

INDICE

I.	INTRODUCCIÓN	3
II.	DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA DE LA ENCUESTA NACIONAL DE CALIDAD DE VIDA	5
II.1.	Marco muestral	5
II.2.	Tamaño de la muestra	5
II.3.	Composición de la muestra por sexo y edad que responde el módulo familiar	6
Tabla II.3.1	Población por sexo y edad	6
Tabla II.3.2	Distribución por sexo y por zona urbana y rural	6
Tabla II.3.3	Distribución regional por sexo	7
II.4.	El factor de expansión	8
Tabla II.4.1	Población por sexo y edad, muestra expandida	8
Tabla II.4.2	Distribución por sexo, por zona urbana y rural, muestra expandida	8
Tabla II.4.3	Distribución regional por sexo, muestra expandida	9
III.	ENFERMEDADES CRÓNICAS	10
III.1.	Personas que declaran enfermedades crónicas	10
Tabla III.1.1	Población que declara al menos una enfermedad crónica.	10
Tabla III.1.2	Población que declara al menos una enfermedad crónica, según sexo y grupo de edad	10
Tabla III.1.3	Población que declara al menos una enfermedad crónica, excluyendo vicios de refracción.	11
Tabla III.1.4	Población que declara al menos una enfermedad crónica, excluyendo los vicios de refracción, según sexo y grupo de edad.	11
III.2.	Prevalencia declarada de enfermedades crónicas por grupos de patologías	12
Tabla III.2.1	Prevalencia declarada de enfermedades crónicas por grupos de patologías, según sexo.	12
Tabla III.2.2	Prevalencia declarada de enfermedades crónicas por grupos de patologías, según edad.	13
Tabla III.2.3	Prevalencia declarada de enfermedades crónicas grupos de patologías, según región.	14
III.3.	Prevalencias declaradas de enfermedades crónicas por patologías específicas	15
Tabla III.3.1	Prevalencias declaradas de enfermedades crónicas por patologías específicas según sexo.	15
Tabla III.3.2	Prevalencias declaradas de enfermedades crónicas por patologías específicas según edad	16
Tabla III.3.3	Prevalencia declarada de enfermedades crónicas por patologías específicas según región	17
III.4.	Tratamiento de enfermedades crónicas	19
Tabla III.4.1	Personas que declaran enfermedades crónicas y que reciben o recibieron tratamiento, según sexo.	19
III.5.	Cáncer	20
Tabla III.5.1	Personas que declaran diagnóstico de cáncer según ubicación del cáncer y sexo	20
IV.	EPISODIOS AGUDOS DE ENFERMEDAD EN LOS 15 DIAS PREVIOS A LA ENCUESTA	21
IV.1.	Población que presentó episodios agudos de enfermedad en los 15 días previos a la encuesta	21
Tabla IV.1.1	Población que presentó al menos un episodio agudo en las dos semanas previas a la encuesta.	21
Tabla IV.1.2	Población que presentó al menos un episodio agudo en las dos semanas previas a la encuesta, según sexo y grupo de edad	21
IV.2.	Incidencia de episodios agudos de enfermedad en los 15 días previos a la encuesta	22
Tabla IV.2.1	Incidencia de episodios agudos, según sexo	22
Tabla IV.2.2	Incidencia de episodios agudos, según edad	23
Tabla IV.2.3	Incidencia de episodios agudos, según región	24
IV.3.	Número promedio anual de episodios agudos de enfermedad	25
Tabla IV.3.1	Proporción de personas según número de episodios agudos de enfermedad presentados en los 15 días previos a la encuesta.	25
Tabla IV.3.2	Número promedio anual de episodios agudos, según sexo y región	25
IV.4.	Conductas seguidas frente a los episodios agudos de enfermedad	26
Tabla IV.4.1	Distribución de tipos de conductas seguidas frente a los episodios agudos de enfermedad, según sexo	26
Tabla IV.4.2	Número de conductas seguidas frente a episodios agudos, según sexo	26
Tabla IV.4.3	Distribución de las conductas seguidas frente a los episodios agudos de enfermedad, según edad	27
Tabla IV.4.4	Distribución de las conductas seguidas frente a los episodios agudos de enfermedad, según región	28
V.	ACCIDENTES	30
V.1.	Incidencia semestral de accidentes	30
Tabla V.1.1	Tasa de incidencia semestral de accidentes, según región y sexo	30
V.2.	Lugar de ocurrencia de accidentes	31
Tabla V.2.1	Distribución según lugar de ocurrencia de accidentes en los 6 meses previos a la encuesta	31

Tabla V.2.2	Distribución según lugar de ocurrencia de accidentes en los 6 meses previos a la encuesta, por sexo y grupo de edad.	32
Tabla V.2.3	Distribución según lugar de ocurrencia de accidentes, por región.	33
V.3.	Accidentes y sus consecuencias	34
Tabla V.3.1	Distribución de efectos o daños causados por los accidentes en los 6 meses previos a la encuesta según sexo	34
Tabla V.3.2	Distribución de efectos o daños causados por los accidentes en los 6 meses previos a la encuesta, según edad	35
Tabla V.3.3	Distribución de efectos o daños causados por los accidentes en los 6 meses previos a la encuesta, según región	36
VI.	DISCAPACIDAD	37
VI.1.	Prevalencia de discapacidad	37
Tabla VI.1.1	Prevalencia de al menos una discapacidad según región y sexo	37
Tabla VI.1.2	Prevalencia de discapacidades según tipo y sexo	38
Tabla VI.1.3	Prevalencia de discapacidades según tipo y grupos de edad	39
Tabla VI.1.4	Prevalencia de discapacidades según tipo y región	40
VI.2.	Grados de Discapacidad	42
Tabla VI.2.1	Distribución de discapacidades según grado de dificultad y sexo	42
VI.3.	Personas con dificultades de integración en actividades de la vida cotidiana por causa de una discapacidad	44
Tabla VI.3.1	Dificultades en la realización de actividades cotidianas en personas con discapacidad, según sexo	44
Tabla VI.3.2	Dificultades en la realización de actividades cotidianas en personas con discapacidad, según grupo de edad	44
Tabla VI.3.3	Dificultades en la realización de actividades cotidianas en personas con discapacidad, según región	45
VI.4.	Acceso a Rehabilitación y Pensiones	46
Tabla VI.4.1	Acceso a servicios de rehabilitación en personas con discapacidad, según sexo.	46
Tabla VI.4.2	Acceso a servicios de rehabilitación en personas con discapacidad, según grupo de edad	46
Tabla VI.4.3	Acceso a seguro pensión o indemnización en personas con discapacidad según grupo de edad	47
Tabla VI.4.4	Acceso a seguro, pensión o indemnización en personas con discapacidad ¿según región	48
VII.	Anexo 1: Formulario Módulo Familiar	49

I. INTRODUCCIÓN

El proceso de transición demográfica hacia el envejecimiento de la población en Chile, releva la necesidad de conocer la carga real de la discapacidad en nuestra población, la auto percepción del estado de salud y los factores asociados al comportamiento. Por esta razón, es importante contar con sistemas de información que den cuenta de algunos aspectos que permitan mejorar la calidad de vida de las personas y no sólo evitar la muerte y discapacidad.

Es de interés del gobierno la creación de un Sistema de Estadísticas Sociales, el cual consiste en “la construcción de un sistema integrado y coherente para la recopilación, producción y difusión de información estadística y social de calidad, relevante, oportuna y de fácil acceso a los usuarios públicos y privados”. En este contexto, nace la propuesta del INE de realizar una encuesta anual a hogares, con representatividad nacional.

La encuesta consta de dos componentes: un módulo fijo, de identificación y caracterización socioeconómica y un módulo variable, de temas de interés nacional (aspectos de salud relacionados con la calidad de vida, aspectos de la vivienda, de la educación, etc).

En este marco, y como una iniciativa conjunta del Instituto Nacional de Estadísticas y del Ministerio de Salud, entre noviembre y diciembre de 2000, se aplicó la Primera Encuesta Nacional de Calidad de Vida y Salud.

Los objetivos fundamentales de la Primera Encuesta Nacional de Calidad de Vida y Salud fueron establecer una línea base para la elaboración de planes y políticas de Promoción de Salud y generar insumos para la formulación de los objetivos sanitarios para la década (2000-2010). El análisis de la información que aporta la encuesta permitirá conocer la importancia e interrelación de los factores sociales, económicos y culturales en las condiciones de salud de las personas y su calidad de vida. Permitirá también identificar las inequidades en las condiciones de salud a lo largo del país, facilitando la definición de grupos y objetivos prioritarios.

Otro gran aporte de la encuesta, es que posibilitará la evaluación de los resultados e impacto de las políticas, planes y programas de salud y facilitará realizar ajustes a las iniciativas del sector en estas materias. Para cumplir con esta última tarea, será necesario aplicarla con periodicidad de a lo menos cada 3 años.

El módulo de salud de la encuesta de calidad de vida se dividió en dos partes. La primera donde se obtienen antecedentes acerca de principales enfermedades y problemas de salud crónicos, dificultad en la realización de actividades funcionales, de la vida cotidiana, integración, morbilidad aguda, accidentes. Este se conoce como módulo familiar (Anexo 1).

La segunda parte del módulo de salud obtiene información respecto de percepción y satisfacción vital, estilos de vida, actividad física, alimentación, consumo de tabaco,

consumo de alcohol, factores protectores psicosociales, estresores, uso del tiempo, fecundidad y uso de métodos anticonceptivos, medio ambiente y entorno. Este se conoce como módulo individual.

El diseño del instrumento estuvo a cargo de profesionales del Departamento de Epidemiología y del Departamento de Promoción de la Salud del Ministerio de Salud.

Este informe presenta los resultados descriptivos, correspondiente al módulo de salud de la encuesta nacional de calidad de vida, para toda la población a nivel nacional.

La base de datos consta de 335 campos o columnas que representan los ítem de preguntas o variables y las categorías de respuesta de éstas.

El procesamiento estadístico de la información se realizó con el programa estadístico para las ciencias sociales SPSS en su versión 10.0 para Windows.

Respondieron al módulo de salud 6228 personas mayores de 15 años uno por hogar, que entregaron información correspondiente a 23.485 personas de todas las edades a nivel nacional; que con la aplicación del factor de expansión representan 15.203.774 personas.

Los resultados se presentarán con la muestra expandida.

El orden del presente informe se hizo a partir de unidades temáticas o dimensiones, y no siguiendo el orden de las preguntas.

Es importante tener en cuenta que la desagregación de la información al nivel regional y los cruces de ésta, tanto por sexo y edad llevan implícito un nivel de error y un coeficiente de variación (CZ), distinto para cada una de las respuestas y las regiones. Este error y el coeficiente de variación serán dados a conocer cuando sea entregado por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

II. DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA DE LA ENCUESTA NACIONAL DE CALIDAD DE VIDA

El estudio se basa en una muestra de viviendas particulares ocupadas, cuyo diseño correspondió a un muestreo estratificado y trietápico. Para la selección se tomó como base muestral el marco definido para el Programa Integrado de Encuesta de Hogares (PIDEH) que realiza el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

II.1. Marco muestral

Para este estudio se tomó como base muestral el marco definido para el Programa Integrado de Encuesta de Hogares (PIDEH), donde la información utilizada correspondió a las viviendas y población recogida del último Censo de Población y Vivienda de 1992, incluyendo su cartografía.

Considerando que la muestra es trietápica, las unidades de muestreo son los conglomerados geográficos o secciones, las viviendas particulares ocupadas y las personas de 15 años y más que conformen parte de las viviendas seleccionadas.

Unidad primera etapa: Secciones o conglomerados.

Unidad segunda etapa: Viviendas.

Unidad tercera etapa: Personas de 15 años y más, para módulo individual.

La población objetivo comprende los hogares y personas de 15 años y más

La cobertura de la muestra es nacional, con representación regional para las 13 regiones y urbano rural.

II.2. Tamaño de la muestra

Una vez realizado el levantamiento y validación de la información se obtuvo un total de 23.485 encuestas, correspondiendo este número al total de encuestados para el módulo de salud.

De esta manera la muestra para el módulo individual distribuye como se presenta a continuación:

II.3. Composición de la muestra por sexo y edad que responde el módulo familiar

Tabla II.3.1 Población por sexo y edad

	SEXO		Total
	Hombre	Mujer	
0 a 14 años	3152 27,6%	3036 25,1%	6188 26,3%
15 a 19 años	1015 8,9%	1030 8,5%	2045 8,7%
20 a 44 años	4170 36,6%	4475 37,0%	8645 36,8%
45 a 64 años	2148 18,8%	2398 19,9%	4546 19,4%
65 a 74 años	568 5,0%	675 5,6%	1243 5,3%
75 y más años	353 3,1%	465 3,8%	818 3,5%
Total	11406 100,0%	12079 100,0%	23485 100,0%

Tabla II.3.2 Distribución por sexo y por zona urbana y rural

Tabla de contingencia ZONA * SEXO

		SEXO		Total
		Hombre	Mujer	
ZONA	Urbana	9411 82,5%	10270 85,0%	19681 83,8%
	Rural	1995 17,5%	1809 15,0%	3804 16,2%
Total		11406 100,0%	12079 100,0%	23485 100,0%

Tabla II.3.3 Distribución regional por sexo

Region	SEXO		Total
	Hombre	Mujer	
1	633 5,5%	686 5,7%	1319 5,6%
2	688 6,0%	687 5,7%	1375 5,9%
3	612 5,4%	629 5,2%	1241 5,3%
4	742 6,5%	746 6,2%	1488 6,3%
5	1157 10,1%	1327 11,0%	2484 10,6%
6	835 7,3%	787 6,5%	1622 6,9%
7	709 6,2%	765 6,3%	1474 6,3%
8	1412 12,4%	1543 12,8%	2955 12,6%
9	707 6,2%	761 6,3%	1468 6,3%
10	797 7,0%	826 6,8%	1623 6,9%
11	573 5,0%	576 4,8%	1149 4,9%
12	503 4,4%	493 4,1%	996 4,2%
13	2038 17,9%	2253 18,7%	4291 18,3%
Total	11406 100,0%	12079 100,0%	23485 100,0%

II.4. El factor de expansión

El factor de expansión se puede comprender o interpretar como la cantidad de personas en la población que representa una persona en la muestra. Este puede ser distinto para cada persona, y esa diferencia proviene del hecho que la muestra no es autoponderada.

El factor de acuerdo con el diseño, corresponde al aplicado a una muestra en tres etapas, asignándole un factor de expansión a cada hogar seleccionado y a cada persona seleccionada que depende del número de personas de 15 años y más que tiene la vivienda, el número de viviendas que tiene la selección y el número de secciones que tiene cada área. Los factores de expansión utilizados incluyen un ajuste de población de personas de 15 y más años de edad en cada una de las áreas, para aumentar la precisión de las estimaciones.

De esta manera la muestra para el módulo de salud aplicando los factores de expansión distribuye como se presenta a continuación:

Tabla II.4.1 Población por sexo y edad, muestra expandida

	SEXO		Total
	Hombre	Mujer	
0 a 14 años	2009515 27,3%	1941782 24,7%	3951297 26,0%
15 a 19 años	653586 8,9%	655452 8,3%	1309038 8,6%
20 a 44 años	2777404 37,8%	2933991 37,3%	5711395 37,6%
45 a 64 años	1330801 18,1%	1595132 20,3%	2925933 19,2%
65 a 74 años	355104 4,8%	422273 5,4%	777377 5,1%
75 y más años	221533 3,0%	307200 3,9%	528733 3,5%
Total	7347943 100,0%	7855830 100,0%	15203773 100,0%

Tabla II.4.2 Distribución por sexo, por zona urbana y rural, muestra expandida

Tabla de contingencia ZONA * SEXO

	SEXO		Total
	Hombre	Mujer	
Urbana	6164354 83,9%	6783437 86,3%	12947791 85,2%
Rural	1183590 16,1%	1072393 13,7%	2255983 14,8%
Total	7347944 100,0%	7855830 100,0%	15203774 100,0%

Tabla II.4.3 Distribución regional por sexo, muestra expandida

	SEXO		Total
	Hombre	Mujer	
1	194947 2,7%	203741 2,6%	398688 2,6%
2	232959 3,2%	235204 3,0%	468163 3,1%
3	135398 1,8%	137994 1,8%	273392 1,8%
4	291016 4,0%	286543 3,6%	577559 3,8%
5	725038 9,9%	836011 10,6%	1561049 10,3%
6	405610 5,5%	382793 4,9%	788403 5,2%
7	437864 6,0%	477046 6,1%	914910 6,0%
8	915034 12,5%	1020405 13,0%	1935439 12,7%
9	422749 5,8%	451115 5,7%	873864 5,7%
10	520076 7,1%	540976 6,9%	1061052 7,0%
11	48257 ,7%	46725 ,6%	94982 ,6%
12	80523 1,1%	77198 1,0%	157721 1,0%
13	2938474 40,0%	3160078 40,2%	6098552 40,1%
Total	7347945 100,0%	7855829 100,0%	15203774 100,0%

III. ENFERMEDADES CRÓNICAS

III.1. Personas que declaran enfermedades crónicas

Pregunta 01: ¿A usted o alguien de su hogar, un médico le ha diagnosticado alguna vez en la vida enfermedades como presión alta, diabetes, colesterol alto, cirrosis, piedras en la vesícula, problemas al corazón, problemas respiratorios, tuberculosis, depresión, problemas mentales, sobrepeso u obesidad, cáncer u otros problemas crónicos?

Pregunta 02: Que enfermedad le diagnosticaron a, y ha recibido o está en tratamiento indicado por un medico por esta enfermedad?

Tabla III.1.1 Población que declara al menos una enfermedad crónica.

Total de personas con al menos una enfermedad crónica diagnosticada

	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Personas sin enfermedad crónica diagnosticada	10.159.677	66,8	66,8	66,8
Personas con al menos una enfermedad crónica diagnosticada	5.044.096	33,2	33,2	100,0
Total	15.203.774	100,0	100,0	

Tabla III.1.2 Población que declara al menos una enfermedad crónica, según sexo y grupo de edad

SEXO			Grupo de edad					Total	
			0 a 14 años	15 a 19 años	20 a 44 años	45 a 64 años	65 a 74 años		75 y más años
Hombre	Total de personas con al menos una enfermedad crónica diagnosticada	Personas sin enfermedad crónica diagnosticada	1791033 89,1%	555094 84,9%	2176346 78,4%	684091 51,4%	101737 28,6%	48449 21,9%	5356750 72,9%
		Personas con al menos una enfermedad crónica diagnosticada	218482 10,9%	98492 15,1%	601058 21,6%	646710 48,6%	253367 71,4%	173084 78,1%	1991193 27,1%
	Total	2009515 100,0%	653586 100,0%	2777404 100,0%	1330801 100,0%	355104 100,0%	221533 100,0%	7347943 100,0%	
Mujer	Total de personas con al menos una enfermedad crónica diagnosticada	Personas sin enfermedad crónica diagnosticada	1707408 87,9%	512392 78,2%	1910614 65,1%	523881 32,8%	86437 20,5%	62195 20,2%	4802927 61,1%
		Personas con al menos una enfermedad crónica diagnosticada	234374 12,1%	143060 21,8%	1023377 34,9%	1071251 67,2%	335835 79,5%	245006 79,8%	3052903 38,9%
	Total	1941782 100,0%	655452 100,0%	2933991 100,0%	1595132 100,0%	422272 100,0%	307201 100,0%	7855830 100,0%	

Tabla III.1.3 Población que declara al menos una enfermedad crónica, excluyendo vicios de refracción.

Total de personas con al menos una enfermedad crónica diagnosticada, sin vicios de refracción

	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Personas sin enfermedad crónica diagnosticada	10.563.842	69,5	69,5	69,5
Al menos una enfermedad crónica, sin vicios de refracción	4.639.931	30,5	30,5	100,0
Total	15.203.774	100,0	100,0	

Tabla III.1.4 Población que declara al menos una enfermedad crónica, excluyendo los vicios de refracción, según sexo y grupo de edad.

SEXO		0 a 14 años	15 a 19 años	20 a 44 años	45 a 64 años	65 a 74 años	75 y más años	Total
Hombre	Personas sin enfermedad crónica diagnosticada	1810978	575832	2258135	741983	113108	53006	5553042
		90,1%	88,1%	81,3%	55,8%	31,9%	23,9%	75,6%
	Al menos una enfermedad crónica, sin vicios de refracción	198537	77754	519269	588819	241996	168526	1794901
		9,9%	11,9%	18,7%	44,2%	68,1%	76,1%	24,4%
	Total	2009515	653586	2777404	1330802	355104	221532	7347943
		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Mujer	Personas sin enfermedad crónica diagnosticada	1742757	533784	1993006	579308	94716	67229	5010800
		89,8%	81,4%	67,9%	36,3%	22,4%	21,9%	63,8%
	Al menos una enfermedad crónica, sin vicios de refracción	199025	121668	940985	1015824	327557	239971	2845030
		10,2%	18,6%	32,1%	63,7%	77,6%	78,1%	36,2%
	Total	1941782	655452	2933991	1595132	422273	307200	7855830
		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

III.2. Prevalencia declarada de enfermedades crónicas por grupos de patologías

Las patologías se agruparon de la siguiente manera:

- **Enfermedades cardiovasculares:** hipertensión, hipercolesterolemia, ataque cardiaco o infarto, otros problemas graves al corazón (arritmias, cardiomiopatías), accidente vascular encefálico AVE.
- **Enfermedades metabólicas:** diabetes, enfermedad de la tiroides
- **Enfermedades digestivas:** cirrosis hepática, cálculos a la vesícula, ulcera péptica, colon irritable.
- **Enfermedades respiratorias crónicas** (bronquitis, asma, enfisema, neumoconiosis)
- **Enfermedades infecciosas:** tuberculosis, sida.
- **Enfermedades neurosiquiaticas:** epilepsia, depresión, esquizofrenia, demencia (alzheimer).
- **Obesidad:** sobrepeso u obesidad
- **Enfermedades ostioarticulares:** artritis reumatoide, artrosis, osteoporosis, hernia lumbar.
- **Enfermedades genitourinarias:** insuficiencia renal, problemas ginecológicos (mioma uterino, prolapso, problema de mamas)
- **Enfermedades oftalmológicas:** catarata, glaucoma, presbicia, astigmatismo, miopía.
- **Cáncer:** cáncer

Tabla III.2.1 Prevalencia declarada de enfermedades crónicas por grupos de patologías, según sexo.

	Hombre		Mujer		Total	
	Nº	%	Nº	%	Nº	%
Población	7.347.944		7.855.830		15.203.774	
Enfermedad cardiovascular crónica	775.311	10,6	133.1087	16,9	2.106.398	13,9
Enfermedad metabólica crónica	226.606	3,1	410.518	5,2	637.124	4,2
Enfermedad digestiva crónica	518.738	7,1	988.657	12,6	1.507.395	9,9
Enfermedad respiratoria crónica	298.653	4,1	363.354	4,6	662.006	4,4
Enfermedad infecciosa crónica	42.164	0,6	46.534	0,6	88.698	0,6
Enfermedad neurosiquiatrica crónica	223.703	3,0	562.227	7,2	785.930	5,2
Obesidad	165.164	2,2	337.408	4,3	502.572	3,3
Enfermedad osteoarticular crónica	206.471	2,8	534.577	6,8	741.048	4,9
Enfermedad genitourinaria crónica	128.285	1,7	348.831	4,4	477.116	3,1
Enfermedad oftalmológica crónica	465.005	6,3	698.701	8,9	1.163.706	7,7
Cáncer	30.503	0,4	80.809	1,0	111.312	0,7

Tabla III.2.2 Prevalencia declarada de enfermedades crónicas por grupos de patologías, según edad.

	0 a 14 años		15 a 19 años		20 a 44 años		45 a 64 años		65 a 74 años		75 y más años		Total	
	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%
Población	395.1297		1.309.038		5.711.395		2.925.933		777.377		528733		15203774	
Enfermedad cardiovascular crónica	45.456	1,2	39.372	3,0	462.139	8,1	895.618	30,6	385.218	49,6	278.596	52,7	2.106.398	13,9
Enfermedad metabólica crónica	11.045	0,3	17.190	1,3	117.708	2,1	298.911	10,2	113.114	14,6	79.156	15,0	637.124	4,2
Enfermedad digestiva crónica	30.290	0,8	40.676	3,1	551.728	9,7	577.171	19,7	188.449	24,2	119.080	22,5	150.7395	9,9
Enfermedad respiratoria crónica	226.097	5,7	58.075	4,4	146.261	2,6	105.033	3,6	68.644	8,8	57.896	10,9	662.006	4,4
Enfermedad infecciosa crónica	2.021	0,1	522	0,0	25.857	0,5	33.666	1,2	16.557	2,1	10.075	1,9	88.698	0,6
Enfermedad neuropsiquiátrica crónica	39.990	1,0	50.021	3,8	318.623	5,6	238.880	8,2	74.208	9,5	64.208	12,1	785.930	5,2
Obesidad	60.682	1,5	22.392	1,7	148.232	2,6	194.757	6,7	59.144	7,6	17.365	3,3	502.572	3,3
Enfermedad osteoarticular crónica	27.416	0,7	5.888	0,4	108.524	1,9	309.716	10,6	177.553	22,8	111.951	21,2	741.048	4,9
Enfermedad genitourinaria crónica	7.542	0,2	4.563	0,3	144.816	2,5	197.108	6,7	61.436	7,9	61.652	11,7	477.116	3,1
Enfermedad oftalmológica crónica	67.675	1,7	65.197	5,0	325.243	5,7	420.821	14,4	145.011	18,7	139.760	26,4	1.163.706	7,7
Cáncer	94	0,0	279	0,0	31.102	0,5	59.095	2,0	13.671	1,8	7.070	1,3	111.312	0,7

Tabla III.2.3 Prevalencia declarada de enfermedades crónicas grupos de patologías, según región.

<i>Población total</i>	I		II		III		IV		V		VI		VII	
	398.688		468.163		273.392		577.559		1.561.049		788.403		914.910	
	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%
Enfermedad cardiovascular crónica	35.607	8,9	53.683	11,5	33.570	12,3	60.714	10,5	209.999	13,5	142.458	18,1	109.097	11,9
Enfermedad metabólica crónica	13.171	3,3	19.268	4,1	12.478	4,6	15.317	2,7	64.218	4,1	38.014	4,8	42.142	4,6
Enfermedad digestiva crónica	4.876	1,2	34.540	7,4	18.997	6,9	31.475	5,4	143.236	9,2	93.367	11,8	48.738	5,3
Enfermedad respiratoria crónica	8.928	2,2	16.395	3,5	11.796	4,3	17.181	3,0	64.818	4,2	43.136	5,5	22.283	2,4
Enfermedad infecciosa crónica			652	0,1	2.170	0,8	2.087	0,4	2.565	0,2	4.733	0,6	2.345	0,3
Enfermedad neuropsiquiátrica crónica	4.921	1,2	17.240	3,7	8.829	3,2	9.080	1,6	70.610	4,5	52.550	6,7	22.068	2,4
Obesidad	1.491	0,4	12.962	2,8	7.473	2,7	5.542	1,0	44.501	2,9	27.384	3,5	15.020	1,6
Enfermedad osteoarticular crónica	8.683	2,2	17.560	3,8	11.626	4,3	19.042	3,3	66.821	4,3	49.891	6,3	45.575	5,0
Enfermedad genitourinaria crónica	3.179	0,8	13.902	3,0	8.222	3,0	11.335	2,0	38.041	2,4	36.662	4,7	12.451	1,4
Enfermedad oftalmológica crónica	4.208	1,1	35.094	7,5	13.198	4,8	42.759	7,4	116.293	7,4	50.778	6,4	16.951	1,9
Cáncer	2.626	0,7	4.268	0,9	1.817	0,7	2.495	0,4	11.931	0,8	2.405	0,3	3.855	0,4

(continuación).

<i>Población total</i>	VIII		IX		X		XI		XII		RM		Total	
	1.935.439		873.864		1.061.052		94.982		157.721		6.098.552		15.20.3774	
	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%
Enfermedad cardiovascular crónica	262.702	13,57	128.918	14,8	138.522	13,1	7.521	7,9	14.836	9,4	908.772	14,9	2.106.398	13,9
Enfermedad metabólica crónica	84.221	4,4	32.017	3,7	29.461	2,8	1.653	1,7	5.443	3,5	279.722	4,6	637.124	4,2
Enfermedad digestiva crónica	185.736	9,6	83.335	9,5	95.194	9,0	4.269	4,5	6.358	4,0	757.275	12,4	1.507.395	9,9
Enfermedad respiratoria crónica	81.545	4,2	40.134	4,6	60.504	5,7	2.185	2,3	3.111	2,0	289.990	4,8	662.006	4,4
Enfermedad infecciosa crónica	21.599	1,1	9.985	1,1	1.670	0,2	484	0,5	129	0,1	40.278	0,7	88.698	0,6
Enfermedad neuropsiquiátrica crónica	107.943	5,6	34.456	3,9	29.863	2,8	1.257	1,3	3.276	2,1	423.836	6,9	785.930	5,2
Obesidad	60.795	3,1	22.824	2,6	34.651	3,3	410	0,4	2.970	1,9	266.548	4,4	502.572	3,3
Enfermedad osteoarticular crónica	82.281	4,3	39.897	4,6	33.006	3,1	1.188	1,3	2.522	1,6	362.956	6,0	741.048	4,9
Enfermedad genitourinaria crónica	51.070	2,6	26.470	3,0	25.738	2,4	363	0,4	1.081	0,7	248.602	4,1	477.116	3,1
Enfermedad oftalmológica crónica	140.903	7,3	48.129	5,5	154.670	14,6	436	0,5	1.617	1,0	538.669	8,8	1.163.706	7,7
Cáncer	8.826	0,5	4.217	0,5	4.476	0,4	490	0,5	910	0,6	62.995	1,0	111.312	0,7

III.3. Prevalencias declaradas de enfermedades crónicas por patologías específicas

Tabla III.3.1 Prevalencias declaradas de enfermedades crónicas por patologías específicas según sexo.

<i>Población</i>	Hombre		Mujer		Total	
	7.347.944		7.855.830		15.203.774	
	Nº	%	Nº	%	Nº	%
Hipertensión	531.123	7,2	1.039.989	13,2	1.571.112	10,3
Diabetes	212.438	2,9	268.742	3,4	481.180	3,2
Hipercolesterolemia	214.715	2,9	377.308	4,8	592.024	3,9
Cirrosis hepática	39.754	0,5	32.295	0,4	72.049	0,5
Cálculos o piedras a la vesícula	233.280	3,2	554.332	7,1	787.612	5,2
Ataque cardíaco o infarto.	59.530	0,8	63.965	0,8	123.495	0,8
Otro problema grave al corazón.	172.307	2,3	237.333	3	409.640	2,7
Enfermedades respiratorias crónica.	298.653	4,1	363.354	4,6	662.006	4,4
Derrame cerebral y sus secuelas	44.087	0,6	40.420	0,5	84.508	0,6
Tuberculosis.	40.183	0,5	46.534	0,6	86.717	0,6
Epilepsia	73.250	1	99.924	1,3	173.174	1,1
Depresión	123.236	1,7	441.469	5,6	564.705	3,7
Esquizofrenia	17.554	0,2	17.239	0,2	34.793	0,2
Demencia o alzheimer	22.370	0,3	28.697	0,4	51.067	0,3
Sobrepeso u obesidad.	165.164	2,2	337.408	4,3	502.572	3,3
Problemas de tiroides.	15.667	0,2	153.586	2	169.253	1,1
Artritis.	66.178	0,9	205.018	2,6	271.195	1,8
Artrosis.	42.495	0,6	199.998	2,5	242.494	1,6
Insuficiencia renal (diálisis, trasplante).	26.381	0,4	35.616	0,5	61.997	0,4
Úlcera péptica	182.727	2,5	202.748	2,6	385.475	2,5
Osteoporosis	17.995	0,2	132.618	1,7	150.613	1
Problemas ginecológicos			318.201	4,1	318.201	2,1
Cataratas	71.710	1	98.907	1,3	170.617	1,1
Glaucoma	34.685	0,5	49.328	0,6	84.012	0,6
Presbicia, astigmatismo, miopía	368.523	5	582.570	7,4	951.093	6,3
Problemas de próstata	101.904	1,4			101.904	0,7
Colon irritable y otras enfermedades funcionales	108.040	1,5	379.474	4,8	487.514	3,2
Hernia lumbar, hernia de columna	94.481	1,3	102.984	1,3	197.466	1,3
SIDA	1.981	0			1.981	0
Cáncer	30.503	0,4	80.809	1	111.312	0,7

Tabla III.3.2 Prevalencias declaradas de enfermedades crónicas por patologías específicas según edad

	0 a 14 años		15 a 19 años		20 a 44 años		45 a 64 años		65 a 74 años		75 y más años		Total	
	Población		1.309.038		5.711.395		2.925.933		777.377		528.733		15.203.774	
	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%
Hipertensión	7.061	0,2	21.786	1,7	301.339	5,3	688.414	23,5	320.852	41,3	231.660	43,8	1.571.112	10,334
Diabetes	4.596	0,1	2.672	0,2	70.786	1,2	229.275	7,8	99.182	12,8	74.669	14,1	481.180	3,165
Hipercolesterolemia	7.737	0,2	4.609	0,4	106.747	1,9	304.657	10,4	107.483	13,8	60.790	11,5	592.024	3,894
Cirrosis hepática	5.939	0,2	1.217	0,1	21.814	0,4	24.485	0,8	11.106	1,4	7.487	1,4	72.049	0,474
Cálculos o piedras a la vesícula	9.289	0,2	11.271	0,9	231.723	4,1	338.644	11,6	118.469	15,2	78.217	14,8	787.612	5,18
Ataque cardíaco o infarto.	519	0	3.284	0,3	17.769	0,3	44.650	1,5	36.810	4,7	20.462	3,9	123.495	0,812
Otro problema grave al corazón.	29.048	0,7	9.864	0,8	89.835	1,6	128.460	4,4	79.431	10,2	73.001	13,8	409.640	2,694
Enfermedades respiratorias crónica.	226.097	5,7	58.075	4,4	146.261	2,6	105.033	3,6	68.644	8,8	57.896	10,9	662.006	4,354
Derrame cerebral y sus secuelas	4.539	0,1	3.067	0,2	16.589	0,3	24.371	0,8	22.780	2,9	13.161	2,5	84.508	0,556
Tuberculosis.	2.021	0,1	522	0	25.644	0,4	31.898	1,1	16.557	2,1	10.075	1,9	86.717	0,57
Epilepsia	25.486	0,6	15.766	1,2	87.160	1,5	31.906	1,1	2.739	0,4	10.117	1,9	173.174	1,139
Depresión	10.829	0,3	29.370	2,2	219.045	3,8	203.641	7	67.370	8,7	34.451	6,5	564.705	3,714
Esquizofrenia			3.288	0,3	22.579	0,4	5.209	0,2	1.846	0,2	1.872	0,4	34.793	0,229
Demencia o alzheimer	3.675	0,1	1.598	0,1	13.970	0,2	7.171	0,2	5.863	0,8	18.790	3,6	51.067	0,336
Sobrepeso u obesidad.	60.682	1,5	22.392	1,7	148.232	2,6	194.757	6,7	59.144	7,6	17.365	3,3	502.572	3,306
Problemas de tiroides.	6.449	0,2	14.517	1,1	46.922	0,8	78.822	2,7	15.737	2	6.805	1,3	169.253	1,113
Artritis.	2.888	0,1	3.765	0,3	28.717	0,5	118.273	4	69.991	9	47.561	9	271.195	1,784
Artrosis.	1.230	0	489	0	14.410	0,3	98.176	3,4	76.918	9,9	51.271	9,7	242.494	1,595
Insuficiencia renal (diálisis, trasplante).	2.083	0,1	1.394	0,1	26.152	0,5	15.523	0,5	12.747	1,6	4.099	0,8	61.997	0,408
Úlcera péptica	5.027	0,1	10.790	0,8	153.367	2,7	141.564	4,8	50.995	6,6	23.732	4,5	385.475	2,535
Osteoporosis	2.530	0,1	646	0	15.158	0,3	62.827	2,1	40.341	5,2	29.111	5,5	150.613	0,991
Problemas ginecológicos	4.862	0,1	3.169	0,2	116.896	2	160.066	5,5	23.484	3	9.724	1,8	318.201	2,093
Cataratas	3.153	0,1	3.615	0,3	14.728	0,3	48.527	1,7	35.005	4,5	65.590	12,4	170.617	1,122
Glaucoma	1.602	0	367	0	9.831	0,2	25.905	0,9	16.938	2,2	29.369	5,6	84.012	0,553
Presbicia, astigmatismo, miopía	64.041	1,6	62.392	4,8	302.491	5,3	362.212	12,4	97.091	12,5	62.867	11,9	951.093	6,256
Problemas de próstata	597	0	-	0	4.518	0,1	21.933	0,7	27.027	3,5	47.829	9	101.904	0,67
Colon irritable y otras	11.616	0,3	19.804	1,5	202.572	3,5	171.738	5,9	55.182	7,1	26.603	5	487.514	3,207
Hernia lumbar, hernia de columna	21.365	0,5	988	0,1	55.507	1	74.461	2,5	30.364	3,9	14.780	2,8	197.466	1,299
SIDA		0	-	0	213	0	1.768	0,1	-	0	-	0	1.981	0,013
Cáncer	94	0	279	0	31.102	0,5	59.095	2	13.671	1,8	7.070	1,3	111.312	0,732

Tabla III.3.3 Prevalencia declarada de enfermedades crónicas por patologías específicas según región

Población	I		II		III		IV		V		VI		VII	
	398.688		468.163		273.392		577.559		1.561.049		788.403		914.910	
	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%
Hipertensión	24.666	6,2	37.606	8,0	24.004	8,8	46.419	8,0	161.126	10,3	102.074	12,9	79.652	8,7
Diabetes	11.617	2,9	11.652	2,5	8.977	3,3	11.257	1,9	53.150	3,4	26.837	3,4	36.022	3,9
Hipercolesterolemia	5.339	1,3	12.675	2,7	9.271	3,4	14.896	2,6	56.876	3,6	42.410	5,4	14.995	1,6
Cirrosis hepática	293	0,1	857	0,2	1.864	0,7	1.226	0,2	5.072	0,3	4.306	0,5	2.661	0,3
Cálculos o piedras a la vesícula	1.374	0,3	19.638	4,2	11.008	4,0	15.179	2,6	80.071	5,1	44.578	5,7	15.249	1,7
Ataque cardíaco o infarto.	572	0,1	3.210	0,7	1.452	0,5	4.089	0,7	9.207	0,6	6.559	0,8	1.853	0,2
Otro problema grave al corazón.	6.892	1,7	9.651	2,1	8.144	3,0	7.340	1,3	39.253	2,5	29.286	3,7	17.453	1,9
Enfermedades respiratorias crónica.	8.928	2,2	16.395	3,5	11.796	4,3	17.181	3,0	64.818	4,2	43.136	5,5	22.283	2,4
Derrame cerebral y sus secuelas	2.216	0,6	2.429	0,5	1.850	0,7	2.505	0,4	5.675	0,4	8.618	1,1	5.351	0,6
Tuberculosis.			652	0,1	1.957	0,7	2.087	0,4	2.565	0,2	4.733	0,6	2.345	0,3
Epilepsia	871	0,2	2.902	0,6	1.859	0,7	2.131	0,4	15.476	1,0	13.879	1,8	7.468	0,8
Depresión	3.799	1,0	12.897	2,8	6.324	2,3	5.644	1,0	48.511	3,1	36.192	4,6	11.152	1,2
Esquizofrenia	251	0,1	287	0,1	561	0,2			4.238	0,3	3.326	0,4	863	0,1
Demencia o alzheimer			1.441	0,3	925	0,3	1.305	0,2	6.495	0,4	2.135	0,3	2.585	0,3
Sobrepeso u obesidad.	1.491	0,4	12.962	2,8	7.473	2,7	5.542	1,0	44.501	2,9	27.384	3,5	15.020	1,6
Problemas de tiroides.	1.554	0,4	7.909	1,7	4.240	1,6	4.060	0,7	11.069	0,7	11.177	1,4	6.867	0,8
Artritis.	2.729	0,7	8.793	1,9	4.784	1,7	10.363	1,8	25.386	1,6	21.746	2,8	15.139	1,7
Artrosis.	1.694	0,4	4.383	0,9	2.116	0,8	1.861	0,3	23.311	1,5	17.183	2,2	11.910	1,3
Insuficiencia renal (diálisis, trasplante).	515	0,1	2.490	0,5	1.399	0,5	4.895	0,8	2.729	0,2	2.777	0,4	1.384	0,2
Úlcera péptica	1.268	0,3	6.322	1,4	3.614	1,3	7.195	1,2	31.387	2,0	25.544	3,2	22.554	2,5
Osteoporosis	1.106	0,3	3.415	0,7	3.026	1,1	1.095	0,2	19.650	1,3	6.828	0,9	7.227	0,8
Problemas ginecológicos	1.442	0,4	7.879	1,7	5.447	2,0	4.701	0,8	24.016	1,5	22.709	2,9	8.639	0,9
Cataratas	871	0,2	5.395	1,2	2.003	0,7	3.486	0,6	10.953	0,7	12.686	1,6	1.799	0,2
Glaucoma	215	0,1	508	0,1	637	0,2	2.598	0,4	11.801	0,8	6.473	0,8	1.626	0,2
Presbicia, astigmatismo, miopía	3.121	0,8	30.247	6,5	11.037	4,0	37.293	6,5	99.081	6,3	33.015	4,2	13.526	1,5
Problemas de próstata	1.222	0,3	3.534	0,8	1.376	0,5	2.140	0,4	11.295	0,7	12.078	1,5	2.428	0,3
Colon irritable y otras enfermedades funcionales	1.941	0,5	12.292	2,6	3.897	1,4	11.202	1,9	47.884	3,1	33.736	4,3	11.474	1,3
Hernia lumbar, hernia de columna	3.434	0,9	3.912	0,8	3.802	1,4	7.106	1,2	22.836	1,5	12.278	1,6	13.294	1,5
SIDA					213	0,1								
Cáncer	2.626	0,7	4.268	0,9	1.817	0,7	2.495	0,4	11.931	0,8	2.405	0,3	3.855	0,4

Tabla I.3.3. Prevalencia de enfermedades crónicas declaradas por patologías específicas según región (continuación)

	VIII		IX		X		XI		XII		RM		Total	
	1.935.439		873.864		1.061.052		94.982		157.721		6.098.552		15.203.774	
	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%
Hipertensión	205.302	10,6	104.076	11,9	112.587	10,6	5.807	6,1	10.443	6,6	657.351	10,8	1.571.112	10,3
Diabetes	69.433	3,6	27.227	3,1	20.242	1,9	1.128	1,2	4.645	2,9	198.995	3,3	481.180	3,2
Hipercolesterolemia	71.392	3,7	28.649	3,3	31.918	3,0	1.379	1,5	2.823	1,8	299.401	4,9	592.024	3,9
Cirrosis hepática	11.906	0,6	3.594	0,4	4.398	0,4	319	0,3	128	0,1	35.426	0,6	72.049	0,5
Cálculos o piedras a la vesícula	94.684	4,9	48.919	5,6	55.802	5,3	2.761	2,9	3.231	2,0	395.118	6,5	787.612	5,2
Ataque cardíaco o infarto.	12.458	0,6	4.495	0,5	9.519	0,9	136	0,1	135	0,1	69.811	1,1	123.495	0,8
Otro problema grave al corazón.	51.516	2,7	26.317	3,0	22.125	2,1	770	0,8	3.462	2,2	187.430	3,1	409.640	2,7
Enfermedades respiratorias crónica.	81.545	4,2	40.134	4,6	60.504	5,7	2.185	2,3	3.111	2,0	289.990	4,8	662.006	4,4
Derrame cerebral y sus secuelas	15.185	0,8	4.729	0,5	7.555	0,7	381	0,4	348	0,2	27.666	0,5	84.508	0,6
Tuberculosis.	21.599	1,1	9.985	1,1	1.670	0,2	484	0,5	129	0,1	38.510	0,6	86.717	0,6
Epilepsia	27.234	1,4	11.094	1,3	3.711	0,3	420	0,4	829	0,5	85.299	1,4	173.174	1,1
Depresión	73.261	3,8	18.223	2,1	23.375	2,2	577	0,6	2.114	1,3	322.635	5,3	564.705	3,7
Esquizofrenia	5.073	0,3	1.223	0,1	469	0,0			194	0,1	18.308	0,3	34.793	0,2
Demencia o alzheimer	5.780	0,3	5.709	0,7	2.308	0,2	260	0,3	214	0,1	21.911	0,4	51.067	0,3
Sobrepeso u obesidad.	60.795	3,1	22.824	2,6	34.651	3,3	410	0,4	2.970	1,9	266.548	4,4	502.572	3,3
Problemas de tiroides.	18.518	1,0	7.065	0,8	10.337	1,0	593	0,6	798	0,5	85.067	1,4	169.253	1,1
Artritis.	33.707	1,7	12.815	1,5	19.400	1,8	348	0,4	1.047	0,7	114.940	1,9	271.195	1,8
Artrosis.	27.023	1,4	7.213	0,8	5.518	0,5	229	0,2	732	0,5	139.322	2,3	242.494	1,6
Insuficiencia renal (diálisis, trasplante).	12.607	0,7	4.245	0,5	2.339	0,2	169	0,2	214	0,1	26.233	0,4	61.997	0,4
Úlcera péptica	50.486	2,6	21.196	2,4	24.228	2,3	683	0,7	1.499	1,0	189.501	3,1	385.475	2,5
Osteoporosis	14.372	0,7	13.823	1,6	3.618	0,3	268	0,3	92	0,1	76.092	1,2	150.613	1,0
Problemas ginecológicos	33.430	1,7	15.005	1,7	16.062	1,5	68	0,1	546	0,3	178.256	2,9	318.201	2,1
Cataratas	34.875	1,8	10.789	1,2	8.091	0,8	201	0,2	779	0,5	78.689	1,3	170.617	1,1
Glaucoma	8.007	0,4	5.333	0,6	1.731	0,2	76	0,1	138	0,1	44.869	0,7	84.012	0,6
Presbicia, astigmatismo, miopía	105.529	5,5	33.762	3,9	146.392	13,8	160	0,2	700	0,4	437.232	7,2	951.093	6,3
Problemas de próstata	6.285	0,3	8.541	1,0	7.337	0,7	125	0,1	321	0,2	45.222	0,7	101.904	0,7
Colon irritable	66.354	3,4	21.058	2,4	26.873	2,5	722	0,8	1.921	1,2	248.159	4,1	487.514	3,2
Hernia lumbar, hernia de columna	24.662	1,3	12.355	1,4	6.700	0,6	525	0,6	650	0,4	85.910	1,4	197.466	1,3
SIDA											1.768	0,0	1.981	0,0
Cáncer	8.826	0,5	4.217	0,5	4.476	0,4	490	0,5	910	0,6	62.995	1,0	111.312	0,7

III.4. Tratamiento de enfermedades crónicas

Tabla III.4.1 Personas que declaran enfermedades crónicas y que reciben o recibieron tratamiento, según sexo.

(Para quienes declaran al menos una enfermedad crónica)

	Hombres		Mujeres		Total	
	Nº	%	Nº	%	Nº	%
Personas con al menos una enfermedad crónica	1.991.193		3.052.903		5.044.096	
Con problemas de hipertensión	483.795	91,1	955.953	91,9	1.439.748	91,6
Con diabetes	204.757	96,4	249.531	92,9	454.288	94,4
Con hipercolesterolemia	199.457	92,9	355.020	94,1	554.477	93,7
Con cirrosis hepática	36.169	91	27.328	84,6	63.497	88,1
Con cálculos o piedras a la vesícula	224.316	96,2	530.262	95,7	754.578	95,8
Con ataque cardíaco o infarto.	59.274	99,6	60.802	95,1	120.077	97,2
Con otro problema grave al corazón.	164.101	95,2	216.888	91,4	380.989	93
Con enfermedades respiratorias crónica	287.420	96,2	349.962	96,3	637.383	96,3
Con derrame cerebral y sus secuelas	43.353	98,3	39.450	97,6	82.803	98
Con tuberculosis.	39.653	98,7	44.813	96,3	84.466	97,4
Con epilepsia	70.143	95,8	97.240	97,3	167.383	96,7
Con depresión	114.230	92,7	424.763	96,2	538.992	95,4
Con esquizofrenia	16.743	95,4	16.272	94,4	33.015	94,9
Con demencia o alzheimer	17.109	76,5	25.722	89,6	42.832	83,9
Con sobrepeso u obesidad.	147.572	89,3	298.315	88,4	445.887	88,7
Con problemas de tiroides.	15.480	98,8	145.354	94,6	160.834	95
Con artritis.	59.621	90,1	187.148	91,3	246.769	91
Con artrosis.	40.549	95,4	189.121	94,6	229.670	94,7
Con insuficiencia renal	24.939	94,5	33.102	92,9	58.041	93,6
Con ulcera péptica	169.480	92,8	186.765	92,1	356.244	92,4
Con osteoporosis	16.506	91,7	124.353	93,8	140.859	93,5
Mujeres con problemas ginecológicos			299.599	94,2	299.599	94,2
Con cataratas	52.708	73,5	90.688	91,7	143.396	84
Con glaucoma	34.050	98,2	47.631	96,6	81.681	97,2
Con presbicia, astigmatismo, miopía	354.643	96,2	559.999	96,1	914.642	96,2
Hombres con problemas de próstata	99.652	97,8			99.652	97,8
Con colon irritable y otras enfermedades funcionales	97.129	89,9	350.297	92,3	447.426	91,8
Con hernia lumbar, hernia de columna	87.689	92,8	97.421	94,6	185.110	93,7
Con SIDA	1.981	100			1.981	100
Con cáncer	30.503	100	80.809	100	111.312	100

III.5. Cáncer

Pregunta 03: ¿Dónde tiene o tuvo el cáncer (en la piel, estómago, pulmón, etc.); ¿A qué edad se lo diagnosticaron.

Tabla III.5.1 Personas que declaran diagnóstico de cáncer según ubicación del cáncer y sexo

		Hombre	Mujer	Total
Diagnóstico de cancer	SIN CANCER	7318761 99,6%	7790073 99,2%	15108834 99,4%
	CAVIDAD BUCAL	2458 ,0%		2458 ,0%
	CEREBRAL		69 ,0%	69 ,0%
	COLON	1365 ,0%		1365 ,0%
	ESOFAGO	724 ,0%	243 ,0%	967 ,0%
	ESTOMAGO	5750 ,1%	2452 ,0%	8202 ,1%
	LARINGE	286 ,0%	364 ,0%	650 ,0%
	HIGADO	310 ,0%		310 ,0%
	HUESOS		1783 ,0%	1783 ,0%
	LINFATICO	364 ,0%	2084 ,0%	2448 ,0%
	MAMAS		13052 ,2%	13052 ,1%
	TUMOR BENIGNO EN EL UTERO		1130 ,0%	1130 ,0%
	OVARIOS		648 ,0%	648 ,0%
	PIEL	1873 ,0%	2625 ,0%	4498 ,0%
	PROSTATA	2840 ,0%		2840 ,0%
	PULMON	684 ,0%		684 ,0%
	TESTICULOS	3997 ,1%		3997 ,0%
	TIROIDE		4030 ,1%	4030 ,0%
	UTERO	606 ,0%	33107 ,4%	33713 ,2%
	VEJIGA	543 ,0%		543 ,0%
	MAL DEFINIDOS	7383 ,1%	4170 ,1%	11553 ,1%
	Total	7347944 100,0%	7855830 100,0%	15203774 100,0%

IV. EPISODIOS AGUDOS DE ENFERMEDAD EN LOS 15 DIAS PREVIOS A LA ENCUESTA

IV.1. Población que presentó episodios agudos de enfermedad en los 15 días previos a la encuesta

Pregunta 04: ¿En las últimas dos semanas Ud. o alguien de su hogar ha tenido alguna enfermedad o problemas de salud? Es decir, ¿entre el... y la medianoche de ayer?

Pregunta 05: ¿Cuál es la enfermedad o problema de salud que tuvo....?

Tabla IV.1.1 Población que presentó al menos un episodio agudo en las dos semanas previas a la encuesta.

Al menos una enfermedad aguda en las últimas dos semanas

	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Ningun episodio agudo	9640165	63,4	63,4	63,4
Al menos un episodio agudo	5563609	36,6	36,6	100,0
Total	15203774	100,0	100,0	

Tabla IV.1.2 Población que presentó al menos un episodio agudo en las dos semanas previas a la encuesta, según sexo y grupo de edad

SEXO			0 a 14 años	15 a 19 años	20 a 44 años	45 a 64 años	65 a 74 años	75 y más años	Total
Hombre	Al menos una enfermedad aguda en las últimas dos semanas	Ningun episodio agudo	1346488 67,0%	485909 74,3%	2016515 72,6%	910014 68,4%	205373 57,8%	144038 65,0%	5108337 69,5%
		Al menos un episodio agudo	663027 33,0%	167677 25,7%	760890 27,4%	420788 31,6%	149732 42,2%	77495 35,0%	2239609 30,5%
	Total	2009515 100,0%	653586 100,0%	2777405 100,0%	1330802 100,0%	355105 100,0%	221533 100,0%	7347946 100,0%	
Mujer	Al menos una enfermedad aguda en las últimas dos semanas	Ningun episodio agudo	1228025 63,2%	424078 64,7%	1740236 59,3%	793811 49,8%	194114 46,0%	151565 49,3%	4531829 57,7%
		Al menos un episodio agudo	713757 36,8%	231374 35,3%	1193755 40,7%	801321 50,2%	228159 54,0%	155635 50,7%	3324001 42,3%
	Total	1941782 100,0%	655452 100,0%	2933991 100,0%	1595132 100,0%	422273 100,0%	307200 100,0%	7855830 100,0%	

IV.2. Incidencia de episodios agudos de enfermedad en los 15 días previos a la encuesta

Tabla IV.2.1 Incidencia de episodios agudos, según sexo

	Hombre		Mujer		Población total	
	Nº	%	Nº	%	Nº	%
Población total	7.34.7944		7.855.830		15.203.774	
Fiebre.	268.702	3,66	340.937	4,34	609.639	4,01
Dolor de cabeza, migraña, jaqueca, neuralgias, trigémino.	514.628	7,00	1.153.826	14,69	1.668.454	10,97
Enfermedad o molestia respiratoria.	896.200	12,20	1.156.602	14,72	2.052.802	13,50
Enfermedad o molestia intestinal o digestiva.	299.631	4,08	405.338	5,16	704.969	4,64
Problema dental (dolor de dientes o muelas, infecciones, caídas de dientes).	213.807	2,91	321.109	4,09	534.916	3,52
Problemas ginecológicos (hemorragias, flujo vaginal anormal...)			213.498	2,72	213.498	1,40
Dolor de espalda, de huesos, de piernas (lumbago, reumatismo, etc...).	462.881	6,30	870.397	11,08	1.333.278	8,77
Enfermedad de los nervios (depresión, angustia, neurosis).	168.562	2,29	537.904	6,85	706.466	4,65
Infección urinaria (píelo nefritis, dolor de riñón, cistitis, nefritis).	33.193	0,45	104.420	1,33	137.613	0,91
Enfermedades del aparato reproductor masculino (dificultades para orinar, dolor o inflamación de testículo)	54.145	0,74			54.145	0,36
Alergia (respiratoria, o de la piel).	294.476	4,01	511.196	6,51	805.673	5,30
Otros.	60.720	0,83	69.416	0,88	130.137	0,86
No sabe lo que tuvo.	3.015	0,04	5.129	0,07	8.145	0,05

Tabla IV.2.2 Incidencia de episodios agudos, según edad

	0 a 14 años		15 a 19 años		20 a 44 años		45 a 64 años		65 a 74 años		75 y más años		<i>Total</i>	
	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%
<i>Población total</i>	3.951.297		1.309.038		5.711.395		2.925.933		777.377		528.733		15.203.774	
Fiebre.	281.505	7,12	54.277	4,15	152.370	2,67	93.423	3,19	18.431	2,37	9.632	1,82	609.639	4,01
Dolor de cabeza, migraña, jaqueca, neuralgia, trigémino.	204.042	5,16	124.923	9,54	720.443	12,61	409.301	13,99	135.786	17,47	73.959	13,99	1.668.454	10,97
Enfermedad o molestia respiratoria.	892.797	22,60	151.008	11,54	531.851	9,31	315.797	10,79	99.626	12,82	61.723	11,67	2.052.802	13,50
Enfermedad o molestia intestinal o digestiva.	180.673	4,57	56.212	4,29	238.978	4,18	135.830	4,64	53.387	6,87	39.889	7,54	704.969	4,64
Problema dental	121.028	3,06	60.018	4,58	203.614	3,57	111.104	3,80	26.183	3,37	12.969	2,45	534.916	3,52
Problemas ginecológicos	6.571	0,17	17.998	1,37	113.753	1,99	63.705	2,18	8.806	1,13	2.664	0,50	213.498	1,40
Dolor de espalda, de huesos, de piernas	30.625	0,78	42.106	3,22	450.137	7,88	494.253	16,89	191.741	24,67	124.416	23,53	1.333.278	8,77
Enfermedad de los nervios	15.305	0,39	27.335	2,09	291.425	5,10	234.871	8,03	79.955	10,29	57.575	10,89	706.466	4,65
Infección urinaria	6.932	0,18	3.093	0,24	38.289	0,67	58.649	2,00	19.104	2,46	11.547	2,18	137.613	0,91
Enfermedades del aparato reproductor masculino	8.184	0,21	1.392	0,11	15.181	0,27	14.446	0,49	7.361	0,95	7.582	1,43	54.145	0,36
Alergia (respiratoria, o de la piel).	209.629	5,31	81.752	6,25	321.451	5,63	146.786	5,02	30.729	3,95	15.326	2,90	805.673	5,30
Otros.	27.688	0,70	14.235	1,09	41.532	0,73	33.157	1,13	7.150	0,92	6.374	1,21	130.137	0,86
No sabe lo que tuvo.	506	0,01			2.667	0,05	2.518	0,09	1.879	0,24	575	0,11	8.145	0,05

Tabla IV.2.3 Incidencia de episodios agudos, según región

	I		II		III		IV		V		VI		VII	
	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%
Población total	398.688		468.163		273.392		577.559		1.561.049		788.403		914.910	
Fiebre.	6.965	1,75	18.968	4,05	8.201	3,00	9.353	1,62	18.145	1,16	25.425	3,22	19.750	2,16
Dolor de cabeza, migraña, jaqueca, neuralgia, trigémino.	24.177	6,06	40.160	8,58	14.802	5,41	28.708	4,97	118.248	7,57	105.890	13,43	53.332	5,83
Enfermedad o molestia respiratoria.	41.890	10,51	61.458	13,13	35.722	13,07	55.709	9,65	206.111	13,20	96.657	12,26	96.398	10,54
Enfermedad o molestia intestinal o digestiva.	9.191	2,31	20.501	4,38	10.532	3,85	15.099	2,61	54.642	3,50	49.616	6,29	37.107	4,06
Problema dental	6.971	1,75	15.311	3,27	3.659	1,34	10.728	1,86	38.681	2,48	36.603	4,64	22.616	2,47
Problemas ginecológicos	1.900	0,48	3.596	0,77	1.852	0,68	2.764	0,48	10.283	0,66	11.633	1,48	11.706	1,28
Dolor de espalda, de huesos, de piernas	15.763	3,95	27.547	5,88	9.595	3,51	23.694	4,10	103.834	6,65	106.941	13,56	57.281	6,26
Enfermedad de los nervios	5.569	1,40	14.391	3,07	3.139	1,15	6.016	1,04	69.517	4,45	52.973	6,72	24.182	2,64
Infección urinaria	1.677	0,42	4.852	1,04	1.555	0,57	2.652	0,46	10.672	0,68	8.006	1,02	8.040	0,88
Enfermedades del aparato reproductor masculino			3.144	0,67	819	0,30			4.589	0,29	6.245	0,79	3.806	0,42
Alergia (respiratoria, o de la piel).	2.070	0,52	13.736	2,93	7.599	2,78	8.269	1,43	67.795	4,34	49.625	6,29	25.376	2,77
Otros.	4.411	1,11	6.282	1,34	2.108	0,77	4.396	0,76	25.931	1,66	7.257	0,92	6.346	0,69
No sabe lo que tuvo.	833	0,21	307	0,07	274	0,10							1.226	0,13

	VIII		IX		X		XI		XII		RM		Total	
	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%
Población total	1.935.439		873.864		1.061.052		94.982		157.721		6.098.552		15.203.774	
Fiebre.	75.391	3,90	22.998	2,63	47.874	4,51	1.809	1,90	1.406	0,89	353.353	5,79	609.639	4,01
Dolor de cabeza, migraña, jaqueca, neuralgia, trigémino.	253.015	13,07	82.746	9,47	113.815	10,73	2.802	2,95	6.007	3,81	824.751	13,52	1.668.454	10,97
Enfermedad o molestia respiratoria.	342.960	17,72	95.612	10,94	132.217	12,46	12.848	13,53	13.921	8,83	861.299	14,12	2.052.802	13,50
Enfermedad o molestia intestinal o digestiva.	111.197	5,75	29.731	3,40	28.335	2,67	1.284	1,35	4.694	2,98	333.038	5,46	704.969	4,64
Problema dental	77.323	4,00	26.616	3,05	37.912	3,57	802	0,84	2.474	1,57	255.220	4,18	534.916	3,52
Problemas ginecológicos	30.124	1,56	7.528	0,86	9.737	0,92	368	0,39	403	0,26	121.603	1,99	213.498	1,40
Dolor de espalda, de huesos, de piernas	248.320	12,83	71.995	8,24	74.577	7,03	944	0,99	3.392	2,15	589.396	9,66	1.333.278	8,77
Enfermedad de los nervios	94.373	4,88	13.536	1,55	23.146	2,18	559	0,59	1.822	1,15	397.244	6,51	706.466	4,65
Infección urinaria	31.009	1,60	1.792	0,21	5.829	0,55	198	0,21	139	0,09	61.192	1,00	137.613	0,91
Enfermedades del aparato reproductor masculino	7.916	0,41	1.557	0,18	1.972	0,19					24.096	0,40	54.145	0,36
Alergia (respiratoria, o de la piel).	92.089	4,76	25.662	2,94	20.029	1,89	456	0,48	1.380	0,87	491.586	8,06	805.673	5,30
Otros.	16.607	0,86	13.578	1,55	5.049	0,48	411	0,43	904	0,57	36.858	0,60	130.137	0,86
No sabe lo que tuvo.	667	0,03	1.201	0,14							3.638	0,06	8.145	0,05

IV.3. Número promedio anual de episodios agudos de enfermedad

Tabla IV.3.1 Proporción de personas según número de episodios agudos de enfermedad presentados en los 15 días previos a la encuesta.

Número de episodios en 15 días	Porcentaje de la población	Porcentaje acumulado
1	23,2	23,2
2	7,7	30,9
3	3,7	34,6
4	1,2	35,8
5	0,5	36,3
6	0,2	36,5
7	0,0	36,6
8	0,0	36,6
9	0	36,6
Ningun episodio	63,4	100,0

Tabla IV.3.2 Número promedio anual* de episodios agudos, según sexo y región

REGION	Hombre	Mujer	Total
I	6,81	9,02	7,94
II	10,82	14,81	12,82
III	7,26	11,75	9,52
IV	6,39	8,74	7,56
V	9,01	14,90	12,17
VI	13,31	23,82	18,41
VII	8,03	12,69	10,46
VIII	14,90	21,92	18,60
IX	9,39	14,01	11,77
X	9,31	15,17	12,30
XI	5,77	6,58	6,17
XII	4,80	7,33	6,04
RM	13,61	23,26	18,61
Total País	11,60	18,88	15,36

* El número promedio anual se calculó ...

IV.4. Conductas seguidas frente a los episodios agudos de enfermedad

Pregunta 06: ¿Qué hizo ... para mejorarse?

Tabla IV.4.1 Distribución de tipos de conductas seguidas frente a los episodios agudos de enfermedad, según sexo

(sólo personas que presentaron al menos un episodio agudo en los 15 días previos a la encuesta)

	Hombre		Mujer		Total	
	Nº	%	Nº	%	Nº	%
Personas con episodios agudos	2.239.609		3.324.001		5.563.610	
Automedicación	951.972	42,5	1.400.703	42,1	2.352.675	42,3
Consultó Compondedor, yerbatero, meica, etc.	77.219	3,4	118.016	3,6	195.235	3,5
Consultó profesional de salud	808.314	36,1	1.364.481	41,0	2.172.795	39,1
Acudió a Centro de Urgencia	109.763	4,9	137.078	4,1	246.840	4,4
Guardó Reposo	121.818	5,4	180.177	5,4	301.995	5,4
Otra acción	35.303	1,6	45.838	1,4	81.140	1,5
No hizo nada	298.067	13,3	370.357	11,1	668.424	12,0
No sabe lo que hizo	48.825	2,2	61.511	1,9	110.335	2,0

Nota: Las personas podían decir más de una conducta frente al episodio agudo, por lo que el porcentaje se calculó sobre el total de personas que tuvieron algún episodio agudo y no sobre el total de conductas seguidas.

Tabla IV.4.2 Número de conductas seguidas frente a episodios agudos, según sexo

Numero de conductas frente a episodio agudo	Hombre		Mujer		Total	
	Nº	%	Nº	%	Nº	%
1	2.002.674	89,4	2.939.899	88,4	4.942.573	88,8
2	167.416	7,5	291.181	8,8	458.597	8,2
3	17.827	0,8	31.251	0,9	49.078	0,9
4	2.866	0,1	159	0,0	3.025	0,1
Ns/Nr	48.825	2,2	61.511	1,9	110.335	2,0
Total personas con episodio agudo	2.239.609	100,0	3.324.001	100,0	5.563.609	100,0

Tabla IV.4.3 Distribución de las conductas seguidas frente a los episodios agudos de enfermedad, según edad

(sólo personas que presentaron al menos un episodio agudo en los 15 días previos a la encuesta)

Conductas	Grupo de Edad												Total	
	0 a 14 años		15 a 19 años		20 a 44 años		45 a 64 años		65 a 74 años		75 y más años			
	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%
Personas que tuvieron episodios agudos	1.376.784		399.051		1.954.644		1.222.109		377.890		233.130		5.563.609	
Automedicación	457.673	33,2	187.121	46,9	897.926	45,9	582.914	47,7	149.200	39,5	77.841	33,4	2.352.675	42,3
Consultó Compondor, yerbatero, meica, etc.	44.782	3,3	14.150	3,5	63.006	3,2	43.475	3,6	17.051	4,5	12.771	5,5	195.235	3,5
Consultó profesional de salud	685.648	49,8	130.325	32,7	612.484	31,3	457.081	37,4	162.774	43,1	124.482	53,4	2.172.795	39,1
Acudió a Centro de Urgencia	116.443	8,5	16.148	4,0	58.176	3,0	33.934	2,8	11.766	3,1	10.373	4,4	246.840	4,4
Guardó Reposo	126.505	9,2	16.181	4,1	76.091	3,9	50.086	4,1	20.922	5,5	12.210	5,2	301.995	5,4
Otra	19.258	1,4	4.598	1,2	34.377	1,8	13.273	1,1	1.746	,5	7.889	3,4	81.140	1,5
Nada	97.415	7,1	56.964	14,3	314.017	16,1	136.161	11,1	44.679	11,8	19.187	8,2	668.424	12,0

Tabla IV.4.4 Distribución de las conductas seguidas frente a los episodios agudos de enfermedad, según región
(sólo personas que presentaron al menos un episodio agudo en los 15 días previos a la encuesta)

Conductas	I		II		III		IV		V		VI		VII	
	N°	%	N°	%	N°	%	N°	%	N°	%	N°	%	N°	%
Personas que tuvieron episodios agudos	100.806		157.871		66.966		129.901		500.713		316.562		259.234	
Automedicación	55.089	54,6	71.630	45,4	31.262	46,7	52.008	40,0	168.100	33,6	147.210	46,5	100.167	38,6
Consultó Compondedor, yerbatero, meica, etc.	2.507	2,5	3.643	2,3	2.125	3,2	8.224	6,3	12.931	2,6	4.013	1,3	3.955	1,5
Consultó profesional de salud	32.365	32,1	57.118	36,2	29.915	44,7	55.239	42,5	229.963	45,9	112.929	35,7	111.385	43,0
Acudió a Centro de Urgencia	2.978	3,0	7.511	4,8	3.091	4,6	9.955	7,7	35.871	7,2	15.157	4,8	35.628	13,7
Guardó Reposo	2.092	2,1	11.027	7,0	9.589	14,3	3.731	2,9	16.947	3,4	9.542	3,0	2.661	1,0
Otra	2.235	2,2	7.630	4,8	714	1,1			12.226	2,4	1.834	0,6	1.450	0,6
Nada	4.205	4,2	16.327	10,3	3.817	5,7	8.213	6,3	46.721	9,3	39.604	12,5	14.800	5,7

(Continuación)

Conductas	VIII		IX		X		XI		XII		RM		TOTAL	
	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%
Personas que tuvieron episodios agudos	872.016		281.052		317.034		19.989		30.810		2.510.656		5.563.609	
Automedicación	391.782	44,9	139.185	49,5	153.018	48,3	5.867	29,4	12.345	40,1	1.025.013	40,8	2.352.675	42,3
Consultó Composedor, yerbatero, meica, etc.	43.837	5,0	19.003	6,8	6.533	2,1	753	3,8	782	2,5	86.928	3,5	195.235	3,5
Consultó profesional de salud	312.635	35,9	73.905	26,3	93.828	29,6	9.221	46,1	15.009	48,7	1.039.283	41,4	2.172.795	39,1
Acudió a Centro de Urgencia	33.363	3,8	10.943	3,9	13.714	4,3	1.904	9,5	1.607	5,2	75.119	3,0	246.840	4,4
Guardó Reposo	54.880	6,3	12.694	4,5	23.406	7,4	1.325	6,6	2.272	7,4	151.828	6,0	301.995	5,4
Otra	30.566	3,5	13.173	4,7	1.425	0,4	125	0,6	219	0,7	9.544	0,4	81.140	1,5
Nada	120.191	13,8	40.021	14,2	25.464	8,0	2.019	10,1	2.200	7,1	344.842	13,7	668.424	12,0

V. ACCIDENTES

V.1. Incidencia semestral de accidentes

Pregunta 07: En los últimos 6 meses. ¿Usted o alguien de su hogar ha tenido algún accidente como golpe, caída, herida, fractura, quemadura o envenenamiento, necesitando acudir a un establecimiento asistencial o profesional de la salud?

Pregunta 08: ¿En qué lugar ocurrió el accidente?

Tabla V.1.1 Tasa de incidencia semestral de accidentes, según región y sexo

Región	Hombres			Mujeres			Total		
	Población	Nº de accidentes en 6 meses	Tasa de incidencia por 100	Población	Nº de accidentes en 6 meses	Tasa de incidencia por 100	Población	Nº de accidentes en 6 meses	Tasa de incidencia por 100
I	194.947	12.896	6,6	203.741	6.139	3,0	398.688	19.036	4,8
II	232.959	8.465	3,6	235.204	9.816	4,2	468.163	18.281	3,9
III	135.398	5.929	4,4	137.994	5.941	4,3	273.392	11.870	4,3
IV	291.016	13.224	4,5	286.543	11.828	4,1	577.559	25.052	4,3
V	725.038	31.490	4,3	836.011	29.242	3,5	1.561.049	60.732	3,9
VI	405.610	23.352	5,8	382.793	18.203	4,8	788.403	41.556	5,3
VII	437.864	23.146	5,3	477.046	18.521	3,9	914.910	41.667	4,6
VIII	915.034	46.245	5,1	1.020.405	42.069	4,1	1.935.439	88.314	4,6
IX	422.749	20.021	4,7	451.115	20.218	4,5	873.864	40.239	4,6
X	520.076	17.809	3,4	540.976	17.937	3,3	1.061.052	35.745	3,4
XI	48.257	3.857	8,0	46.725	1.298	2,8	94.982	5.155	5,4
XII	80.523	3.781	4,7	77.198	2.325	3,0	157.721	6.106	3,9
RM	2.938.474	175.619	6,0	3.160.078	187.748	5,9	6.098.552	363.367	6,0
Total	7.347.945	385.834	5,3	7.855.829	371.285	4,7	15.203.774	757.120	5,0

V.2. Lugar de ocurrencia de accidentes

Tabla V.2.1 Distribución según lugar de ocurrencia de accidentes en los 6 meses previos a la encuesta

LUGAR_ACCI

	Frecuencia	Porcentaje válido
En la casa	274.831	36,3
Accidente de tránsito en calle o carretera	68.770	9,1
En la calle, pero no fue de tránsito	122.982	16,2
En el trabajo	116.801	15,4
En el lugar de estudio	75.049	9,9
En el lugar de recreación	68.928	9,1
Otro lugar	23.475	3,1
No sabe en que lugar ocurrió	6.282	,8
Total	757.120	100,0

Tabla V.2.2 Distribución según lugar de ocurrencia de accidentes en los 6 meses previos a la encuesta, por sexo y grupo de edad.

SEXO		Grupo de Edad						Total
		0 a 14 años	15 a 19 años	20 a 44 años	45 a 64 años	65 a 74 años	75 y más años	
Hombre	En la casa	39538 39,9%	5910 17,7%	31246 18,6%	15143 28,6%	8441 59,2%	12881 70,6%	113159 29,3%
	Accidente de tránsito en calle o carretera	5787 5,8%	1665 5,0%	18503 11,0%	6257 11,8%	300 2,1%	802 4,4%	33314 8,6%
	En la calle, pero no fue de tránsito	12339 12,5%	6466 19,3%	21431 12,8%	10240 19,3%	853 6,0%	2533 13,9%	53862 14,0%
	En el trabajo	690 ,7%	1901 5,7%	57811 34,4%	18525 35,0%	1887 13,2%	1634 9,0%	82448 21,4%
	En el lugar de estudio	30081 30,4%	7569 22,6%	1959 1,2%				39609 10,3%
	En el lugar de recreación	9002 9,1%	9931 29,7%	29403 17,5%	1137 2,1%	457 3,2%		49930 12,9%
	Otro lugar	1618 1,6%		5178 3,1%	1356 2,6%	546 3,8%	401 2,2%	9099 2,4%
	No sabe en que lugar ocurrió			2346 1,4%	287 ,5%	1779 12,5%		4412 1,1%
	Total	99055 100,0%	33442 100,0%	167877 100,0%	52945 100,0%	14263 100,0%	18251 100,0%	385833 100,0%
Mujer	En la casa	39949 39,2%	9516 44,2%	39919 39,7%	30929 38,8%	21380 58,7%	19980 64,2%	161673 43,5%
	Accidente de tránsito en calle o carretera	4667 4,6%	1305 6,1%	12515 12,4%	9218 11,6%	4861 13,4%	2889 9,3%	35455 9,5%
	En la calle, pero no fue de tránsito	18180 17,8%	2477 11,5%	17271 17,2%	16887 21,2%	7831 21,5%	6475 20,8%	69121 18,6%
	En el trabajo	726 ,7%		16938 16,8%	16162 20,3%		527 1,7%	34353 9,3%
	En el lugar de estudio	28472 27,9%	5557 25,8%	1412 1,4%				35441 9,5%
	En el lugar de recreación	5857 5,7%	1600 7,4%	7561 7,5%	3644 4,6%		337 1,1%	18999 5,1%
	Otro lugar	4136 4,1%	1070 5,0%	3102 3,1%	2841 3,6%	2323 6,4%	904 2,9%	14376 3,9%
	No sabe en que lugar ocurrió			1871 1,9%				1871 ,5%
	Total	101987 100,0%	21525 100,0%	100589 100,0%	79681 100,0%	36395 100,0%	31112 100,0%	371289 100,0%

Tabla V.2.3 Distribución según lugar de ocurrencia de accidentes, por región.

	Region													Total
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
En la casa	7357 38,6%	5906 32,3%	3516 29,6%	11020 44,0%	22854 37,6%	16460 39,6%	18653 44,8%	30502 34,5%	13857 34,4%	8751 24,5%	1376 26,7%	1616 26,5%	132964 36,6%	274832 36,3%
Accidente de tránsito en calle o carretera	1556 8,2%	3614 19,8%	1836 15,5%	3347 13,4%	5597 9,2%	1676 4,0%	3464 8,3%	4960 5,6%	6447 16,0%	3127 8,7%	731 14,2%	679 11,1%	31737 8,7%	68771 9,1%
En la calle, pero no fue de tránsito	2696 14,2%	2918 16,0%	2697 22,7%	3476 13,9%	10322 17,0%	3807 9,2%	5408 13,0%	16841 19,1%	4792 11,9%	4961 13,9%	977 19,0%	1619 26,5%	62468 17,2%	122982 16,2%
En el trabajo	4157 21,8%	1941 10,6%	1243 10,5%	2843 11,3%	9473 15,6%	9008 21,7%	5300 12,7%	12024 13,6%	7296 18,1%	9746 27,3%	1152 22,3%	654 10,7%	51965 14,3%	116802 15,4%
En el lugar de estudio	738 3,9%	292 1,6%	2580 21,7%	1168 4,7%	6657 11,0%	6167 14,8%	5130 12,3%	9924 11,2%	4256 10,6%	5869 16,4%	449 8,7%	763 12,5%	31057 8,5%	75050 9,9%
En el lugar de recreación	2284 12,0%	1952 10,7%		1448 5,8%	3441 5,7%	4439 10,7%	3013 7,2%	8152 9,2%	490 1,2%	2756 7,7%	200 3,9%	776 12,7%	39977 11,0%	68928 9,1%
Otro lugar	248 1,3%	1370 7,5%		1751 7,0%	2389 3,9%		699 1,7%	5910 6,7%	2533 6,3%	536 1,5%	270 5,2%		7770 2,1%	23476 3,1%
No sabe en que lugar ocurrió		287 1,6%							567 1,4%				5429 1,5%	6283 ,8%
Total	19036 100,0%	18280 100,0%	11872 100%	25053 100%	60733 100,0%	41557 100%	41667 100%	88313 100,0%	40238 100%	35746 100,0%	5155 100%	6107 100,0%	363367 100,0%	757124 100,0%

V.3. Accidentes y sus consecuencias

Pregunta 09: ¿Qué efecto o daño le causo el accidente? (marque todas las que correspondan)

Tabla V.3.1 Distribución de efectos o daños causados por los accidentes en los 6 meses previos a la encuesta según sexo

(Sólo aquellas personas que tuvieron algún accidente)

	Hombre		Mujer		Total de tabla	
	Recuento	%	Recuento	%	Recuento	Total
Perdida Del Conocimiento	42.349	10,3	28.869	7,4	71.218	8,87
Contusión	189.065	45,8	231.535	59,32	420.600	52,38
Fractura	102.760	24,9	84.379	21,62	187.139	23,31
Envenenamiento	12.434	3	9.060	2,32	21.493	2,68
Quemaduras	13.842	3,4	15.206	3,9	29.048	3,62
Ahogamiento o Sofocación	9.375	2,3	2.475	0,63	11.851	1,48
Otro	39.190	9,5	17.735	4,54	56.926	7,09
No Sabe	3.581	0,9	1.089	0,28	4.670	0,58
Total de efectos	412.596	100	390.348	100	802.944	100

Tabla V.3.2 Distribución de efectos o daños causados por los accidentes en los 6 meses previos a la encuesta, según edad

(sólo aquellos que tuvieron algún accidente)

	0 a 14 años		15 a 19 años		20 a 44 años		45 a 64 años		65 a 74 años		75 y más años		Total de tabla	
	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%
Perdida Del Conocimiento	16.112	7,8	5.117	9,0	33.296	11,5	11.563	8,1	1.173	2,1	3.957	7,6	71.218	8,9
Contusión	101.959	49,3	27.862	49,0	141.570	48,9	83.727	58,4	32.579	59,6	32.903	63,6	420.600	52,4
Fractura	56.857	27,5	12.565	22,1	63.224	21,8	29.962	20,9	15.400	28,2	9.131	17,6	187.139	23,3
Envenenamiento	6.931	3,4	4.045	7,1	7.172	2,5	3.346	2,3	-	0,0	-	0,0	21.493	2,7
Quemaduras	7.090	3,4	541	1,0	15.373	5,3	3.539	2,5	1.808	3,3	697	1,3	29.048	3,6
Ahogamiento o Sofocación	2.758	1,3	975	1,7	6.731	2,3	1.248	0,9	-	0,0	138	0,3	11.851	1,5
Otro	14.528	7,0	5.738	10,1	19.762	6,8	9.269	6,5	3.714	6,8	3.915	7,6	56.926	7,1
No Sabe	488	0,2	-	0,0	2.575	0,9	601	0,4	-	0,0	1.006	1,9	4.670	0,6
Total de efectos	206.722	100,0	56.841	100,0	289.703	100,0	143.256	100,0	54.675	100,0	51.747	100,0	802.944	100,0

Tabla V.3.3 Distribución de efectos o daños causados por los accidentes en los 6 meses previos a la encuesta, según región

(Sólo aquellos que tuvieron algún accidente)

	I		II		III		IV		V		VI		VII	
	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%
Perdida del Conocimiento	710	3,8	1.899	9,1	2.089	13,9	1.208	4,4	2.409	3,6	5.554	11,5	10.265	24,7
Contusión	10.983	58,5	8.153	39,2	5.399	36,0	14.153	51,5	33.670	50,5	22.517	46,6	12.805	30,8
Fractura	4.022	21,4	3.826	18,4	4.473	29,8	8.258	30,1	20.477	30,7	12.302	25,5	11.428	27,5
Envenenamiento	601	3,2	643	3,1	680	4,5	973	3,5	-	0,0	-	0,0	672	1,6
Quemaduras	554	3,0	874	4,2	879	5,9	1.875	6,8	2.345	3,5	370	0,8	2.166	5,2
Ahogamiento O Sofocación	251	1,3	1.050	5,0	540	3,6	-	0,0	1.588	2,4	-	0,0	1.131	2,7
Otro	1.640	8,7	4.025	19,3	956	6,4	1.000	3,6	6.169	9,3	7.531	15,6	2.711	6,5
No Sabe	-	0,0	348	1,7	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	431	1,0
Total de efectos	18.761	100,0	20.818	100,0	15.016	100,0	27.467	100,0	66.658	100,0	48.274	100,0	41.609	100,0

	VIII		IX		X		XI		XII		RM		Total	
	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%
Perdida Del Conocimiento	4.824	5,0	6.314	15,0	3.228	8,3	278	5,3	313	4,8	32.128	8,5	71.218	8,9
Contusión	58.620	61,3	19.857	47,2	20.451	52,3	2.672	51,1	3.455	52,9	207.864	55,3	420.600	52,4
Fractura	17.627	18,4	8.793	20,9	9.463	24,2	1.025	19,6	2.355	36,0	83.091	22,1	187.139	23,3
Envenenamiento	3.483	3,6	1.710	4,1	1.417	3,6	125	2,4	-	0,0	11.190	3,0	21.493	2,7
Quemaduras	2.540	2,7	-	0,0	2.435	6,2	448	8,6	151	2,3	14.408	3,8	29.048	3,6
Ahogamiento O Sofocación	446	0,5	-	0,0	663	1,7	-	0,0	138	2,1	6.044	1,6	11.851	1,5
Otro	8.027	8,4	4.803	11,4	1.431	3,7	621	11,9	123	1,9	17.889	4,8	56.926	7,1
No Sabe	-	0,0	601	1,4	-	0,0	56	1,1	-	0,0	3.233	0,9	4.670	0,6
Total de efectos	95.567	100,0	42.078	100,0	39.088	100,0	5.225	100,0	6.535	100,0	375.847	100,0	802.945	100,0

VI. DISCAPACIDAD

VI.1. Prevalencia de discapacidad

Pregunta 10: ¿Ud. o alguien de su hogar tiene dificultades para leer el diario o ver objetos pequeños, incluso usando lentes?

Pregunta 11: ¿Ud. o alguien de su hogar tiene dificultad para oír conversaciones de al menos tres personas, o la radio y televisión a volumen normal, incluso usando audífonos?

Pregunta 12: ¿Ud. o alguien de su hogar tiene dificultades para hablar?

Pregunta 13: ¿Ud. o alguien de su hogar necesita usar en forma permanente silla de ruedas, muletas, bastón o algún otro instrumento para poder caminar?

Pregunta 14: ¿Ud. o alguien de su hogar tiene alguna dificultad para....? (caminar, viajar en micro o metro, vestirse o desvestirse, subir o bajar escaleras, bañarse, ducharse o asearse, tomar o manipular objetos, beber y comer, mascar y masticar cosas duras, controlar esfínter)

Tabla VI.1.1 Prevalencia de al menos una discapacidad según región y sexo (incluye todos los grados de discapacidad: desde poca discapacidad hasta discapacidad total)

Región	Hombres			Mujeres			Total Nacional		
	Pobl. con al menos una discapacidad	Población	Prevalencia de al menos una discapacidad (%)	Población con al menos una discapacidad	Población	Prevalencia de al menos 1 discapacidad (%)	Población con al menos una discapacidad	Población	Prevalencia de al menos una discapacidad
1	38.503	194.947	19,8	36.662	203.741	18	75.164	398.688	18,9
2	42.536	232.959	18,3	55.277	235.204	23,5	97.813	468.163	20,9
3	30.029	135.398	22,2	39.131	137.994	28,4	69.160	273.392	25,3
4	46.736	291.016	16,1	55.591	286.543	19,4	102.326	577.559	17,7
5	119.868	725.038	16,5	201.035	836.011	24	320.904	1.561.049	20,6
6	75.447	405.610	18,6	110.094	382.793	28,8	185.540	788.403	23,5
7	98.543	437.864	22,5	124.404	477.046	26,1	222.947	914.910	24,4
8	221.663	915.034	24,2	279.140	1.020.405	27,4	500.802	1.935.439	25,9
9	114.239	422.749	27	129.831	451.115	28,8	244.070	873.864	27,9
10	106.177	520.076	20,4	122.606	540.976	22,7	228.784	1.061.052	21,6
11	8.885	48.257	18,4	11.115	46.725	23,8	20.000	94.982	21,1
12	10.447	80.523	13	12.756	77.198	16,5	23.202	157.721	14,7
13	496.409	2.938.474	16,9	705.173	3.160.078	22,3	1.201.582	6.098.552	19,7
Total	1.409.482	7.347.944	19,2	1.882.814	7.855.830	24	3.292.296	15.203.774	21,7

Tabla VI.1.2 Prevalencia de discapacidades según tipo y sexo
(incluye todos los grados de discapacidad: desde poca discapacidad hasta discapacidad total)

Población	Hombre		Mujer		Población total	
	7.347.944		7.855.830		15.203.774	
	Nº	%	Nº	%	Nº	%
Discapacidades sensoriales y del habla						
Dificultades para ver	798.072	10,86	1.303.877	16,60	2.101.948	13,83
Dificultades para oír	455.309	6,20	435.640	5,55	890.949	5,86
Dificultades para hablar	191.915	2,61	132.367	1,68	324.282	2,13
Discapacidades para realización de actividades de la vida cotidiana						
Dificultades para caminar	228.048	3,10	366.806	4,67	594.854	3,91
Dificultades para viajar	157.237	2,14	307.672	3,92	464.909	3,06
Dificultades para vestirse	94.404	1,28	163.686	2,08	258.090	1,70
Dificultades para subir y bajar escaleras	183.849	2,50	375.954	4,79	559.803	3,68
Dificultades para bañarse	104.337	1,42	166.567	2,12	270.904	1,78
Dificultades para tomar objetos	81.868	1,11	140.475	1,79	222.343	1,46
Dificultades para beber y comer	47.939	0,65	72.552	0,92	120.492	0,79
Dificultades para mascar	181.355	2,47	271.690	3,46	453.045	2,98
Dificultades para controlar esfínter	52.791	0,72	73.991	0,94	126.781	0,83
Discapacidades que requiera utilización de ortesis						
Utilización de algún instrumentó para poder caminar	79.746	1,09	128.061	1,63	207.807	1,37

Tabla VI.1.3 Prevalencia de discapacidades según tipo y grupos de edad
(incluye todos los grados de discapacidad: desde poca discapacidad hasta discapacidad total)

	0 a 14 años		15 a 19 años		20 a 44 años		45 a 64 años		65 a 74 años		75 y más años		Total	
Población	3.951.297		1.309.038		5.711.395		2.925.933		777.377		528.733		15.203.774	
	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%
Discapacidades sensoriales y del habla														
Dificultades para ver	144.846	3,67	96.468	7,37	489.262	8,57	858.205	29,33	283.980	36,53	229.188	43,35	2.101.948	13,83
Dificultades para oír	70.025	1,77	28.007	2,14	189.178	3,31	258.088	8,82	156.797	20,17	188.854	35,72	890.949	5,86
Dificultades para hablar	103.478	2,62	26.100	1,99	96.179	1,68	41.801	1,43	29.167	3,75	27.558	5,21	324.282	2,13
Discapacidades para realización de actividades de la vida cotidiana														
Dificultades para caminar	26.250	0,66	10.431	0,80	83.151	1,46	172.544	5,90	131.316	16,89	171.164	32,37	594.854	3,91
Dificultades para viajar	39.649	1,00	9.183	0,70	56.364	0,99	114.680	3,92	92.417	11,89	152.615	28,86	464.909	3,06
Dificultades para vestirse	20.639	0,52	8.332	0,64	32.884	0,58	54.584	1,87	46.623	6,00	95.028	17,97	258.090	1,70
Dificultades para subir y bajar escaleras	20.722	0,52	8.156	0,62	69.810	1,22	169.469	5,79	124.155	15,97	167.492	31,68	559.803	3,68
Dificultades para bañarse	16.651	0,42	7.530	0,58	30.620	0,54	55.917	1,91	54.474	7,01	105.713	19,99	270.904	1,78
Dificultades para tomar objetos	13.776	0,35	6.022	0,46	31.622	0,55	54.438	1,86	51.125	6,58	65.360	12,36	222.343	1,46
Dificultades para beber y comer	10.620	0,27	5.673	0,43	18.570	0,33	18.403	0,63	23.916	3,08	43.309	8,19	120.492	0,79
Dificultades para mascar	22.931	0,58	11.624	0,89	74.237	1,30	138.617	4,74	98.302	12,65	107.332	20,30	453.045	2,98
Dificultades para controlar esfínter	21.893	0,55	5.196	0,40	18.712	0,33	19.887	0,68	18.432	2,37	42.660	8,07	126.781	0,83
Discapacidades que requieren la utilización de ortesis														
Utilización de algún instrumento para poder caminar	4.641	0,12	3.961	0,30	25.560	0,45	30.935	1,06	44.810	5,76	97.900	18,52	207.807	1,37

Tabla VI.1.4 Prevalencia de discapacidades según tipo y región
(incluye todos los grados de discapacidad: desde poca discapacidad hasta discapacidad total)

	I		II		III		IV		V		VI		VII	
	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%
Población total	398.688		468.163		273.392		577.559		1.561.049		788.403		914.910	
Discapacidades sensoriales y del habla	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%
Dificultades para ver	57.032	14,30	59.092	12,62	43.226	15,81	76.675	13,28	209.301	13,41	121.041	15,35	156.808	17,14
Dificultades para oír	20.885	5,24	24.883	5,32	18.546	6,78	27.786	4,81	87.149	5,58	49.822	6,32	65.607	7,17
Dificultades para hablar	4.773	1,20	11.859	2,53	7.378	2,70	4.869	0,84	33.633	2,15	16.108	2,04	21.138	2,31
Discapacidades para realización de actividades de la vida cotidiana														
Dificultades para caminar	11.497	2,88	17.776	3,80	11.169	4,09	19.546	3,38	64.483	4,13	46.469	5,89	39.857	4,36
Dificultades para viajar	10.246	2,57	11.807	2,52	7.248	2,65	11.216	1,94	43.274	2,77	30.309	3,84	25.670	2,81
Dificultades para vestirse	6.712	1,68	9.647	2,06	5.230	1,91	6.918	1,20	30.388	1,95	18.624	2,36	15.625	1,71
Dificultades para subir y bajar escaleras	13.590	3,41	16.219	3,46	8.515	3,11	19.150	3,32	65.552	4,20	35.071	4,45	29.620	3,24
Dificultades para bañarse	7.650	1,92	10.606	2,27	4.515	1,65	6.291	1,09	28.788	1,84	20.204	2,56	16.440	1,80
Dificultades para tomar objetos	5.248	1,32	5.533	1,18	4.128	1,51	5.347	0,93	20.041	1,28	14.466	1,83	13.441	1,47
Dificultades para beber y comer	1.427	0,36	1.833	0,39	1.210	0,44	4.066	0,70	13.249	0,85	9.533	1,21	8.248	0,90
Dificultades para mascar	7.456	1,87	18.602	3,97	10.765	3,94	13.003	2,25	47.263	3,03	18.650	2,37	20.506	2,24
Dificultades para controlar esfínter	2.686	0,67	2.890	0,62	1.469	0,54	2.870	0,50	10.940	0,70	7.585	0,96	8.595	0,94
Discapacidades que requiera utilización de ortesis														
Utilización de algún instrumento para poder caminar	4.092	1,03	5.007	1,07	2.597	0,95	5.141	0,89	26.682	1,71	14.481	1,84	15.402	1,68

Prevalencia de discapacidades según tipo y región (continuación)

	VIII		IX		X		XI		XII		RM		Total	
	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%
<i>Población total</i>	1.935.439		873.864		1.061.052		94.982		157.721		6.098.552		15.203.774	
Discapacidades sensoriales y del habla														
Dificultades para ver	321.402	16,61	160.652	18,38	160.416	15,12	15.617	16,44	15.309	9,71	705.376	11,57	2.101.948	13,83
Dificultades para oír	127.405	6,58	68.421	7,83	62.065	5,85	5.835	6,14	6.073	3,85	326.473	5,35	890.949	5,86
Dificultades para hablar	47.859	2,47	20.500	2,35	21.477	2,02	1.460	1,54	1.736	1,10	131.492	2,16	324.282	2,13
Discapacidades para realización de actividades de la vida cotidiana														
Dificultades para caminar	93.315	4,82	40.635	4,65	37.112	3,50	2.028	2,13	5.774	3,66	205.192	3,36	594.854	3,91
Dificultades para viajar	75.305	3,89	28.238	3,23	27.556	2,60	658	0,69	3.914	2,48	189.468	3,11	464.909	3,06
Dificultades para vestirse	31.525	1,63	13.859	1,59	15.055	1,42	406	0,43	2.343	1,49	101.758	1,67	258.090	1,70
Dificultades para subir y bajar escaleras	89.089	4,60	30.098	3,44	36.161	3,41	1.770	1,86	5.302	3,36	209.667	3,44	559.803	3,68
Dificultades para bañarse	39.759	2,05	14.674	1,68	14.605	1,38	383	0,40	2.664	1,69	104.326	1,71	270.904	1,78
Dificultades para tomar objetos	37.637	1,94	11.397	1,30	14.361	1,35	407	0,43	1.416	0,90	88.920	1,46	222.343	1,46
Dificultades para beber y comer	18.328	0,95	6.550	0,75	8.993	0,85	354	0,37	615	0,39	46.086	0,76	120.492	0,79
Dificultades para mascar	77.678	4,01	40.448	4,63	35.002	3,30	357	0,38	951	0,60	162.365	2,66	453.045	2,98
Dificultades para controlar esfínter	22.038	1,14	8.861	1,01	8.362	0,79	262	0,28	569	0,36	49.655	0,81	126.781	0,83
Discapacidades que requiera utilización de ortesis														
Utilización de algún instrumento para poder caminar	30.627	1,58	12.686	1,45	13.161	1,24	1.329	1,40	1.792	1,14	74.810	1,23	207.807	1,37

VI.2. Grados de Discapacidad

Tabla VI.2.1 Distribución de discapacidades según grado de dificultad y sexo
(Sólo para aquellas personas que presentan discapacidad)

Discapacidades sensoriales y del habla		Hombre		Mujer		Total	
		Nº	%	Nº	%	Nº	%
Dificultades para ver	Tiene alguna dificultad	518.629	65,0	794.722	61,0	1.313.352	62,5
	Tiene mucha dificultad	266.586	33,4	501.373	38,5	767.960	36,5
	No puede ver. Es ciego	12.856	1,6	7.781	0,6	20.637	1,0
	Total	798.072	100,0	1.303.877	100,0	2.101.948	100,0
Dificultades para oír	Tiene alguna dificultad	294.550	64,7	301.419	69,2	595.970	66,9
	Tiene mucha dificultad	147.566	32,4	120.408	27,6	267.975	30,1
	No puede oír Es sordo	13.193	2,9	13.812	3,2	27.005	3,0
	Total	455.309	100,0	435.640	100,0	890.949	100,0
Dificultades para hablar	Tiene alguna dificultad	140.707	73,3	98.030	74,1	238.737	73,6
	Tiene mucha dificultad	40.880	21,3	22.449	17,0	63.330	19,5
	No puede hablar. Es mudo	10.328	5,4	11.888	9,0	22.216	6,9
	Total	191.915	100,0	132.367	100,0	324.282	100,0
Discapacidades para realización de actividades de la vida cotidiana		Nº	%.	Nº	%	Nº	%.
Dificultades para caminar	Tiene alguna dificultad	122.054	53,5	201.165	54,8	323.219	54,3
	Tiene mucha dificultad	84.215	36,9	132.114	36,0	216.329	36,4
	No puede hacerlo solo	21.780	9,6	33.526	9,1	55.306	9,3
	Total	228.048	100,0	366.806	100,0	594.854	100,0
Dificultades para viajar	Tiene alguna dificultad	62.901	40,0	139.315	45,3	202.217	43,5
	Tiene mucha dificultad	62.875	40,0	117.393	38,2	180.268	38,8
	No puede hacerlo solo	31.461	20,0	50.964	16,6	82.425	17,7
	Total	157.237	100,0	307.672	100,0	464.909	100,0
Dificultades para vestirse	Tiene alguna dificultad	30.156	31,9	71.864	43,9	102.020	39,5
	Tiene mucha dificultad	37.640	39,9	59.689	36,5	97.329	37,7
	No puede hacerlo solo	26.608	28,2	32.133	19,6	58.741	22,8
	Total	94.404	100,0	163.686	100,0	258.090	100,0

Distribución de discapacidades según grado de dificultad y sexo (continuación)

(Sólo para aquellas personas que presentan discapacidad)

Discapacidades para realización de actividades de la vida cotidiana (continuación)		Nº	%.	Nº	%	Nº	%.
Dificultades para subir y bajar escaleras	Tiene alguna dificultad	82.610	44,9	165.859	44,1	248.469	44,4
	Tiene mucha dificultad	72.783	39,6	159.520	42,4	232.303	41,5
	No puede hacerlo solo	28.456	15,5	50.576	13,5	79.031	14,1
	Total	183.849	100,0	375.954	100,0	559.803	100,0
Dificultades para bañarse	Tiene alguna dificultad	31.427	30,1	66.810	40,1	98.237	36,3
	Tiene mucha dificultad	39.834	38,2	60.814	36,5	100.649	37,2
	No puede hacerlo solo	33.075	31,7	38.942	23,4	72.018	26,6
	Total	104.337	100,0	166.567	100,0	270.904	100,0
Dificultades para tomar objetos	Tiene alguna dificultad	35.869	43,8	64.007	45,6	99.876	44,9
	Tiene mucha dificultad	34.631	42,3	56.708	40,4	91.339	41,1
	No puede hacerlo solo	11.369	13,9	19.760	14,1	31.128	14,0
	Total	81.868	100,0	140.475	100,0	222.343	100,0
Dificultades para beber y comer	Tiene alguna dificultad	20.262	42,3	29.067	40,1	49.330	40,9
	Tiene mucha dificultad	16.435	34,3	26.535	36,6	42.969	35,7
	No puede hacerlo solo	11.242	23,5	16.950	23,4	28.192	23,4
	Total	47.939	100,0	72.552	100,0	120.492	100,0
Dificultades para mascar y masticar cosas duras	Tiene alguna dificultad	89.662	49,4	125.860	46,3	215.521	47,6
	Tiene mucha dificultad	76.975	42,4	120.309	44,3	197.283	43,5
	No puede hacerlo solo	14.719	8,1	25.522	9,4	40.241	8,9
	Total	181.355	100,0	271.690	100,0	453.045	100,0
Dificultades para controlar esfínter	Tiene alguna dificultad	20.995	39,8	31.358	42,4	52.353	41,3
	Tiene mucha dificultad	19.835	37,6	24.759	33,5	44.594	35,2
	No puede hacerlo solo	11.961	22,7	17.874	24,2	29.835	23,5
	Total	52.791	100,0	73.991	100,0	126.781	100,0
Discapacidades que requiera utilización de ortesis		Nº	%.	Nº	%.	Nº	%.
Utilización de algún instrumento para caminar	Si	79.746	100,0	128.061	98,0	207.807	98,8
	No sabe			2.559	2,0	2.559	1,2
	Total	79.746	100,0	130.619	100,0	210.366	100,0

VI.3. Personas con dificultades de integración en actividades de la vida cotidiana por causa de una discapacidad

Pregunta 15: Por causa de las dificultades nombradas en las preguntas anteriores P10 a P14. ¿Usted o alguien de su hogar ha tenido problemas para...? (Realizar trabajo remunerado, realizar trabajo doméstico, estudiar, recrearse, dormir o descansar)

(Para los que tienen al menos una discapacidad)

Tabla VI.3.1 Dificultades en la realización de actividades cotidianas en personas con discapacidad, según sexo

	Hombres		Mujeres		Total	
	Nº	%	Nº	%	Nº	%
Personas con discapacidad	1.409.482		1.882.814		3.292.296	
Realizar trabajo remunerado	254.924	18,1	343.532	18,2	598.456	18,2
Estudiar	158.120	11,2	240.271	12,8	398.392	12,1
Realizar trabajo doméstico	146.513	10,4	332.520	17,7	479.033	14,6
Recrearse	163.866	11,6	277.790	14,8	441.657	13,4
Dormir o descansar	129.368	9,2	234.428	12,5	363.796	11,0

Tabla VI.3.2 Dificultades en la realización de actividades cotidianas en personas con discapacidad, según grupo de edad

	0 a 14 años		15 a 19 años		20 a 44 años		45 a 64 años		65 a 74 años		75 y más años		Total de tabla	
	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%
Personas con discapacidad	359.108		147.915		829.000		1.129.974		447.574		378.723		3.292.296	
Realizar trabajo remunerado	11.053	3,1	14.129	9,6	108.941	13,1	210.562	18,6	112.306	25,1	141.465	37,4	598.456	18,2
Estudiar	73.192	20,4	47.606	32,2	65.821	7,9	83.690	7,4	46.857	10,5	81.225	21,4	398.392	12,1
Realizar trabajo doméstico	16.634	4,6	15.549	10,5	68.123	8,2	149.983	13,3	96.837	21,6	131.907	34,8	479.033	14,6
Recrearse	31.800	8,9	19.481	13,2	72.309	8,7	133.902	11,9	79.020	17,7	105.144	27,8	441.657	13,4
Dormir o descansar	16.395	4,6	13.937	9,4	51.088	6,2	129.827	11,5	70.453	15,7	82.097	21,7	363.796	11,0

Tabla VI.3.3. Dificultades en la realización de actividades cotidianas en personas con discapacidad, según región

	1		2		3		4		5		6		7	
	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%
Personas con discapacidad	37.964		70.300		69.160		102.326		320.904		185.540		222.947	
Realizar trabajo remunerado	8.338	22,0	21.911	31,2	10.285	14,9	18.022	17,6	47.510	14,8	44.595	24,0	56.452	25,3
Estudiar	5.175	13,6	13.140	18,7	4.244	6,1	21.856	21,4	26.729	8,3	18.721	10,1	23.194	10,4
Realizar trabajo doméstico	10.465	27,6	13.089	18,6	5.054	7,3	9.096	8,9	46.893	14,6	49.555	26,7	46.426	20,8
Recrearse	7.695	20,3	10.020	14,3	4.145	6,0	6.626	6,5	36.583	11,4	81.811	44,1	51.881	23,3
Dormir o descansar	6.291	16,6	12.139	17,3	3.743	5,4	9.757	9,5	25.962	8,1	19.454	10,5	27.528	12,3

(Continuación)

	8		9		10		11		12		13		Total	
	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%
Población con discapacidad	500.802		244.070		228.784		20.000		23.202		1.201.582		3.292.296	
Realizar trabajo remunerado	104.042	20,8	54.853	22,5	42.872	18,7	2.162	10,8	4.543	19,6	182.871	15,2	598.456	18,2
Estudiar	102.175	20,4	27.675	11,3	30.235	13,2	1.669	8,3	1.291	5,6	122.287	10,2	398.392	12,1
Realizar trabajo doméstico	85.523	17,1	36.129	14,8	28.275	12,4	1.707	8,5	5.113	22,0	141.708	11,8	479.033	14,6
Recrearse	65.135	13,0	44.545	18,3	19.666	8,6	1.106	5,5	3.759	16,2	108.683	9,0	441.657	13,4
Dormir o descansar	74.072	14,8	18.998	7,8	17.881	7,8	683	3,4	811	3,5	146.477	12,2	363.796	11,0

VI.4. Acceso a Rehabilitación y Pensiones

Pregunta 16: Por causa de las dificultades nombradas en las preguntas anteriores P10 a P14, Ud. o alguien de su hogar recibe o ha recibido ...? (Atención o servicio de rehabilitación, seguro o pensión)

Tabla VI.4.1. Acceso a servicios de rehabilitación en personas con discapacidad, según sexo.
(Para los que tienen al menos una discapacidad)

		SEXO		Total
		Hombre	Mujer	
¿Ud. o alguien de su hogar ha recibido atención o servicios de rehabilitación por la discapacidad?	SI	138464 10,1%	200599 10,8%	339063 10,5%
	No	1231188 89,9%	1647926 89,1%	2879114 89,4%
	No sabe		795 ,0%	795 ,0%
Total		1369652 100,0%	1849320 100,0%	3218972 100,0%

Tabla VI.4.2 Acceso a servicios de rehabilitación en personas con discapacidad, según grupo de edad
(Para los que tienen al menos una discapacidad)

		Grupo de Edad						Total
		0 a 14 años	15 a 19 años	20 a 44 años	45 a 64 años	65 a 74 años	75 y más años	
¿Ud. o alguien de su hogar ha recibido atención o servicios de rehabilitación por la discapacidad?	SI	48994 13,8%	18519 12,8%	78582 9,7%	93134 8,5%	50477 11,5%	49357 13,2%	339063 10,5%
	No	304919 86,2%	125773 86,7%	730565 90,3%	1005661 91,5%	387130 88,5%	325066 86,8%	2879114 89,4%
	No sabe		795 ,5%					795 ,0%
Total		353913 100,0%	145087 100,0%	809147 100,0%	1098795 100,0%	437607 100,0%	374423 100,0%	3218972 100,0%

Tabla VI.4.3 Acceso a seguro pensión o indemnización en personas con discapacidad según grupo de edad
(Para los que tienen al menos una discapacidad)

								Total
		0 a 14 años	15 a 19 años	20 a 44 años	45 a 64 años	65 a 74 años	75 y más años	
¿Ud. o alguien de su hogar ha recibido algún seguro, pensión o indemnización por la discapacidad ?	SI	5912 1,7%	9169 6,3%	33464 4,1%	65588 6,0%	45414 10,4%	31822 8,5%	191369 6,0%
	No	342808 98,2%	134762 92,9%	773520 95,9%	1033380 94,0%	390126 89,6%	342503 91,5%	3017099 94,0%
	No sabe	210 ,1%	1156 ,8%					1366 ,0%
Total		348930 100,0%	145087 100,0%	806984 100,0%	1098968 100,0%	435540 100,0%	374325 100,0%	3209834 100,0%

Tabla VI.4.4 Acceso a seguro, pensión o indemnización en personas con discapacidad ¿según región

	Region													Total
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
¿Ud. o alguien de su hoga SI ha recibido algún seguro, pensión o indemnización por la discapacidad ?	3997	3586	3663	4778	10201	14768	16358	36029	13513	14925	1337	2822	65389	191366
	5,8%	3,8%	5,3%	4,7%	3,2%	8,1%	7,7%	7,3%	5,8%	6,8%	7,5%	12,5%	5,5%	6,0%
No	64426	91342	64833	96527	303912	168128	195095	456190	217988	203536	16551	19829	1118740	3017097
	94,2%	96,2%	94,4%	95,3%	96,8%	91,7%	92,0%	92,7%	94,2%	93,2%	92,5%	87,5%	94,5%	94,0%
No sabe			210			476	680							1366
			,3%			,3%	,3%							,0%
Total	68423	94928	68706	101305	314113	183372	212133	492219	231501	218461	17888	22651	1184129	3209829
	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

VII. Anexo 1: Formulario Módulo Familiar