

## Índice

<b>Introducción:</b>	<b>2</b>
<b>A) Descripción de la muestra de la encuesta nacional de calidad de vida:</b>	<b>4</b>
<b>1) Marco muestral:</b>	<b>4</b>
<b>2) Tamaño de la muestra:</b>	<b>4</b>
<b>3) Selección de las unidades muestrales:</b>	<b>4</b>
<b>4) Composición de la muestra por sexo y edad que responde el módulo individual:</b>	<b>5</b>
4.1) Población por sexo y edad:	5
4.2) Distribución por sexo y por zona urbana y rural:	5
4.3) Distribución regional por sexo:	6
<b>5) El factor de expansión:</b>	<b>7</b>
5.1) Población por sexo y edad, muestra expandida:	7
5.2) Distribución por sexo, por zona urbana y rural, muestra expandida	8
5.3) Distribución regional por sexo, muestra expandida:	8
<b>B) Resultados baterías de preguntas de fecundidad:</b>	<b>9</b>
1.a.- Pregunta 39 ¿Cuál cree usted que es el número ideal de hijos para una familia?	9
1.b.- Pregunta 39 ¿Cuál cree usted que es el numero ideal de hijos para una familia?, según sexo.	11
1.c.- Pregunta 39 ¿Cuál cree usted que es el numero ideal de hijos para una familia?, según grupos de edad.	13
1.d.- Pregunta 39 ¿Cuál cree usted que es el numero ideal de hijos para una familia?, por región	14
2.a.-Pregunta 40 ¿Usted o su pareja usan algún método para posponer el embarazo?	15
2.b.-Pregunta 40 ¿Usted o su pareja usan algún método para posponer el embarazo?, según sexo	17
2.c.-Pregunta 40 ¿Usted o su pareja usan algún método para posponer el embarazo?, según grupo de edad.	19
2.d.-Pregunta 40 ¿Usted o su pareja usan algún método para posponer el embarazo?, según región	20
<b>C) Para los que responden que NO en la pregunta 40, (no usan ningún método para posponer el embarazo)</b>	<b>21</b>
3.a.-Pregunta 42- Si Ud. o su pareja no usan ningún método para evitar los embarazos, indique cuál es la principal razón para no usarlo:	21
3.b.-Pregunta 42 Si Ud. o su pareja no usan ningún método para evitar los embarazos, indique cuál es la principal razón para no usarlo, según sexo.	22
3.c.-Pregunta 42 Si Ud. o su pareja no usan ningún método para evitar los embarazos, indique cuál es la principal razón para no usarlo: según grupo de edad.	23
3.d.-Pregunta 42 Si Ud. o su pareja no usan ningún método para evitar los embarazos, indique cuál es la principal razón para no usarlo: según región.	25
<b>D) Solo para los que usan métodos anticonceptivos:</b>	<b>26</b>
4.a.-Pregunta 41 ¿Dónde lo obtuvo?	26
4.b.-Pregunta 41 ¿Dónde lo obtuvo?, según sexo	26
4.c.-Pregunta 41 ¿Dónde lo obtuvo?, según grupo de edad	27
4.d.-Pregunta 41 ¿Dónde lo obtuvo?, según región	27

## **Introducción:**

El proceso de transición demográfica hacia el envejecimiento de la población en Chile, releva la necesidad de conocer la carga real de la discapacidad en nuestra población, la auto percepción del estado de salud y los factores asociados al comportamiento. Por esta razón, es importante contar con sistemas de información que den cuenta de algunos aspectos que permitan mejorar la calidad de vida de las personas y no sólo evitar la muerte y discapacidad.

Es de interés del gobierno la creación de un Sistema de Estadísticas Sociales, el cual consiste en “la construcción de un sistema integrado y coherente para la recopilación, producción y difusión de información estadística social de calidad, relevante, oportuna y de fácil acceso a los usuarios públicos y privados”. En este contexto, nace la propuesta del INE de realizar una encuesta anual a hogares, con representatividad nacional.

La encuesta consta de dos componentes: un módulo fijo, de identificación y caracterización socioeconómica y un módulo variable, de temas de interés nacional (aspectos de salud relacionados con la calidad de vida, aspectos de la vivienda, de la educación, etc).

En este marco, y como una iniciativa conjunta del Instituto Nacional de Estadísticas y del Ministerio de Salud, entre noviembre y diciembre de 2001, se aplicó la Primera Encuesta Nacional de Calidad de Vida y Salud.

Los objetivos fundamentales de la Primera Encuesta Nacional de Calidad de Vida y Salud fueron establecer una línea base para la elaboración de planes y políticas de Promoción de Salud y generar insumos para la formulación de los objetivos sanitarios para la década (2000-2010). El análisis de la información que aporta la encuesta permitirá conocer la importancia e interrelación de los factores sociales, económicos y culturales en las condiciones de salud de las personas y su calidad de vida. Permitirá también identificar las inequidades en las condiciones de salud a lo largo del país, facilitando la definición de grupos y objetivos prioritarios.

Otro gran aporte de la encuesta, es que posibilitará la evaluación de los resultados e impacto de las políticas, planes y programas de salud y facilitará realizar ajustes a las iniciativas del sector en estas materias. Para cumplir con esta última tarea, será necesario aplicarla con periodicidad de a lo menos cada 3 años.

El módulo de salud de la encuesta de calidad de vida se dividió en dos partes. La primera donde se obtienen antecedentes acerca de principales enfermedades y problemas de salud crónicos, dificultad en la realización de actividades funcionales, de la vida cotidiana, integración, morbilidad aguda, accidentes. Este se conoce como módulo familiar.

La segunda parte del módulo de salud obtiene información respecto de percepción y satisfacción vital, estilos de vida, actividad física, alimentación, consumo de tabaco, consumo de alcohol, factores protectores psicosociales, estresores, uso del tiempo, fecundidad y uso de métodos anticonceptivos, medio ambiente y entorno. Este se conoce como módulo individual. (Anexo 1)

El diseño del instrumento estuvo a cargo de profesionales del Departamento de Epidemiología y del Departamento de Promoción de la Salud del Ministerio de Salud.

Este informe presenta los resultados descriptivos, correspondiente al módulo individual de la encuesta nacional de calidad de vida, para toda la población a nivel nacional.

La base de datos consta de 335 campos o columnas que representan los ítem de preguntas o variables y las categorías de respuesta de éstas.

El procesamiento estadístico de la información se realizó con el programa estadístico para las ciencias sociales SPSS en su versión 10.0 para Windows.

Respondieron al módulo de salud 6228 personas mayores de 15 años uno por hogar, que entregaron información correspondiente a 23.485 personas (de 0 a n años) nivel nacional; que con la aplicación del factor de expansión representan 15.203.774 personas.

Los resultados se presentarán con la muestra expandida.

El orden del presente informe se hizo a partir de unidades temáticas o dimensiones, y no siguiendo el orden de las preguntas.

Es importante tener en cuenta que la desagregación de la información al nivel regional y los cruces de ésta, tanto por sexo y edad llevan implícito un nivel de error y un coeficiente de variación (CZ), distinto para cada una de las respuestas y las regiones. Este error y el coeficiente de variación será dado a conocer cuando sea entregado por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

## **A) Descripción de la muestra de la encuesta nacional de calidad de vida:**

El estudio se basa en una muestra de viviendas particulares ocupadas, cuyo diseño correspondió a un muestreo estratificado y trietápico. Para la selección se tomó como base muestral el marco definido para el Programa Integrado de Encuesta de Hogares (PIDEH) que realiza el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

### **1) Marco muestral:**

Para este estudio se tomó como base muestral el marco definido para el Programa Integrado de Encuesta de Hogares (PIDEH), donde la información utilizada correspondió a las viviendas y población recogida del último Censo de Población y Vivienda de 1992, incluyendo su cartografía.

Considerando que la muestra es trietápica, las unidades de muestreo son los conglomerados geográficos o secciones, las viviendas particulares ocupadas y las personas de 15 años y más que conformen parte de las viviendas seleccionadas.

Unidad primera etapa: Secciones o conglomerados.

Unidad segunda etapa: Viviendas.

Unidad tercera etapa: Personas de 15 años y más, para módulo individual.

La población objetivo comprende los hogares y personas de 15 años y más

La cobertura de la muestra es nacional, con representación regional para las 13 regiones y urbano rural.

### **2) Tamaño de la muestra:**

Una vez realizado el levantamiento y validación de la información se obtuvo un total de 6228 encuestas, correspondiendo este número al total de encuestados para el módulo individual.

### **3) Selección de las unidades muestrales:**

La selección de secciones fue con probabilidad proporcional al tamaño (ppt), las viviendas con probabilidad igual (cada vivienda tiene la misma probabilidad de ser elegida) y personas de 15 años y más con método de Kish<sup>1</sup> Tanto las viviendas y las personas mayores de 15 años tienen la misma probabilidad de ser elegidos.

---

<sup>1</sup> Ver anexo 2

De esta manera la muestra para el módulo individual distribuye como se presenta a continuación:

#### 4) Composición de la muestra por sexo y edad que responde el módulo individual:

##### 4.1) Población por sexo y edad:

Tabla de contingencia Grupo de Edad \* SEXO

		SEXO		Total
		Hombre	Mujer	
Grupo de Edad	15 a 19 años	282 9,9%	275 8,1%	557 8,9%
	20 a 44 años	1439 50,5%	1667 49,4%	3106 49,9%
	45 a 64 años	755 26,5%	926 27,4%	1681 27,0%
	65 a 74 años	225 7,9%	319 9,4%	544 8,7%
	75 y más años	150 5,3%	190 5,6%	340 5,5%
Total		2851 100,0%	3377 100,0%	6228 100,0%

##### 4.2) Distribución por sexo y por zona urbana y rural:

Tabla de contingencia ZONA \* SEXO

		SEXO		Total
		Hombre	Mujer	
ZONA	Urbana	2297 80,6%	2858 84,6%	5155 82,8%
	Rural	554 19,4%	519 15,4%	1073 17,2%
Total		2851 100,0%	3377 100,0%	6228 100,0%

### 4.3) Distribución regional por sexo:

Tabla de contingencia Región \* SEXO

		SEXO		Total
		Hombre	Mujer	
Region	1	153 5,4%	170 5,0%	323 5,2%
	2	149 5,2%	176 5,2%	325 5,2%
	3	147 5,2%	174 5,2%	321 5,2%
	4	181 6,3%	205 6,1%	386 6,2%
	5	302 10,6%	377 11,2%	679 10,9%
	6	212 7,4%	235 7,0%	447 7,2%
	7	182 6,4%	218 6,5%	400 6,4%
	8	347 12,2%	413 12,2%	760 12,2%
	9	194 6,8%	208 6,2%	402 6,5%
	10	195 6,8%	233 6,9%	428 6,9%
	11	155 5,4%	177 5,2%	332 5,3%
	12	155 5,4%	144 4,3%	299 4,8%
	13	479 16,8%	647 19,2%	1126 18,1%
Total		2851 100,0%	3377 100,0%	6228 100,0%

## 5) El factor de expansión:

El factor de expansión se puede comprender o interpretar como la cantidad de personas en la población que representa una persona en la muestra. Este puede ser distinto para cada persona, y esa diferencia proviene del hecho que la muestra no es autoponderada.

El factor de acuerdo con el diseño, corresponde al aplicado a una muestra en tres etapas, asignándole un factor de expansión a cada hogar seleccionado y a cada persona seleccionada que depende del número de personas de 15 años y más que tiene la vivienda, el número de viviendas que tiene la selección y el número de secciones que tiene cada área. Los factores de expansión utilizados incluyen un ajuste de población de personas de 15 y más años de edad en cada una de las áreas, para aumentar la precisión de las estimaciones.

De esta manera la muestra para el módulo individual aplicando los factores de expansión distribuye como se presenta a continuación:

### 5.1) Población por sexo y edad, muestra expandida:

Tabla de contingencia Grupo de Edad \* SEXO

		SEXO		Total
		Hombre	Mujer	
Grupo de Edad	15 a 19 años	619404 12,2%	621010 10,0%	1240414 11,0%
	20 a 44 años	2605480 51,4%	3013031 48,7%	5618511 49,9%
	45 a 64 años	1327308 26,2%	1816989 29,4%	3144297 27,9%
	65 a 74 años	326960 6,4%	468128 7,6%	795088 7,1%
	75 y más años	192512 3,8%	261656 4,2%	454168 4,0%
Total	5071664 100,0%	6180814 100,0%	11252478 100,0%	

## 5.2) Distribución por sexo, por zona urbana y rural, muestra expandida

Tabla de contingencia ZONA \* SEXO

		SEXO		Total
		Hombre	Mujer	
ZONA	Urbana	4245212 83,7%	5361631 86,7%	9606843 85,4%
	Rural	826452 16,3%	819183 13,3%	1645635 14,6%
Total		5071664 100,0%	6180814 100,0%	11252478 100,0%

## 5.3) Distribución regional por sexo, muestra expandida:

Tabla de contingencia Región \* SEXO

		SEXO		Total
		Hombre	Mujer	
Region	1	139012 2,7%	149921 2,4%	288933 2,6%
	2	154187 3,0%	178524 2,9%	332711 3,0%
	3	91518 1,8%	101559 1,6%	193077 1,7%
	4	200444 4,0%	213206 3,4%	413650 3,7%
	5	505896 10,0%	645252 10,4%	1151148 10,2%
	6	284037 5,6%	288635 4,7%	572672 5,1%
	7	317930 6,3%	368370 6,0%	686300 6,1%
	8	650170 12,8%	760476 12,3%	1410646 12,5%
	9	312664 6,2%	345524 5,6%	658188 5,8%
	10	351685 6,9%	417626 6,8%	769311 6,8%
	11	32028 ,6%	35544 ,6%	67572 ,6%
	12	64678 1,3%	54401 ,9%	119079 1,1%
	13	1967417 38,8%	2621775 42,4%	4589192 40,8%
Total		5071666 100,0%	6180813 100,0%	11252479 100,0%

## B) Resultados baterías de preguntas de fecundidad:

### 1.a.- Pregunta 39 ¿Cuál cree usted que es el número ideal de hijos para una familia?

P39. ¿Cuál cree Ud. es el número ideal de hijos para una familia?

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	0	26977	,2	,2	,2
	1	470886	4,2	4,2	4,4
	2	5081370	45,2	45,3	49,7
	3	3641253	32,4	32,5	82,2
	4	1241761	11,0	11,1	93,3
	5	378562	3,4	3,4	96,7
	6	236624	2,1	2,1	98,8
	7	48073	,4	,4	99,2
	8	41985	,4	,4	99,6
	9	12939	,1	,1	99,7
	10	33820	,3	,3	100,0
	11	622	,0	,0	100,0
	Total	11214870	99,7	100,0	
Perdidos	Sistema	37607	,3		
Total		11252477	100,0		

#### Estadísticos descriptivos

	N	Mínimo	Máximo	Media	Desv. típ.
P39. ¿Cuál cree Ud. es el número ideal de hijos para una familia?	11214870	0	11	2,76	1,17
N válido (según lista)	11214870				



**1.b.- Pregunta 39 ¿Cuál cree usted que es el número ideal de hijos para una familia?, según sexo.**

**Tabla de contingencia P39. ¿Cuál cree Ud. es el número ideal de hijos para una familia? \* SEXO**

		SEXO		Total
		Hombre	Mujer	
P39. ¿Cuál cree Ud. es el número ideal de hijos para una familia?	0	13121 ,3%	13856 ,2%	26977 ,2%
	1	183232 3,6%	287654 4,7%	470886 4,2%
	2	2182706 43,2%	2898664 47,1%	5081370 45,3%
	3	1736442 34,3%	1904811 30,9%	3641253 32,5%
	4	615156 12,2%	626604 10,2%	1241760 11,1%
	5	145096 2,9%	233465 3,8%	378561 3,4%
	6	115585 2,3%	121039 2,0%	236624 2,1%
	7	18101 ,4%	29973 ,5%	48074 ,4%
	8	26964 ,5%	15021 ,2%	41985 ,4%
	9	5679 ,1%	7260 ,1%	12939 ,1%
	10	14182 ,3%	19637 ,3%	33819 ,3%
	11		622 ,0%	622 ,0%
Total		5056264 100,0%	6158606 100,0%	11214870 100,0%



**1.c.- Pregunta 39 ¿Cuál cree usted que es el número ideal de hijos para una familia?, según grupos de edad.**

Tabla de contingencia P39. ¿Cuál cree Ud. es el número ideal de hijos para una familia? \* Grupo de Edad

		Grupo de Edad					Total
		15 a 19 años	20 a 44 años	45 a 64 años	65 a 74 años	75 y más años	
P39. ¿Cuál cree Ud. es el número ideal de hijos para una familia?	0	10209 ,8%	14029 ,3%	2047 ,1%		693 ,2%	26978 ,2%
	1	81401 6,6%	307748 5,5%	32857 1,0%	29194 3,7%	19685 4,4%	470885 4,2%
	2	536324 43,4%	2787085 49,7%	1306786 41,7%	329368 41,6%	121806 26,9%	5081369 45,3%
	3	407623 33,0%	1771177 31,6%	1082586 34,6%	232647 29,4%	147220 32,6%	3641253 32,5%
	4	144395 11,7%	473968 8,5%	430311 13,7%	105978 13,4%	87109 19,3%	1241761 11,1%
	5	43965 3,6%	123001 2,2%	147211 4,7%	42033 5,3%	22352 4,9%	378562 3,4%
	6	3257 ,3%	89338 1,6%	100341 3,2%	19210 2,4%	24478 5,4%	236624 2,1%
	7	4837 ,4%	13366 ,2%	8173 ,3%	12583 1,6%	9114 2,0%	48073 ,4%
	8		22598 ,4%	3979 ,1%	8721 1,1%	6687 1,5%	41985 ,4%
	9		393 ,0%	3113 ,1%	7974 1,0%	1459 ,3%	12939 ,1%
	10	2653 ,2%	1978 ,0%	15242 ,5%	3119 ,4%	10828 2,4%	33820 ,3%
	11					622 ,1%	622 ,0%
Total		1234664 100,0%	5604681 100,0%	3132646 100,0%	790827 100,0%	452053 100,0%	11214871 100,0%

### 1.d.- Pregunta 39 ¿Cuál cree usted que es el número ideal de hijos para una familia?, por región

Tabla de contingencia P39. ¿Cuál cree Ud. es el número ideal de hijos para una familia? \* Region

		Region												Total	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13
P39. ¿Cuál cree Ud. es el número ideal de hijos para una familia?	0	4026 1,4%	1203 ,4%		1054 ,3%	5523 ,5%	1085 ,2%	1590 ,2%			3639 ,5%		993 ,8%	7864 ,2%	26977 ,2%
	1	8780 3,1%	21458 6,5%	6346 3,3%	19922 4,9%	53734 4,7%	15168 2,7%	17604 2,6%	28224 2,0%	17314 2,6%	27478 3,6%	3370 5,0%	4596 3,9%	246891 5,4%	470885 4,2%
	2	135296 47,1%	156045 47,5%	84995 44,0%	187869 45,9%	508653 44,4%	206871 36,2%	300244 43,8%	651700 46,5%	261661 39,8%	367659 48,2%	34242 50,7%	72483 60,9%	2113651 46,1%	5081369 45,3%
	3	106605 37,1%	97487 29,7%	58334 30,2%	98141 24,0%	364742 31,8%	215894 37,8%	242610 35,4%	453166 32,3%	254638 38,8%	233438 30,6%	20330 30,1%	30466 25,6%	1465403 32,0%	3641254 32,5%
	4	24428 8,5%	31008 9,4%	33345 17,3%	51455 12,6%	159674 13,9%	82339 14,4%	82653 12,1%	167967 12,0%	58129 8,8%	90749 11,9%	5736 8,5%	10402 8,7%	443876 9,7%	1241761 11,1%
	5	3337 1,2%	10905 3,3%	4799 2,5%	18838 4,6%	28300 2,5%	20954 3,7%	14979 2,2%	46116 3,3%	44052 6,7%	20103 2,6%	2884 4,3%	138 ,1%	163157 3,6%	378562 3,4%
	6	4559 1,6%	8476 2,6%	4716 2,4%	17536 4,3%	14830 1,3%	21096 3,7%	16565 2,4%	19534 1,4%	19035 2,9%	9449 1,2%	844 1,2%		99984 2,2%	236624 2,1%
	7		2198 ,7%	542 ,3%	4596 1,1%	3075 ,3%	2437 ,4%		7965 ,6%		4868 ,6%			22393 ,5%	48074 ,4%
	8				3706 ,9%	4446 ,4%	1866 ,3%	2015 ,3%	20494 1,5%	844 ,1%	4114 ,5%			4500 ,1%	41985 ,4%
	9				3751 ,9%		393 ,1%	4755 ,7%	4040 ,3%						12939 ,1%
	10				1583 ,4%	3862 ,3%	3329 ,6%	1927 ,3%	1902 ,1%	1192 ,2%	1978 ,3%	103 ,2%		17943 ,4%	33819 ,3%
	11				559 ,1%							62 ,1%			621 ,0%
Total		287031 100,0%	328780 100,0%	193077 100,0%	409010 100,0%	1146839 100,0%	571432 100,0%	684942 100,0%	1401108 100,0%	656865 100,0%	763475 100,0%	67571 100,0%	119078 100,0%	4585662 100,0%	11214870 100,0%

**2.a.-Pregunta 40 ¿Usted o su pareja usan algún método para posponer el embarazo?**

	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
No	5897511	52,4	52,5	52,5
Usa píldoras	1747238	15,5	15,6	68,1
Tiene DIU	1879190	16,7	16,7	84,8
Usa inyecciones	57406	,5	,5	85,3
Usa preservativo o condón	517830	4,6	4,6	89,9
Evita los días fértiles, us método de ritmo calendario	144423	1,3	1,3	91,2
Usa diaphragma, espuma, gel	11175	,1	,1	91,3
Se práctico esterilización femenina	854001	7,6	7,6	98,9
Se práctico esterilización masculina	4730	,0	,0	99,0
Realiza coito interrumpido	32812	,3	,3	99,3
Mantine lactancia prolongada	17576	,2	,2	99,4
Otro	65863	,6	,6	100,0
Total	11229754	99,8	100,0	
Perdido por el Sistema	22723	,2		
Total	11252477	100,0		



**2.b.-Pregunta 40 ¿Usted o su pareja usan algún método para posponer el embarazo?, según sexo**

		SEXO		Total
		Hombre	Mujer	
EVITA_HIJOS	No	2505894	3391617	5897511
		49,5%	55,0%	52,5%
	Usa píldoras	826547	920691	1747238
		16,3%	14,9%	15,6%
	Tiene DIU	831942	1047248	1879190
		16,4%	17,0%	16,7%
	Usa inyecciones	31610	25796	57406
		,6%	,4%	,5%
	Usa preservativo o condón	365498	152332	517830
		7,2%	2,5%	4,6%
	Evita los días fértiles, us método de ritmo	52065	92358	144423
		1,0%	1,5%	1,3%
	Usa diágragma, espuma, gel	3376	7799	11175
		,1%	,1%	,1%
	Se práctico esterilización femenina	373723	480278	854001
		7,4%	7,8%	7,6%
	Se práctico esterilización masculina	4730		4730
		,1%		,0%
	Realiza coito interrumpido	19416	13396	32812
		,4%	,2%	,3%
	Mantine lactancia prolongada	5008	12568	17576
		,1%	,2%	,2%
	Otro	45162	20700	65862
		,9%	,3%	,6%
Total		5064971	6164783	11229754
		100,0%	100,0%	100,0%



**2.c.-Pregunta 40 ¿Usted o su pareja usan algún método para posponer el embarazo?, según grupo de edad.**

	Grupo de Edad					Total
	15 a 19 años	20 a 44 años	45 a 64 años	65 a 74 años	75 y más años	
No	905210 73,0%	1788948 31,9%	2028635 64,8%	741796 93,3%	432922 95,3%	5897511 52,5%
Usa píldoras	116705 9,4%	1475794 26,3%	143629 4,6%	10622 1,3%	488 ,1%	1747238 15,6%
Tiene DIU	40077 3,2%	1447863 25,8%	381836 12,2%	9414 1,2%		1879190 16,7%
Usa inyecciones	571 ,0%	39590 ,7%	17245 ,6%			57406 ,5%
Usa preservativo o condón	125312 10,1%	317851 5,7%	71961 2,3%		2706 ,6%	517830 4,6%
Evita los días fértiles, us método de ritmo calendario	23391 1,9%	74329 1,3%	46703 1,5%			144423 1,3%
Usa diafragma, espuma, gel		5361 ,1%	5813 ,2%			11174 ,1%
Se práctico esterilización femenina		393520 7,0%	414969 13,2%	32091 4,0%	13421 3,0%	854001 7,6%
Se práctico esterilización masculina		2314 ,0%	1252 ,0%	1164 ,1%		4730 ,0%
Realiza coito interrumpido	4193 ,3%	19122 ,3%	9497 ,3%			32812 ,3%
Mantine lactancia prolongada	1102 ,1%	16474 ,3%				17576 ,2%
Otro	23851 1,9%	26107 ,5%	11272 ,4%		4632 1,0%	65862 ,6%
Total	1240412 100,0%	5607273 100,0%	3132812 100,0%	795087 100,0%	454169 100,0%	11229753 100,0%

## 2.d.-Pregunta 40 ¿Usted o su pareja usan algún método para posponer el embarazo?, según región

Tabla de contingencia P40. ¿Ud. o su pareja usan algún método para evitar o posponer el embarazo? (marque sólo una o el más usado) \* Region

		Region													Total
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
P40. ¿Ud. o su pareja usan algún método para evitar o posponer el embarazo? (marque sólo una o el más usado)	No	130621	175202	102628	212513	621205	323665	444072	674594	372446	401040	35664	58968	2344893	5897511
		45,2%	52,7%	53,2%	51,4%	54,6%	56,5%	64,7%	47,8%	56,6%	52,3%	52,8%	49,5%	51,2%	52,5%
	Usa píldoras	44921	38946	21829	64204	203486	79082	87313	266744	63700	79734	13541	21315	762423	1747238
		15,5%	11,7%	11,3%	15,5%	17,9%	13,8%	12,7%	18,9%	9,7%	10,4%	20,0%	17,9%	16,6%	15,6%
	Tiene DIU	68992	48452	29936	79892	157641	106265	98192	214882	129022	185299	12159	17046	731412	1879190
		23,9%	14,6%	15,5%	19,3%	13,9%	18,6%	14,3%	15,2%	19,6%	24,2%	18,0%	14,3%	16,0%	16,7%
	Usa inyecciones	714	173	2132	3558	10285			5731	1939	539	265	597	31474	57407
		,2%	,1%	1,1%	,9%	,9%			,4%	,3%	,1%	,4%	,5%	,7%	,5%
	Usa preservativo o condón	20299	24282	4627	21479	30794	8974	11459	45650	30772	17902	1913	7518	292160	517829
		7,0%	7,3%	2,4%	5,2%	2,7%	1,6%	1,7%	3,2%	4,7%	2,3%	2,8%	6,3%	6,4%	4,6%
	Evita los días fértiles, us método de ritmo	1839		1574	2988	12093	12280	6189	22396	15748	8074	524	774	59944	144423
		,6%		,8%	,7%	1,1%	2,1%	,9%	1,6%	2,4%	1,1%	,8%	,6%	1,3%	1,3%
	Usa diafragma, espuma, gel	1005	1597		1227	2210	1067		2697		1371				11174
		,3%	,5%		,3%	,2%	,2%		,2%		,2%				,1%
Se práctico esterilización femenina	17547	44058	28783	22609	82758	39951	36333	162458	33384	59568	3506	10737	312308	854000	
	6,1%	13,2%	14,9%	5,5%	7,3%	7,0%	5,3%	11,5%	5,1%	7,8%	5,2%	9,0%	6,8%	7,6%	
Se práctico esterilización masculina	728		980		1164			1333				524		4729	
	,3%		,5%		,1%			,1%				,4%		,0%	
Realiza coito interrumpido				1485	1111		2742	3917	2740	4658		454	15704	32811	
				,4%	,1%		,4%	,3%	,4%	,6%		,4%	,3%	,3%	
Mantine lactancia prolongada				1967	1747			1092		6795		771	5204	17576	
				,5%	,2%			,1%		,9%		,6%	,1%	,2%	
Otro	2266		588	1728	12820	1387		9151	8438	2044		373	27066	65861	
	,8%		,3%	,4%	1,1%	,2%		,6%	1,3%	,3%		,3%	,6%	,6%	
Total	288932	332710	193077	413650	1137314	572671	686300	1410645	658189	767024	67572	119077	4582588	11229749	
	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	

**C) Para los que responden que NO en la pregunta 40, (no usan ningún método para posponer el embarazo)**

**3.a.-Pregunta 42- Si Ud. o su pareja no usan ningún método para evitar los embarazos, indique cuál es la principal razón para no usarlo:**

**NO\_EVITA\_HIJOS**

	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
No lo necesita	4914540	83,3	83,8	83,8
Está embarazada	216713	3,7	3,7	87,5
Quiere quedar embarazada	128278	2,2	2,2	89,7
Se opone al uso de anticonceptivos	109472	1,9	1,9	91,6
Por razones de salud	176325	3,0	3,0	94,6
No conoce los métodos	30691	,5	,5	95,1
Por su precio, no puede comparlo	16860	,3	,3	95,4
Otra	269453	4,6	4,6	100,0
Total	5862331	99,4	100,0	
Perdidos del Sistema	35179	,6		
Total	5897511	100,0		

**3.b.-Pregunta 42 Si Ud. o su pareja no usan ningún método para evitar los embarazos, indique cuál es la principal razón para no usarlo, según sexo.**

		SEXO		Total
		Hombre	Mujer	
NO_EVITA_HIJOS	No lo necesita	2012408 80,6%	2902132 86,2%	4914540 83,8%
	Está embarazada	78555 3,1%	138158 4,1%	216713 3,7%
	Quiere quedar embarazada	63088 2,5%	65190 1,9%	128278 2,2%
	Se opone al uso de anticonceptivos	76402 3,1%	33070 1,0%	109472 1,9%
	Por razones de salud	84357 3,4%	91968 2,7%	176325 3,0%
	No conoce los métodos	24050 1,0%	6642 ,2%	30692 ,5%
	Por su precio, no puede comparlo	14331 ,6%	2529 ,1%	16860 ,3%
	Otra	142415 5,7%	127038 3,8%	269453 4,6%
	Total	2495606 100,0%	3366727 100,0%	5862333 100,0%

**3.c.-Pregunta 42 Si Ud. o su pareja no usan ningún método para evitar los embarazos, indique cuál es la principal razón para no usarlo: según grupo de edad.**

	Grupo de Edad					Total
	15 a 19 años	20 a 44 años	45 a 64 años	65 a 74 años	75 y más años	
No lo necesita	777405 86,2%	1134892 64,0%	1844366 91,6%	727955 98,4%	429922 99,3%	4914540 83,8%
Está embarazada	26540 2,9%	180456 10,2%	6717 ,3%		2999 ,7%	216712 3,7%
Quiere quedar embarazada	1899 ,2%	114414 6,4%	11965 ,6%			128278 2,2%
Se opone al uso de anticonceptivos	8924 1,0%	90802 5,1%	9564 ,5%	182 ,0%		109472 1,9%
Por razones de salud	13848 1,5%	107220 6,0%	55257 2,7%			176325 3,0%
No conoce los métodos	18195 2,0%	5856 ,3%	3982 ,2%	2659 ,4%		30692 ,5%
Por su precio, no puede comparlo	2877 ,3%	12553 ,7%		1431 ,2%		16861 ,3%
Otra	52497 5,8%	127962 7,2%	81714 4,1%	7280 1,0%		269453 4,6%
Total	902185 100,0%	1774155 100,0%	2013565 100,0%	739507 100,0%	432921 100,0%	5862333 100,0%



**3.d.-Pregunta 42 Si Ud. o su pareja no usan ningún método para evitar los embarazos, indique cuál es la principal razón para no usarlo: según región.**

Tabla de contingencia P42. Si Ud. o su pareja no usan ningún método para evitar los embarazos, indique cuál es la principal razón para no usarlo (marque sólo una) \* Región

		Región													Total	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
P42. Si Ud. o su pareja no usan ningún método para evitar los embarazos, indique cuál es la principal razón para no usarlo (marque sólo una)	No lo necesita	93103 71,3%	141375 80,7%	71504 70,9%	165633 77,9%	544028 88,9%	254050 78,5%	377826 85,9%	600902 89,2%	269323 72,3%	356174 89,8%	32124 90,4%	53765 91,2%	1954733 83,9%	4914540 83,8%	
	Está embarazada	8399 6,4%	7056 4,0%	3361 3,3%	8789 4,1%	18108 3,0%	9158 2,8%	16513 3,8%	11800 1,8%	2471 ,7%	10697 2,7%	953 2,7%	2533 4,3%	116875 5,0%	216713 3,7%	
	Quiere quedar embarazada	2284 1,7%	3335 1,9%	7095 7,0%	770 ,4%	9843 1,6%	5702 1,8%	7749 1,8%	20450 3,0%	12498 3,4%	3144 ,8%	722 2,0%	1552 2,6%	53136 2,3%	128280 2,2%	
	Se opone al uso de anticonceptivos	2017 1,5%	643 ,4%	3858 3,8%	4021 1,9%	15913 2,6%	2769 ,9%	10254 2,3%	10954 1,6%	2877 ,8%	6064 1,5%	319 ,9%	439 ,7%	49346 2,1%	109474 1,9%	
	Por razones de salud	7509 5,7%	9574 5,5%	3074 3,0%	5749 2,7%	11245 1,8%	8518 2,6%	16623 3,8%	15586 2,3%	16191 4,3%	12272 3,1%	741 2,1%	680 1,2%	68562 2,9%	176324 3,0%	
	No conoce los métodos	2997 2,3%		2864 2,8%	773 ,4%		2695 ,8%	3391 ,8%		16969 4,6%					1002 ,0%	30691 ,5%
	Por su precio, no puede comprarlo	2264 1,7%		588 ,6%		1455 ,2%	1251 ,4%	1099 ,2%	2370 ,4%						7833 ,3%	16860 ,3%
	Otra	12047 9,2%	13219 7,5%	8525 8,5%	26778 12,6%	11219 1,8%	39524 12,2%	6405 1,5%	11357 1,7%	52117 14,0%	8102 2,0%	680 1,9%			79480 3,4%	269453 4,6%
<b>Total</b>	<b>130620 100,0%</b>	<b>175202 100,0%</b>	<b>100869 100,0%</b>	<b>212513 100,0%</b>	<b>611811 100,0%</b>	<b>323667 100,0%</b>	<b>439860 100,0%</b>	<b>673419 100,0%</b>	<b>372446 100,0%</b>	<b>396453 100,0%</b>	<b>35539 100,0%</b>	<b>58969 100,0%</b>	<b>2330967 100,0%</b>	<b>5862335 100,0%</b>		

## D) Solo para los que usan métodos anticonceptivos:

### 4.a.-Pregunta 41 ¿Dónde lo obtuvo?

P41. ¿Dónde obtuvo el método anticonceptivo?

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	En un establecimiento público	2854421	53,5	53,8	53,8
	En un establecimiento o consulta privada	1261045	23,6	23,8	77,5
	En la farmacia	960176	18,0	18,1	95,6
	Con familiares o amigos	116785	2,2	2,2	97,8
	Otros	116309	2,2	2,2	100,0
	Total	5308737	99,6	100,0	
Perdidos	Sistema	23506	,4		
Total		5332243	100,0		

### 4.b.-Pregunta 41 ¿Dónde lo obtuvo?, según sexo

Tabla de contingencia P41. ¿Dónde obtuvo el método anticonceptivo? \* SEXO

		SEXO		Total
		Hombre	Mujer	
P41. ¿Dónde obtuvo el método anticonceptivo?	En un establecimiento público	1294960 50,9%	1559461 56,4%	2854421 53,8%
	En un establecimiento o consulta privada	535622 21,1%	725423 26,2%	1261045 23,8%
	En la farmacia	584164 23,0%	376012 13,6%	960176 18,1%
	Con familiares o amigos	59864 2,4%	56920 2,1%	116784 2,2%
	Otros	68285 2,7%	48024 1,7%	116309 2,2%
	Total	2542895 100,0%	2765840 100,0%	5308735 100,0%

#### 4.c.-Pregunta 41 ¿Dónde lo obtuvo?, según grupo de edad

Tabla de contingencia P41. ¿Dónde obtuvo el método anticonceptivo? \* Grupo de Edad

		Grupo de Edad					Total
		15 a 19 años	20 a 44 años	45 a 64 años	65 a 74 años	75 y más años	
P41. ¿Dónde obtuvo el método anticonceptivo?	En un establecimiento público	121755 36,9%	2061880 54,2%	618604 56,1%	40841 76,6%	11343 70,3%	2854423 53,8%
	En un establecimiento o consulta privada	20518 6,2%	910563 23,9%	317150 28,8%	10736 20,1%	2078 12,9%	1261045 23,8%
	En la farmacia	135698 41,1%	713161 18,7%	106896 9,7%	1715 3,2%	2706 16,8%	960176 18,1%
	Con familiares o amigos	29363 8,9%	56832 1,5%	30589 2,8%			116784 2,2%
	Otros	22615 6,9%	64318 1,7%	29376 2,7%			116309 2,2%
Total		329949 100,0%	3806754 100,0%	1102615 100,0%	53292 100,0%	16127 100,0%	5308737 100,0%

#### 4.d.-Pregunta 41 ¿Dónde lo obtuvo?, según región

Tabla de contingencia P41. ¿Dónde obtuvo el método anticonceptivo? \* Region

		Region												Total	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13
P41. ¿Dónde obtuvo el método anticonceptivo?	En un establecimiento público	88487 55,9%	88001 55,9%	57824 63,9%	139822 69,5%	276450 54,2%	168431 67,8%	164990 68,1%	420809 57,4%	174350 62,1%	270247 75,4%	22444 70,9%	29813 49,6%	952754 42,6%	2854422 53,8%
	En un establecimiento o consulta privada	40063 25,3%	32654 20,7%	17767 19,6%	25164 12,5%	133542 26,2%	31039 12,5%	31649 13,1%	162841 22,2%	28785 10,3%	48651 13,6%	3907 12,3%	13980 23,3%	691003 30,9%	1261045 23,8%
	En la farmacia	22859 14,4%	35461 22,5%	11821 13,1%	28904 14,4%	79842 15,6%	37834 15,2%	34797 14,4%	128967 17,6%	59558 21,2%	30818 8,6%	4781 15,1%	12158 20,2%	472377 21,1%	960177 18,1%
	Con familiares o amigos	4052 2,6%		2523 2,8%	2279 1,1%	11338 2,2%	11214 4,5%	8931 3,7%	9901 1,4%	5590 2,0%	3340 ,9%	524 1,7%	1240 2,1%	55853 2,5%	116785 2,2%
	Otros	2851 1,8%	1393 ,9%	512 ,6%	4967 2,5%	9029 1,8%		1862 ,8%	10704 1,5%	12485 4,4%	5364 1,5%		2919 4,9%	64222 2,9%	116308 2,2%
Total		158312 100,0%	157509 100,0%	90447 100,0%	201136 100,0%	510201 100,0%	248518 100,0%	242229 100,0%	733222 100,0%	280768 100,0%	358420 100,0%	31656 100,0%	60110 100,0%	2236209 100,0%	5308737 100,0%