



Agropecuarias

I N F O R M E A N U A L

2006-2007

INFORME ANUAL DE ESTADÍSTICAS AGROPECUARIAS

Período de la información: 2005 – 2007

Publicación anual

Fecha de publicación: 28 de enero de 2008

Instituto Nacional de Estadísticas

Subdirección de Operaciones

Departamento de Estadísticas Agropecuarias y Medioambientales

Departamento de Imagen Corporativa

Profesionales Responsables:

Eugenio Neumann Carmine: eugenio.neumann@ine.cl

Juan Galleguillos Vásquez: juan.galleguillos@ine.cl

Ximena Arcos Canales: ximena.arcos@ine.cl

Avenida Presidente Bulnes 418

Fono: (56-2) 3667777 - Fax (56-2) 6712169

Casilla de Correo: 498 – Correo 3

Sitio Web: www.ine.cl

E- mail: ine@ine.cl

Santiago de Chile

Número ISBN: 978-956-7952-60-1

ÍNDICE

PRESENTACIÓN 7

CAPÍTULO I : ESTADÍSTICAS AGRÍCOLAS

(Encuesta de superficie sembrada, producción y rendimiento de los cultivos anuales esenciales, período 1997/2007)

| | |
|---|----|
| Introducción: | 11 |
| Metodología de la encuesta agrícola | 13 |
| Cuadro 1.1: Cultivos anuales esenciales: superficie sembrada, producción y rendimiento, según especies a nivel nacional, año agrícola 2006/2007 | 17 |
| Cuadro 1.2: Superficie sembrada por grupo de cultivos, según período y región (1997/2007) | 18 |

CEREALES

| | |
|---|----|
| Cuadro 1.3: Cereales; superficie sembrada con cereales (grano seco) por especie, según período y región (1997/2007) | 21 |
| Cuadro 1.4: Trigo; superficie, producción y rendimiento, por regiones, según período | 22 |
| Cuadro 1.5: Trigo blanco; superficie, producción y rendimiento, según período y región | 23 |
| Cuadro 1.6: Trigo candeal; superficie, producción y rendimiento, según período y región | 24 |
| Cuadro 1.7: Avena; superficie, producción y rendimiento, por regiones, según período | 25 |
| Cuadro 1.8: Cebada; superficie, producción y rendimiento, por regiones, según período | 27 |
| Cuadro 1.9: Cebada cervecera; superficie, producción y rendimiento, por regiones, según período | 28 |
| Cuadro 1.10: Cebada forrajera; superficie, producción y rendimiento, por regiones, según período | 29 |
| Cuadro 1.11: Centeno; superficie, producción y rendimiento, por regiones, según período | 30 |
| Cuadro 1.12: Maíz; superficie, producción y rendimiento, por regiones, según período | 31 |
| Cuadro 1.13: Arroz; superficie, producción y rendimiento, por regiones, según período | 32 |
| Cuadro 1.14: Triticale; superficie, producción y rendimiento, por regiones, según período | 33 |

LEGUMINOSAS Y TUBÉRCULOS

| | |
|---|----|
| Cuadro 2.: Leguminosas y tubérculos; superficie sembrada, por especie, según período y región (1997/2007) | 37 |
| Cuadro 2.1: Poroto; superficie, producción y rendimiento, por regiones, según período | 38 |
| Cuadro 2.2: Poroto consumo; superficie, producción y rendimiento, según período y región | 39 |
| Cuadro 2.3: Poroto exportación; superficie, producción y rendimiento, según período y región | 40 |
| Cuadro 2.4: Lenteja; superficie, producción y rendimiento, por regiones, según período | 41 |
| Cuadro 2.5: Garbanzos; superficie, producción y rendimiento, por regiones, según período | 42 |
| Cuadro 2.6: Arveja; superficie, producción y rendimiento, por regiones, según período | 43 |
| Cuadro 2.7: Chícharo; superficie, producción y rendimiento, por regiones, según período | 44 |
| Cuadro 2.8: Papa; superficie, producción y rendimiento, por regiones, según período | 45 |

CULTIVOS INDUSTRIALES

| | |
|--|----|
| Cuadro 3.0: Cultivos industriales; superficie, producción y rendimiento, por regiones, según período (1997/2007) | 49 |
|--|----|

| | | |
|-------------|--|----|
| Cuadro 3.1: | Maravilla; superficie, producción y rendimiento, por regiones, según período _____ | 50 |
| Cuadro 3.2: | Raps; superficie, producción y rendimiento, por regiones, según período _____ | 51 |
| Cuadro 3.3: | Remolacha; superficie, producción y rendimiento, por regiones, según período _____ | 52 |
| Cuadro 3.4: | Tabaco; superficie, producción y rendimiento, por regiones, según período _____ | 53 |
| Cuadro 3.5: | Lupino; superficie, producción y rendimiento, por regiones, según período _____ | 54 |
| Cuadro 3.6: | Tomate industrial; superficie, producción y rendimiento, por regiones, según período _____ | 55 |

CAPÍTULO II: ESTADÍSTICAS PECUARIAS (período 1997/2006)

| | |
|--|----|
| Metodología de las encuestas de criaderos de aves y de criaderos de cerdos _____ | 59 |
|--|----|

CRIADEROS DE AVES (período 1997/2006)

| | |
|--|----|
| Resumen semestral: Criaderos de aves, por año y semestre, según variable años 2005 y 2006 _____ | 63 |
| Resumen semestral: Criaderos de aves, por región, según variable primer semestre 2006 _____ | 64 |
| Resumen semestral: Criaderos de aves, por región, según variable, segundo semestre 2006 _____ | 65 |
| Cuadro 1.1: Criaderos de aves, por estado de funcionamiento y mano de obra utilizada, según año, semestre y región _____ | 66 |
| Cuadro 1.2: Criaderos en explotación, por actividad, según año, semestre y región _____ | 67 |
| Cuadro 1.3: Producción total de huevos de postura y productores y reproductores, según año, semestre y mes _____ | 68 |
| Cuadro 1.4: Huevos incubados y producción de pollitos, por rubro, según año, semestre y región _____ | 69 |
| Cuadro 1.5: Huevos incubados, por procedencia, según año, semestre y región _____ | 70 |
| Cuadro 1.6: Ventas de huevos de productores broilers y de reproductores, según año, semestre y región _____ | 71 |
| Cuadro 1.7: Producción total de huevos para consumo y reproducción por rubro, según año, semestre y región _____ | 72 |
| Cuadro 1.8: Venta de aves productores y reproductores, por destino, según año, semestre y región _____ | 73 |
| Cuadro 1.9: Venta de aves para el consumo, por rubro, según año, semestre y mes _____ | 74 |
| Cuadro 1.10: Ventas de aves para el consumo, por rubro, según año, semestre y región _____ | 75 |
| Cuadro 1.11: Promedio de gallinas de y en postura y porcentaje en postura, según año, semestre y región _____ | 76 |
| Cuadro 1.12: Existencia de gallinas productoras de huevos y reproductores, según semestre y región _____ | 77 |
| Cuadro 1.13: Existencia de broilers, para consumo y reproducción, según semestre y región _____ | 78 |

CRIADEROS DE CERDOS (período 1997/2006)

| | |
|--|----|
| Resumen semestral: Criaderos de cerdos, por año y semestre, según variable años 2005 y 2006 _____ | 81 |
| Resumen semestral: Criaderos de cerdos, por región, según variable primer semestre 2006 _____ | 82 |
| Resumen semestral: Criaderos de cerdos, por región, según variable, segundo semestre 2006 _____ | 83 |
| Cuadro 2.1: Criaderos de cerdos, por estado de funcionamiento y mano de obra utilizada, según año, semestre y región _____ | 84 |
| Cuadro 2.2: Criaderos de cerdos, por tipo y sistema de explotación, según año, semestre y región _____ | 85 |
| Cuadro 2.3: Criaderos en explotación, por tipo de agua bebida, según año, semestre y región _____ | 86 |
| Cuadro 2.4: Cerdos afectados y muertos por tipo de enfermedad, según año, semestre y región _____ | 87 |
| Cuadro 2.5: Criaderos y cerdos afectados por enfermedades, según año, semestre y región _____ | 88 |
| Cuadro 2.6: Clasificación de criaderos con ventas de cerdos vareros, por edad y peso promedio, según año, semestre y región _____ | 89 |
| Cuadro 2.7: Clasificación de criaderos con ventas de cerdos terminados, por edad y peso promedio, según año, semestre y región _____ | 90 |
| Cuadro 2.8: Criaderos clasificados de acuerdo al peso estimado y edad del destete, según año, semestre y región _____ | 91 |
| Cuadro 2.9: Cerdos vivos comprados en los criaderos, según año, semestre y región _____ | 92 |
| Cuadro 2.10: Venta de cerdos vareros y terminados por rango de peso, según año, semestre y región _____ | 93 |
| Cuadro 2.11: Venta de cerdos, por tipo con promedio de edad y peso, según año, semestre y región _____ | 94 |
| Cuadro 2.12: Venta de cerdos, por canal de comercialización, según año, semestre y región _____ | 95 |
| Cuadro 2.13: Venta de cerdos, por tipo, según año, semestre y región _____ | 96 |

| | |
|--|----|
| Cuadro 2.14: Inseminación artificial, según año, semestre y región _____ | 97 |
| Cuadro 2.15: Natalidad y destete de cerdos, según año, semestre y región _____ | 98 |
| Cuadro 2.16: Existencia de cerdos, por tipo, según semestre y región _____ | 99 |

Metodología de las encuestas de mataderos de ganado, mataderos de aves, ferias de ganado y producción de cecinas.

MATADEROS DE GANADO (período 1997/2006)

| | |
|--|-----|
| Cuadro 3.1: Beneficio de ganado, por especie, según año y mes _____ | 105 |
| Cuadro 3.2: Beneficio de ganado, por especie, según región, año 2006 _____ | 106 |
| Cuadro 3.3: Beneficio de ganado, por especie, según región y provincia, año 2006 _____ | 107 |
| Cuadro 3.4: Beneficio de ganado bovino, por categoría, según año y mes _____ | 108 |
| Cuadro 3.5: Beneficio de ganado bovino, por categoría, según región, año 2006 _____ | 109 |
| Cuadro 3.6: Beneficio de ganado bovino, por categoría, según región y provincia, año 2006 _____ | 110 |
| Cuadro 3.7: Producción de carne en vara por especie, según año y mes _____ | 111 |
| Cuadro 3.8: Producción de carne en vara, por especie, según región, año 2006 _____ | 112 |
| Cuadro 3.9: Producción de carne en vara, por especie, según región y provincia, año 2006 _____ | 113 |
| Cuadro 3.10: Producción de carne en vara de ganado bovino, por categoría, según año y mes _____ | 114 |
| Cuadro 3.11: Producción de carne en vara de ganado bovino, por categoría, según región, año 2006 _____ | 115 |
| Cuadro 3.12: Producción de carne en vara de ganado bovino, por categoría, según región y provincia, año 2006 _____ | 117 |

MATADEROS DE AVES (período 1997/2006)

| | |
|--|-----|
| Cuadro 4.1: Beneficio de aves por tipo y especie, según año y mes (unidades) _____ | 121 |
| Cuadro 4.2: Producción de carne de ave por tipo y especie, según año y mes _____ | 123 |

FERIAS DE GANADO (período 1997/2006)

| | |
|---|---------|
| Cuadro 5.1: Ganado rematado en ferias, por especie, según año y mes _____ | 127 |
| Cuadro 5.2: Ganado rematado en ferias, por especie, según región y provincia _____ | 128 |
| Cuadro 5.3: Ganado bovino rematado en ferias, por categoría, según año y mes _____ | 129 |
| Cuadro 5.4: Ganado bovino rematado en ferias, por categoría, según región y provincia _____ | 130-131 |

PRODUCCIÓN DE CECINAS (período 2001/2006)

| | |
|--|-----|
| Cuadro 6.1: Producción de cecinas por tipo, según año y región _____ | 135 |
| Cuadro 6.2: Producción de cecinas por tipo, según región, primer semestre de 2006 _____ | 137 |
| Cuadro 6.3: Producción de cecinas por tipo, según región, segundo semestre de 2006 _____ | 138 |

ANEXOS

| | |
|---------------------|-----|
| GLOSARIO _____ | 141 |
| FICHA TÉCNICA _____ | 145 |

PRESENTACIÓN

El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) presenta el Informe Anual de Estadísticas Agropecuarias 2006-2007, que concentra una importante parte de las estadísticas sectoriales.

La información estadística es un elemento fundamental para el desarrollo exitoso de cualquier actividad económica, la cual debe ser confiable, actualizada y oportuna, características que constituyen metas claramente señaladas en el proceso de modernización del INE.

Existe una constante y creciente demanda de información estadística por parte de los usuarios del sector y de toda la comunidad nacional, lo que justifica ampliamente los esfuerzos que se realizan para la divulgación de la información producida.

Esta publicación es la continuación de la serie anual, iniciada el año 1999.

La presente publicación comprende un período de diez años, presentándose la información en dos capítulos: Estadísticas agrícolas que incluye información sobre los cultivos anuales esenciales, y Estadísticas pecuarias que comprende criaderos de aves y de cerdos, mataderos de ganado y aves, ferias de ganado y producción de cecinas.

Mariana Schkolnik Chamudes
Directora Nacional
Instituto Nacional de Estadísticas



CAPÍTULO I

**ESTADÍSTICAS
AGRÍCOLAS**

PERÍODO 1997-2007

2 0 0 6 - 2 0 0 7

INTRODUCCIÓN

Las estimaciones obtenidas de la encuesta agrícola indican que en la presente temporada 2006/2007, las siembras totalizaron un área cultivada de 754.745 hectáreas, lo que implica una disminución de 3,5% respecto al año agrícola precedente.

El grupo de los cereales disminuyó su superficie sembrada a 576.861 hectáreas, con una caída anual de 3,0% con respecto al año agrícola anterior.

El grupo de las chacras registró una baja anual de 1,5% en su superficie, totalizando 94.684 hectáreas.

El grupo de los cultivos industriales en su conjunto presentan una disminución anual de 8,3% en su superficie, alcanzando a 83.200 hectáreas.

En relación a los resultados de la cosecha correspondiente al año agrícola 2006/2007 y los rindes unitarios a nivel nacional y regional, las estimaciones previas del VII Censo Nacional Agropecuario y Forestal, permiten sacar las siguientes conclusiones:

En el grupo de los cereales, los cultivos que presentaron un incremento en su producción con respecto a la temporada anterior fueron, avena, maíz y triticale, los que bajaron fueron: trigo, cebada y arroz, mientras que el centeno se mantuvo.

En el grupo de las chacras, se produjo un incremento en la producción de garbanzo y papa, y una disminución en la producción de lenteja y poroto, manteniéndose la producción de arveja y chícharo.

En el grupo de los cultivos industriales, las especies pertenecientes a este grupo, constituido por maravilla, raps, remolacha, tabaco, lupino, tomate industrial y otros, presentan un incremento en su producción, excepto en remolacha y lupino que disminuyeron su producción.

Desde el año agrícola (1997/1998) la información presentada en "resto país" tiene como fuente el VI Censo Nacional Agropecuario (1997) e incluye los antecedentes censales de las regiones I, II, III, XI, XII, provincia de Palena, comunas de Cochamó y Corral en la X Región, y las comunas de Melipeuco, Curarrehue, Pucón y Lonquimay en la IX Región.

El Instituto Nacional de Estadísticas, junto con poner a disposición de los usuarios la presente publicación, desea expresar en forma especial sus agradecimientos a los señores agricultores y organizaciones de productores por su valioso apoyo a las labores del Instituto.

METODOLOGÍA ENCUESTA AGRÍCOLA

El diseño de la Encuesta Agrícola corresponde a un Muestreo Sistemático Estratificado.

El marco del muestreo corresponde a un Marco de Áreas, obtenido mediante la estratificación de áreas geográficas medidas y georeferenciadas, formadas por los estratos de riego y secano. En el estrato de riego se excluyó la superficie ocupada con frutales y vides viníferas. La estratificación geográfica se realizó mediante fotointerpretación, de fotografías área escala 1:70000, las cuales se estratificaron de acuerdo al uso actual del suelo (año 1995-1997).

De acuerdo a esta estratificación se construyeron cuadrículas de 25 hectáreas para el Estrato Riego y 100 hectáreas para el Estrato Secano y Precordillera. En el centro de la cuadrícula se localizó el punto, el cual se asoció a un predio (rol SII) , que se le llamó "Predio Puntal", el que a su vez se asoció a la Explotación Agrícola obtenida del VI Censo Nacional Agropecuario 1997.

La selección de los puntos se hace sobre la base del método del cuadrado latino o movida de caballo de ajedrez, el cual permite seleccionar en cada fila y en cada columna del bloque un solo segmento o cuadrícula, permitiendo de este modo igual probabilidad de selección.

En base al conocimiento de la representatividad de los cultivos anuales esenciales y de acuerdo al presupuesto disponible, se determinó una fracción de muestreo para el estrato riego de 10%. En cambio para el estrato secano se determinó una fracción de muestreo de 6% en las regiones VI y VII y de 10% en las regiones V, VIII, IX y Región Metropolitana.

La encuesta se realiza anualmente entre la IV a la X región, incluyendo la Región Metropolitana, en los estratos de riego y secano. Las estimaciones se entregan a nivel regional y nacional.

La encuesta está dirigida a los productores agrícolas seleccionados en la muestra; la unidad de investigación es la explotación agrícola asociada al predio puntal seleccionado y su objetivo es medir la superficie sembrada con cultivos anuales esenciales, cuando se han concluido las siembras, en noviembre y diciembre. En una segunda etapa se mide la producción y los rendimientos, cuando se ha efectuado la cosecha, en abril y mayo.

La captura de la información es realizada por encuestadores en terreno, para lo cual disponen de planos cartográficos que le indican la ubicación de los puntos seleccionados y de un mini computador para el ingreso de la información y validación de los datos entregados por el informante.

La metodología descrita, se aplicó hasta el año agrícola 2005/2006. Para la presente temporada 2006/2007, dado que se realizó el VII Censo Nacional Agropecuario y Forestal y sus resultados se conocerán a fines del año 2007, se incluyeron estimaciones provisionarias, las que serán posteriormente reemplazadas por resultados censales definitivos.

AGROPECUARIAS • INFORME ANUAL

CULTIVOS ANUALES ESENCIALES

2 0 0 6 - 2 0 0 7

CIU: 0.1.1

CAPITULO 1 : ESTADÍSTICAS AGRÍCOLAS PERÍODO 1997 - 2007

CUADRO 1.1: CULTIVOS ANUALES ESENCIALES: SUPERFICIE SEMBRADA, PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO, SEGÚN ESPECIES A NIVEL NACIONAL, AÑO AGRÍCOLA 2006/2007^{a/}

| GRUPO DE CULTIVO Y ESPECIE | Superficie (ha) | Producción (qqm) | Rendimiento (qqm/ha) |
|---------------------------------|-----------------|------------------|----------------------|
| Total | 754.745 | - | - |
| Cereales | 576.861 | - | - |
| Trigo | 282.400 | 13.223.570 | 46,8 |
| Trigo blanco | 268.276 | 12.502.555 | 46,6 |
| Trigo candeal | 14.124 | 721.015 | 51,0 |
| Avena | 103.320 | 5.241.815 | 50,7 |
| Cebada | 20.710 | 1.001.222 | 48,3 |
| Cebada cervecera | 16.666 | 810.713 | 48,6 |
| Cebada forrajera | 4.044 | 190.509 | 47,1 |
| Centeno | 667 | 19.559 | 29,3 |
| Maíz | 134.140 | 15.570.868 | 116,1 |
| Arroz | 26.530 | 1.400.750 | 52,8 |
| Triticale | 8.588 | 478.934 | 55,7 |
| Otros cereales | 506 | - | - |
| Leguminosas y tubérculos | 94.684 | - | - |
| Poroto | 23.762 | 498.312 | 21,0 |
| Poroto consumo interno | 21.421 | 449.637 | 21,0 |
| Poroto exportación | 2.341 | 48.675 | 20,7 |
| Lenteja | 1.051 | 6.819 | 6,5 |
| Garbanzo | 3.810 | 37.574 | 9,9 |
| Arveja | 1.557 | 21.339 | 13,7 |
| Chícharo | 594 | 4.076 | 6,9 |
| Papa | 63.910 | 14.450.345 | 226,1 |
| Industriales | 83.200 | - | - |
| Maravilla | 2.680 | 57.435 | 21,4 |
| Raps | 16.650 | 599.740 | 36,0 |
| Remolacha | 22.750 | 18.066.000 | 794,1 |
| Tabaco | 3.000 | 93.874 | 31,3 |
| Lupino | 22.500 | 514.080 | 22,8 |
| Tomate industrial | 7.740 | 5.328.770 | 688,5 |
| Otros industriales | 7.880 | - | - |

^a Incluye semilleros, excepto de remolacha y tabaco

FUENTE: INE

CUADRO 1.2: SUPERFICIE SEMBRADA POR GRUPO DE CULTIVOS, SEGÚN PERÍODO Y REGIÓN 1997/2007^{a/}

| PERÍODO Y REGIÓN | Total | Superficie sembrada (hectáreas) | | |
|------------------------------|---------|---------------------------------|--------------------------|----------------------|
| | | Cereales | Leguminosas y tubérculos | Industriales |
| 1997/98 | 836.534 | 626.408 | 109.059 | 101.067 |
| 1998/99 | 750.701 | 542.575 | 98.107 | 110.019 |
| 1999/00 | 809.010 | 605.808 | 100.369 | 102.833 |
| 2000/01 | 846.423 | 645.413 | 108.260 | 92.750 |
| 2001/02 | 838.922 | 664.664 | 95.791 | 78.467 |
| 2002/03 | 838.353 | 684.613 | 88.200 | 65.540 |
| 2003/04 | 872.733 | 707.803 | 92.350 | 72.580 |
| 2004/05 | 857.504 | 687.128 | 85.302 | 85.074 |
| 2005/06 | 781.806 | 594.962 | 96.114 | 90.730 |
| 2006/07 ^{b/} | 754.745 | 576.861 ^{c/} | 94.684 ^{d/} | 83.200 ^{e/} |
| IV de Coquimbo | 9.320 | 2.940 | 5.950 | 430 |
| V de Valparaíso | 10.592 | 6.880 | 2.772 | 940 |
| VI de O'Higgins | 106.483 | 94.746 | 7.587 | 4.150 |
| VII del Maule | 133.074 | 98.354 | 18.870 | 15.850 |
| VIII del Bío-Bío | 161.225 | 121.896 | 14.779 | 24.550 |
| IX de La Araucanía | 237.628 | 186.132 | 19.846 | 31.650 |
| X de Los Lagos ^{2/} | 65.540 | 42.700 | 18.500 | 4.340 |
| Metropolitana de Santiago | 25.870 | 19.550 | 5.030 | 1.290 |
| Resto país | 5.013 | 3.663 | 1.350 | - |

a Incluye semilleros, excepto de remolacha y tabaco

1 Excluye provincia de Palena

b Cifras provisionales


c Incluye 9.761 ha sembradas con otros cereales

d Incluye 2.151 ha sembradas con otras leguminosas

e Incluye 7.880 ha sembradas con otros cultivos industriales

FUENTE: INE

**Superficie sembrada por grupo de cultivos
Año agrícola 2006/2007**



CEREALES

2 0 0 6 - 2 0 0 7

CIU: 0.1.1.1.1
CUADRO 1.3: CEREALES; SUPERFICIE SEMBRADA CON CEREALES (GRANO SECO) POR ESPECIE, SEGÚN PERÍODO Y REGIÓN 1997/2007 ^{a/}

| PERÍODO Y REGIÓN | Total | Superficie (hectáreas) | | | | | |
|------------------------------|---------|------------------------|---------|--------|--------|---------|---------------------|
| | | Trigo | Avena | Cebada | Arroz | Maíz | Otros ^{1/} |
| 1997/98 | 626.408 | 383.622 | 74.889 | 26.632 | 26.702 | 100.342 | 14.221 |
| 1998/99 | 542.575 | 338.583 | 79.402 | 26.502 | 14.696 | 73.284 | 10.108 |
| 1999/00 | 605.808 | 391.580 | 88.701 | 17.208 | 25.768 | 69.275 | 13.276 |
| 2000/01 | 645.413 | 414.000 | 89.610 | 15.370 | 28.550 | 82.550 | 15.333 |
| 2001/02 | 664.664 | 426.100 | 93.250 | 17.450 | 27.980 | 87.270 | 12.614 |
| 2002/03 | 684.613 | 415.660 | 104.620 | 17.530 | 28.230 | 109.600 | 8.973 |
| 2003/04 | 707.803 | 420.400 | 122.580 | 11.630 | 24.900 | 119.320 | 8.973 |
| 2004/05 | 687.128 | 419.660 | 76.680 | 21.500 | 25.030 | 134.280 | 9.978 |
| 2005/06 | 594.962 | 314.720 | 90.190 | 29.060 | 27.980 | 123.560 | 9.452 |
| 2006/07 ^{b/} | 576.861 | 282.400 | 103.320 | 20.710 | 26.530 | 134.140 | 9.761 |
| IV de Coquimbo | 2.940 | 2.300 | 40 | 20 | - | 580 | - |
| V de Valparaíso | 6.880 | 4.800 | 80 | 200 | - | 1.800 | - |
| VI de O'Higgins | 94.746 | 16.100 | 100 | 20 | 1.480 | 76.700 | 346 |
| VII del Maule | 98.354 | 40.800 | 1.450 | 980 | 20.700 | 34.300 | 124 |
| VIII del Bio-Bío | 121.896 | 83.500 | 24.400 | 3.500 | 4.350 | 5.800 | 346 |
| IX de La Araucanía | 186.132 | 107.800 | 59.800 | 11.700 | - | 270 | 6.562 |
| X de Los Lagos ^{3/} | 42.700 | 20.900 | 15.400 | 4.200 | - | - | 2.200 |
| Metropolitana de Santiago | 19.550 | 5.200 | 100 | 50 | - | 14.200 | - |
| Resto país | 3.663 | 1.000 | 1.950 | 40 | - | 490 | 183 |


a Incluye semilleros

b Cifras provisionales

1 Incluye centeno, triticale y otros cereales

3 Excluye provincia de Palena

FUENTE: INE



CIU: 0.1.1.1.1.1


CUADRO 1.4: TRIGO: SUPERFICIE, PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO, POR REGIONES, SEGÚN PERÍODO^{1/}

| PERÍODO | Superficie (ha) | | | | | | | | | | |
|---------|-----------------|-----|-------|--------|--------|--------|---------|---------|-----------------|------------|---------------------|
| | TOTAL | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X ^{a/} | Resto país | |
| 1997/98 | 383.622 | - | 3.353 | 9.946 | 37.272 | 62.717 | 93.592 | 137.694 | 21.661 | 16.461 | 926 |
| 1998/99 | 338.583 | - | 2.296 | 8.811 | 18.108 | 35.123 | 98.667 | 144.611 | 20.361 | 9.680 | 926 |
| 1999/00 | 391.580 | - | 1.782 | 8.121 | 21.874 | 53.470 | 112.006 | 160.663 | 24.942 | 7.796 | 926 |
| 2000/01 | 414.000 | 220 | 1.970 | 7.060 | 26.870 | 60.830 | 111.600 | 166.970 | 29.850 | 7.850 | 780 |
| 2001/02 | 426.100 | - | 2.570 | 8.200 | 34.010 | 60.690 | 113.330 | 168.660 | 29.710 | 7.930 | 1.000 |
| 2002/03 | 415.660 | - | 3.830 | 9.790 | 32.900 | 61.860 | 108.250 | 161.000 | 29.110 | 7.920 | 1.000 |
| 2003/04 | 420.400 | - | 3.500 | 10.000 | 32.100 | 62.200 | 114.100 | 158.900 | 30.600 | 8.000 | 1.000 |
| 2004/05 | 419.660 | - | 3.560 | 7.230 | 28.760 | 62.450 | 115.200 | 160.910 | 32.850 | 7.700 | 1.000 |
| 2005/06 | 314.720 | - | 2.460 | 5.600 | 20.210 | 43.610 | 90.070 | 122.000 | 23.680 | 6.090 | 1.000 |
| 2006/07 | 282.400 | - | 2.300 | 4.800 | 16.100 | 40.800 | 83.500 | 107.800 | 20.900 | 5.200 | 1.000 ^{b/} |

| PERÍODO | Producción (qqm) | | | | | | | | | | |
|---------|------------------|--------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------|---------|----------------------|
| | TOTAL | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X ^{a/} | Resto | |
| 1997/98 | 16.820.404 | - | 87.719 | 362.364 | 1.760.298 | 2.392.162 | 3.922.909 | 6.286.329 | 1.240.413 | 750.827 | 17.383 |
| 1998/99 | 11.966.256 | - | 68.949 | 40.467 | 601.282 | 1.317.678 | 3.300.034 | 5.149.114 | 999.513 | 471.836 | 17.383 |
| 1999/00 | 14.927.099 | - | 33.329 | 329.467 | 780.329 | 2.207.744 | 4.003.264 | 5.952.823 | 1.181.528 | 421.232 | 17.383 |
| 2000/01 | 17.801.565 | 16.935 | 79.597 | 263.362 | 1.233.556 | 2.642.740 | 4.710.006 | 6.682.169 | 1.778.127 | 380.409 | 14.664 |
| 2001/02 | 18.203.869 | - | 78.477 | 318.210 | 1.674.822 | 2.613.995 | 4.315.163 | 6.981.619 | 1.739.597 | 450.387 | 31.599 |
| 2002/03 | 17.970.844 | - | 161.413 | 451.771 | 1.366.560 | 2.531.499 | 4.362.969 | 6.936.281 | 1.698.749 | 430.003 | 31.599 |
| 2003/04 | 19.216.520 | - | 140.000 | 470.000 | 1.284.000 | 2.668.380 | 5.054.630 | 7.261.730 | 1.875.780 | 430.400 | 31.600 |
| 2004/05 | 18.519.400 | - | 150.588 | 310.167 | 1.265.440 | 2.604.165 | 4.757.760 | 6.999.585 | 1.974.285 | 425.810 | 31.600 |
| 2005/06 | 14.036.892 | - | 77.736 | 202.720 | 638.636 | 1.844.703 | 3.918.045 | 5.514.400 | 1.558.144 | 250.908 | 31.600 |
| 2006/07 | 13.223.570 | - | 73.600 | 208.800 | 650.440 | 1.815.600 | 3.882.750 | 4.958.800 | 1.383.580 | 218.400 | 31.600 ^{b/} |

| PERÍODO | Rendimiento (qqm/ha) | | | | | | | | | | |
|---------|----------------------|------|------|------|------|------|------|------|-----------------|-------|--------------------|
| | TOTAL | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X ^{a/} | Resto | |
| 1997/98 | 43,8 | - | 26,2 | 36,4 | 47,2 | 38,1 | 41,9 | 45,7 | 57,3 | 45,6 | 18,8 |
| 1998/99 | 35,3 | - | 30,0 | 4,6 | 33,2 | 37,5 | 33,4 | 35,6 | 49,1 | 48,7 | 18,8 |
| 1999/00 | 38,1 | - | 18,7 | 40,6 | 35,7 | 41,3 | 35,7 | 37,1 | 47,4 | 54,0 | 18,8 |
| 2000/01 | 43,0 | 77,0 | 40,4 | 37,3 | 45,9 | 43,4 | 42,2 | 40,0 | 59,6 | 48,5 | 18,8 |
| 2001/02 | 42,7 | - | 30,5 | 38,8 | 49,2 | 43,1 | 38,1 | 41,4 | 58,6 | 56,8 | 31,6 |
| 2002/03 | 43,2 | - | 42,1 | 46,1 | 41,5 | 40,9 | 40,3 | 43,1 | 58,4 | 54,3 | 31,6 |
| 2003/04 | 45,7 | - | 40,0 | 47,0 | 40,0 | 42,9 | 44,3 | 45,7 | 61,3 | 53,8 | 31,6 |
| 2004/05 | 44,1 | - | 42,3 | 42,9 | 44,0 | 41,7 | 41,3 | 43,5 | 60,1 | 55,3 | 31,6 |
| 2005/06 | 44,6 | - | 31,6 | 36,2 | 31,6 | 42,3 | 43,5 | 45,2 | 65,8 | 41,2 | 31,6 |
| 2006/07 | 46,8 | - | 32,0 | 43,5 | 40,4 | 44,5 | 46,5 | 46 | 66,2 | 42 | 31,6 ^{b/} |

¹ Incluye semilleros **a** Excluye provincia de Patena **b** Incluye cifras del VI Censo Agropecuario de 1996, para las Regiones I, II, XI y XII, y cifras de la Encuesta Agrícola 2000/01, para la III Región FUENTE: INE



CIU: 0.1.1.1.1.1

CUADRO 1.5: TRIGO BLANCO: SUPERFICIE, PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO, SEGÚN PERÍODO Y REGIÓN ^{1/}

| PERÍODO Y REGIÓN | Superficie (ha) | Producción (qqm) | Rendimiento (qqm/ha) |
|------------------------------|-----------------|------------------|----------------------|
| 1997/98 | 363.139 | 15.834.528 | 43,6 |
| 1998/99 | 326.144 | 11.399.017 | 35,0 |
| 1999/00 | 385.527 | 14.559.495 | 38,0 |
| 2000/01 | 407.330 | 17.463.175 | 42,9 |
| 2001/02 | 416.430 | 17.638.990 | 42,4 |
| 2002/03 | 403.750 | 17.252.932 | 42,7 |
| 2003/04 | 408.520 | 18.500.450 | 45,3 |
| 2004/05 | 404.716 | 17.610.647 | 43,5 |
| 2005/06 | 298.553 | 13.215.996 | 44,3 |
| 2006/07 | 268.276 | 12.502.555 | 46,6 |
| IV de Coquimbo | 2.300 | 73.600 | 32,0 |
| V de Valparaíso | 2.683 | 118.827 | 44,3 |
| VI de O'Higgins | 13.659 | 536.201 | 39,3 |
| VII del Maule | 38.171 | 1.696.769 | 44,5 |
| VIII del Bio-Bío | 79.560 | 3.631.772 | 45,6 |
| IX de La Araucanía | 107.614 | 4.946.431 | 46,0 |
| X de Los Lagos ^{2/} | 20.900 | 1.383.580 | 66,2 |
| Metropolitana de Santiago | 2.459 | 89.025 | 36,2 |
| Resto país | 930 | 26.350 | 28,3 |

¹ Incluye semilleros

² Excluye provincia de Palena

FUENTE: INE

CIU: 0.1.1.1.1**CUADRO 1.6: TRIGO CANDEAL: SUPERFICIE, PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO, SEGÚN PERÍODO Y REGIÓN^{1/}**

| PERÍODO Y REGIÓN | Superficie (ha) | Producción (qqm) | Rendimiento (qqm/ha) |
|---------------------------|-----------------|------------------|----------------------|
| 1997/98 | 20.483 | 985.876 | 48,1 |
| 1998/99 | 12.439 | 567.239 | 45,6 |
| 1999/00 | 8.053 | 367.604 | 45,6 |
| 2000/01 | 6.670 | 338.390 | 50,7 |
| 2001/02 | 9.670 | 564.879 | 58,4 |
| 2002/03 | 11.910 | 717.912 | 60,2 |
| 2003/04 | 11.880 | 716.070 | 60,3 |
| 2004/05 | 14.944 | 908.753 | 60,8 |
| 2005/06 | 16.167 | 820.896 | 50,8 |
| 2006/07 | 14.124 | 721.015 | 51,0 |
| IV de Coquimbo | - | - | - |
| V de Valparaíso | 2.117 | 89.973 | 42,5 |
| VI de O'Higgins | 2.441 | 114.239 | 46,8 |
| VII del Maule | 2.629 | 118.831 | 45,2 |
| VIII del Bío-Bío | 3.940 | 250.978 | 63,7 |
| IX de La Araucanía | 186 | 12.369 | 66,5 |
| X de Los Lagos | - | - | - |
| Metropolitana de Santiago | 2.741 | 129.375 | 47,2 |
| Resto país | 70 | 5.250 | 75,0 |

1 Incluye semilleros

FUENTE: INE

CIU: 0.1.1.1.1.3

CUADRO 1.7: AVENA: SUPERFICIE, PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO, POR REGIONES, SEGÚN PERÍODO ^{1/}

| PERÍODO | TOTAL | Superficie (ha) | | | | | | | | | |
|---------|---------|-----------------|----|-------|-------|-------|--------|--------|----------------|-----|------------|
| | | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X ^a | RM | Resto país |
| 1997/98 | 74.889 | - | 46 | 215 | 475 | 1.712 | 20.120 | 36.452 | 13.683 | 234 | 1.952 |
| 1998/99 | 79.402 | - | 4 | 2.521 | 856 | 1.630 | 15.036 | 35.296 | 21.797 | 310 | 1.952 |
| 1999/00 | 88.701 | - | - | 1.049 | 662 | 2.461 | 20.799 | 49.025 | 12.664 | 89 | 1.952 |
| 2000/01 | 89.610 | - | - | 220 | 500 | 1.510 | 24.410 | 50.930 | 9.950 | 140 | 1.950 |
| 2001/02 | 93.250 | - | - | 160 | 630 | 1.590 | 27.640 | 51.490 | 9.700 | 90 | 1.950 |
| 2002/03 | 104.620 | - | - | 280 | 1.380 | 1.330 | 29.290 | 59.030 | 11.260 | 100 | 1.950 |
| 2003/04 | 122.580 | - | - | 280 | 1.500 | 1.500 | 33.900 | 71.800 | 11.500 | 150 | 1.950 |
| 2004/05 | 76.680 | - | 40 | 90 | 1.020 | 1.160 | 24.100 | 37.030 | 11.240 | 50 | 1.950 |
| 2005/06 | 90.190 | - | 40 | 80 | 100 | 1.380 | 24.860 | 47.680 | 14.040 | 60 | 1.950 |
| 2006/07 | 103.320 | - | 40 | 80 | 100 | 1.450 | 24.400 | 59.800 | 15.400 | 100 | 1.950 |


| PERÍODO | TOTAL | Producción (qqm) | | | | | | | | | |
|---------|-----------|------------------|-------|--------|--------|--------|-----------|-----------|----------------|-------|------------|
| | | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X ^a | RM | Resto país |
| 1997/98 | 2.501.548 | - | 648 | 6.451 | 6.121 | 41.430 | 581.728 | 1.303.293 | 524.274 | 2.643 | 34.960 |
| 1998/99 | 2.012.765 | - | - | - | 24.548 | 36.737 | 313.094 | 892.078 | 704.360 | 6.988 | 34.960 |
| 1999/00 | 2.479.357 | - | - | 23.341 | 9.467 | 54.135 | 560.693 | 1.398.640 | 398.097 | 24 | 34.960 |
| 2000/01 | 3.445.274 | - | - | 3.872 | 19.868 | 35.707 | 845.207 | 2.118.671 | 380.296 | 6.748 | 34.905 |
| 2001/02 | 4.162.967 | - | - | 5.600 | 22.932 | 78.130 | 1.246.608 | 2.324.349 | 447.543 | 2.900 | 34.905 |
| 2002/03 | 4.880.498 | - | - | 11.158 | 29.732 | 37.078 | 1.305.199 | 2.903.914 | 552.725 | 5.787 | 34.905 |
| 2003/04 | 5.385.995 | - | - | 11.340 | 33.000 | 45.000 | 1.525.500 | 3.195.100 | 532.450 | 8.700 | 34.905 |
| 2004/05 | 3.573.523 | - | 1.200 | 2.430 | 28.560 | 37.120 | 1.108.600 | 1.818.173 | 539.520 | 3.015 | 34.905 |
| 2005/06 | 4.350.409 | - | 1.200 | 2.016 | 2.500 | 23.322 | 1.076.438 | 2.450.752 | 756.756 | 2.520 | 34.905 |
| 2006/07 | 5.241.815 | - | 1.280 | 2.800 | 2.710 | 43.500 | 1.146.800 | 3.169.400 | 836.220 | 4.200 | 34.905 |

| PERÍODO | TOTAL | Rendimiento (qqm/ha) | | | | | | | | | |
|---------|-------|----------------------|------|------|------|------|------|------|----------------|------|------------|
| | | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X ^a | RM | Resto país |
| 1997/98 | 33,4 | - | 14,1 | 30,0 | 12,9 | 24,2 | 28,9 | 35,8 | 38,3 | 11,3 | 17,9 |
| 1998/99 | 25,3 | - | - | - | 28,7 | 22,5 | 20,8 | 25,3 | 32,3 | 22,5 | 17,9 |
| 1999/00 | 28,0 | - | - | 22,3 | 14,3 | 22,0 | 27,0 | 28,5 | 31,4 | 0,3 | 17,9 |
| 2000/01 | 38,4 | - | - | 17,6 | 39,7 | 23,6 | 34,6 | 41,6 | 38,2 | 48,2 | 17,9 |
| 2001/02 | 44,6 | - | - | 35,0 | 36,4 | 49,1 | 45,1 | 45,1 | 46,1 | 32,2 | 17,9 |
| 2002/03 | 46,6 | - | - | 39,9 | 21,5 | 27,9 | 44,6 | 49,2 | 49,1 | 57,9 | 17,9 |
| 2003/04 | 43,9 | - | - | 40,5 | 22,0 | 30,0 | 45,0 | 44,5 | 46,3 | 58,0 | 17,9 |
| 2004/05 | 46,6 | - | 30,0 | 27,0 | 28,0 | 32,0 | 46,0 | 49,1 | 48,0 | 60,3 | 17,9 |
| 2005/06 | 48,2 | - | 30,0 | 25,2 | 25,0 | 16,9 | 43,3 | 51,4 | 53,9 | 42,0 | 17,9 |
| 2006/07 | 50,7 | - | 32,0 | 35,0 | 27,1 | 30,0 | 47,0 | 53,0 | 54,3 | 42,0 | 17,9 |

¹ Incluye semilleros

^a Excluye provincia de Palena

FUENTE: INE



CIU: 0.1.1.1.1.5

CUADRO 1.8: CEBADA: SUPERFICIE, PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO, POR REGIONES, SEGÚN PERÍODO ^{1/}

| PERÍODO | TOTAL | Superficie (ha) | | | | | | | | | |
|---------|--------|-----------------|-----|-----|-----|-------|-------|--------|----------------|-----|-------|
| | | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X ^a | RM | Resto |
| 1997/98 | 26.632 | - | 189 | 313 | 330 | 2.491 | 4.897 | 16.739 | 1.294 | 323 | 56 |
| 1998/99 | 26.502 | - | 27 | 213 | 31 | 2.152 | 4.393 | 14.313 | 5.062 | 255 | 56 |
| 1999/00 | 17.208 | - | 55 | - | 999 | 2.368 | 3.680 | 7.673 | 2.363 | 14 | 56 |
| 2000/01 | 15.370 | - | 30 | 90 | 170 | 1.390 | 4.080 | 7.270 | 2.070 | 230 | 40 |
| 2001/02 | 17.450 | - | - | 50 | 140 | 1.050 | 4.380 | 9.060 | 2.730 | - | 40 |
| 2002/03 | 17.530 | - | 70 | 110 | 140 | 570 | 3.500 | 10.340 | 2.720 | 40 | 40 |
| 2003/04 | 11.630 | - | - | 110 | 140 | 600 | 2.800 | 5.500 | 2.400 | 40 | 40 |
| 2004/05 | 21.500 | - | 50 | - | - | 940 | 3.880 | 11.420 | 5.170 | - | 40 |
| 2005/06 | 29.060 | - | 40 | 310 | 20 | 990 | 4.660 | 15.430 | 7.490 | 80 | 40 |
| 2006/07 | 20.710 | - | 20 | 200 | 20 | 980 | 3.500 | 11.700 | 4.200 | 50 | 40 |

| PERÍODO | TOTAL | Producción (qqm) | | | | | | | | | |
|---------|-----------|------------------|-------|-------|--------|---------|---------|---------|----------------|--------|-------|
| | | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X ^a | RM | Resto |
| 1997/98 | 1.153.497 | - | 2.676 | 6.054 | 16.547 | 127.456 | 223.080 | 723.850 | 41.342 | 11.888 | 604 |
| 1998/99 | 814.731 | - | 514 | - | 612 | 90.628 | 171.456 | 375.251 | 167.066 | 8.600 | 604 |
| 1999/00 | 596.386 | - | 618 | - | 6.855 | 110.632 | 171.452 | 220.036 | 85.848 | 341 | 604 |
| 2000/01 | 654.544 | - | 520 | 2.016 | 5.686 | 58.309 | 174.156 | 330.089 | 78.069 | 5.267 | 432 |
| 2001/02 | 771.508 | - | - | 1.714 | 5.180 | 55.814 | 239.633 | 341.420 | 127.315 | - | 432 |
| 2002/03 | 770.101 | - | 1.596 | 1.650 | 2.024 | 30.189 | 174.714 | 452.821 | 105.675 | 1.000 | 432 |
| 2003/04 | 561.558 | - | - | 2.772 | 2.380 | 32.100 | 148.680 | 277.750 | 96.240 | 1.204 | 432 |
| 2004/05 | 1.024.168 | - | 1.345 | - | - | 45.120 | 194.000 | 568.716 | 214.555 | - | 432 |
| 2005/06 | 1.367.004 | - | 80 | 7.750 | 210 | 51.975 | 203.642 | 788.473 | 313.082 | 1.360 | 432 |
| 2006/07 | 1.001.222 | - | 400 | 5.100 | 360 | 34.300 | 173.250 | 608.400 | 178.080 | 900 | 432 |

| PERÍODO | TOTAL | Rendimiento (qqm/ha) | | | | | | | | | |
|---------|-------|----------------------|------|------|------|------|------|------|----------------|------|-------|
| | | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X ^a | RM | Resto |
| 1997/98 | 43,3 | - | 14,2 | 19,3 | 50,1 | 51,2 | 45,6 | 43,2 | 31,9 | 36,8 | 10,8 |
| 1998/99 | 30,7 | - | 19,0 | - | 19,7 | 42,1 | 39,0 | 26,2 | 33,0 | 33,7 | 10,8 |
| 1999/00 | 34,7 | - | 11,2 | - | 6,9 | 46,7 | 46,6 | 28,7 | 36,3 | 24,4 | 10,8 |
| 2000/01 | 42,6 | - | 17,3 | 22,4 | 33,4 | 41,9 | 42,7 | 45,4 | 37,7 | 22,9 | 10,8 |
| 2001/02 | 44,2 | - | - | 34,3 | 37,0 | 53,2 | 54,7 | 37,7 | 46,6 | - | 10,8 |
| 2002/03 | 43,9 | - | 22,8 | 15,0 | 14,5 | 53,0 | 49,9 | 43,8 | 38,9 | 25,0 | 10,8 |
| 2003/04 | 48,3 | - | - | 25,2 | 17,0 | 53,5 | 53,1 | 50,5 | 40,1 | 30,1 | 10,8 |
| 2004/05 | 47,6 | - | 26,9 | - | - | 48,0 | 50,0 | 49,8 | 41,5 | - | 10,8 |
| 2005/06 | 47,0 | - | 2,0 | 25,0 | 10,5 | 52,5 | 43,7 | 51,1 | 41,8 | 17,0 | 10,8 |
| 2006/07 | 48,3 | - | 20,0 | 25,5 | 18,0 | 35,0 | 49,5 | 52,0 | 42,4 | 18,0 | 10,8 |

¹ Incluye semilleros

^a Excluye provincia de Palena

FUENTE: INE

CIU: 0.1.1.1.5
CUADRO 1.9: CEBADA CERVECERA: SUPERFICIE, PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO, SEGÚN PERÍODO Y REGIÓN ^{1/}

| PERÍODO Y REGIÓN | Superficie (ha) | Producción (qqm) | Rendimiento (qqm/ha) |
|------------------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|
| 1997/98 | 22.409 | 1.011.423 | 45,1 |
| 1998/99 | 20.235 | 621.673 | 30,7 |
| 1999/00 | 12.737 | 510.966 | 40,1 |
| 2000/01 | 11.969 | 522.606 | 43,7 |
| 2001/02 | 11.659 | 560.449 | 48,1 |
| 2002/03 | 14.169 | 641.949 | 45,3 |
| 2003/04 | 9.379 | 461.626 | 49,2 |
| 2004/05 | 16.114 | 790.606 | 49,1 |
| 2005/06 | 23.239 | 1.100.226 | 47,3 |
| 2006/07 | 16.666 | 810.713 | 48,6 |
| IV de Coquimbo | - | - | - |
| V de Valparaíso | - | - | - |
| VI de O'Higgins | - | - | - |
| VII del Maule | 712 | 20.605 | 28,9 |
| VIII del Bío-Bío | 3.335 | 167.376 | 50,2 |
| IX de La Araucanía | 9.471 | 485.137 | 51,2 |
| X de Los Lagos ^{2/} | 3.079 | 136.491 | 44,3 |
| Metropolitana de Santiago | 50 | 900 | 18,0 |
| Resto país | 19 | 204 | 10,7 |

¹ Incluye semilleros

² Excluye provincia de Palena

FUENTE: INE

CIU: 0.1.1.1.1.5**CUADRO 1.10: CEBADA FORRAJERA: SUPERFICIE, PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO, SEGÚN PERÍODO Y REGIÓN ^{1/}**

| PERÍODO Y REGIÓN | Superficie (ha) | Producción (qqm) | Rendimiento (qqm/ha) |
|------------------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|
| 1997/98 | 4.223 | 142.074 | 33,6 |
| 1998/99 | 6.267 | 193.058 | 30,8 |
| 1999/00 | 4.471 | 85.420 | 19,1 |
| 2000/01 | 3.401 | 131.936 | 38,8 |
| 2001/02 | 5.791 | 211.059 | 36,4 |
| 2002/03 | 3.361 | 128.152 | 38,1 |
| 2003/04 | 2.251 | 99.932 | 44,4 |
| 2004/05 | 5.386 | 233.562 | 43,4 |
| 2005/06 | 5.821 | 266.778 | 45,8 |
| 2006/07 | 4.044 | 190.509 | 47,1 |
| IV de Coquimbo | 20 | 400 | 20,0 |
| V de Valparaíso | 200 | 5.100 | 25,5 |
| VI de O'Higgins | 20 | 360 | 18,0 |
| VII del Maule | 268 | 13.695 | 51,1 |
| VIII del Bío-Bío | 165 | 5.874 | 35,6 |
| IX de La Araucanía | 2.229 | 123.263 | 55,3 |
| X de Los Lagos ^{2/} | 1.121 | 41.589 | 37,1 |
| Metropolitana de Santiago | - | - | - |
| Resto país | 21 | 228 | 10,9 |

¹ Incluye semilleros² Excluye provincia de Palena

FUENTE: INE

CIU: 0.1.1.1.1.9
CUADRO 1.11: CENTENO: SUPERFICIE, PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO, POR REGIONES, SEGÚN PERÍODO ^{1/}

| PERÍODO | Superficie (ha) | | | | | | | | | |
|---------|-----------------|-----|----|---|----|-----|------|-----|----------------|-------|
| | TOTAL | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X ^a | Resto |
| 1997/98 | 1.048 | - | - | - | - | 9 | 192 | 770 | 60 | 17 |
| 1998/99 | 1.360 | - | - | - | - | - | 461 | 882 | - | 17 |
| 1999/00 | 1.158 | - | - | - | - | - | 450 | 688 | 3 | 17 |
| 2000/01 | 1.167 | - | - | - | - | 450 | - | 690 | 10 | 17 |
| 2001/02 | 78 | - | - | - | - | 1 | - | 40 | 3 | 17 |
| 2002/03 | 47 | - | - | - | - | - | - | 30 | - | 17 |
| 2003/04 | 47 | - | - | - | - | - | - | 30 | - | 17 |
| 2004/05 | 575 | - | - | - | - | - | - | 496 | 62 | 17 |
| 2005/06 | 667 | - | - | - | - | 124 | 64 | 462 | - | 17 |
| 2006/07 | 667 | - | - | - | - | 124 | 64 | 462 | - | 17 |

| PERÍODO | Producción (qqm) | | | | | | | | | |
|---------|------------------|-----|----|---|----|-------|-------|--------|----------------|-------|
| | TOTAL | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X ^a | Resto |
| 1997/98 | 28.817 | - | - | - | - | 64 | 5.028 | 21.526 | 2.007 | 192 |
| 1998/99 | 35.365 | - | - | - | - | - | 9.143 | 26.030 | - | 192 |
| 1999/00 | 23.962 | - | - | - | - | - | 9.670 | 14.035 | 65 | 192 |
| 2000/01 | 37.352 | - | - | - | - | 4.500 | - | 32.475 | 185 | 192 |
| 2001/02 | 2.192 | - | - | - | - | - | - | 1.600 | - | 192 |
| 2002/03 | 1.272 | - | - | - | - | - | - | 1.080 | - | 192 |
| 2003/04 | 1.272 | - | - | - | - | - | - | 1.080 | - | 192 |
| 2004/05 | 19.809 | - | - | - | - | - | - | 17.509 | 2.108 | 192 |
| 2005/06 | 19.559 | - | - | - | - | 1.302 | 1.505 | 16.560 | - | 192 |
| 2006/07 | 19.559 | - | - | - | - | 1.302 | 1.505 | 16.560 | - | 192 |

| PERÍODO | Rendimiento (qqm/ha) | | | | | | | | | |
|---------|----------------------|-----|----|---|----|------|------|------|----------------|-------|
| | TOTAL | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X ^a | Resto |
| 1997/98 | 27,5 | - | - | - | - | 7,1 | 26,2 | 28,0 | 33,5 | 11,3 |
| 1998/99 | 26,0 | - | - | - | - | - | 19,8 | 29,5 | - | 11,3 |
| 1999/00 | 20,7 | - | - | - | - | - | 21,5 | 20,4 | 21,7 | 11,3 |
| 2000/01 | 32,0 | - | - | - | - | 10,0 | - | 47,1 | 18,5 | 11,3 |
| 2001/02 | 28,1 | - | - | - | - | - | - | 40,0 | - | 11,3 |
| 2002/03 | 27,1 | - | - | - | - | - | - | 36,0 | - | 11,3 |
| 2003/04 | 27,1 | - | - | - | - | - | - | 36,0 | - | 11,3 |
| 2004/05 | 34,5 | - | - | - | - | - | - | 35,3 | 34,0 | 11,3 |
| 2005/06 | 29,3 | - | - | - | - | 10,5 | 23,5 | 35,8 | - | 11,3 |
| 2006/07 | 29,3 | - | - | - | - | 10,5 | 23,5 | 35,8 | - | 11,3 |

1 Incluye semilleros

a Excluye provincia de Palena

FUENTE: INE

CIU: 0.1.1.1.1.2

CUADRO 1.12: MAÍZ : SUPERFICIE, PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO, POR REGIONES, SEGÚN PERÍODO ^{1/}

| PERÍODO | TOTAL | Superficie (ha) | | | | | | | | | | Resto |
|---------|---------|-----------------|-----|-------|--------|--------|-------|-----|----------------|--------|-------|-------|
| | | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X ^a | RM | | |
| 1997/98 | 100.342 | - | 519 | 1.483 | 61.487 | 22.255 | 2.986 | 136 | - | 11.403 | 73 | |
| 1998/99 | 73.284 | - | 717 | 1.553 | 50.237 | 9.073 | 1.583 | 122 | - | 9.926 | 73 | |
| 1999/00 | 69.275 | - | 879 | 945 | 44.428 | 11.848 | 2.230 | 199 | - | 8.673 | 73 | |
| 2000/01 | 82.550 | 470 | 900 | 1.520 | 50.020 | 15.810 | 3.730 | 810 | 10 | 9.260 | 20 | |
| 2001/02 | 87.270 | - | 740 | 1.900 | 55.770 | 14.070 | 4.350 | 350 | - | 9.600 | 490 | |
| 2002/03 | 109.600 | - | 750 | 2.020 | 65.070 | 23.530 | 5.180 | 70 | - | 12.490 | 490 | |
| 2003/04 | 119.320 | - | 730 | 2.200 | 70.500 | 25.000 | 6.600 | 100 | - | 13.700 | 490 | |
| 2004/05 | 134.280 | - | 850 | 1.770 | 76.400 | 30.490 | 7.100 | 230 | - | 16.950 | 490 | |
| 2005/06 | 123.560 | - | 630 | 1.870 | 73.400 | 27.830 | 5.440 | 270 | - | 13.630 | 490 | |
| 2006/07 | 134.140 | - | 580 | 1.800 | 76.700 | 34.300 | 5.800 | 270 | - | 14.200 | 490b/ | |

| PERÍODO | TOTAL | Producción (qqm) | | | | | | | | | | Resto |
|---------|------------|------------------|--------|---------|-----------|-----------|---------|--------|----------------|-----------|----------|-------|
| | | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X ^a | RM | | |
| 1997/98 | 9.432.757 | - | 21.738 | 145.124 | 6.841.895 | 1.315.805 | 75.263 | 2.086 | - | 1.029.504 | 1.342 | |
| 1998/99 | 6.240.367 | - | 30.296 | 131.469 | 5.075.909 | 350.771 | 39.184 | 731 | - | 610.665 | 1.342 | |
| 1999/00 | 6.520.185 | - | 23.916 | 100.517 | 4.831.107 | 688.601 | 82.279 | 1.439 | - | 790.984 | 1.342 | |
| 2000/01 | 7.794.980 | 14.100 | 43.290 | 113.732 | 5.431.326 | 1.156.908 | 218.522 | 7.695 | 160 | 798.879 | 368 | |
| 2001/02 | 9.242.110 | - | 52.659 | 216.830 | 6.341.126 | 1.233.237 | 343.188 | 15.750 | - | 1.024.852 | 14.468 | |
| 2002/03 | 11.897.299 | - | 64.454 | 114.353 | 7.944.050 | 1.894.069 | 340.773 | 9.100 | - | 1.516.022 | 14.468 | |
| 2003/04 | 13.206.058 | - | 58.400 | 132.880 | 8.460.000 | 2.280.000 | 534.600 | 9.100 | - | 1.716.610 | 14.468 | |
| 2004/05 | 15.077.661 | - | 35.955 | 185.850 | 9.550.000 | 2.780.688 | 646.100 | 18.745 | - | 1.845.855 | 14.468 | |
| 2005/06 | 13.818.944 | - | 26.460 | 84.898 | 8.910.760 | 2.529.747 | 523.328 | 37.800 | - | 1.691.483 | 14.468 | |
| 2006/07 | 15.570.868 | - | 31.900 | 157.500 | 9.526.140 | 3.464.300 | 563.760 | 37.800 | - | 1.775.000 | 14.468b/ | |

| PERÍODO | TOTAL | Rendimiento (qqm/ha) | | | | | | | | | | Resto |
|---------|-------|----------------------|------|-------|-------|------|------|-------|----------------|-------|--------|-------|
| | | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X ^a | RM | | |
| 1997/98 | 94,0 | - | 41,9 | 97,9 | 111,3 | 59,1 | 25,2 | 15,3 | - | 90,3 | 18,4 | |
| 1998/99 | 85,2 | - | 42,3 | 84,7 | 101,0 | 38,7 | 24,8 | 6,0 | - | 61,5 | 18,4 | |
| 1999/00 | 94,1 | - | 27,2 | 106,4 | 108,7 | 58,1 | 36,9 | 7,2 | - | 91,2 | 18,4 | |
| 2000/01 | 94,3 | 30,0 | 48,1 | 74,8 | 108,6 | 73,2 | 58,6 | 9,5 | 16,0 | 86,3 | 18,4 | |
| 2001/02 | 105,9 | - | 71,2 | 114,1 | 113,7 | 87,7 | 78,9 | 45,0 | - | 106,8 | 29,5 | |
| 2002/03 | 108,6 | - | 85,9 | 56,6 | 122,1 | 80,5 | 65,8 | 130,0 | - | 121,4 | 29,5 | |
| 2003/04 | 110,7 | - | 80,0 | 60,4 | 120,0 | 91,2 | 81,0 | 91,0 | - | 125,3 | 29,5 | |
| 2004/05 | 112,3 | - | 42,3 | 105,0 | 125,0 | 91,2 | 91,0 | 81,5 | - | 108,9 | 29,5 | |
| 2005/06 | 111,8 | - | 42,0 | 45,4 | 121,4 | 90,9 | 96,2 | 140,0 | - | 124,1 | 29,5 | |
| 2006/07 | 116,1 | - | 55,0 | 87,5 | 124,2 | 101 | 97,2 | 140,0 | - | 125,0 | 29,5b/ | |

¹ Incluye semilleros a Excluye provincia de Palena

^b Incluye cifras del VI Censo Agropecuario de 1996, para las Regiones I, II, XI y XII, y cifras de la Encuesta Agrícola 2000/01, para la III Región

FUENTE: INE

CIU: 0.1.1.1.1.4

CUADRO 1.13: ARROZ: SUPERFICIE, PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO, POR REGIONES, SEGÚN PERÍODO^{1/}

| PERÍODO | TOTAL | Superficie (ha) | | | | | | | | | | | | |
|---------|--------|-----------------|----|---|-------|--------|-------|----|----------------|----|-------|---|---|---|
| | | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X ^a | RM | Resto | | | |
| 1997/98 | 26.702 | - | - | - | 1.083 | 19.981 | 5.638 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1998/99 | 14.696 | - | - | - | 885 | 10.739 | 3.072 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1999/00 | 25.768 | - | - | - | 4.446 | 16.975 | 4.347 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2000/01 | 28.550 | - | - | - | 4.090 | 20.000 | 4.460 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2001/02 | 27.980 | - | - | - | 3.570 | 20.070 | 4.340 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2002/03 | 28.230 | - | - | - | 2.330 | 21.340 | 4.560 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2003/04 | 24.900 | - | - | - | 2.100 | 19.000 | 3.800 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2004/05 | 25.030 | - | - | - | 1.050 | 20.190 | 3.790 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2005/06 | 27.980 | - | - | - | 1.640 | 21.760 | 4.580 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2006/07 | 26.530 | - | - | - | 1.480 | 20.700 | 4.350 | - | - | - | - | - | - | - |

| PERÍODO | TOTAL | Producción (qgm) | | | | | | | | | | | | |
|---------|-----------|------------------|----|---|---------|-----------|---------|----|----------------|----|-------|---|---|---|
| | | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X ^a | RM | Resto | | | |
| 1997/98 | 1.043.445 | - | - | - | 43.862 | 757.149 | 242.434 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1998/99 | 610.002 | - | - | - | 40.406 | 475.324 | 94.272 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1999/00 | 1.350.600 | - | - | - | 265.836 | 872.190 | 212.574 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2000/01 | 1.432.609 | - | - | - | 267.711 | 963.544 | 201.354 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2001/02 | 1.419.268 | - | - | - | 242.040 | 948.770 | 228.458 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2002/03 | 1.408.491 | - | - | - | 159.693 | 1.009.476 | 239.322 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2003/04 | 1.192.650 | - | - | - | 143.850 | 870.200 | 178.600 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2004/05 | 1.168.319 | - | - | - | 68.250 | 910.569 | 189.500 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2005/06 | 1.603.146 | - | - | - | 90.200 | 1.246.848 | 266.098 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2006/07 | 1.400.750 | - | - | - | 85.100 | 1.076.400 | 239.250 | - | - | - | - | - | - | - |

| PERÍODO | TOTAL | Rendimiento (qgm/ha) | | | | | | | | | | | | |
|---------|-------|----------------------|----|---|------|------|------|----|----------------|----|-------|---|---|---|
| | | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X ^a | RM | Resto | | | |
| 1997/98 | 39,1 | - | - | - | 40,5 | 37,9 | 43,0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1998/99 | 41,5 | - | - | - | 45,7 | 44,3 | 30,7 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1999/00 | 52,4 | - | - | - | 59,8 | 51,4 | 48,9 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2000/01 | 50,2 | - | - | - | 65,5 | 48,2 | 45,1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2001/02 | 50,7 | - | - | - | 67,8 | 47,3 | 52,6 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2002/03 | 49,9 | - | - | - | 68,5 | 47,3 | 52,5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2003/04 | 47,9 | - | - | - | 68,5 | 45,8 | 47,0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2004/05 | 46,7 | - | - | - | 65,0 | 45,1 | 50,0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2005/06 | 57,3 | - | - | - | 55,0 | 57,3 | 58,1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2006/07 | 52,8 | - | - | - | 57,5 | 52,0 | 55,0 | - | - | - | - | - | - | - |

¹ Incluye semilleros

FUENTE: INE

CIU: 0.1.1.1.1.1
CUADRO 1.14: TRITICAL: SUPERFICIE, PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO, POR REGIONES, SEGÚN PERÍODO^{1/}

| PERÍODO ^{2/} | TOTAL | Superficie (ha) | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--------|-----------------|----|----|----|-----|------|----|----------------|----|-------|---|---|---|
| | | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X ^a | RM | Resto | | | |
| 1997/98 | 12.411 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1998/99 | 8.429 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1999/00 | 10.857 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2000/01 | 12.700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2001/02 | 11.023 | - | - | 28 | - | - | 548 | - | 8.621 | - | 1.818 | - | - | 8 |
| 2002/03 | 8.048 | - | - | - | - | - | 450 | - | 5.930 | - | 1.660 | - | - | 8 |
| 2003/04 | 8.048 | - | - | - | - | - | 450 | - | 5.930 | - | 1.660 | - | - | 8 |
| 2004/05 | 8.720 | - | - | - | - | 163 | 552 | - | 6.153 | - | 1.844 | - | - | 8 |
| 2005/06 | 8.279 | - | - | - | - | - | 251 | - | 5.931 | - | 2.089 | - | - | 8 |
| 2006/07 | 8.588 | - | - | - | - | - | 280 | - | 6.100 | - | 2.200 | - | - | 8 |

| PERÍODO | TOTAL | Producción (qgm) | | | | | | | | | | | | |
|---------|---------|------------------|----|-------|----|-------|--------|----|----------------|----|---------|---|---|-----|
| | | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X ^a | RM | Resto | | | |
| 1997/98 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1998/99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1999/00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2000/01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2001/02 | 474.218 | - | - | 1.200 | - | - | 23.848 | - | 353.259 | - | 95.631 | - | - | 280 |
| 2002/03 | 429.983 | - | - | - | - | - | 24.210 | - | 302.016 | - | 103.477 | - | - | 280 |
| 2003/04 | 429.983 | - | - | - | - | - | 24.210 | - | 302.016 | - | 103.477 | - | - | 280 |
| 2004/05 | 507.823 | - | - | - | - | 8.574 | 29.918 | - | 357.489 | - | 111.562 | - | - | 280 |
| 2005/06 | 461.393 | - | - | - | - | - | 12.125 | - | 312.511 | - | 136.477 | - | - | 280 |
| 2006/07 | 478.934 | - | - | - | - | - | 13.524 | - | 321.470 | - | 143.660 | - | - | 280 |

| PERÍODO | TOTAL | Rendimiento (qgm/ha) | | | | | | | | | | | | |
|---------|-------|----------------------|----|------|----|------|------|----|----------------|----|-------|---|---|------|
| | | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X ^a | RM | Resto | | | |
| 1997/98 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1998/99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1999/00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2000/01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2001/02 | 43,0 | - | - | 42,9 | - | - | 43,5 | - | 40,9 | - | 52,6 | - | - | 35,0 |
| 2002/03 | 53,4 | - | - | - | - | - | 53,8 | - | 50,9 | - | 62,3 | - | - | 35,0 |
| 2003/04 | 53,4 | - | - | - | - | - | 53,8 | - | 50,9 | - | 62,3 | - | - | 35,0 |
| 2004/05 | 58,2 | - | - | - | - | 52,6 | 54,2 | - | 58,1 | - | 60,5 | - | - | 35,0 |
| 2005/06 | 55,7 | - | - | - | - | - | 48,3 | - | 52,7 | - | 65,3 | - | - | 35,0 |
| 2006/07 | 55,7 | - | - | - | - | - | 48,3 | - | 52,7 | - | 65,3 | - | - | 35,0 |

¹ Incluye semilleros ² Se cuenta con información por región sólo a partir del año agrícola 2001/2002

^a Excluye provincia de Palena

Fuente: INE

LEGUMINOSAS
Y TUBÉRCULOS

2 0 0 6 - 2 0 0 7

CIU: 0.1.1.1.3 - 0.1.1.1.4**CUADRO 2: LEGUMINOSAS Y TUBÉRCULOS : SUPERFICIE SEMBRADA, POR ESPECIE, SEGÚN PERÍODO Y REGIÓN 1997/2007^{a/}**

| PERÍODO Y REGIÓN | Total | Superficie (hectáreas) | | | | |
|------------------------------|---------|------------------------|---------|----------|--------|---------------------|
| | | Poroto | Lenteja | Garbanzo | Papa | Otros ^{2/} |
| 1997/98 | 109.059 | 38.694 | 5.059 | 4.364 | 56.376 | 4.566 |
| 1998/99 | 98.107 | 29.058 | 3.170 | 2.266 | 60.465 | 3.148 |
| 1999/00 | 100.369 | 31.386 | 2.192 | 3.684 | 59.957 | 3.150 |
| 2000/01 | 108.260 | 35.652 | 1.321 | 4.230 | 63.110 | 3.947 |
| 2001/02 | 95.791 | 28.222 | 1.101 | 3.240 | 61.360 | 1.868 |
| 2002/03 | 88.200 | 25.902 | 911 | 3.840 | 56.000 | 1.547 |
| 2003/04 | 92.350 | 26.532 | 1.021 | 3.690 | 59.560 | 1.547 |
| 2004/05 | 85.302 | 23.542 | 1.161 | 3.090 | 55.620 | 1.889 |
| 2005/06 | 96.114 | 25.652 | 1.151 | 3.960 | 63.200 | 2.151 |
| 2006/07 | 94.684 | 23.762 | 1.051 | 3.810 | 63.910 | 2.151 |
| IV de Coquimbo | 5.950 | 600 | - | - | 5.350 | - |
| V de Valparaíso | 2.772 | 700 | 10 | 110 | 1.950 | 2 |
| VI de O'Higgins | 7.587 | 2.700 | - | 1.160 | 3.700 | 27 |
| VII del Maule | 18.870 | 12.100 | 310 | 1.550 | 3.900 | 1.010 |
| VIII del Bío-Bío | 14.779 | 5.700 | 470 | 950 | 7.100 | 559 |
| IX de La Araucanía | 19.846 | 1.300 | 260 | 40 | 17.700 | 546 |
| X de Los Lagos ^{3/} | 18.500 | - | - | - | 18.500 | - |
| Metropolitana de Santiago | 5.030 | 630 | - | - | 4.400 | - |
| Resto país | 1.350 | 32 | 1 | - | 1.310 | 7 |

a Incluye semilleros

2 Incluye arveja y chícharo

3 Excluye provincia de Palena

Fuente: INE

CIU: 0.1.1.1.3.1

CUADRO 2.1: POROTO: SUPERFICIE, PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO, POR REGIONES, SEGÚN PERÍODO^{1/}

| PERÍODO ^{2/} | TOTAL | Superficie (ha) | | | | | | | | | |
|-----------------------|--------|-----------------|-------|-----|-------|--------|--------|-------|-----------------|-----|------------|
| | | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X ^{3a} | RM | Resto país |
| 1997/98 | 38.694 | - | 711 | 591 | 2.790 | 19.885 | 11.279 | 3.040 | - | 366 | 32 |
| 1998/99 | 29.058 | - | 474 | 510 | 2.313 | 14.283 | 7.842 | 3.179 | - | 425 | 32 |
| 1999/00 | 31.386 | - | 1.059 | 467 | 4.006 | 15.327 | 6.328 | 3.875 | - | 292 | 32 |
| 2000/01 | 35.652 | - | 950 | 700 | 4.660 | 17.350 | 7.490 | 3.940 | - | 530 | 32 |
| 2001/02 | 28.222 | - | 710 | 680 | 3.620 | 13.890 | 6.380 | 2.500 | - | 410 | 32 |
| 2002/03 | 25.902 | - | 580 | 560 | 3.620 | 14.040 | 5.110 | 1.490 | - | 470 | 32 |
| 2003/04 | 26.532 | - | 580 | 600 | 3.600 | 14.700 | 4.720 | 1.800 | - | 500 | 32 |
| 2004/05 | 23.542 | - | 730 | 500 | 3.200 | 12.390 | 4.850 | 1.450 | - | 390 | 32 |
| 2005/06 | 25.652 | - | 650 | 790 | 2.670 | 13.570 | 6.060 | 1.210 | - | 670 | 32 |
| 2006/07 | 23.762 | - | 600 | 700 | 2.700 | 12.100 | 5.700 | 1.300 | - | 630 | 32 |

| PERÍODO | TOTAL | Producción (qqm) | | | | | | | | | |
|---------|---------|------------------|--------|--------|--------|---------|---------|--------|-----------------|--------|------------|
| | | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X ^{3a} | RM | Resto país |
| 1997/98 | 554.659 | - | 6.019 | 6.583 | 47.765 | 332.336 | 138.046 | 19.927 | - | 3.589 | 394 |
| 1998/99 | 307.780 | - | 4.512 | 3.049 | 30.324 | 156.464 | 87.680 | 18.577 | - | 6.780 | 394 |
| 1999/00 | 442.744 | - | 7.446 | 5.033 | 71.501 | 255.192 | 72.422 | 25.750 | - | 5.006 | 394 |
| 2000/01 | 604.862 | - | 15.105 | 6.043 | 93.064 | 283.037 | 138.401 | 60.178 | - | 8.640 | 394 |
| 2001/02 | 450.820 | - | 7.946 | 9.276 | 70.471 | 238.276 | 95.047 | 24.405 | - | 5.005 | 394 |
| 2002/03 | 479.486 | - | 8.120 | 9.553 | 64.962 | 282.043 | 96.548 | 13.621 | - | 4.245 | 394 |
| 2003/04 | 487.510 | - | 7.540 | 9.540 | 72.000 | 286.650 | 93.456 | 13.680 | - | 4.250 | 394 |
| 2004/05 | 446.367 | - | 6.424 | 7.900 | 64.000 | 245.322 | 106.700 | 10.440 | - | 5.187 | 394 |
| 2005/06 | 502.617 | - | 7.995 | 6.004 | 48.594 | 280.899 | 123.018 | 24.926 | - | 10.787 | 394 |
| 2006/07 | 498.312 | - | 7.995 | 11.060 | 51.840 | 269.830 | 120.270 | 26.780 | - | 10.143 | 394 |

| PERÍODO | TOTAL | Rendimiento (qqm/ha) | | | | | | | | | |
|---------|-------|----------------------|------|------|------|------|------|------|-----------------|------|------------|
| | | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X ^{3a} | RM | Resto país |
| 1997/98 | 14,3 | - | 8,5 | 11,1 | 17,1 | 16,7 | 12,2 | 6,6 | - | 9,8 | 12,3 |
| 1998/99 | 10,6 | - | 9,5 | 6,0 | 13,1 | 11,0 | 11,2 | 5,8 | - | 16,0 | 12,3 |
| 1999/00 | 14,1 | - | 7,0 | 10,8 | 17,8 | 16,6 | 11,4 | 6,6 | - | 17,1 | 12,3 |
| 2000/01 | 17,0 | - | 15,9 | 8,6 | 20,0 | 16,3 | 18,5 | 15,3 | - | 16,3 | 12,3 |
| 2001/02 | 16,0 | - | 11,2 | 13,6 | 19,5 | 17,2 | 14,9 | 9,8 | - | 12,2 | 12,3 |
| 2002/03 | 18,5 | - | 14,0 | 17,1 | 17,9 | 20,1 | 18,9 | 9,1 | - | 9,0 | 12,3 |
| 2003/04 | 18,4 | - | 13,0 | 15,9 | 20,0 | 19,5 | 19,8 | 7,6 | - | 8,5 | 12,3 |
| 2004/05 | 19,0 | - | 8,8 | 15,8 | 20,0 | 19,8 | 22,0 | 7,2 | - | 13,3 | 12,3 |
| 2005/06 | 19,6 | - | 12,3 | 7,6 | 18,2 | 20,7 | 20,3 | 20,6 | - | 16,1 | 12,3 |
| 2006/07 | 21,0 | - | 13,3 | 15,8 | 19,2 | 22,3 | 21,1 | 20,6 | - | 16,1 | 12,3 |

¹ Incluye semilleros

FUENTE: INE

CIU: 0.1.1.1.3.1**CUADRO 2.2: POROTO CONSUMO INTERNO: SUPERFICIE, PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO, SEGÚN PERÍODO Y REGIÓN^{1/}**

| PERÍODO Y REGIÓN | Superficie (ha) | Producción (qqm) | Rendimiento (qqm/ha) |
|------------------------------|-----------------|------------------|----------------------|
| 1997/98 | 30.998 | 444.022 | 14,3 |
| 1998/99 | 18.039 | 173.319 | 9,6 |
| 1999/00 | 25.495 | 338.381 | 13,3 |
| 2000/01 | 34.082 | 563.695 | 16,5 |
| 2001/02 | 21.962 | 333.120 | 15,2 |
| 2002/03 | 21.332 | 376.596 | 17,7 |
| 2003/04 | 21.842 | 381.982 | 17,5 |
| 2004/05 | 20.735 | 381.034 | 18,4 |
| 2005/06 | 23.152 | 450.404 | 19,5 |
| 2006/07 | 21.421 | 449.637 | 21,0 |
| IV de Coquimbo | 600 | 7.795 | 13,3 |
| V de Valparaíso | 700 | 11.060 | 15,8 |
| VI de O'Higgins | 2.265 | 43.488 | 19,2 |
| VII del Maule | 11.270 | 250.408 | 22,2 |
| VIII del Bío-Bío | 4.646 | 99.822 | 21,5 |
| IX de La Araucanía | 1.278 | 26.327 | 20,6 |
| X de Los Lagos ^{2/} | - | - | - |
| Metropolitana de Santiago | 630 | 10.143 | 16,1 |
| Resto país | 32 | 394 | 12,3 |

¹ Incluye semilleros

FUENTE: INE

CIU: 0.1.1.1.3.1**CUADRO 2.3: POROTO EXPORTACIÓN: SUPERFICIE, PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO, SEGÚN PERÍODO Y REGIÓN^{1/}**

| PERÍODO Y REGIÓN | Superficie (ha) | Producción (qqm) | Rendimiento (qqm/ha) |
|------------------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|
| 1997/98 | 7.696 | 110.637 | 14,4 |
| 1998/99 | 11.019 | 134.461 | 12,2 |
| 1999/00 | 5.891 | 104.363 | 17,7 |
| 2000/01 | 1.570 | 41.167 | 26,2 |
| 2001/02 | 6.260 | 117.700 | 18,8 |
| 2002/03 | 4.570 | 102.890 | 22,5 |
| 2003/04 | 4.690 | 105.528 | 22,5 |
| 2004/05 | 2.807 | 65.333 | 23,3 |
| 2005/06 | 2.500 | 52.313 | 20,9 |
| 2006/07 | 2.341 | 48.675 | 20,7 |
| IV de Coquimbo | - | - | - |
| V de Valparaíso | - | - | - |
| VI de O'Higgins | 435 | 8.352 | 19,2 |
| VII del Maule | 830 | 19.422 | 23,4 |
| VIII del Bío-Bío | 1.054 | 20.448 | 19,4 |
| IX de La Araucanía | 22 | 453 | 20,6 |
| X de Los Lagos ^{2/} | - | - | - |
| Metropolitana de Santiago | - | - | - |
| Resto país | - | - | - |

¹ Incluye semilleros

FUENTE: INE

CIU: 0.1.1.1.3.9
CUADRO 2.4: LENTEJA: SUPERFICIE, PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO, POR REGIONES, SEGÚN PERÍODO^{1/}

| PERÍODO | TOTAL | Superficie (ha) | | | | | | | | | | |
|---------|-------|-----------------|----|----|----|-----|-------|-----|----------------|----|------------|---|
| | | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X ^a | RM | Resto país | |
| 1997/98 | 5.059 | - | - | - | 91 | 446 | 3.647 | 860 | 14 | - | - | 1 |
| 1998/99 | 3.170 | - | - | - | - | 537 | 2.353 | 252 | 27 | - | - | 1 |
| 1999/00 | 2.192 | - | - | 35 | 33 | 343 | 1.399 | 381 | - | - | - | 1 |
| 2000/01 | 1.321 | - | - | - | 40 | 320 | 920 | 40 | - | - | - | 1 |
| 2001/02 | 1.101 | - | - | - | - | 240 | 850 | 10 | - | - | - | 1 |
| 2002/03 | 911 | - | - | - | - | 210 | 590 | 110 | - | - | - | 1 |
| 2003/04 | 1.021 | - | - | - | - | 220 | 700 | 100 | - | - | - | 1 |
| 2004/05 | 1.161 | - | - | - | - | 340 | 570 | 250 | - | - | - | 1 |
| 2005/06 | 1.151 | - | - | 10 | - | 340 | 510 | 290 | - | - | - | 1 |
| 2006/07 | 1.051 | - | - | 10 | - | 310 | 470 | 260 | - | - | - | 1 |

| PERÍODO | TOTAL | Producción (qqm) | | | | | | | | | | |
|---------|--------|------------------|----|-----|-----|-------|--------|-------|----------------|----|------------|---|
| | | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X ^a | RM | Resto país | |
| 1997/98 | 37.983 | - | - | - | 209 | 4.465 | 25.925 | 7.282 | 98 | - | - | 4 |
| 1998/99 | 20.659 | - | - | - | - | 4.192 | 16.106 | 357 | - | - | - | 4 |
| 1999/00 | 10.270 | - | - | 141 | - | 2.323 | 7.575 | 227 | - | - | - | 4 |
| 2000/01 | 10.245 | - | - | - | 108 | 3.525 | 6.256 | 352 | - | - | - | 4 |
| 2001/02 | 6.328 | - | - | - | - | 2.431 | 3.778 | 115 | - | - | - | 4 |
| 2002/03 | 7.016 | - | - | - | - | 1.686 | 4.666 | 660 | - | - | - | 4 |
| 2003/04 | 7.914 | - | - | - | - | 1.650 | 5.600 | 660 | - | - | - | 4 |
| 2004/05 | 10.629 | - | - | - | - | 2.890 | 4.560 | 3.175 | - | - | - | 4 |
| 2005/06 | 7.126 | - | - | 40 | - | 2.346 | 3.315 | 1.421 | - | - | - | 4 |
| 2006/07 | 6.819 | - | - | 55 | - | 2.170 | 3.290 | 1.300 | - | - | - | 4 |

| PERÍODO | TOTAL | Rendimiento (qqm/ha) | | | | | | | | | | |
|---------|-------|----------------------|----|-----|-----|------|------|------|----------------|----|------------|-----|
| | | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X ^a | RM | Resto país | |
| 1997/98 | 7,5 | - | - | - | 2,3 | 10,0 | 7,1 | 8,5 | 7,0 | - | - | 4,0 |
| 1998/99 | 6,5 | - | - | - | - | 7,8 | 6,8 | 1,4 | - | - | - | 4,0 |
| 1999/00 | 4,7 | - | - | 4,0 | - | 6,8 | 5,4 | 0,6 | - | - | - | 4,0 |
| 2000/01 | 7,8 | - | - | - | 2,7 | 11,0 | 6,8 | 8,8 | - | - | - | 4,0 |
| 2001/02 | 5,7 | - | - | - | - | 10,1 | 4,4 | 11,5 | - | - | - | 4,0 |
| 2002/03 | 7,7 | - | - | - | - | 8,0 | 7,9 | 6,0 | - | - | - | 4,0 |
| 2003/04 | 7,8 | - | - | - | - | 7,5 | 8,0 | 6,6 | - | - | - | 4,0 |
| 2004/05 | 9,2 | - | - | - | - | 8,5 | 8,0 | 12,7 | - | - | - | 4,0 |
| 2005/06 | 6,2 | - | - | 4,0 | - | 6,9 | 6,5 | 4,9 | - | - | - | 4,0 |
| 2006/07 | 6,5 | - | - | 5,5 | - | 7,0 | 7,0 | 5,0 | - | - | - | 4,0 |

1 Incluye semilleros

a Excluye provincia de Palena

FUENTE: INE

CIU: 0.1.1.1.3.9

CUADRO 2.5: GARBANZO: SUPERFICIE, PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO, POR REGIONES, SEGÚN PERÍODO^{1/}

| PERÍODO | TOTAL | Superficie (ha) | | | | | | | | | | RM | Resto país |
|---------|-------|-----------------|----|-------|-------|-------|-------|-----|-----------------|---|-----|----|------------|
| | | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X ^{1a} | | | | |
| 1997/98 | 4.364 | - | - | 372 | 852 | 1.538 | 1.421 | 13 | - | - | 168 | - | |
| 1998/99 | 2.266 | - | - | 778 | 23 | 999 | 434 | 32 | - | - | - | - | |
| 1999/00 | 3.684 | - | - | 1.828 | 450 | 569 | 837 | - | - | - | - | - | |
| 2000/01 | 4.230 | - | - | 1.580 | 840 | 1.700 | 110 | - | - | - | - | - | |
| 2001/02 | 3.240 | - | - | 790 | 810 | 1.520 | 110 | 10 | - | - | - | - | |
| 2002/03 | 3.840 | - | - | 630 | 890 | 1.410 | 450 | 460 | - | - | - | - | |
| 2003/04 | 3.690 | - | - | 650 | 890 | 1.550 | 500 | 100 | - | - | - | - | |
| 2004/05 | 3.090 | - | - | - | 860 | 1.500 | 670 | - | - | - | 60 | - | |
| 2005/06 | 3.960 | - | - | 110 | 1.160 | 1.740 | 930 | 20 | - | - | - | - | |
| 2006/07 | 3.810 | - | - | 110 | 1.160 | 1.550 | 950 | 40 | - | - | - | - | |

| PERÍODO | TOTAL | Producción (qqm) | | | | | | | | | | RM | Resto país |
|---------|--------|------------------|----|--------|--------|--------|--------|-------|-----------------|---|-----|----|------------|
| | | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X ^{1a} | | | | |
| 1997/98 | 39.159 | - | - | 3.893 | 6.703 | 11.164 | 16.752 | 65 | - | - | 582 | - | |
| 1998/99 | 7.759 | - | - | - | 132 | 6.277 | 1.350 | - | - | - | - | - | |
| 1999/00 | 32.467 | - | - | 24.214 | 1.880 | 2.476 | 3.897 | - | - | - | - | - | |
| 2000/01 | 36.891 | - | - | 17.146 | 6.310 | 12.758 | 677 | - | - | - | - | - | |
| 2001/02 | 30.244 | - | - | 9.507 | 9.601 | 10.273 | 793 | 70 | - | - | - | - | |
| 2002/03 | 30.848 | - | - | 3.990 | 8.716 | 12.038 | 3.287 | 2.817 | - | - | - | - | |
| 2003/04 | 29.410 | - | - | 3.965 | 8.900 | 12.245 | 3.650 | 650 | - | - | - | - | |
| 2004/05 | 29.190 | - | - | - | 12.040 | 11.550 | 5.360 | - | - | - | 240 | - | |
| 2005/06 | 32.428 | - | - | 385 | 12.644 | 13.224 | 6.045 | 130 | - | - | - | - | |
| 2006/07 | 37.574 | - | - | 858 | 13.456 | 16.160 | 6.840 | 260 | - | - | - | - | |

| PERÍODO | TOTAL | Rendimiento (qqm/ha) | | | | | | | | | | RM | Resto país |
|---------|-------|----------------------|----|------|------|------|------|-----|-----------------|---|-----|----|------------|
| | | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X ^{1a} | | | | |
| 1997/98 | 9,0 | - | - | 10,5 | 7,9 | 7,3 | 11,8 | 5,0 | - | - | 3,5 | - | |
| 1998/99 | 3,4 | - | - | - | 5,7 | 6,3 | 3,1 | - | - | - | - | - | |
| 1999/00 | 8,8 | - | - | 13,2 | 4,2 | 4,4 | 4,7 | - | - | - | - | - | |
| 2000/01 | 8,7 | - | - | 10,9 | 7,5 | 7,5 | 6,2 | - | - | - | - | - | |
| 2001/02 | 9,3 | - | - | 12,0 | 11,9 | 6,8 | 7,2 | 7,0 | - | - | - | - | |
| 2002/03 | 8,0 | - | - | 6,3 | 9,8 | 8,5 | 7,3 | 6,1 | - | - | - | - | |
| 2003/04 | 8,0 | - | - | 6,1 | 10,0 | 7,9 | 7,3 | 6,5 | - | - | - | - | |
| 2004/05 | 9,4 | - | - | - | 14,0 | 7,7 | 8,0 | - | - | - | 4,0 | - | |
| 2005/06 | 8,2 | - | - | 3,5 | 10,9 | 7,6 | 6,5 | 6,5 | - | - | - | - | |
| 2006/07 | 9,9 | - | - | 7,8 | 11,6 | 10,4 | 7,2 | 6,5 | - | - | - | - | |

¹ Incluye semilleros

FUENTE: INE

CIU: 0.1.1.1.3.9

CUADRO 2.6: ARVEJA: SUPERFICIE, PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO, POR REGIONES, SEGÚN PERÍODO¹

| PERÍODO | TOTAL | Superficie (ha) | | | | | | | | | |
|---------|-------|-----------------|-----|----|-----|-----|------|-------|----------------|----|------------|
| | | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X ^a | RM | Resto país |
| 1997/98 | 3.467 | - | - | 66 | 336 | 486 | 995 | 1.355 | 209 | 13 | 7 |
| 1998/99 | 1.813 | - | - | 31 | 30 | 369 | 415 | 961 | - | - | 7 |
| 1999/00 | 2.012 | - | 515 | - | 26 | 75 | 362 | 975 | 51 | 1 | 7 |
| 2000/01 | 2.397 | - | - | - | 180 | 360 | 830 | 1.010 | 10 | - | 7 |
| 2001/02 | 1.182 | - | - | - | 121 | 171 | 464 | 419 | - | - | 7 |
| 2002/03 | 1.297 | - | - | - | 330 | 350 | 210 | 400 | - | - | 7 |
| 2003/04 | 1.297 | - | - | - | 330 | 350 | 210 | 400 | - | - | 7 |
| 2004/05 | 1.414 | - | - | - | - | 480 | 409 | 518 | - | - | 7 |
| 2005/06 | 1.557 | - | - | - | 22 | 585 | 459 | 484 | - | - | 7 |
| 2006/07 | 1.557 | - | - | - | 22 | 585 | 459 | 484 | - | - | 7 |

| PERÍODO | TOTAL | Producción (qgm) | | | | | | | | | |
|---------|--------|------------------|----|-------|-------|-------|--------|--------|----------------|-----|------------|
| | | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X ^a | RM | Resto país |
| 1997/98 | 34.993 | - | - | 1.940 | 7.095 | 1.853 | 11.281 | 11.157 | 1.489 | 107 | 71 |
| 1998/99 | 11.541 | - | - | - | - | 3.313 | 2.036 | 6.121 | - | - | 71 |
| 1999/00 | 18.046 | - | 2 | - | 157 | 898 | 1.029 | 15.169 | 711 | 9 | 71 |
| 2000/01 | 24.663 | - | - | - | 920 | 5.545 | 6.617 | 11.413 | 97 | - | 71 |
| 2001/02 | 8.790 | - | - | - | 1.200 | 1.521 | 4.568 | 1.430 | - | - | 71 |
| 2002/03 | 10.225 | - | - | - | 1.386 | 2.559 | 1.554 | 4.655 | - | - | 71 |
| 2003/04 | 10.225 | - | - | - | 1.386 | 2.559 | 1.554 | 4.655 | - | - | 71 |
| 2004/05 | 16.862 | - | - | - | - | 5.616 | 3.354 | 7.821 | - | - | 71 |
| 2005/06 | 21.339 | - | - | - | 130 | 8.440 | 3.818 | 8.880 | - | - | 71 |
| 2006/07 | 21.339 | - | - | - | 130 | 8.440 | 3.818 | 8.880 | - | - | 71 |

| PERÍODO | TOTAL | Rendimiento (qgm/ha) | | | | | | | | | |
|---------|-------|----------------------|----|------|------|------|------|------|----------------|-----|------------|
| | | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X ^a | RM | Resto país |
| 1997/98 | 10,1 | - | - | 29,4 | 21,1 | 3,8 | 11,3 | 8,2 | 7,1 | 8,2 | 10,1 |
| 1998/99 | 6,4 | - | - | - | - | 9,0 | 4,9 | 6,4 | - | - | 10,1 |
| 1999/00 | 9,0 | - | - | - | 6,0 | 12,0 | 2,8 | 15,6 | 13,9 | 9,0 | 10,1 |
| 2000/01 | 10,3 | - | - | - | 5,1 | 15,4 | 8,0 | 11,3 | 9,7 | - | 10,1 |
| 2001/02 | 7,4 | - | - | - | 9,9 | 8,9 | 9,8 | 3,4 | - | - | 10,1 |
| 2002/03 | 7,9 | - | - | - | 4,2 | 7,3 | 7,4 | 11,6 | - | - | 10,1 |
| 2003/04 | 7,9 | - | - | - | 4,2 | 7,3 | 7,4 | 11,6 | - | - | 10,1 |
| 2004/05 | 11,9 | - | - | - | - | 11,7 | 8,2 | 15,1 | - | - | 10,1 |
| 2005/06 | 13,7 | - | - | - | 5,9 | 14,4 | 8,3 | 18,3 | - | - | 10,1 |
| 2006/07 | 13,7 | - | - | - | 5,9 | 14,4 | 8,3 | 18,3 | - | - | 10,1 |

¹ Incluye semilleros

^a Excluye provincia de Palena

FUENTE: INE

CIU: 0.1.1.1.3.9

CUADRO 2.7: CHÍCHARO: SUPERFICIE, PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO, POR REGIONES, SEGÚN PERÍODO^{1/}

| PERÍODO | TOTAL | Superficie (ha) | | | | | | | | | |
|---------|-------|-----------------|----|-----|-------|-----|------|-----|-----------------|----|------------|
| | | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X ^{1a} | RM | Resto país |
| 1997/98 | 1.099 | - | - | 209 | 187 | 426 | 205 | 72 | - | - | - |
| 1998/99 | 1.335 | - | 79 | 743 | 144 | 45 | 191 | 133 | - | - | - |
| 1999/00 | 1.138 | - | - | - | 163 | 776 | 63 | 136 | - | - | - |
| 2000/01 | 1.550 | - | - | - | 1.280 | 230 | 10 | 20 | - | 10 | - |
| 2001/02 | 686 | - | - | 33 | 442 | 198 | 6 | 7 | - | - | - |
| 2002/03 | 250 | - | - | - | - | 240 | 10 | - | - | - | - |
| 2003/04 | 250 | - | - | - | - | 240 | 10 | - | - | - | - |
| 2004/05 | 475 | - | - | - | - | 434 | - | 41 | - | - | - |
| 2005/06 | 594 | - | - | 2 | 5 | 425 | 100 | 62 | - | - | - |
| 2006/07 | 594 | - | - | 2 | 5 | 425 | 100 | 62 | - | - | - |

| PERÍODO | TOTAL | Producción (qqm) | | | | | | | | | |
|---------|--------|------------------|----|-------|-------|-------|------|-----|-----------------|----|------------|
| | | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X ^{1a} | RM | Resto país |
| 1997/98 | 9.451 | - | - | 2.399 | 1.325 | 4.942 | 524 | 261 | - | - | - |
| 1998/99 | 2.095 | - | - | - | 611 | 241 | 933 | 310 | - | - | - |
| 1999/00 | 6.887 | - | - | - | 799 | 5.797 | 19 | 272 | - | - | - |
| 2000/01 | 11.327 | - | - | - | 8.960 | 1.990 | 26 | 270 | - | 81 | - |
| 2001/02 | 5.662 | - | - | 386 | 3.520 | 1.604 | 13 | 139 | - | - | - |
| 2002/03 | 1.934 | - | - | - | - | 1.908 | 26 | - | - | - | - |
| 2003/04 | 1.934 | - | - | - | - | 1.908 | 26 | - | - | - | - |
| 2004/05 | 5.933 | - | - | - | - | 5.338 | - | 595 | - | - | - |
| 2005/06 | 4.076 | - | - | 70 | 66 | 2.520 | 900 | 520 | - | - | - |
| 2006/07 | 4.076 | - | - | 70 | 66 | 2.520 | 900 | 520 | - | - | - |

| PERÍODO | TOTAL | Rendimiento (qqm/ha) | | | | | | | | | |
|---------|-------|----------------------|----|------|------|------|------|------|-----------------|-----|------------|
| | | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X ^{1a} | RM | Resto país |
| 1997/98 | 8,6 | - | - | 11,5 | 7,1 | 11,6 | 2,6 | 3,6 | - | - | - |
| 1998/99 | 1,6 | - | - | - | 4,2 | 5,4 | 4,9 | 2,3 | - | - | - |
| 1999/00 | 6,1 | - | - | - | 4,9 | 7,5 | 0,3 | 2,0 | - | - | - |
| 2000/01 | 7,3 | - | - | - | 7,0 | 8,7 | 2,6 | 13,5 | - | 8,1 | - |
| 2001/02 | 8,3 | - | - | 11,6 | 8,0 | 8,1 | 2,1 | 19,9 | - | - | - |
| 2002/03 | 7,7 | - | - | - | - | 8,0 | 2,6 | - | - | - | - |
| 2003/04 | 7,7 | - | - | - | - | 8,0 | 2,6 | - | - | - | - |
| 2004/05 | 12,4 | - | - | - | - | 12,3 | - | 14,5 | - | - | - |
| 2005/06 | 6,9 | - | - | 35,0 | 13,2 | 5,9 | 9,0 | 8,4 | - | - | - |
| 2006/07 | 6,9 | - | - | 35,0 | 13,2 | 5,9 | 9,0 | 8,4 | - | - | - |

¹ Incluye semilleros

FUENTE: INE

CIU: 0.1.1.1.4.1

CUADRO 2.8: PAPA: SUPERFICIE, PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO, POR REGIONES, SEGÚN PERÍODO^{1/}

| PERÍODO | TOTAL | Superficie (ha) | | | | | | | | | |
|---------|--------|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|----------------|-------|--------------------|
| | | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X ^a | RM | Resto país |
| 1997/98 | 56.376 | - | 5.455 | 2.118 | 3.114 | 5.540 | 6.903 | 15.396 | 13.418 | 3.046 | 1.386 |
| 1998/99 | 60.465 | - | 6.363 | 3.964 | 1.354 | 2.114 | 5.153 | 15.448 | 22.241 | 2.442 | 1.386 |
| 1999/00 | 59.957 | - | 8.684 | 2.130 | 2.488 | 2.282 | 4.453 | 15.299 | 17.713 | 5.522 | 1.386 |
| 2000/01 | 63.110 | 260 | 7.020 | 1.480 | 2.760 | 4.880 | 4.920 | 18.510 | 17.110 | 5.120 | 1.050 |
| 2001/02 | 61.360 | - | 5.960 | 1.480 | 2.960 | 4.170 | 5.240 | 18.030 | 17.930 | 4.280 | 1.310 |
| 2002/03 | 56.000 | - | 5.420 | 1.190 | 3.140 | 3.850 | 5.690 | 15.000 | 16.310 | 4.090 | 1.310 |
| 2003/04 | 59.560 | - | 5.400 | 1.200 | 3.450 | 3.800 | 6.400 | 16.800 | 17.200 | 4.000 | 1.310 |
| 2004/05 | 55.620 | - | 4.960 | 1.550 | 2.820 | 2.800 | 6.290 | 15.620 | 17.010 | 3.260 | 1.310 |
| 2005/06 | 63.200 | - | 5.590 | 1.870 | 3.410 | 3.740 | 6.600 | 17.980 | 18.700 | 4.000 | 1.310 |
| 2006/07 | 63.910 | - | 5.350 | 1.950 | 3.700 | 3.900 | 7.100 | 17.700 | 18.500 | 4.400 | 1.310 ^w |

| PERÍODO | TOTAL | Producción (qqm) | | | | | | | | | |
|---------|------------|------------------|-----------|---------|---------|---------|-----------|-----------|----------------|-----------|----------------------|
| | | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X ^a | RM | Resto país |
| 1997/98 | 7.919.975 | - | 869.028 | 262.021 | 581.019 | 867.067 | 687.496 | 1.750.072 | 2.345.989 | 436.184 | 121.099 |
| 1998/99 | 9.946.935 | - | 1.372.814 | 506.218 | 286.450 | 173.751 | 590.809 | 2.319.503 | 4.246.937 | 329.354 | 121.099 |
| 1999/00 | 9.882.199 | - | 1.591.226 | 186.421 | 443.606 | 322.543 | 421.752 | 1.903.316 | 3.788.005 | 1.104.231 | 121.099 |
| 2000/01 | 12.100.443 | 27.690 | 1.295.196 | 172.791 | 520.350 | 712.740 | 639.498 | 3.420.528 | 4.085.612 | 1.134.268 | 91.770 |
| 2001/02 | 13.032.675 | - | 1.312.414 | 214.027 | 496.697 | 622.186 | 1.045.939 | 4.203.467 | 4.193.191 | 825.294 | 119.460 |
| 2002/03 | 10.937.284 | - | 1.107.213 | 144.205 | 571.867 | 572.167 | 1.131.982 | 2.976.287 | 3.676.371 | 637.762 | 119.460 |
| 2003/04 | 11.441.700 | - | 1.096.200 | 150.000 | 655.500 | 571.900 | 1.283.200 | 3.024.000 | 3.907.840 | 633.600 | 119.460 |
| 2004/05 | 11.157.357 | - | 1.065.408 | 255.750 | 565.128 | 424.480 | 1.274.983 | 3.213.034 | 3.806.838 | 432.276 | 119.460 |
| 2005/06 | 13.913.782 | - | 1.204.645 | 313.225 | 442.618 | 633.556 | 1.316.700 | 4.460.838 | 4.828.340 | 594.400 | 119.460 |
| 2006/07 | 14.450.345 | - | 1.204.645 | 331.500 | 631.590 | 682.500 | 1.444.850 | 4.389.600 | 4.995.000 | 651.200 | 119.460 ^w |

| PERÍODO | TOTAL | Rendimiento (qqm/ha) | | | | | | | | | |
|---------|-------|----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----------------|-------|-------------------|
| | | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X ^a | RM | Resto país |
| 1997/98 | 140,5 | - | 159,3 | 123,7 | 186,6 | 156,5 | 99,6 | 113,7 | 174,8 | 143,2 | 87,4 |
| 1998/99 | 164,5 | - | 215,7 | 127,7 | 211,6 | 82,2 | 114,7 | 150,1 | 191,0 | 134,9 | 87,4 |
| 1999/00 | 164,8 | - | 183,2 | 87,5 | 178,3 | 141,3 | 94,7 | 124,4 | 213,9 | 200,0 | 87,4 |
| 2000/01 | 191,7 | 106,5 | 184,5 | 116,8 | 188,5 | 146,1 | 130,0 | 184,8 | 238,8 | 221,5 | 87,4 |
| 2001/02 | 212,4 | - | 220,2 | 144,6 | 167,8 | 149,2 | 199,6 | 233,1 | 233,9 | 192,8 | 91,2 |
| 2002/03 | 195,3 | - | 204,3 | 121,2 | 182,1 | 148,6 | 198,9 | 198,4 | 225,4 | 155,9 | 91,2 |
| 2003/04 | 192,1 | - | 203,0 | 125,0 | 190,0 | 150,5 | 200,5 | 180,0 | 227,2 | 158,4 | 91,2 |
| 2004/05 | 200,6 | - | 214,8 | 165,0 | 200,4 | 151,6 | 202,7 | 205,7 | 223,8 | 132,6 | 91,2 |
| 2005/06 | 220,2 | - | 215,5 | 167,5 | 129,8 | 169,4 | 199,5 | 248,1 | 258,2 | 148,6 | 91,2 |
| 2006/07 | 226,1 | - | 225,2 | 170,0 | 170,7 | 175,0 | 203,5 | 248,0 | 270,0 | 148,0 | 91,2 ^w |

¹ Incluye semilleros ^a Excluye provincia de Palena

^b Incluye cifras del VI Censo Agropecuario de 1996, para las Regiones I, II, XI y XII, y cifras de la Encuesta Agrícola 2000/01, para la III Región

FUENTE: INE

**CULTIVOS
INDUSTRIALES**

2 0 0 6 - 2 0 0 7

CIU: 0.1.1.5 - 0.1.1.1.9 - 0.1.1.1.3 - 0.1.1.2.1

CUADRO 3: CULTIVOS INDUSTRIALES SUPERFICIE SEMBRADA, POR ESPECIE, SEGÚN PERÍODO Y REGIÓN 1997/2007^{a/}

| PERÍODO Y REGIÓN | Total | Superficie (hectáreas) | | | | | | |
|------------------------------|---------|-------------------------|--------------------|-------------------------|----------------------|--------|-------------------|-------|
| | | Maravilla ^{1/} | Raps ^{2/} | Remolacha ^{2/} | Tabaco ^{2/} | Lupino | Tomate industrial | Otros |
| 1997/98 | 101.067 | 3.542 | 20.210 | 51.957 | 4.205 | 19.190 | - | 1.963 |
| 1998/99 | 110.019 | 2.929 | 31.995 | 49.670 | 3.932 | 18.724 | - | 2.769 |
| 1999/00 | 102.833 | 6.359 | 19.301 | 49.207 | 3.518 | 22.036 | - | 2.412 |
| 2000/01 | 92.750 | 1.800 | 22.800 | 46.400 | 2.580 | 16.290 | - | 2.880 |
| 2001/02 | 78.467 | 1.530 | 750 | 47.430 | 2.270 | 14.540 | 7.690 | 4.257 |
| 2002/03 | 65.540 | 1.860 | 5.350 | 27.140 | 2.700 | 15.720 | 8.350 | 4.420 |
| 2003/04 | 72.580 | 2.200 | 6.060 | 29.430 | 2.970 | 19.150 | 8.350 | 4.420 |
| 2004/05 | 85.074 | 1.780 | 12.130 | 31.410 | 3.090 | 25.300 | 7.295 | 4.069 |
| 2005/06 | 90.730 | 2.660 | 13.520 | 27.670 | 2.770 | 28.490 | 7.740 | 7.880 |
| 2006/07 | 83.200 | 2.680 | 16.650 | 22.750 | 3.000 | 22.500 | 7.740 | 7.880 |
| IV de Coquimbo | 430 | - | - | - | - | - | - | 430 |
| V de Valparaíso | 940 | - | - | - | 150 | - | - | 790 |
| VI de O'Higgins | 4.150 | 650 | - | 250 | 1.300 | - | 1.660 | 290 |
| VII del Maule | 15.850 | 1.000 | 100 | 6.900 | 1.250 | - | 5.990 | 610 |
| VIII del Bío-Bío | 24.550 | 550 | 4.800 | 13.500 | 280 | 1500 | 90 | 3.830 |
| IX de La Araucanía | 31.650 | 100 | 10.500 | 800 | - | 19.800 | - | 450 |
| X de Los Lagos ^{3/} | 4.340 | - | 1.050 | 1.300 | - | 1200 | - | 790 |
| Metropolitana de Santiago | 1.290 | 380 | 200 | - | 20 | - | - | 690 |
| Resto país | - | - | - | - | - | - | - | - |


a Incluye semilleros, excepto de remolacha y tabaco

1 No incluye siembras posteriores al período de levantamiento de la encuesta

2 Cifras basadas en información entregada por la industria

3 Excluye provincia de Palena

FUENTE: INE



CIU: 0.1.1.1.5.2

CUADRO 3.1: MARAVILLA : SUPERFICIE, PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO POR REGIONES, SEGÚN PERÍODO^{1/}

| PERÍODO | TOTAL | Superficie (ha) | | | | | | | | | IX | X ^{1/a} | RM | Resto país |
|---------|-------|-----------------|----|----|-------|-------|-------|------|---|---|-----|------------------|-------|------------|
| | | III | IV | V | VI | VII | VIII | VIII | | | | | | |
| 1997/98 | 3.542 | - | - | 46 | 891 | 1.670 | 208 | - | - | - | - | - | 727 | - |
| 1998/99 | 2.929 | - | - | 23 | 211 | 235 | 868 | 242 | - | - | 242 | - | 1.350 | - |
| 1999/00 | 6.359 | - | - | - | 712 | 424 | 2.215 | 473 | - | - | 473 | - | 2.535 | - |
| 2000/01 | 1.800 | - | - | - | 190 | 610 | 370 | 190 | - | - | 190 | - | 440 | - |
| 2001/02 | 1.530 | - | - | - | 220 | 640 | 290 | 170 | - | - | 170 | - | 210 | - |
| 2002/03 | 1.860 | - | - | 70 | 1.000 | 350 | 160 | - | - | - | - | - | 280 | - |
| 2003/04 | 2.200 | - | - | 70 | 810 | 760 | 160 | - | - | - | - | - | 400 | - |
| 2004/05 | 1.780 | - | - | - | 550 | 590 | 270 | 20 | - | - | 20 | - | 350 | - |
| 2005/06 | 2.660 | - | - | - | 630 | 970 | 610 | 70 | - | - | 70 | - | 380 | - |
| 2006/07 | 2.680 | - | - | - | 650 | 1.000 | 550 | 100 | - | - | 100 | - | 380 | - |

| PERÍODO | TOTAL | Producción (qum) | | | | | | | | | IX | X ^{1/a} | RM | Resto país |
|---------|--------|------------------|----|-------|--------|--------|--------|-------|---|---|-------|------------------|--------|------------|
| | | III | IV | V | VI | VII | VIII | VIII | | | | | | |
| 1997/98 | 47.287 | - | - | 827 | 18.644 | 15.398 | 3.231 | - | - | - | - | - | 9.187 | - |
| 1998/99 | 42.630 | - | - | 351 | 4.674 | 3.776 | 17.606 | 3.209 | - | - | 3.209 | - | 13.014 | - |
| 1999/00 | 94.427 | - | - | - | 13.532 | 4.772 | 30.955 | 7.949 | - | - | 7.949 | - | 37.219 | - |
| 2000/01 | 31.312 | - | - | - | 4.584 | 13.247 | 4.398 | 2.565 | - | - | 2.565 | - | 6.518 | - |
| 2001/02 | 26.895 | - | - | - | 3.561 | 9.621 | 6.291 | 3.825 | - | - | 3.825 | - | 3.597 | - |
| 2002/03 | 26.134 | - | - | 1.050 | 12.991 | 5.668 | 3.200 | - | - | - | - | - | 3.225 | - |
| 2003/04 | 32.180 | - | - | 1.050 | 10.530 | 12.768 | 3.232 | - | - | - | - | - | 4.600 | - |
| 2004/05 | 27.927 | - | - | - | 7.370 | 8.791 | 5.481 | 370 | - | - | 370 | - | 5.915 | - |
| 2005/06 | 52.837 | - | - | - | 10.836 | 15.423 | 13.420 | 3.430 | - | - | 3.430 | - | 9.728 | - |
| 2006/07 | 57.435 | - | - | - | 10.985 | 20.500 | 11.550 | 4.900 | - | - | 4.900 | - | 9.500 | - |

| PERÍODO | TOTAL | Rendimiento (qum/ha) | | | | | | | | | IX | X ^{1/a} | RM | Resto país |
|---------|-------|----------------------|----|------|------|------|------|------|---|---|------|------------------|------|------------|
| | | III | IV | V | VI | VII | VIII | VIII | | | | | | |
| 1997/98 | 13,4 | - | - | 18,0 | 20,9 | 9,2 | 15,5 | - | - | - | - | - | 12,6 | - |
| 1998/99 | 14,6 | - | - | 15,3 | 22,2 | 16,1 | 20,3 | 13,3 | - | - | 13,3 | - | 9,6 | - |
| 1999/00 | 14,8 | - | - | - | 19,0 | 11,3 | 14,0 | 16,8 | - | - | 16,8 | - | 14,6 | - |
| 2000/01 | 17,4 | - | - | - | 24,1 | 21,7 | 11,9 | 13,5 | - | - | 13,5 | - | 14,8 | - |
| 2001/02 | 17,6 | - | - | - | 16,2 | 15,0 | 21,7 | 22,5 | - | - | 22,5 | - | 17,1 | - |
| 2002/03 | 14,1 | - | - | 15,0 | 13,0 | 16,2 | 20,0 | - | - | - | - | - | 11,5 | - |
| 2003/04 | 14,6 | - | - | 15,0 | 13,0 | 16,8 | 20,2 | - | - | - | - | - | 11,5 | - |
| 2004/05 | 15,7 | - | - | - | 13,4 | 14,9 | 20,3 | 18,5 | - | - | 18,5 | - | 16,9 | - |
| 2005/06 | 19,9 | - | - | - | 17,2 | 15,9 | 22,0 | 49,0 | - | - | 49,0 | - | 25,6 | - |
| 2006/07 | 21,4 | - | - | - | 16,9 | 20,5 | 21,0 | 49,0 | - | - | 49,0 | - | 25,0 | - |

¹ Incluye semilleros
FUENTE: INE

CIU:0.1.1.1.5.1

CUADRO 3.2: RAPS: SUPERFICIE, PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO, POR REGIONES, SEGÚN PERÍODO^{1/}

| PERÍODO | TOTAL | Superficie (ha) | | | | | | | | | |
|---------|--------|-----------------|----|---|----|-----|--------|--------|----------------|-----|------------|
| | | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X ^a | RM | Resto país |
| 1997/98 | 20.210 | - | - | - | - | 151 | 7.981 | 9.260 | 2.818 | - | - |
| 1998/99 | 31.995 | - | - | - | - | 110 | 11.644 | 17.055 | 3.186 | - | - |
| 1999/00 | 19.301 | - | - | - | - | - | 5.260 | 12.014 | 2.027 | - | - |
| 2000/01 | 22.800 | - | - | - | - | - | 4.800 | 15.500 | 2.500 | - | - |
| 2001/02 | 750 | - | - | - | - | - | - | 550 | 200 | - | - |
| 2002/03 | 5.350 | - | - | - | - | - | 1.590 | 3.200 | 560 | - | - |
| 2003/04 | 6.060 | - | - | - | - | 130 | 1.590 | 3.100 | 1.240 | - | - |
| 2004/05 | 12.130 | - | - | - | - | 100 | 4.150 | 7.200 | 680 | - | - |
| 2005/06 | 13.520 | - | - | - | - | 70 | 4.430 | 8.280 | 740 | - | - |
| 2006/07 | 16.650 | - | - | - | - | 100 | 4.800 | 10.500 | 1.050 | 200 | - |

| PERÍODO | TOTAL | Producción (qqm) | | | | | | | | | |
|---------|---------|------------------|----|---|----|-------|---------|---------|----------------|-------|------------|
| | | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X ^a | RM | Resto país |
| 1997/98 | 520.112 | - | - | - | - | 4.364 | 200.230 | 240.167 | 75.351 | - | - |
| 1998/99 | 716.046 | - | - | - | - | 1.529 | 218.821 | 397.820 | 97.876 | - | - |
| 1999/00 | 477.349 | - | - | - | - | - | 111.512 | 299.149 | 66.688 | - | - |
| 2000/01 | 673.710 | - | - | - | - | - | 128.160 | 466.550 | 79.000 | - | - |
| 2001/02 | 20.158 | - | - | - | - | - | - | 15.558 | 4.600 | - | - |
| 2002/03 | 194.208 | - | - | - | - | - | 57.240 | 115.520 | 21.448 | - | - |
| 2003/04 | 221.110 | - | - | - | - | 4.862 | 58.830 | 115.630 | 41.788 | - | - |
| 2004/05 | 412.247 | - | - | - | - | 3.650 | 144.005 | 241.200 | 23.392 | - | - |
| 2005/06 | 471.511 | - | - | - | - | 2.555 | 147.076 | 296.424 | 25.456 | - | - |
| 2006/07 | 599.740 | - | - | - | - | 3.500 | 165.600 | 388.500 | 36.540 | 5.600 | - |

| PERÍODO | TOTAL | Rendimiento (qqm/ha) | | | | | | | | | |
|---------|-------|----------------------|----|---|----|------|------|------|----------------|------|------------|
| | | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X ^a | RM | Resto país |
| 1997/98 | 25,7 | - | - | - | - | 28,9 | 25,1 | 25,9 | 26,7 | - | - |
| 1998/99 | 22,4 | - | - | - | - | 13,9 | 18,8 | 23,3 | 30,7 | - | - |
| 1999/00 | 24,7 | - | - | - | - | - | 21,2 | 24,9 | 32,9 | - | - |
| 2000/01 | 29,5 | - | - | - | - | - | 26,7 | 30,1 | 31,6 | - | - |
| 2001/02 | 26,9 | - | - | - | - | - | - | 28,3 | 23,0 | - | - |
| 2002/03 | 36,3 | - | - | - | - | - | 36,0 | 36,1 | 38,3 | - | - |
| 2003/04 | 36,5 | - | - | - | - | 37,4 | 37,0 | 37,3 | 33,7 | - | - |
| 2004/05 | 34,0 | - | - | - | - | 36,5 | 34,7 | 33,5 | 34,4 | - | - |
| 2005/06 | 34,9 | - | - | - | - | 36,5 | 33,2 | 35,8 | 34,4 | - | - |
| 2006/07 | 36,0 | - | - | - | - | 35,0 | 34,5 | 37,0 | 34,8 | 28,0 | - |

¹ Incluye semilleros ² Cifras basadas en información entregada por la industria

^a Excluye provincia de Palena

FUENTE: INE

CIU: 0.1.1.1.9.1

CUADRO 3.3: REMOLACHA: SUPERFICIE, PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO POR REGIONES, SEGÚN PERÍODO^{1/}

| PERÍODO | TOTAL | Superficie (ha) | | | | | | | | | |
|---------|--------|-----------------|----|---|-------|--------|--------|-------|----------------|-----|------------|
| | | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X ^a | RM | Resto país |
| 1997/98 | 51.957 | - | - | - | 2.840 | 20.741 | 18.609 | 3.090 | 6.677 | - | - |
| 1998/99 | 49.670 | - | - | - | 3.200 | 17.100 | 19.700 | 3.170 | 6.500 | - | - |
| 1999/00 | 49.207 | - | - | - | 4.013 | 16.520 | 19.625 | 2.325 | 6.724 | - | - |
| 2000/01 | 46.400 | - | - | - | 3.700 | 16.000 | 17.000 | 2.700 | 7.000 | - | - |
| 2001/02 | 47.430 | - | - | - | 2.870 | 17.570 | 16.610 | 3.170 | 7.210 | - | - |
| 2002/03 | 27.140 | - | - | - | 690 | 9.660 | 12.280 | 870 | 3.450 | 190 | - |
| 2003/04 | 29.430 | - | - | - | 870 | 10.340 | 13.750 | 1.070 | 3.400 | - | - |
| 2004/05 | 31.410 | - | - | - | 1.110 | 9.470 | 16.210 | 1.400 | 3.220 | - | - |
| 2005/06 | 27.670 | - | - | - | 230 | 8.130 | 16.070 | 1.000 | 2.240 | - | - |
| 2006/07 | 22.750 | - | - | - | 250 | 6.900 | 13.500 | 800 | 1.300 | - | - |

| PERÍODO | TOTAL | Producción (qqm) | | | | | | | | | |
|---------|------------|------------------|----|---|-----------|------------|------------|-----------|----------------|---------|------------|
| | | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X ^a | RM | Resto país |
| 1997/98 | 29.103.676 | - | - | - | 1.674.839 | 11.119.220 | 11.313.920 | 1.592.550 | 3.403.147 | - | - |
| 1998/99 | 28.624.470 | - | - | - | 1.808.000 | 9.671.470 | 12.176.800 | 1.458.200 | 3.510.000 | - | - |
| 1999/00 | 31.124.068 | - | - | - | 2.408.603 | 10.833.816 | 12.326.463 | 1.446.150 | 4.109.036 | - | - |
| 2000/01 | 28.829.800 | - | - | - | 2.086.800 | 9.440.000 | 11.220.000 | 1.750.000 | 4.333.000 | - | - |
| 2001/02 | 31.918.070 | - | - | - | 1.777.073 | 11.896.811 | 11.645.315 | 2.219.851 | 4.379.020 | - | - |
| 2002/03 | 19.533.058 | - | - | - | 487.830 | 6.762.000 | 9.002.630 | 630.648 | 2.515.050 | 134.900 | - |
| 2003/04 | 22.783.030 | - | - | - | 706.440 | 8.323.700 | 10.381.250 | 804.640 | 2.567.000 | - | - |
| 2004/05 | 25.977.713 | - | - | - | 910.200 | 7.650.813 | 13.616.400 | 1.176.000 | 2.624.300 | - | - |
| 2005/06 | 21.997.828 | - | - | - | 188.600 | 6.151.158 | 12.872.070 | 882.000 | 1.904.000 | - | - |
| 2006/07 | 18.066.000 | - | - | - | 203.000 | 5.106.000 | 10.935.000 | 704.000 | 1.118.000 | - | - |

| PERÍODO | TOTAL | Rendimiento (qqm/ha) | | | | | | | | | |
|---------|-------|----------------------|----|---|-------|-------|-------|-------|----------------|-------|------------|
| | | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X ^a | RM | Resto país |
| 1997/98 | 560,1 | - | - | - | 589,7 | 536,1 | 608,0 | 515,4 | 509,7 | - | - |
| 1998/99 | 576,3 | - | - | - | 565,0 | 565,6 | 618,1 | 460,0 | 540,0 | - | - |
| 1999/00 | 632,5 | - | - | - | 600,2 | 655,8 | 628,1 | 622,0 | 611,1 | - | - |
| 2000/01 | 621,3 | - | - | - | 564,0 | 590,0 | 660,0 | 648,1 | 619,0 | - | - |
| 2001/02 | 673,0 | - | - | - | 619,2 | 677,1 | 701,1 | 700,3 | 607,4 | - | - |
| 2002/03 | 719,7 | - | - | - | 707,0 | 700,0 | 733,1 | 724,9 | 729,0 | 710,0 | - |
| 2003/04 | 774,1 | - | - | - | 812,0 | 805,0 | 755,0 | 752,0 | 755,0 | - | - |
| 2004/05 | 827,1 | - | - | - | 820,0 | 807,9 | 840,0 | 840,0 | 815,0 | - | - |
| 2005/06 | 795,0 | - | - | - | 820,0 | 756,6 | 801,0 | 882,0 | 850,0 | - | - |
| 2006/07 | 794,1 | - | - | - | 812,0 | 740,0 | 810,0 | 880,0 | 860,0 | - | - |

¹ No incluye semilleros ² Cifras basadas en información entregada por la industria

^a Excluye provincia de Palena

FUENTE: INE

CIU: 0.1.1.1.9.2

CUADRO 3.4: TABACO: SUPERFICIE, PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO POR REGIONES, SEGÚN PERÍODO^{1/}

| PERÍODO | TOTAL | Superficie (ha) | | | | | | | | | | | | |
|---------|-------|-----------------|-----|-----|-------|-------|------|----|-----------------|----|------------|---|----|---|
| | | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X ^{2/} | RM | Resto país | | | |
| 1997/98 | 4.205 | - | 83 | 481 | 1.757 | 1.810 | 74 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1998/99 | 3.932 | - | 112 | 402 | 1.618 | 1.800 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1999/00 | 3.518 | - | 131 | 480 | 1.548 | 1.359 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2000/01 | 2.580 | - | 60 | 240 | 1.200 | 1.080 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2001/02 | 2.270 | - | 40 | 240 | 1.180 | 810 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2002/03 | 2.700 | - | 90 | 340 | 1.310 | 960 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2003/04 | 2.970 | - | 20 | 240 | 1.290 | 1.160 | 260 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2004/05 | 3.090 | - | 40 | 180 | 1.270 | 1.300 | 280 | - | - | - | - | - | 20 | - |
| 2005/06 | 2.770 | - | 20 | 280 | 1.220 | 1.000 | 250 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2006/07 | 3.000 | - | - | 150 | 1.300 | 1.250 | 280 | - | - | - | - | - | 20 | - |

| PERÍODO | TOTAL | Producción (qpm) | | | | | | | | | | | | |
|---------|---------|------------------|-------|--------|--------|--------|-------|----|-----------------|----|------------|---|-----|---|
| | | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X ^{2/} | RM | Resto país | | | |
| 1997/98 | 116.787 | - | 2.067 | 11.436 | 47.605 | 53.570 | 2.109 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1998/99 | 118.743 | - | 2.654 | 13.065 | 50.643 | 52.381 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1999/00 | 102.905 | - | 1.651 | 13.440 | 45.821 | 41.993 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2000/01 | 85.343 | - | 1.735 | 6.916 | 40.256 | 36.436 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2001/02 | 69.762 | - | 840 | 6.691 | 37.235 | 24.996 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2002/03 | 77.129 | - | 1.559 | 7.929 | 41.039 | 26.602 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2003/04 | 93.205 | - | 560 | 7.464 | 40.635 | 36.772 | 7.774 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2004/05 | 98.502 | - | 1.092 | 5.850 | 42.418 | 40.560 | 7.896 | - | - | - | - | - | 686 | - |
| 2005/06 | 83.491 | - | 630 | 9.034 | 38.552 | 28.500 | 6.775 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2006/07 | 93.874 | - | - | 5.250 | 42.640 | 37.500 | 7.924 | - | - | - | - | - | 560 | - |

| PERÍODO | TOTAL | Rendimiento (qpm/ha) | | | | | | | | | | | | |
|---------|-------|----------------------|------|------|------|------|------|----|-----------------|----|------------|---|------|---|
| | | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X ^{2/} | RM | Resto país | | | |
| 1997/98 | 27,8 | - | 24,9 | 23,8 | 27,1 | 29,6 | 28,5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1998/99 | 30,2 | - | 23,7 | 32,5 | 31,3 | 29,1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1999/00 | 29,3 | - | 12,6 | 28,0 | 29,6 | 30,9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2000/01 | 33,1 | - | 28,9 | 28,8 | 33,5 | 33,9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2001/02 | 30,7 | - | 21,0 | 27,9 | 31,6 | 30,9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2002/03 | 28,6 | - | 17,3 | 23,3 | 31,3 | 27,7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2003/04 | 31,4 | - | 28,0 | 31,1 | 31,5 | 31,7 | 29,9 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2004/05 | 31,9 | - | 27,3 | 32,5 | 33,4 | 31,2 | 28,2 | - | - | - | - | - | 34,3 | - |
| 2005/06 | 30,1 | - | 31,5 | 32,3 | 31,6 | 28,5 | 27,1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2006/07 | 31,3 | - | - | 35,0 | 32,8 | 30,0 | 28,3 | - | - | - | - | - | 28,0 | - |

¹ No incluye semilleros

² Cifras basadas en información entregada por la industria

FUENTE: INE

CIU: 0.1.1.1.3.2

CUADRO 3.5: LUPINO: SUPERFICIE, PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO POR REGIONES, SEGÚN PERÍODO^{1/}

| PERÍODO | TOTAL | Superficie (ha) | | | | | | | | | | | | |
|---------|--------|-----------------|----|---|----|-----|-------|--------|----------------|----|------------|---|---|---|
| | | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X ^a | RM | Resto país | | | |
| 1997/98 | 19.190 | - | - | - | - | - | 735 | 18.455 | - | - | - | - | - | - |
| 1998/99 | 18.724 | - | - | - | - | - | - | 18.724 | - | - | - | - | - | - |
| 1999/00 | 22.036 | - | - | - | - | - | 857 | 21.148 | 31 | - | - | - | - | - |
| 2000/01 | 16.290 | - | - | - | - | - | 120 | 16.140 | 30 | - | - | - | - | - |
| 2001/02 | 14.540 | - | - | - | - | - | 120 | 14.400 | 20 | - | - | - | - | - |
| 2002/03 | 15.720 | - | - | - | - | - | 140 | 15.200 | 380 | - | - | - | - | - |
| 2003/04 | 19.150 | - | - | - | - | - | 150 | 18.000 | 1.000 | - | - | - | - | - |
| 2004/05 | 25.300 | - | - | - | - | - | - | 23.540 | 1.760 | - | - | - | - | - |
| 2005/06 | 28.490 | - | - | - | 60 | 110 | 1.090 | 26.340 | 890 | - | - | - | - | - |
| 2006/07 | 22.500 | - | - | - | - | - | 1.500 | 19.800 | 1.200 | - | - | - | - | - |

| PERÍODO | TOTAL | Producción (qqm) | | | | | | | | | | | | |
|---------|---------|------------------|----|---|-------|-------|--------|---------|----------------|----|------------|---|---|---|
| | | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X ^a | RM | Resto país | | | |
| 1997/98 | 420.750 | - | - | - | - | - | 14.506 | 406.244 | - | - | - | - | - | - |
| 1998/99 | 224.156 | - | - | - | - | - | - | 224.156 | - | - | - | - | - | - |
| 1999/00 | 413.744 | - | - | - | - | - | 26.871 | 386.873 | - | - | - | - | - | - |
| 2000/01 | 370.189 | - | - | - | - | - | 1.860 | 367.579 | 750 | - | - | - | - | - |
| 2001/02 | 310.605 | - | - | - | - | - | 2.640 | 307.440 | 525 | - | - | - | - | - |
| 2002/03 | 435.203 | - | - | - | - | - | 4.055 | 422.240 | 8.908 | - | - | - | - | - |
| 2003/04 | 520.110 | - | - | - | - | - | 4.350 | 491.400 | 24.360 | - | - | - | - | - |
| 2004/05 | 632.456 | - | - | - | - | - | - | 593.208 | 39.248 | - | - | - | - | - |
| 2005/06 | 704.791 | - | - | - | 1.500 | 2.750 | 33.245 | 640.062 | 27.234 | - | - | - | - | - |
| 2006/07 | 514.080 | - | - | - | - | - | 43.200 | 435.600 | 35.280 | - | - | - | - | - |

| PERÍODO | TOTAL | Rendimiento (qqm/ha) | | | | | | | | | | | | |
|---------|-------|----------------------|----|---|------|------|------|------|----------------|----|------------|---|---|---|
| | | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X ^a | RM | Resto país | | | |
| 1997/98 | 21,9 | - | - | - | - | - | 19,7 | 22,0 | - | - | - | - | - | - |
| 1998/99 | 12,0 | - | - | - | - | - | - | 12,0 | - | - | - | - | - | - |
| 1999/00 | 18,8 | - | - | - | - | - | 31,4 | 18,3 | - | - | - | - | - | - |
| 2000/01 | 22,7 | - | - | - | - | - | 15,5 | 22,8 | 25,0 | - | - | - | - | - |
| 2001/02 | 21,4 | - | - | - | - | - | 22,0 | 21,4 | 26,3 | - | - | - | - | - |
| 2002/03 | 27,7 | - | - | - | - | - | 29,0 | 27,8 | 23,4 | - | - | - | - | - |
| 2003/04 | 27,2 | - | - | - | - | - | 29,0 | 27,3 | 24,4 | - | - | - | - | - |
| 2004/05 | 25,0 | - | - | - | - | - | - | 25,2 | 22,3 | - | - | - | - | - |
| 2005/06 | 24,7 | - | - | - | 25,0 | 25,0 | 30,5 | 24,3 | 30,6 | - | - | - | - | - |
| 2006/07 | 22,8 | - | - | - | - | - | 28,8 | 22,0 | 29,4 | - | - | - | - | - |

¹ Incluye semilleros

^a Excluye provincia de Palena

FUENTE: INE

CIU: 0.1.1.2.1.1

CUADRO 3.6: TOMATE INDUSTRIAL: SUPERFICIE, PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO POR REGIONES, SEGÚN PERÍODO^{1/}

| PERÍODO | TOTAL | Superficie (ha) | | | | | | | IX | X ^a | RM | Resto país |
|---------|-------|-----------------|----|-----|-------|-------|------|---|----|----------------|----|------------|
| | | III | IV | V | VI | VII | VIII | | | | | |
| 1997/98 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1998/99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1999/00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2000/01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2001/02 | 7.690 | - | - | 52 | 2.038 | 5.561 | 39 | - | - | - | - | |
| 2002/03 | 8.350 | - | - | 660 | 3.140 | 4.550 | - | - | - | - | - | |
| 2003/04 | 8.350 | - | - | 660 | 3.140 | 4.550 | - | - | - | - | - | |
| 2004/05 | 7.295 | - | - | 95 | 1.528 | 5.544 | 89 | - | - | 39 | - | |
| 2005/06 | 7.740 | - | - | - | 1.660 | 5.990 | 90 | - | - | - | - | |
| 2006/07 | 7.740 | - | - | - | 1.660 | 5.990 | 90 | - | - | - | - | |

| PERÍODO | TOTAL | Producción (qqm) | | | | | | | IX | X ^a | RM | Resto país |
|---------|-----------|------------------|----|---------|-----------|-----------|--------|---|----|----------------|----|------------|
| | | III | IV | V | VI | VII | VIII | | | | | |
| 1997/98 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1998/99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1999/00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2000/01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2001/02 | 4.356.918 | - | - | 32.500 | 1.121.263 | 3.187.155 | 16.000 | - | - | - | - | |
| 2002/03 | 5.263.772 | - | - | 392.410 | 1.938.950 | 2.932.412 | - | - | - | - | - | |
| 2003/04 | 5.263.772 | - | - | 392.410 | 1.938.950 | 2.932.412 | - | - | - | - | - | |
| 2004/05 | 4.697.875 | - | - | 60.325 | 1.006.952 | 3.559.248 | 47.170 | - | - | 24.180 | - | |
| 2005/06 | 5.328.770 | - | - | - | 1.281.520 | 3.983.350 | 63.900 | - | - | - | - | |
| 2006/07 | 5.328.770 | - | - | - | 1.281.520 | 3.983.350 | 63.900 | - | - | - | - | |

| PERÍODO | TOTAL | Rendimiento (qqm/ha) | | | | | | | IX | X ^a | RM | Resto país |
|---------|-------|----------------------|----|-------|-------|-------|-------|---|----|----------------|----|------------|
| | | III | IV | V | VI | VII | VIII | | | | | |
| 1997/98 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1998/99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1999/00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2000/01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2001/02 | 566.6 | - | - | 625.0 | 550.2 | 573.1 | 410.0 | - | - | - | - | |
| 2002/03 | 630.4 | - | - | 594.6 | 617.5 | 644.5 | - | - | - | - | - | |
| 2003/04 | 630.4 | - | - | 594.6 | 617.5 | 644.5 | - | - | - | - | - | |
| 2004/05 | 644.0 | - | - | 635.0 | 659.0 | 642.0 | 530.0 | - | - | 620.0 | - | |
| 2005/06 | 688.5 | - | - | - | 772.0 | 665.0 | 710.0 | - | - | - | - | |
| 2006/07 | 688.5 | - | - | - | 772.0 | 665.0 | 710.0 | - | - | - | - | |

¹ Existe información a contar del año agrícola 2001/02

FUENTE: INE

CAPÍTULO II

**ESTADÍSTICAS
PECUARIAS**

PERÍODO 1997-2006

2 0 0 6

METODOLOGÍA ENCUESTA DE CRIADEROS DE AVES Y DE CERDOS

El Departamento de Estadísticas Agropecuarias tiene como misión realizar las estadísticas del sector agrícola y pecuario, a través de estadísticas continuas, catastros, y el Censo Agropecuario, cubriendo prácticamente todos los rubros básicos de la agricultura. Corresponde a esta unidad desarrollar las metodologías de estas investigaciones, como también el levantamiento y posterior análisis y entrega de resultados. En esta oportunidad se entregan las estadísticas de los criaderos de aves y criaderos de cerdos correspondiente al primer y segundo semestre del año 2006.

■ 1.- ENCUESTA DE CRIADEROS DE AVES ■

Esta encuesta se viene realizando desde hace más de 50 años y el directorio base se realizó con la información obtenida de los censos agropecuarios: todos los productores que declaran tener aves de las especies consultadas. Se actualiza el listado matriz aproximadamente cada 10 años; Además, en los períodos intercensales se realiza semestralmente una actualización por medio de la información que obtienen los encuestadores en terreno y la información que entregan los productores, asociaciones de productores y servicios del Agro .

Se realiza por medio de una encuesta de listado (catastro) que incluye todos los productores que cuentan con un mínimo de 150 aves e instalaciones básicas que le permitan desarrollar la actividad con fines comerciales.

Un criadero puede estar formado por uno o más planteles, siempre que la responsabilidad técnica y económica sean de un mismo productor.

El levantamiento en terreno es realizado por encuestadores de planta del INE. Previo al ingreso de la información recogida al sistema se realiza una validación manual, luego se procede al ingreso, procesamiento, validación, análisis, verificación de resultados y tabulación de los 13 cuadros estadísticos. Todo el proceso se realiza en Excel.

La cobertura de esta investigación es desde la IV a la VIII región, incluida la Región Metropolitana y la encuesta se realiza con periodicidad semestral. Esta entrega información de las principales variables de producción avícola. En el segundo semestre del año 2006 se encuestaron 128 criaderos.

■ 2.- ENCUESTA DE CRIADEROS DE CERDOS ■

La presente encuesta se realiza desde el año 1979 con un directorio que se obtuvo del IV Censo Nacional Agropecuario levantado en 1976, se aplicó en su primera versión en todo el país, posteriormente se redujo la cobertura a las regiones de mayor importancia en la producción de cerdos.

Cada seis meses se realizan actualizaciones del listado de productores, con los mínimos exigidos, paralelamente con el levantamiento en terreno de la encuesta, con la información entregada por los productores y servicios del Agro.

Esta encuesta de listado (catastro) considera a todos los productores que cuentan con un mínimo de 40 cerdos o 20 vientres reproductores, además de instalaciones básicas de producción que permitan desarrollar la actividad con fines comerciales. Al igual que en el caso de los criaderos avícolas, un criadero puede estar formado por uno o más planteles, siempre que la responsabilidad técnica y económica sean de un mismo productor.

El levantamiento en terreno es realizado por encuestadores de planta del INE, previo al ingreso en el sistema, se realiza una validación manual, luego se procede al in-

greso, procesamiento, validación, análisis, verificación de resultados y tabulación de los 16 cuadros estadísticos. Todo el proceso se realiza en Excel.

La cobertura es desde la V a la IX región, incluida la Región Metropolitana, y se realiza con periodicidad semestral. La encuesta entrega información de las principales variables técnicas de producción porcina, en el año 2006 se encuestaron 137 criaderos en el segundo semestre.

La información de ambas investigaciones se publican anualmente en el Anuario Agropecuario en el mes de septiembre de cada año, con desagregación regional.

**CRIADEROS
DE AVES**

2 0 0 6

CIU: 0.1.2.2.2.2.2

■ CAPÍTULO II : ESTADÍSTICAS PECUARIAS

RESUMEN SEMESTRAL: CRIADERO DE AVES, POR AÑO, SEGÚN VARIABLE^{1/}

| VARIABLE | 2005 | | 2006 | |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 1er. semestre | 2do. semestre | 1er. semestre | 2do. semestre |
| 1. Criaderos encuestados (número)^{2/} | 139 | 135 | 130 | 128 |
| a) En explotación | 139 | 135 | 130 | 128 |
| 2. Mano de obra (jornada-hombre) | 3.563 | 3.347 | 3.732 | 4.251 |
| 3. Personal que trabaja en los criaderos | 3.681 | 3.544 | 3.870 | 4.429 |
| a) Permanentes | 3.461 | 3.303 | 3.619 | 4.020 |
| b) Temporales | 220 | 241 | 251 | 409 |
| 4. Producción total de huevos (miles) | 1.399.236 | 1.409.788 | 1.364.593 | 1.398.804 |
| a) Para el consumo ^{3/} | 1.267.996 | 1.262.739 | 1.224.643 | 1.257.173 |
| b) De reproducción clasificados para incubación ^{4/} | 131.240 | 147.049 | 139.950 | 141.631 |
| 1) De reproducción vendidos a otros criaderos ^{5/} | 796 | 2.791 | 3.267 | 3.612 |
| 5. Ventas de aves para el consumo (miles) | 93.750 | 107.210 | 104.863 | 107.090 |
| a) Broilers | 91.842 | 103.655 | 102.825 | 104.117 |
| b) Gallinas de postura | 1.467 | 2.970 | 1.450 | 2.321 |
| c) Productores broilers y reproductores | 441 | 585 | 588 | 652 |
| 6. Incubación en los criaderos (miles) | | | | |
| a) Huevos incubados | 125.420 | 141.703 | 138.292 | 142.733 |
| b) Producción de polluelos | 103.510 | 116.774 | 113.894 | 117.416 |
| 7. Promedios mensuales de gallinas | | | | |
| a) De postura (miles) | 9.532,6 | 9.429,0 | 9.312,1 | 9.217,6 |
| b) En postura (miles) | 6.934,9 | 6.906,9 | 6.704,2 | 6.819,1 |
| c) Porcentaje en postura | 73,1 | 72,6 | 72,0 | 74,0 |
| 8. Existencias de aves a fines de semestre (miles) | 39.047 | 41.474 | 40.534 | 41.788 |
| a) Pollitos/as, pollos/as y pollonas | 27.771 | 30.671 | 29.479 | 30.921 |
| 1) De postura | 1.741 | 1.925 | 1.598 | 1.721 |
| 2) Broilers | 25.261 | 27.887 | 27.058 | 27.932 |
| 3) Productores broilers | 761 | 854 | 782 | 1.243 |
| 4) Reproductores de ponedoras | 8 | 5 | 41 | 25 |
| b) Adultos | 11.276 | 10.803 | 11.055 | 10.867 |
| 1) De postura | 9.914 | 9.408 | 9.705 | 9.337 |
| 2) Productores broilers | 1.271 | 1.301 | 1.270 | 1.426 |
| 3) Reproductores de ponedoras | 91 | 94 | 80 | 104 |

1 La información corresponde a las regiones IV a VIII y RM.

2 Los criaderos paralizados temporalmente no se consultan desde el año 2000

3 Incluye huevos de productores broilers y de reproductores de aves de postura no incubados que van al consumo

4 Excluye los destinados al consumo

5 Incluye huevos de reproducción vendidos a otros criaderos del país y exportados

FUENTE: INE

CIU: 0.1.2.2.2.2**RESUMEN SEMESTRAL: CRIADERO DE AVES, POR REGIÓN, SEGÚN VARIABLE, PRIMER SEMESTRE 2006**

| VARIABLE | Total | Región | | | | | |
|---|------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | IV | V | VI | VII | VIII | RM |
| 1. Criaderos encuestados (número) ^{1/} | 130 | 6 | 24 | 13 | 31 | 23 | 33 |
| a) En explotación | 130 | 6 | 24 | 13 | 31 | 23 | 33 |
| 2. Mano de obra (jornada-hombre) | 3.732 | 127 | 474 | 946 | 204 | 228 | 1.753 |
| 3. Personal que trabaja en los criaderos | 3.870 | 129 | 502 | 950 | 228 | 243 | 1.818 |
| a) Permanentes | 3.619 | 97 | 483 | 866 | 174 | 229 | 1.770 |
| b) Temporales | 251 | 32 | 19 | 84 | 54 | 14 | 48 |
| 4. Producción total de huevos (miles) | 1.364.593 | 91.724 | 333.350 | 147.846 | 105.108 | 122.094 | 564.471 |
| a) Para el consumo ^{2/} | 1.224.643 | 91.724 | 332.863 | 67.474 | 105.108 | 122.094 | 505.380 |
| b) De reproducción clasificados para incubación ^{3/} | 139.950 | - | 487 | 80.372 | - | - | 59.091 |
| 1) De reproducción vendidos a otros criaderos ^{4/} | 3.267 | - | - | 1.807 | - | - | 1460 |
| 5. Ventas de aves para el consumo (miles) | 104.863 | 150 | 250 | 64.443 | 118 | 161 | 39.741 |
| a) Broilers | 102.825 | 30 | - | 63.925 | 1 | 29 | 38.840 |
| b) Gallinas de postura | 1.450 | 120 | 249 | 24 | 117 | 132 | 808 |
| c) Productores broilers y reproductores | 588 | - | 1 | 495 | - | - | 92 |
| 6. Incubación en los criaderos (miles) | | | | | | | |
| a) Huevos incubados | 138.292 | - | 487 | 78.564 | - | - | 59.241 |
| b) Producción de polluelos | 113.894 | - | 177 | 67.275 | - | - | 46.442 |
| 7. Promedios mensuales de gallinas | | | | | | | |
| a) De postura (miles) | 9.312,1 | 634,0 | 2.437,1 | 449,9 | 822,8 | 969,5 | 3.998,8 |
| b) En postura (miles) | 6.704,2 | 506,8 | 1.837,7 | 341,7 | 580,7 | 674,6 | 2.762,7 |
| c) Porcentaje en postura | 72,0 | 79,9 | 75,4 | 75,9 | 70,6 | 69,6 | 69,1 |
| 8. Existencias de aves a fines de semestre (miles) | 40.534 | 876 | 3.160 | 19.176 | 911 | 1.163 | 15.248 |
| a) Pollitos/as, pollos/as y pollonas | 29.479 | 202 | 540 | 17.999 | 115 | 165 | 10.458 |
| 1) De postura | 1.598 | 197 | 540 | 65 | 114 | 159 | 523 |
| 2) Broilers | 27.058 | 5 | - | 17.529 | 1 | 6 | 9.517 |
| 3) Productores broilers | 782 | - | - | 403 | - | - | 379 |
| 4) Reproductores de ponedoras | 41 | - | - | 2 | - | - | 39 |
| b) Adultos | 11.055 | 674 | 2.620 | 1.177 | 796 | 998 | 4.790 |
| 1) De postura | 9.705 | 674 | 2.616 | 455 | 796 | 998 | 4.166 |
| 2) Productores broilers | 1.270 | - | - | 722 | - | - | 548 |
| 3) Reproductores de ponedoras | 80 | - | 4 | - | - | - | 76 |

1 Los criaderos paralizados temporalmente no se consultan desde el año 2000

2 Incluye huevos de productores broilers y de reproductores de aves de postura no incubados que van al consumo

3 Excluye los destinados al consumo

4 Incluye huevos de reproducción vendidos a otros criaderos del país y exportados

FUENTE: INE

CIU: 0.1.2.2.2.2.2**RESUMEN SEMESTRAL; CRIADERO DE AVES, POR REGIÓN, SEGÚN VARIABLE, SEGUNDO SEMESTRE 2006**

| VARIABLE | Total | Región | | | | | |
|---|------------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| | | IV | V | VI | VII | VIII | RM |
| 1. Criaderos encuestados (número) ^{1/} | 128 | 6 | 23 | 12 | 31 | 23 | 33 |
| a) En explotación | 128 | 6 | 23 | 12 | 31 | 23 | 33 |
| 2. Mano de obra (jornada-hombre) | 4.251 | 133 | 474 | 1142 | 216 | 233 | 2.053 |
| 3. Personal que trabaja en los criaderos | 4.429 | 136 | 504 | 1147 | 219 | 253 | 2.170 |
| a) Permanentes | 4.020 | 109 | 474 | 909 | 184 | 238 | 2.106 |
| b) Temporales | 409 | 27 | 30 | 238 | 35 | 15 | 64 |
| 4. Producción total de huevos (miles) | 1.398.804 | 89.540 | 331.226 | 151.863 | 99.844 | 136.460 | 589.871 |
| a) Para el consumo ^{2/} | 1.257.173 | 89.540 | 330.888 | 74.981 | 99.844 | 136.460 | 525.460 |
| b) De reproducción clasificados para incubación ^{3/} | 141.631 | - | 338 | 76.882 | - | - | 64.411 |
| 1) De reproducción vendidos a otros criaderos ^{4/} | 3.612 | - | - | 2600 | - | - | 1012 |
| 5. Ventas de aves para el consumo (miles) | 107.090 | 207 | 624 | 64.307 | 147 | 309 | 41.496 |
| a) Broilers | 104.117 | 15 | - | 63.725 | - | 24 | 40.353 |
| b) Gallinas de postura | 2.321 | 192 | 620 | 75 | 147 | 285 | 1002 |
| c) Productores broilers y reproductores | 652 | - | 4 | 507 | - | - | 141 |
| 6. Incubación en los criaderos (miles) | | | | | | | |
| a) Huevos incubados | 142.733 | - | 338 | 77.856 | - | - | 64.539 |
| b) Producción de polluelos | 117.416 | - | 93 | 67.790 | - | - | 49.533 |
| 7. Promedios mensuales de gallinas | | | | | | | |
| a) De postura (miles) | 9217,6 | 663,7 | 2.336,0 | 466,9 | 823,6 | 1053,8 | 3873,5 |
| b) En postura (miles) | 6.819,1 | 494,7 | 1.827,6 | 327,9 | 551,6 | 753,9 | 2.863,4 |
| c) Porcentaje en postura | 74,0 | 74,5 | 78,2 | 70,2 | 67,0 | 71,5 | 73,9 |
| 8. Existencias de aves a fines de semestre (miles) | 41.788 | 746 | 3.000 | 19.618 | 1.127 | 1.293 | 16.004 |
| a) Pollitos/as, pollos/as y pollonas | 30.921 | 107 | 503 | 18.238 | 286 | 170 | 11.617 |
| 1) De postura | 1.721 | 102 | 497 | 72 | 286 | 165 | 599 |
| 2) Broilers | 27.932 | 5 | - | 17.321 | - | 5 | 10.601 |
| 3) Productores broilers | 1243 | - | - | 845 | - | - | 398 |
| 4) Reproductores de ponedoras | 25 | - | 6 | - | - | - | 19 |
| b) Adultos | 10.867 | 639 | 2.497 | 1.380 | 841 | 1123 | 4.387 |
| 1) De postura | 9.337 | 639 | 2.497 | 523 | 841 | 1123 | 3.714 |
| 2) Productores broilers | 1.426 | - | - | 855 | - | - | 571 |
| 3) Reproductores de ponedoras | 104 | - | - | 2 | - | - | 102 |

1 Los criaderos paralizados temporalmente no se consultan desde el año 2000

2 Incluye huevos de productores broilers y de reproductores de aves de postura no incubados que van al consumo

3 Excluye los destinados al consumo

4 Incluye huevos de reproducción vendidos a otros criaderos del país y exportados

FUENTE: INE

CIU: 0.1.2.2.2.2
CUADRO 1.1 : CRIADERO DE AVES POR ESTADO DE FUNCIONAMIENTO Y MANO DE OBRA UTILIZADA, SEGÚN REGIÓN


| AÑO/SEMESTRE/REGIÓN | TOTAL ^{1/} | Estado de funcionamiento | | Mano de obra | | | |
|------------------------------|---------------------|--------------------------|---|------------------------------|---------------------------------------|--------------|------------|
| | | En explotación | Paralizados temporalmente ^{2/} | Jornada hombre ^{3/} | Personal que trabaja en los criaderos | Permanentes | Temporales |
| 1997 | 357 | 193 | 164 | 9.004 | 9.076 | 8.825 | 251 |
| 1998 | 364 | 188 | 176 | 9.022 | 8.998 | 8.536 | 462 |
| 1999 | 372 | 178 | 195 | 8.806 | 8.882 | 8.518 | 364 |
| 2000 | 169 | 169 | - | 8.198 | 8.250 | 7.790 | 460 |
| 2001 | 163 | 163 | - | 8.024 | 8.063 | 7.686 | 377 |
| 2002 | 154 | 154 | - | 6.448 | 6.641 | 6.250 | 391 |
| 2003 | 146 | 146 | - | 7.000 | 6.998 | 6.637 | 361 |
| 2004 | 144 | 144 | - | 6.914 | 6.977 | 6.481 | 496 |
| 2005 | 137 | 137 | - | 6.910 | 7.225 | 6.764 | 461 |
| 2006 | 129 | 129 | - | 7.983 | 8.299 | 7.639 | 660 |
| 2006 Primer semestre | 130 | 130 | - | 3.732 | 3.870 | 3.619 | 251 |
| IV de Coquimbo | 6 | 6 | - | 127 | 129 | 97 | 32 |
| V de Valparaíso | 24 | 24 | - | 474 | 502 | 483 | 19 |
| VI de O'Higgins | 13 | 13 | - | 946 | 950 | 866 | 84 |
| VII del Maule | 31 | 31 | - | 204 | 228 | 174 | 54 |
| VIII del Bio-Bío | 23 | 23 | - | 228 | 243 | 229 | 14 |
| Metropolitana de Santiago | 33 | 33 | - | 1.753 | 1.818 | 1.770 | 48 |
| 2006 Segundo semestre | 128 | 128 | - | 4.251 | 4.429 | 4.020 | 409 |
| IV de Coquimbo | 6 | 6 | - | 133 | 136 | 109 | 27 |
| V de Valparaíso | 23 | 23 | - | 474 | 504 | 474 | 30 |
| VI de O'Higgins | 12 | 12 | - | 1.142 | 1.147 | 909 | 238 |
| VII del Maule | 31 | 31 | - | 216 | 219 | 184 | 35 |
| VIII del Bio-Bío | 23 | 23 | - | 233 | 253 | 238 | 15 |
| Metropolitana de Santiago | 33 | 33 | - | 2.053 | 2.170 | 2.106 | 64 |

1 Promedio 1er y 2° semestre

2 Los criaderos paralizados temporalmente no se consultan desde el año 2000.

3 Una jornada-hombre equivale a 8 horas diarias de trabajo. No incluye personal administrativo, como tampoco el dedicado a comercialización

FUENTE: INE



CIU: 0.1.2.2.2.2**CUADRO 1.2: CRIADEROS EN EXPLOTACIÓN, POR ACTIVIDAD, SEGÚN AÑO, SEMESTRE Y REGIÓN**

| AÑO/SEMESTRE/REGIÓN | Actividad de los criaderos en explotación ^{1/} | | | | | | |
|------------------------------|---|---|------------------------------|-------------------------------------|-----------|----------|---------------------|
| | Productor de huevos | Productor de aves para carne (broilers) | Recriador de aves de postura | Productores broilers y reproducción | Incubador | Matadero | Fábrica de alimento |
| 1997 | 183 | 21 | 91 | 14 | 13 | 14 | 130 |
| 1998 | 180 | 18 | 97 | 14 | 14 | 12 | 127 |
| 1999 | 167 | 15 | 88 | 13 | 13 | 12 | 114 |
| 2000 | 160 | 15 | 91 | 12 | 11 | 11 | 115 |
| 2001 | 158 | 12 | 92 | 12 | 12 | 10 | 118 |
| 2002 | 149 | 12 | 78 | 11 | 10 | 9 | 110 |
| 2003 | 141 | 12 | 87 | 11 | 10 | 8 | 107 |
| 2004 | 138 | 10 | 73 | 11 | 10 | 8 | 101 |
| 2005 | 131 | 9 | 74 | 11 | 11 | 8 | 101 |
| 2006 | 124 | 9 | 71 | 17 | 10 | 8 | 93 |
| 2006 Primer semestre | 125 | 10 | 62 | 19 | 10 | 8 | 95 |
| IV de Coquimbo | 6 | 1 | 2 | - | - | 1 | 6 |
| V de Valparaíso | 23 | - | 17 | 3 | 1 | - | 17 |
| VI de O'Higgins | 11 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 7 |
| VII del Maule | 31 | 1 | 2 | - | 1 | - | 27 |
| VIII del Bio-Bío | 23 | 2 | 11 | 3 | - | 2 | 19 |
| Metropolitana de Santiago | 31 | 4 | 25 | 10 | 6 | 4 | 19 |
| 2006 Segundo semestre | 122 | 8 | 80 | 15 | 9 | 8 | 90 |
| IV de Coquimbo | 6 | 1 | 4 | - | - | 1 | 5 |
| V de Valparaíso | 23 | - | 14 | 2 | 1 | - | 18 |
| VI de O'Higgins | 11 | 1 | 7 | 2 | 2 | - | 7 |
| VII del Maule | 29 | - | 19 | - | - | - | 24 |
| VIII del Bio-Bío | 23 | 2 | 15 | 1 | - | 3 | 15 |
| Metropolitana de Santiago | 30 | 4 | 21 | 10 | 6 | 4 | 21 |

¹ Las variables de actividad no son excluyentes. El valor anual es el promedio de ambos semestres.

FUENTE: INE


CIU: 0.1.2.2.2.2

CUADRO 1.3: PRODUCCIÓN TOTAL DE HUEVOS DE POSTURA Y PRODUCTORES Y REPRODUCTORES, SEGÚN AÑO, SEMESTRE Y MES

| AÑO/SEMESTRE/MES | Producción de huevos (miles de unidades) | | | | | |
|------------------------------|--|--------------------|----------------|-------------------------------------|--------------|--|
| | Total | De aves de postura | | De aves productoras y reproductoras | | De reproducción no incubados ^{1/} |
| | | Blancos | De color | Broilers | De postura | |
| 1997 | 2.251.264 | 1.556.237 | 442.967 | 220.268 | 15.389 | 16.403 |
| 1998 | 2.238.842 | 1.534.737 | 441.797 | 229.711 | 16.171 | 16.426 |
| 1999 | 2.331.403 | 1.571.101 | 503.465 | 224.391 | 17.907 | 14.539 |
| 2000 | 2.448.811 | 1.636.550 | 536.622 | 235.463 | 18.216 | 21.960 |
| 2001 | 2.578.455 | 1.703.237 | 582.455 | 247.157 | 18.951 | 26.655 |
| 2002 | 2.510.763 | 1.747.022 | 510.777 | 216.831 | 18.035 | 18.098 |
| 2003 | 2.506.886 | 1.745.576 | 503.441 | 212.545 | 18.937 | 26.387 |
| 2004 | 2.642.744 | 1.851.629 | 514.243 | 234.361 | 17.365 | 25.146 |
| 2005 | 2.809.020 | 1.969.808 | 535.520 | 259.910 | 18.378 | 25.404 |
| 2006 | 2.763.397 | 1.901.625 | 546.092 | 265.246 | 16.335 | 34.099 |
| 2006 Primer semestre | 1.364.593 | 945.406 | 268.050 | 132.770 | 7.180 | 11.187 |
| 2006 Segundo semestre | 1.398.804 | 956.219 | 278.042 | 132.476 | 9.155 | 22.912 |
| Enero | 227.554 | 156.417 | 45.023 | 22.954 | 1.296 | 1.864 |
| Febrero | 207.724 | 141.658 | 41.564 | 21.524 | 1.114 | 1.864 |
| Marzo | 232.865 | 160.557 | 46.280 | 22.921 | 1.243 | 1.864 |
| Abril | 226.223 | 157.092 | 43.474 | 22.510 | 1.282 | 1.865 |
| Mayo | 235.664 | 164.648 | 46.191 | 21.795 | 1.165 | 1.865 |
| Junio | 234.563 | 165.034 | 45.518 | 21.066 | 1.080 | 1.865 |
| Julio | 238.272 | 163.927 | 47.765 | 21.193 | 1.568 | 3.819 |
| Agosto | 231.599 | 158.421 | 46.270 | 21.577 | 1.512 | 3.819 |
| Septiembre | 230.154 | 158.913 | 43.846 | 22.032 | 1.544 | 3.819 |
| Octubre | 239.399 | 163.704 | 46.964 | 23.402 | 1.510 | 3.819 |
| Noviembre | 228.296 | 154.008 | 46.297 | 22.737 | 1.436 | 3.818 |
| Diciembre | 231.084 | 157.246 | 46.900 | 21.535 | 1.585 | 3.818 |

¹ La producción de huevos de reproducción no incubados se consulta a nivel semestral, prorrateándose a nivel mensual, debido a las aproximaciones usadas las cifras no cuadran con los totales respecto a igual información.

FUENTE: INE



CIU: 0.1.2.2.2.2**CUADRO 1.4 : HUEVOS INCUBADOS Y PRODUCCIÓN DE POLLITOS, POR RUBRO, SEGÚN AÑO, SEMESTRE Y REGIÓN**

| AÑO/SEMESTRE/REGIÓN | Huevos incubados ^{1/} | | | | Producción de pollitos ^{1/} | | | |
|------------------------------|--------------------------------|----------|---------|--------------|--------------------------------------|----------|-----------------------|--------------|
| | Total | Broilers | Postura | Reproducción | Total | Broilers | Postura ^{2/} | Reproducción |
| 1996 | 202.254 | 174.585 | 16.339 | 11.330 | 164.438 | 149.027 | 6.424 | 8.987 |
| 1997 | 208.527 | 182.049 | 15.216 | 11.262 | 170.533 | 156.113 | 5.826 | 8.594 |
| 1998 | 235.434 | 206.297 | 17.114 | 12.023 | 187.673 | 171.208 | 6.762 | 9.703 |
| 1999 | 218.823 | 192.649 | 15.392 | 10.782 | 175.079 | 160.387 | 6.613 | 8.079 |
| 2000 | 238.575 | 209.915 | 16.948 | 11.712 | 191.688 | 175.665 | 7.096 | 8.927 |
| 2001 | 250.798 | 224.153 | 17.134 | 9.511 | 200.149 | 186.141 | 7.089 | 6.919 |
| 2002 | 219.102 | 194.888 | 17.154 | 7.060 | 176.358 | 164.864 | 6.286 | 5.208 |
| 2003 | 230.670 | 206.259 | 18.491 | 5.920 | 187.845 | 176.146 | 7.180 | 4.519 |
| 2004 | 248.655 | 226.408 | 15.708 | 6.539 | 202.995 | 191.740 | 6.183 | 5.072 |
| 2005 | 267.122 | 242.537 | 16.969 | 7.616 | 220.284 | 207.926 | 6.535 | 5.823 |
| 2006 | 281.025 | 258.448 | 15.312 | 7.265 | 231.310 | 219.410 | 6.299 | 5.601 |
| 2006 Primer semestre | 138.292 | 127.906 | 6.702 | 3.684 | 113.894 | 108.398 | 2.643 | 2.853 |
| IV de Coquimbo | - | - | - | - | - | - | - | - |
| V de Valparaíso | 487 | - | 487 | - | 177 | - | 177 | - |
| VI de O'Higgins | 78.564 | 75.899 | 44 | 2.621 | 67.275 | 65.178 | 38 | 2.059 |
| VII del Maule | - | - | - | - | - | - | - | - |
| VIII del Bio-Bío | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Metropolitana de Santiago | 59.241 | 52.007 | 6.171 | 1.063 | 46.442 | 43.220 | 2.428 | 794 |
| 2006 Segundo semestre | 142.733 | 130.542 | 8.610 | 3.581 | 117.416 | 111.012 | 3.656 | 2.748 |
| IV de Coquimbo | - | - | - | - | - | - | - | - |
| V de Valparaíso | 338 | - | 338 | - | 93 | - | 93 | - |
| VI de O'Higgins | 77.856 | 75.130 | 46 | 2.680 | 67.790 | 65.656 | 46 | 2.088 |
| VII del Maule | - | - | - | - | - | - | - | - |
| VIII del Bio-Bío | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Metropolitana de Santiago | 64.539 | 55.412 | 8.226 | 901 | 49.533 | 45.356 | 3.517 | 660 |

1 Cifras en miles de unidades

2 Se incluyen sólo las pollitas

FUENTE: INE

CIU: 0.1.2.2.2.2
CUADRO 1. 5: HUEVOS INCUBADOS, POR PROCEDENCIA, SEGÚN AÑO, SEMESTRE Y REGIÓN

| AÑO/SEMESTRE/REGIÓN | Huevos incubados por procedencia (miles de unidades) | | | |
|------------------------------|--|----------------|--------------------|----------------|
| | Total | Del criadero | De otros criaderos | De importación |
| 1997 | 208.528 | 198.194 | 4.046 | 6.288 |
| 1998 | 235.435 | 232.019 | 3.309 | 107 |
| 1999 | 218.821 | 213.445 | 1.834 | 3.542 |
| 2000 | 238.575 | 237.172 | 1.403 | - |
| 2001 | 250.800 | 246.452 | 1.306 | 3.042 |
| 2002 | 219.103 | 201.176 | 13.015 | 4.912 |
| 2003 | 230.671 | 216.672 | 9.563 | 4.436 |
| 2004 | 248.655 | 248.098 | 557 | - |
| 2005 | 267.123 | 266.460 | 663 | - |
| 2006 | 281.025 | 280.982 | 43 | - |
| 2006 Primer semestre | 138.292 | 138.249 | 43 | - |
| IV de Coquimbo | - | - | - | - |
| V de Valparaíso | 487 | 487 | - | - |
| VI de O'Higgins | 78.564 | 78.564 | - | - |
| VII del Maule | - | - | - | - |
| VIII del Bio-Bío | - | - | - | - |
| Metropolitana de Santiago | 59.241 | 59.198 | 43 | - |
| 2006 Segundo semestre | 142.733 | 142.733 | - | - |
| IV de Coquimbo | - | - | - | - |
| V de Valparaíso | 338 | 338 | - | - |
| VI de O'Higgins | 77.856 | 77.856 | - | - |
| VII del Maule | - | - | - | - |
| VIII del Bio-Bío | - | - | - | - |
| Metropolitana de Santiago | 64.539 | 64.539 | - | - |

FUENTE: INE.

CIU: 0.1.2.2.2.2**CUADRO 1.6: VENTAS DE HUEVOS DE PRODUCTORES BROILERS Y DE REPRODUCTORES, SEGÚN AÑO, SEMESTRE Y REGIÓN**

| AÑO/SEMESTRE/REGIÓN | Venta de huevos por tipo (miles de unidades) | | | |
|------------------------------|--|-----------------------------------|------------------------------------|---------------|
| | A criaderos del país | | Huevos para consumo (no incubados) | Al extranjero |
| | Huevos de productores (broilers) | Huevos de reproductores (postura) | | |
| 1997 | 2.198 | 1.097 | 16.404 | 18.237 |
| 1998 | 707 | 605 | 16.425 | 16.181 |
| 1999 | 2.595 | 588 | 14.538 | 12.349 |
| 2000 | 2.822 | 296 | 21.961 | 4.690 |
| 2001 | 687 | 942 | 26.656 | 10.919 |
| 2002 | 13.999 | 445 | 18.098 | 10.016 |
| 2003 | 9.978 | 537 | 26.387 | - |
| 2004 | 1.446 | 824 | 25.145 | - |
| 2005 | 650 | 2.118 | 25.404 | 819 |
| 2006 | 1.702 | 762 | 34.100 | 4.415 |
| 2006 Primer semestre | 1.101 | 350 | 11.187 | 1.816 |
| IV de Coquimbo | - | - | - | - |
| V de Valparaíso | - | - | 235 | - |
| VI de O'Higgins | - | - | 5.624 | 1.807 |
| VII del Maule | - | - | - | - |
| VIII del Bio-Bío | - | - | - | - |
| Metropolitana de Santiago | 1.101 | 350 | 5.328 | 9 |
| 2006 Segundo semestre | 601 | 412 | 22.912 | 2.599 |
| IV de Coquimbo | - | - | - | - |
| V de Valparaíso | - | - | 99 | - |
| VI de O'Higgins | 1 | - | 15.624 | 2.599 |
| VII del Maule | - | - | - | - |
| VIII del Bio-Bío | - | - | - | - |
| Metropolitana de Santiago | 600 | 412 | 7.189 | - |

* Cifras en miles de unidades

FUENTE: INE


CIU: 0.1.2.2.2.2

CUADRO 1.7: PRODUCCIÓN TOTAL DE HUEVOS PARA CONSUMO Y REPRODUCCIÓN POR RUBRO, SEGÚN AÑO, SEMESTRE Y REGIÓN

| AÑO/SEMESTRE/REGIÓN | Producción total de huevos por rubro (miles de unidades) | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|--|---------------------|--------------------|----------|--------|--|---------|---------|--------------------------------|-----------------------------------|-------|--|
| | Total | Huevos para consumo | | | | Huevos de reproducción ^{1/} | | | Total | | | |
| | | Total | De aves de postura | | Total | De reproductores broilers y reproductores no incubados | | Total | De productores (aves broilers) | De reproducción (aves de postura) | Total | |
| | | | biancos | de color | | broilers | postura | | | | | |
| 1997 | 2.251.756 | 2.015.607 | 1.556.237 | 442.967 | 9.768 | 6.635 | 236.149 | 220.763 | 15.386 | 18.390 | | |
| 1998 | 2.241.698 | 1.992.961 | 1.534.736 | 441.797 | 10.159 | 6.269 | 248.737 | 230.347 | 17.910 | 18.214 | | |
| 1999 | 2.331.404 | 2.089.103 | 1.571.100 | 503.466 | 10.761 | 3.776 | 242.301 | 224.391 | 18.949 | 18.034 | | |
| 2000 | 2.448.810 | 2.195.133 | 1.636.550 | 536.621 | 16.755 | 5.207 | 253.677 | 235.463 | 18.378 | 16.335 | | |
| 2001 | 2.578.446 | 2.312.342 | 1.703.234 | 582.454 | 18.303 | 8.351 | 266.104 | 247.155 | 18.938 | 18.034 | | |
| 2002 | 2.510.764 | 2.275.899 | 1.747.023 | 510.777 | 11.744 | 6.355 | 234.865 | 216.831 | 18.949 | 18.034 | | |
| 2003 | 2.506.888 | 2.275.409 | 1.745.576 | 503.445 | 19.069 | 7.319 | 231.483 | 212.545 | 18.938 | 18.034 | | |
| 2004 | 2.642.742 | 2.391.014 | 1.851.625 | 514.244 | 17.255 | 7.890 | 251.728 | 234.362 | 17.366 | 17.366 | | |
| 2005 | 2.809.024 | 2.530.735 | 1.969.809 | 535.521 | 16.316 | 9.089 | 278.289 | 259.911 | 18.378 | 18.378 | | |
| 2006 | 2.763.397 | 2.481.816 | 1.901.625 | 546.092 | 28.626 | 5.473 | 281.581 | 265.246 | 16.335 | 16.335 | | |
| 2006 Primer semestre | 1.364.593 | 1.224.643 | 945.406 | 268.050 | 8.682 | 2.505 | 139.950 | 132.770 | 7.180 | 7.180 | | |
| IV de Coquimbo | 91.724 | 91.724 | 3.849 | 87.875 | - | - | - | - | - | - | | |
| V de Valparaíso | 333.350 | 332.863 | 297.591 | 35.037 | - | 235 | 487 | - | 487 | 487 | | |
| VI de O'Higgins | 147.846 | 67.474 | 57.838 | 4.012 | 5.546 | 78 | 80.372 | 80.328 | 44 | 44 | | |
| VII del Maule | 105.108 | 105.108 | 78.954 | 26.154 | - | - | - | - | - | - | | |
| VIII del Bio-Bío | 122.094 | 122.094 | 90.774 | 31.320 | - | - | - | - | - | - | | |
| Metropolitana de Santiago | 564.471 | 505.380 | 416.400 | 83.652 | 3.136 | 2.192 | 59.091 | 52.442 | 6.649 | 6.649 | | |
| 2006 Segundo semestre | 1.398.804 | 1.257.173 | 956.219 | 278.042 | 19.944 | 2.968 | 141.631 | 132.476 | 9.155 | 9.155 | | |
| IV de Coquimbo | 89.540 | 89.540 | 2.933 | 86.607 | - | - | - | - | - | - | | |
| V de Valparaíso | 331.226 | 330.888 | 298.747 | 32.042 | - | 99 | 338 | - | 338 | 338 | | |
| VI de O'Higgins | 151.863 | 74.981 | 54.755 | 4.602 | 15.546 | 78 | 76.882 | 76.836 | 46 | 46 | | |
| VII del Maule | 99.844 | 99.844 | 73.799 | 26.045 | - | - | - | - | - | - | | |
| VIII del Bio-Bío | 136.460 | 136.460 | 102.040 | 34.420 | - | - | - | - | - | - | | |
| Metropolitana de Santiago | 589.871 | 525.460 | 423.945 | 94.326 | 4.398 | 2.791 | 64.411 | 55.640 | 8.771 | 8.771 | | |

¹ Excluye los huevos de productores de broilers y reproductores de ponedoras no incubados que fueron al consumo.

FUENTE: INE



CIU: 0.1.2.2.2.2

CUADRO 1.8: VENTA DE AVES PRODUCTORES Y REPRODUCTORES, POR DESTINO, SEGÚN AÑO, SEMESTRE Y REGIÓN

| AÑO/SEMESTRE/REGIÓN | Venta de aves a criaderos del país (miles de unidades) | | | | Para consumo (excluidas de postura) | Al extranjero |
|------------------------------|--|--------------|----------------------|------------------|-------------------------------------|---------------|
| | Pollitos y pollitas de 1 día | | Pollos/as de crianza | Gallinas adultas | | |
| | Para carne (broilers) | Para postura | | | | |
| 1997 | 2.126 | 2.550 | 67 | - | 1.163 | 1.129 |
| 1998 | 1.046 | 3.921 | 106 | - | 946 | 2.205 |
| 1999 | 794 | 4.118 | 138 | - | 1.814 | 1.127 |
| 2000 | 1.965 | 4.838 | 473 | - | 1.622 | 1.238 |
| 2001 | 917 | 4.365 | 369 | - | 1.210 | 1.582 |
| 2002 | 8.251 | 3.951 | 292 | - | 1.068 | 706 |
| 2003 | 287 | 4.606 | 100 | - | 653 | 241 |
| 2004 | 509 | 4.102 | 51 | - | 539 | 231 |
| 2005 | 645 | 4.398 | 181 | - | 1.026 | - |
| 2006 | 701 | 5.159 | 211 | - | 1.240 | 280 |
| 2006 Primer semestre | 314 | 2.065 | 59 | - | 588 | - |
| IV de Coquímbo | - | - | - | - | - | - |
| V de Valparaíso | - | - | - | - | 1 | - |
| VI de O'Higgins | - | - | - | - | 495 | - |
| VII del Maule | - | - | - | - | - | - |
| VIII del Bio-Bío | - | - | - | - | - | - |
| Metropolitana de Santiago | 314 | 2.065 | 59 | - | 92 | - |
| 2006 Segundo semestre | 387 | 3.094 | 152 | - | 652 | 280 |
| IV de Coquímbo | - | - | - | - | - | - |
| V de Valparaíso | - | - | - | - | 4 | - |
| VI de O'Higgins | - | 91 | - | - | 507 | 280 |
| VII del Maule | - | - | - | - | - | - |
| VIII del Bio-Bío | - | - | - | - | - | - |
| Metropolitana de Santiago | 387 | 3.003 | 152 | - | 141 | - |

FUENTE: INE.

CIU: 0.1.2.2.2.2**CUADRO 1.9: VENTA DE AVES PARA EL CONSUMO, POR RUBRO, SEGÚN AÑO, SEMESTRE Y MES**

| AÑO/SEMESTRE/MES | Venta de aves vivas y/o faenadas (miles de unidades) | | |
|------------------------------|--|----------------|---|
| | Total | Broilers | Aves de postura; productoras broilers y reproductoras excluidas ^{1/} |
| 1997 | 147.589 | 143.265 | 4.324 |
| 1998 | 153.899 | 149.293 | 4.606 |
| 1999 | 149.436 | 144.329 | 5.107 |
| 2000 | 158.412 | 152.968 | 5.444 |
| 2001 | 151.907 | 146.539 | 5.368 |
| 2002 | 137.929 | 133.629 | 4.300 |
| 2003 | 130.403 | 126.053 | 4.350 |
| 2004 | 159.743 | 155.598 | 4.145 |
| 2005 | 200.961 | 195.498 | 5.463 |
| 2006 | 211.953 | 206.942 | 5.011 |
| 2006 Primer semestre | 104.863 | 102.825 | 2.038 |
| 2006 Segundo semestre | 107.090 | 104.117 | 2.973 |
| Enero | 17.202 | 16.746 | 456 |
| Febrero | 17.460 | 17.130 | 330 |
| Marzo | 18.680 | 18.350 | 330 |
| Abril | 17.458 | 17.153 | 305 |
| Mayo | 17.141 | 16.856 | 285 |
| Junio | 16.922 | 16.590 | 332 |
| Julio | 17.162 | 16.661 | 501 |
| Agosto | 18.734 | 18.139 | 595 |
| Septiembre | 16.748 | 16.318 | 430 |
| Octubre | 17.815 | 17.395 | 420 |
| Noviembre | 18.151 | 17.563 | 588 |
| Diciembre | 18.480 | 18.041 | 439 |

¹ Venta de productores broilers y de reproductores de aves de postura se consulta a nivel total semestral, prorrateándose la información a nivel mensual, debido a las aproximaciones las cifras no cuadran con los totales respecto a igual información.


FUENTE: INE

CIU: 0.1.2.2.2.2

CUADRO 1.10: VENTAS DE AVES PARA EL CONSUMO, POR RUBRO, SEGÚN AÑO, SEMESTRE Y REGIÓN

| AÑO/SEMESTRE/REGIÓN | Venta de aves vivas y/o faenadas (miles de unidades) | | | |
|------------------------------|--|----------|---------------------------------|--|
| | Total | Broilers | Gallinas (excluidas de postura) | Productores broilers (reproductores excluidos) |
| 1997 | 147.591 | 143.266 | 3.162 | 1.163 |
| 1998 | 153.899 | 149.292 | 3.661 | 946 |
| 1999 | 149.440 | 144.329 | 3.297 | 1.814 |
| 2000 | 158.410 | 152.968 | 3.820 | 1.622 |
| 2001 | 151.900 | 146.538 | 4.152 | 1.210 |
| 2002 | 137.932 | 133.631 | 3.233 | 1.068 |
| 2003 | 130.400 | 126.051 | 3.696 | 653 |
| 2004 | 159.742 | 155.598 | 3.605 | 539 |
| 2005 | 200.960 | 195.497 | 4.437 | 1.026 |
| 2006 | 211.953 | 206.942 | 3.771 | 1.240 |
| 2006 Primer semestre | 104.863 | 102.825 | 1.450 | 588 |
| IV de Coquimbo | 150 | 30 | 120 | - |
| V de Valparaíso | 250 | - | 249 | 1 |
| VI de O'Higgins | 64.444 | 63.925 | 24 | 495 |
| VII del Maule | 118 | 1 | 117 | - |
| VIII del Bio-Bío | 161 | 29 | 132 | - |
| Metropolitana de Santiago | 39.740 | 38.840 | 808 | 92 |
| 2006 Segundo semestre | 107.090 | 104.117 | 2.321 | 652 |
| IV de Coquimbo | 207 | 15 | 192 | - |
| V de Valparaíso | 624 | - | 620 | 4 |
| VI de O'Higgins | 64.307 | 63.725 | 75 | 507 |
| VII del Maule | 147 | - | 147 | - |
| VIII del Bio-Bío | 309 | 24 | 285 | - |
| Metropolitana de Santiago | 41.496 | 40.353 | 1.002 | 141 |

FUENTE: INE.




CIU: 0.1.2.2.2.2

CUADRO 1.11: PROMEDIO DE GALLINAS DE Y EN POSTURA Y PORCENTAJE EN POSTURA, SEGÚN AÑO, SEMESTRE Y REGIÓN

| AÑO/SEMESTRE/REGIÓN | Promedios mensuales (miles de unidades) | | | | Porcentaje de gallinas en postura | |
|------------------------------|---|--------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------------|-------------|
| | Gallinas de postura | | Gallinas en postura | | Huevo blanco | Huevo color |
| | De huevos blancos | De huevos de color | De huevos blancos | De huevos de color | | |
| 1997 | 5.828,7 | 1.611,1 | 4.298,9 | 1.223,7 | 73,8 | 75,9 |
| 1998 | 5.797,0 | 1.608,5 | 4.239,7 | 1.220,6 | 73,1 | 75,9 |
| 1999 | 6.011,8 | 1.845,9 | 4.340,3 | 2.781,6 | 72,2 | 75,4 |
| 2000 | 6.112,7 | 1.962,0 | 4.520,8 | 1.482,4 | 74,0 | 75,6 |
| 2001 | 6.374,0 | 2.214,9 | 4.705,1 | 1.609,0 | 73,8 | 72,6 |
| 2002 | 6.683,2 | 1.938,1 | 4.826,2 | 1.410,8 | 72,2 | 72,9 |
| 2003 | 6.733,7 | 1.905,6 | 4.822,1 | 1.390,7 | 71,6 | 73,0 |
| 2004 | 7.044,8 | 1.944,6 | 5.114,9 | 1.420,5 | 72,6 | 73,1 |
| 2005 | 7.443,1 | 2.037,8 | 5.441,5 | 1.475,6 | 73,1 | 72,6 |
| 2006 | 7.177,1 | 2.087,8 | 5.253,1 | 1.508,5 | 73,2 | 72,3 |
| 2006 Primer semestre | 7.255,1 | 2.057,1 | 5.223,2 | 1.480,9 | 72,0 | 72,0 |
| IV de Coquimbo | 29,7 | 604,3 | 21,3 | 485,5 | 71,6 | 80,3 |
| V de Valparaíso | 2.171,4 | 265,7 | 1.644,1 | 193,6 | 75,7 | 72,9 |
| VI de O'Higgins | 420,2 | 29,7 | 319,5 | 22,2 | 76,0 | 74,6 |
| VII del Maule | 621,8 | 201,0 | 436,2 | 144,5 | 70,2 | 71,9 |
| VIII del Bio-Bío | 737,5 | 232,0 | 501,5 | 173,0 | 68,0 | 74,6 |
| Metropolitana de Santiago | 3.274,4 | 724,3 | 2.300,6 | 462,2 | 70,3 | 63,8 |
| 2006 Segundo semestre | 7.099,0 | 2.118,5 | 5.283,0 | 1.536,1 | 74,4 | 72,5 |
| IV de Coquimbo | 28,4 | 635,3 | 16,2 | 478,5 | 57,0 | 75,3 |
| V de Valparaíso | 2.100,1 | 236,0 | 1.650,5 | 177,0 | 78,6 | 75,0 |
| VI de O'Higgins | 426,5 | 40,4 | 302,5 | 25,4 | 70,9 | 62,9 |
| VII del Maule | 630,1 | 193,5 | 407,7 | 143,9 | 64,7 | 74,4 |
| VIII del Bio-Bío | 771,4 | 282,4 | 563,8 | 190,2 | 73,1 | 67,3 |
| Metropolitana de Santiago | 3.142,6 | 730,9 | 2.342,2 | 521,1 | 74,5 | 71,3 |

FUENTE: INE.




CIU: 0.1.2.2.2.2

CUADRO 1.12: EXISTENCIA DE GALLINAS PRODUCTORAS DE HUEVOS Y REPRODUCTORES, SEGÚN SEMESTRE Y REGIÓN

| SEMESTRE/REGIÓN | Productoras de huevos para consumo (miles de aves) | | | | | Reproductores de aves de postura machos y hembras (miles de aves) | |
|---------------------------|--|--------------|-------------------|--------------------|---------------------------------|---|------------|
| | Crianza Pollitas y pollonas | De postura | | | Excluidas de postura o servicio | Crianza | Adultos |
| | | Total | De huevos blancos | De huevos de color | | | |
| AI 30 / 6 / 2002 | 1.613 | 8.879 | 6.864 | 2.015 | 13 | 47 | 89 |
| AI 31 / 12 / 2002 | 1.626 | 8.248 | 6.472 | 1.776 | 121 | 40 | 99 |
| AI 30 / 6 / 2003 | 1.438 | 8.868 | 6.851 | 2.017 | 39 | 26 | 107 |
| AI 31 / 12 / 2003 | 2.203 | 8.632 | 6.673 | 1.959 | 115 | 26 | 105 |
| AI 30 / 6 / 2004 | 1.414 | 9.639 | 7.312 | 2.327 | 169 | 6 | 84 |
| AI 31 / 12 / 2004 | 1.835 | 8.821 | 6.200 | 2.621 | 258 | 41 | 77 |
| AI 30 / 6 / 2005 | 1.741 | 9.739 | 7.684 | 2.055 | 175 | 8 | 91 |
| AI 31 / 12 / 2005 | 1.925 | 9.234 | 7.175 | 2.059 | 174 | 5 | 94 |
| AI 30 / 6 / 2006 | 1.598 | 9.571 | 7.464 | 2.107 | 134 | 41 | 80 |
| IV de Coquimbo | 197 | 674 | 55 | 619 | - | - | - |
| V de Valparaíso | 540 | 2.490 | 2.216 | 274 | 126 | - | 4 |
| VI de O'Higgins | 65 | 455 | 426 | 29 | - | 2 | - |
| VII del Maule | 114 | 796 | 598 | 198 | - | - | - |
| VIII del Bio-Bío | 159 | 990 | 762 | 228 | 8 | - | - |
| Metropolitana de Santiago | 523 | 4.166 | 3.407 | 759 | - | 39 | 76 |
| AI 31 / 12 / 2006 | 1.721 | 9.053 | 6.981 | 2.072 | 284 | 25 | 104 |
| IV de Coquimbo | 102 | 639 | 31 | 608 | - | - | - |
| V de Valparaíso | 497 | 2.365 | 2.133 | 232 | 132 | 6 | - |
| VI de O'Higgins | 72 | 523 | 475 | 48 | - | - | 2 |
| VII del Maule | 286 | 841 | 654 | 187 | - | - | - |
| VIII del Bio-Bío | 165 | 971 | 686 | 285 | 152 | - | - |
| Metropolitana de Santiago | 599 | 3.714 | 3.002 | 712 | - | 19 | 102 |

FUENTE: INE.




CIU: 0.1.2.2.2.2

CUADRO 1.13: EXISTENCIA DE BROILERS, PARA CONSUMO Y REPRODUCCIÓN, SEGÚN SEMESTRE Y REGIÓN

| SEMESTRE/REGIÓN | Existencias de broilers (miles de aves) | | |
|---------------------------|---|---|--------------|
| | Broilers para consumo | Productores broilers líneas padres (machos y hembras) | |
| | Crianza y adultos | Crianza | Adultos |
| AI 30 / 06 / 2002 | 23.648 | 544 | 960 |
| AI 31 / 12 / 2002 | 19.271 | 537 | 991 |
| AI 30 / 06 / 2003 | 19.783 | 566 | 981 |
| AI 31 / 12 / 2003 | 21.434 | 610 | 1.040 |
| AI 30 / 06 / 2004 | 23.931 | 684 | 1.172 |
| AI 31 / 12 / 2004 | 25.055 | 448 | 1.120 |
| AI 30 / 06 / 2005 | 25.261 | 761 | 1.271 |
| AI 31 / 12 / 2005 | 27.887 | 854 | 1.301 |
| AI 30 / 6 / 2006 | 27.058 | 782 | 1.270 |
| IV de Coquimbo | 5 | - | - |
| V de Valparaíso | - | - | - |
| VI de O'Higgins | 17.529 | 403 | 722 |
| VII del Maule | 1 | - | - |
| VIII del Bio-Bío | 6 | - | - |
| Metropolitana de Santiago | 9.517 | 379 | 548 |
| AI 31 / 12 / 2006 | 27.931 | 1.243 | 1.426 |
| IV de Coquimbo | 5 | - | - |
| V de Valparaíso | - | - | - |
| VI de O'Higgins | 17.321 | 845 | 855 |
| VII del Maule | - | - | - |
| VIII del Bio-Bío | 5 | - | - |
| Metropolitana de Santiago | 10.600 | 398 | 571 |

FUENTE: INE.



**CRIADEROS
DE CERDOS**

2 0 0 6

CIU: 0.1.2.2.1.0

■ CAPITULO II : ESTADÍSTICAS PECUARIAS

RESUMEN SEMESTRAL: CRIADEROS DE CERDOS, POR AÑO , SEGÚN VARIABLE^{1/}

| VARIABLE | 2005 | | 2006 | |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 1er. semestre | 2do. semestre | 1er. semestre | 2do. semestre |
| 1. Criaderos encuestados (número)^{2/} | 138 | 146 | 140 | 137 |
| a) En explotación | 138 | 146 | 140 | 137 |
| 2. Mano de obra (jornada-hombre)^{3/} | 2.967 | 3.125 | 3.307 | 3.375 |
| 3. Personal que trabaja en los criaderos | 3.074 | 3.216 | 3.328 | 3.518 |
| a) Permanentes | 2.956 | 3.126 | 3.293 | 3.403 |
| b) Temporales | 118 | 90 | 35 | 115 |
| 4. Existencia de cerdos a fines de semestre | 2.395.120 | 2.572.017 | 2.750.044 | 2.854.646 |
| Reproductores | 227.832 | 241.595 | 251.705 | 262.431 |
| a) Machos en servicio | 2.481 | 2.962 | 3.006 | 3.009 |
| b) Machos en crianza | 281 | 280 | 230 | 180 |
| c) Hembras en reproducción | 188.918 | 201.936 | 209.520 | 218.718 |
| d) Hembras en crianza | 36.152 | 36.417 | 38.949 | 40.524 |
| Cerdos en engorda | 2.167.288 | 2.330.422 | 2.498.339 | 2.592.215 |
| a) Hembras de desecho | 1.362 | 1.241 | 1.383 | 767 |
| b) Lechones | 280.099 | 306.889 | 308.357 | 343.937 |
| c) Crianza y recría | 478.915 | 493.305 | 505.616 | 524.011 |
| d) Engorda | 1.406.912 | 1.528.987 | 1.682.983 | 1.723.500 |
| 5. Natalidad y mortalidad | | | | |
| a) Hembras que parieron | 219.122 | 257.351 | 243.908 | 257.364 |
| b) Promedio de cerditos nacidos vivos por hembra | 10,4 | 10,4 | 10,2 | 11,7 |
| c) Promedio de cerditos destetados por hembra | 9,3 | 9,2 | 9,1 | 10,7 |
| d) Cerdos muertos posterior al destete | 79.380 | 88.110 | 92.781 | 91.615 |
| 6. Cerdos vendidos, según canal de comercialización | 2.085.907 | 2.226.269 | 2.293.418 | 2.533.430 |
| a) Ferías | 38.885 | 61.869 | 32.359 | 37.467 |
| b) Mataderos | 1.992.732 | 2.102.592 | 2.140.348 | 2.374.336 |
| c) Fábrica de cecinas | 22.861 | 20.072 | 21.620 | 21.926 |
| d) Otros | 31.429 | 41.736 | 99.091 | 99.701 |
| 7. Cerdos vendidos, según tipo | 2.085.907 | 2.226.269 | 2.293.418 | 2.533.430 |
| a) Terminados y vareros | 2.010.626 | 2.145.641 | 2.185.980 | 2.415.586 |
| b) Crianza | 6.360 | 9.934 | 36.206 | 41.547 |
| c) Desecho | 65.337 | 67.305 | 67.498 | 70.647 |
| d) Reproducción | 3.584 | 3.389 | 3.734 | 5.650 |
| 8. Cerdos vivos comprados, según destino | 29.739 | 31.417 | 50.675 | 52.804 |
| a) Para reproducción | 4.524 | 6.676 | 2.104 | 1.709 |
| b) Para crianza y engorda | 25.215 | 24.741 | 48.571 | 51.095 |

1 La información corresponde a las regiones IV a IX y RM

2 Los criaderos paralizados temporalmente no se consultan desde el año 2000

3 Una jornada equivale a 8 horas diarias de trabajo. No incluye personal administrativo como tampoco el dedicado a la comercialización

FUENTE: INE

CIU: 0.1.2.2.1.0**RESUMEN SEMESTRAL: CRIADEROS DE CERDOS, POR REGIÓN, SEGÚN VARIABLE,^{1/} PRIMER SEMESTRE 2006**

| VARIABLE | Total | V | VI | VII | VIII | IX | RM |
|--|------------------|---------------|------------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| 1. Criaderos encuestados (número)^{2/} | 140 | 8 | 32 | 12 | 13 | 38 | 37 |
| a) En explotación | 140 | 8 | 32 | 12 | 13 | 38 | 37 |
| 2. Mano de obra (jornada-hombre)^{3/} | 3.307 | 71 | 1.858 | 165 | 379 | 85 | 750 |
| 3. Personal que trabaja en los criaderos | 3.328 | 73 | 1.892 | 160 | 384 | 107 | 712 |
| a) Permanentes | 3.293 | 71 | 1.884 | 156 | 376 | 105 | 701 |
| b) Temporales | 35 | 2 | 8 | 4 | 8 | 2 | 11 |
| 4. Existencia de cerdos a fines de semestre | 2.750.044 | 25.210 | 2.086.588 | 75.713 | 148.142 | 40.069 | 374.322 |
| Reproductores | 251.705 | 3.280 | 183.614 | 8.278 | 14.284 | 4.024 | 38.225 |
| a) Machos en servicio | 3.006 | 65 | 2.059 | 165 | 181 | 91 | 445 |
| b) Machos en crianza | 230 | 3 | 123 | 8 | 8 | 30 | 58 |
| c) Hembras en reproducción | 209.520 | 3.012 | 152.852 | 6.909 | 11.847 | 3.637 | 31.263 |
| d) Hembras en crianza | 38.949 | 200 | 28.580 | 1.196 | 2.248 | 266 | 6.459 |
| Cerdos en engorda | 2.498.339 | 21.930 | 1.902.974 | 67.435 | 133.858 | 36.045 | 336.097 |
| a) Hembras de desecho | 1.383 | 22 | 220 | 59 | 282 | 144 | 656 |
| b) Lechones | 308.357 | 4.570 | 223.597 | 9.403 | 17.133 | 5.801 | 47.853 |
| c) Crianza y recría | 505.616 | 11.968 | 293.925 | 30.475 | 49.968 | 4.359 | 114.921 |
| d) Engorda | 1.682.983 | 5.370 | 1.385.232 | 27.498 | 66.475 | 25.741 | 172.667 |
| 5. Natalidad y mortalidad | | | | | | | |
| a) Hembras que parieron | 243.908 | 3.300 | 179.749 | 7.803 | 14.115 | 4.014 | 34.927 |
| b) Promedio de cerditos nacidos vivos por hembra | 10,2 | 9,5 | 10,8 | 10,3 | 10,7 | 9,4 | 10,3 |
| c) Promedio de cerditos destetados por hembra | 9,1 | 8,9 | 10,0 | 9,2 | 9,5 | 8,1 | 9,0 |
| d) Cerdos muertos posterior al destete | 92.781 | 924 | 70.829 | 2.669 | 3.961 | 309 | 14.089 |
| 6. Cerdos vendidos, según canal de comercialización | 2.293.418 | 8.488 | 1.744.031 | 69.151 | 134.941 | 23.664 | 313.143 |
| a) Ferías | 32.359 | 30 | 8.473 | 1.639 | 3.245 | 15.490 | 3.482 |
| b) Mataderos | 2.140.348 | 7.470 | 1.668.341 | 50.673 | 115.411 | 3.763 | 294.690 |
| c) Fábrica de cecinas | 21.620 | 2 | 242 | 4.714 | 11.019 | 3.856 | 1.787 |
| d) Otros | 99.091 | 986 | 66.975 | 12.125 | 5.266 | 555 | 13.184 |
| 7. Cerdos vendidos, según tipo | 2.293.418 | 8.488 | 1.744.031 | 69.151 | 134.941 | 23.664 | 313.143 |
| a) Terminados y vareros | 2.185.980 | 7.357 | 1.658.984 | 63.263 | 130.876 | 21.471 | 304.029 |
| b) Crianza | 36.206 | 502 | 28.153 | 2.401 | 373 | 1.108 | 3.669 |
| c) Desecho | 67.498 | 587 | 54.829 | 3.486 | 3.290 | 480 | 4.826 |
| d) Reproducción | 3.734 | 42 | 2.065 | 1 | 402 | 605 | 619 |
| 8. Cerdos vivos comprados, según destino | 50.675 | 152 | 46.806 | 1.542 | 334 | 620 | 1.221 |
| a) Para reproducción | 2.104 | 152 | 362 | 82 | 334 | 23 | 1.151 |
| b) Para crianza y engorda | 48.571 | - | 46.444 | 1.460 | - | 597 | 70 |

1 La información corresponde a las regiones IV a IX y RM.

2 Los criaderos paralizados temporalmente no se consultan desde el año 2000

3 Una jornada equivale a 8 horas diarias de trabajo. No incluye personal administrativo como tampoco el dedicado a la comercialización

FUENTE: INE

CIU: 0.1.2.2.1.0**RESUMEN SEMESTRAL: CRIADEROS DE CERDOS, POR REGIÓN, SEGÚN VARIABLE,^{1/} SEGUNDO SEMESTRE 2006**

| VARIABLE | Total | V | VI | VII | VIII | IX | RM |
|--|------------------|---------------|------------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| 1. Criaderos encuestados (número)^{2/} | 137 | 8 | 32 | 12 | 12 | 38 | 35 |
| a) En explotación | 137 | 8 | 32 | 12 | 12 | 38 | 35 |
| 2. Mano de obra (jornada-hombre)^{3/} | 3.375 | 71 | 1.850 | 163 | 391 | 87 | 813 |
| 3. Personal que trabaja en los criaderos | 3.518 | 73 | 1.926 | 158 | 396 | 109 | 856 |
| a) Permanentes | 3.403 | 72 | 1.866 | 157 | 382 | 106 | 820 |
| b) Temporales | 115 | 1 | 60 | 1 | 14 | 3 | 36 |
| 4. Existencia de cerdos a fines de semestre | 2.854.646 | 25.019 | 2.198.872 | 76.680 | 148.539 | 40.804 | 364.732 |
| Reproductores | 262.431 | 2.978 | 193.734 | 8.219 | 14.458 | 4.083 | 38.959 |
| a) Machos en servicio | 3.009 | 61 | 2.112 | 160 | 170 | 82 | 424 |
| b) Machos en crianza | 180 | 2 | 99 | 3 | 2 | 54 | 20 |
| c) Hembras en reproducción | 218.718 | 2.733 | 162.117 | 6.877 | 11.922 | 3.592 | 31.477 |
| d) Hembras en crianza | 40.524 | 182 | 29.406 | 1.179 | 2.364 | 355 | 7.038 |
| Cerdos en engorda | 2.592.215 | 22.041 | 2.005.138 | 68.461 | 134.081 | 36.721 | 325.773 |
| a) Hembras de desecho | 767 | 21 | 220 | 47 | 214 | 45 | 220 |
| b) Lechones | 343.937 | 3.852 | 257.104 | 10.730 | 19.092 | 6.811 | 46.348 |
| c) Crianza y recría | 524.011 | 10.959 | 307.458 | 30.034 | 48.423 | 5.340 | 121.797 |
| d) Engorda | 1.723.500 | 7.209 | 1.440.356 | 27.650 | 66.352 | 24.525 | 157.408 |
| 5. Natalidad y mortalidad | | | | | | | |
| a) Hembras que parieron | 257.364 | 3.243 | 191.119 | 8.244 | 14.132 | 3.876 | 36.750 |
| b) Promedio de cerditos nacidos vivos por hembra | 11,7 | 11,1 | 11,8 | 10,9 | 11,8 | 10,9 | 11,3 |
| c) Promedio de cerditos destetados por hembra | 10,7 | 10,1 | 10,9 | 10,0 | 10,7 | 10,2 | 10,3 |
| d) Cerdos muertos posterior al destete | 91.615 | 1.053 | 71.217 | 2.131 | 3.355 | 1.306 | 12.553 |
| 6. Cerdos vendidos, según canal de comercialización | 2.533.430 | 9.930 | 1.951.774 | 71.982 | 135.109 | 34.546 | 330.089 |
| a) Ferias | 37.467 | 138 | 8.460 | 5.496 | 1.859 | 19.189 | 2.325 |
| b) Mataderos | 2.374.336 | 8.735 | 1.857.068 | 57.864 | 121.526 | 6.023 | 323.120 |
| c) Fábrica de cecinas | 21.926 | - | 183 | 3.826 | 9.573 | 6.684 | 1.660 |
| d) Otros | 99.701 | 1.057 | 86.063 | 4.796 | 2.151 | 2.650 | 2.984 |
| 7. Cerdos vendidos, según tipo | 2.533.430 | 9.930 | 1.951.774 | 71.982 | 135.109 | 34.546 | 330.089 |
| a) Terminados y vareros | 2.415.586 | 8.676 | 1.859.483 | 66.929 | 131.179 | 31.936 | 317.383 |
| b) Crianza | 41.547 | 635 | 33.598 | 2.535 | 23 | 1.205 | 3.551 |
| c) Desecho | 70.647 | 481 | 55.667 | 2.468 | 2.662 | 709 | 8.660 |
| d) Reproducción | 5.650 | 138 | 3.026 | 50 | 1.245 | 696 | 495 |
| 8. Cerdos vivos comprados, según destino | 52.804 | 27 | 49.315 | 1.802 | 83 | 657 | 920 |
| a) Para reproducción | 1.709 | 27 | 774 | 47 | 83 | 18 | 760 |
| b) Para crianza y engorda | 51.095 | - | 48.541 | 1.755 | - | 639 | 160 |


1 La información corresponde a las regiones IV a IX y RM.

2 Los criaderos paralizados temporalmente no se consultan desde el año 2000

3 Una jornada equivale a 8 horas diarias de trabajo. No incluye personal administrativo como tampoco el dedicado a la comercialización.

FUENTE: INE

Existencia regional de cerdos 2006



CIU: 0.1.2.2.1.0

CUADRO 2.1: CRIADEROS DE CERDOS, POR ESTADO DE FUNCIONAMIENTO Y MANO DE OBRA UTILIZADA, SEGÚN AÑO, SEMESTRE Y REGIÓN


| AÑO/SEMESTRE/REGIÓN | Estado de funcionamiento | | | Mano de obra | | | |
|------------------------------|--------------------------|----------------|---|------------------------------|---------------------------------------|--------------|------------|
| | Total | En explotación | Paralizados temporalmente ^{1/} | Jornada-hombre ^{2/} | Personal que trabaja en los criaderos | Permanentes | Temporales |
| 1997 | 603 | 281 | 323 | 5.494 | 5.660 | 5.516 | 144 |
| 1998 | 598 | 246 | 337 | 5.527 | 5.628 | 5.439 | 159 |
| 1999 | 595 | 223 | 372 | 5.545 | 5.605 | 5.511 | 94 |
| 2000 | 196 | 196 | - | 5.885 | 5.949 | 5.781 | 168 |
| 2001 | 172 | 172 | - | 5.806 | 5.878 | 5.779 | 99 |
| 2002 | 158 | 158 | - | 5.602 | 5.608 | 5.501 | 107 |
| 2003 | 148 | 148 | - | 5.475 | 5.502 | 5.446 | 56 |
| 2004 | 141 | 141 | - | 5.813 | 5.877 | 5.769 | 108 |
| 2005 | 142 | 142 | - | 6.092 | 6.290 | 6.082 | 208 |
| 2006 | 139 | 139 | - | 6.683 | 6.846 | 6.696 | 150 |
| 2006 Primer semestre | 140 | 140 | - | 3.308 | 3.328 | 3.293 | 35 |
| V de Valparaíso | 8 | 8 | - | 71 | 73 | 71 | 2 |
| VI de O'Higgins | 32 | 32 | - | 1.858 | 1.892 | 1.884 | 8 |
| VII del Maule | 12 | 12 | - | 165 | 160 | 156 | 4 |
| VIII del Bio-Bío | 13 | 13 | - | 379 | 384 | 376 | 8 |
| IX de La Araucanía | 38 | 38 | - | 85 | 107 | 105 | 2 |
| Metropolitana de Santiago | 37 | 37 | - | 750 | 712 | 701 | 11 |
| 2006 Segundo semestre | 137 | 137 | - | 3.375 | 3.518 | 3.403 | 115 |
| V de Valparaíso | 8 | 8 | - | 71 | 73 | 72 | 1 |
| VI de O'Higgins | 32 | 32 | - | 1.850 | 1.926 | 1.866 | 60 |
| VII del Maule | 12 | 12 | - | 163 | 158 | 157 | 1 |
| VIII del Bio-Bío | 12 | 12 | - | 391 | 396 | 382 | 14 |
| IX de La Araucanía | 38 | 38 | - | 87 | 109 | 106 | 3 |
| Metropolitana de Santiago | 35 | 35 | - | 813 | 856 | 820 | 36 |

1 Los criaderos paralizados temporalmente no se consultan desde el año 2000.

2 Una jornada equivale a 8 horas diarias de trabajo. No incluye personal administrativo como tampoco el dedicado a la comercialización

FUENTE: INE

Número regional de criaderos de cerdos en actividad 2006



CIU: 0.1.2.2.1.0

CUADRO 2.2: CRIADEROS DE CERDOS, POR TIPO Y SISTEMA DE EXPLOTACIÓN, SEGUN AÑO, SEMESTRE Y REGIÓN

| AÑO/SEMESTRE/REGIÓN | Tipo de criadero | | | Sistema de explotación | | |
|------------------------------|------------------|-----------|-----------|------------------------|-----------------------|---------------------|
| | Total | Engorda | Crianza | Ambos | Permanentes en corral | En corral y potrero |
| 1997 | 281 | 29 | 13 | 239 | 257 | 24 |
| 1998 | 246 | 25 | 13 | 208 | 225 | 19 |
| 1999 | 223 | 15 | 17 | 191 | 199 | 24 |
| 2000 | 196 | 19 | 10 | 167 | 167 | 28 |
| 2001 | 172 | 16 | 13 | 143 | 155 | 17 |
| 2002 | 158 | 18 | 8 | 131 | 140 | 17 |
| 2003 | 148 | 18 | 10 | 119 | 131 | 16 |
| 2004 | 141 | 12 | 6 | 123 | 126 | 15 |
| 2005 | 142 | 14 | 8 | 120 | 128 | 15 |
| 2006 | 139 | 14 | 7 | 119 | 121 | 18 |
| 2006 Primer semestre | 140 | 13 | 11 | 116 | 122 | 18 |
| V de Valparaíso | 8 | - | 1 | 7 | 7 | 1 |
| VI de O'Higgins | 32 | 1 | - | 31 | 32 | - |
| VII del Maule | 12 | 2 | - | 10 | 12 | - |
| VIII del Bio-Bío | 13 | 2 | 1 | 10 | 12 | 1 |
| IX de La Araucanía | 38 | 6 | 9 | 23 | 23 | 15 |
| Metropolitana de Santiago | 37 | 2 | - | 35 | 36 | 1 |
| 2006 Segundo semestre | 137 | 14 | 2 | 121 | 120 | 17 |
| V de Valparaíso | 8 | 1 | - | 7 | 7 | 1 |
| VI de O'Higgins | 32 | 1 | - | 31 | 32 | - |
| VII del Maule | 12 | 2 | - | 10 | 12 | - |
| VIII del Bio-Bío | 12 | 2 | - | 10 | 12 | - |
| IX de La Araucanía | 38 | 6 | 2 | 30 | 23 | 15 |
| Metropolitana de Santiago | 35 | 2 | - | 33 | 34 | 1 |

FUENTE: INE.

CIU: 0.1.2.2.1.0
CUADRO 2.3: CRIADEROS EN EXPLOTACIÓN, POR TIPO DE AGUA BEBIDA, SEGÚN AÑO, SEMESTRE Y REGIÓN

| AÑO/SEMESTRE/REGIÓN | Criaderos | Agua de bebida | | | |
|------------------------------|------------|----------------|------------|-----------|-----------|
| | | De acequia | De pozo | Potable | Otras |
| 1997 | 281 | 12 | 182 | 55 | 32 |
| 1998 | 246 | 9 | 160 | 50 | 27 |
| 1999 | 223 | 6 | 144 | 47 | 26 |
| 2000 | 196 | 2 | 146 | 35 | 13 |
| 2001 | 172 | 3 | 116 | 34 | 19 |
| 2002 | 158 | 2 | 105 | 30 | 21 |
| 2003 | 148 | 3 | 96 | 28 | 21 |
| 2004 | 141 | 2 | 91 | 32 | 17 |
| 2005 | 142 | 1 | 99 | 24 | 18 |
| 2006 | 139 | 2 | 101 | 22 | 15 |
| 2006 Primer semestre | 140 | - | 98 | 25 | 17 |
| V de Valparaíso | 8 | - | 3 | 5 | - |
| VI de O'Higgins | 32 | - | 27 | 5 | - |
| VII del Maule | 12 | - | 10 | - | 2 |
| VIII del Bio-Bío | 13 | - | 9 | 2 | 2 |
| IX de La Araucanía | 38 | - | 19 | 6 | 13 |
| Metropolitana de Santiago | 37 | - | 30 | 7 | - |
| 2006 Segundo semestre | 137 | 2 | 104 | 19 | 12 |
| V de Valparaíso | 8 | - | 5 | 3 | - |
| VI de O'Higgins | 32 | 1 | 29 | 2 | - |
| VII del Maule | 12 | - | 11 | - | 1 |
| VIII del Bio-Bío | 12 | - | 8 | 3 | 1 |
| IX de La Araucanía | 38 | 1 | 21 | 6 | 10 |
| Metropolitana de Santiago | 35 | - | 30 | 5 | - |

FUENTE: INE.

CIU: 0.1.2.2.1.0**CUADRO 2.4: CERDOS AFECTADOS Y MUERTOS POR TIPO DE ENFERMEDAD, SEGÚN AÑO, SEMESTRE Y REGIÓN**

| AÑO/SEMESTRE/REGIÓN | Erisipela | | Peste porcina | | Otras | |
|------------------------------|--------------|--------------|---------------|---------|---------------|---------------|
| | Enfermos | Muertos | Enfermos | Muertos | Enfermos | Muertos |
| 1997 | 26 | 25 | - | - | 17.247 | 8.154 |
| 1998 | 1 | 1 | - | - | 14.397 | 11.086 |
| 1999 | 10 | 6 | - | - | 15.289 | 12.448 |
| 2000 | 5 | - | - | - | 35.196 | 31.802 |
| 2001 | 90 | 84 | - | - | 42.564 | 32.703 |
| 2002 | 38 | 33 | - | - | 37.088 | 27.594 |
| 2003 | 2.693 | 2.283 | - | - | 13.944 | 8.819 |
| 2004 | 2.696 | 2.690 | - | - | 13.578 | 10.378 |
| 2005 | 54 | 20 | - | - | 30.313 | 24.312 |
| 2006 | 92 | 12 | - | - | 17.983 | 12.121 |
| 2006 Primer semestre | 60 | - | - | - | 9.580 | 6.707 |
| V de Valparaíso | - | - | - | - | - | - |
| VI de O'Higgins | - | - | - | - | 2.327 | 2.154 |
| VII del Maule | - | - | - | - | 2.555 | 569 |
| VIII del Bio-Bío | - | - | - | - | 665 | 415 |
| IX de La Araucanía | 60 | - | - | - | 145 | 128 |
| Metropolitana de Santiago | - | - | - | - | 3.888 | 3.441 |
| 2006 Segundo semestre | 32 | 12 | | | 8.403 | 5.414 |
| V de Valparaíso | - | - | - | - | - | - |
| VI de O'Higgins | - | - | - | - | 3.419 | 2.569 |
| VII del Maule | 20 | - | - | - | 2.352 | 601 |
| VIII del Bio-Bío | - | - | - | - | 572 | 348 |
| IX de La Araucanía | 12 | 12 | - | - | 256 | 218 |
| Metropolitana de Santiago | - | - | - | - | 1.804 | 1.678 |

FUENTE: INE.

CIU: 0.1.2.2.1.0**CUADRO 2.5: CRIADEROS Y CERDOS AFECTADOS POR ENFERMEDADES, SEGÚN AÑO, SEMESTRE Y REGIÓN**

| AÑO/SEMESTRE/REGIÓN | Criaderos en explotación | Criaderos y cerdos afectados | | |
|------------------------------|--------------------------|------------------------------|-----------------|----------------|
| | | Criaderos afectados | Cerdos enfermos | Cerdos muertos |
| 1997 | 281 | 26 | 17.273 | 8.179 |
| 1998 | 246 | 27 | 14.398 | 11.087 |
| 1999 | 223 | 26 | 15.273 | 12.454 |
| 2000 | 196 | 29 | 14.530 | 12.556 |
| 2001 | 172 | 31 | 21.327 | 16.394 |
| 2002 | 158 | 33 | 37.126 | 27.627 |
| 2003 | 148 | 36 | 16.637 | 11.102 |
| 2004 | 141 | 31 | 16.274 | 13.068 |
| 2005 | 142 | 31 | 30.367 | 24.332 |
| 2006 | 139 | 25 | 18.075 | 12.133 |
| 2006 Primer semestre | 140 | 24 | 9.640 | 6.707 |
| V de Valparaíso | 8 | - | - | - |
| VI de O'Higgins | 32 | 3 | 2.327 | 2.154 |
| VII del Maule | 12 | 3 | 2.555 | 569 |
| VIII del Bio-Bío | 13 | 6 | 665 | 415 |
| IX de La Araucanía | 38 | 9 | 205 | 128 |
| Metropolitana de Santiago | 37 | 3 | 3.888 | 3.441 |
| 2006 Segundo semestre | 137 | 25 | 8.435 | 5.426 |
| V de Valparaíso | 8 | - | - | - |
| VI de O'Higgins | 32 | 3 | 3.419 | 2.569 |
| VII del Maule | 12 | 4 | 2.372 | 601 |
| VIII del Bio-Bío | 12 | 6 | 572 | 348 |
| IX de La Araucanía | 38 | 8 | 268 | 230 |
| Metropolitana de Santiago | 35 | 4 | 1.804 | 1.678 |

FUENTE: INE.

CIU: 0.1.2.2.1.0**CUADRO 2.6: CLASIFICACIÓN DE CRIADEROS CON VENTAS DE CERDOS VAREROS, POR EDAD Y PESO PROMEDIO, SEGÚN AÑO, SEMESTRE Y REGIÓN**

| AÑO/SEMESTRE/REGIÓN | Criaderos | | Edad (meses) | | | Peso promedio (kg) | |
|------------------------------|----------------|----------------------|--------------|----------------|----------|--------------------|-----------|
| | En explotación | Con venta de vareros | menos de 6 | 6 a menos de 7 | 7 y más | 50 a 69 | 70 y más |
| 1997 | 281 | 56 | 47 | 6 | 4 | 28 | 27 |
| 1998 | 247 | 57 | 49 | 6 | 4 | 24 | 57 |
| 1999 | 223 | 52 | 47 | 5 | - | 25 | 27 |
| 2000 | 196 | 63 | 58 | 5 | 1 | 40 | 23 |
| 2001 | 172 | 45 | 41 | 4 | - | 26 | 19 |
| 2002 | 158 | 41 | 34 | 5 | 2 | 22 | 19 |
| 2003 | 148 | 44 | 40 | 4 | - | 22 | 22 |
| 2004 | 141 | 40 | 33 | 6 | 1 | 18 | 22 |
| 2005 | 142 | 40 | 36 | 3 | 1 | 18 | 22 |
| 2006 | 139 | 36 | 32 | 4 | 1 | 23 | 14 |
| 2006 Primer semestre | 140 | 34 | 29 | 5 | - | 20 | 14 |
| V de Valparaíso | 8 | - | - | - | - | - | - |
| VI de O'Higgins | 32 | 5 | 5 | - | - | 2 | 3 |
| VII del Maule | 12 | 5 | 5 | - | - | 2 | 3 |
| VIII del Bio-Bío | 13 | 4 | 4 | - | - | 3 | 1 |
| IX de La Araucanía | 38 | 13 | 9 | 4 | - | 10 | 3 |
| Metropolitana de Santiago | 37 | 7 | 6 | 1 | - | 3 | 4 |
| 2006 Segundo semestre | 137 | 38 | 34 | 3 | 1 | 25 | 13 |
| V de Valparaíso | 8 | 1 | 1 | - | - | 1 | - |
| VI de O'Higgins | 32 | 10 | 9 | 1 | - | 6 | 4 |
| VII del Maule | 12 | 4 | 4 | - | - | 3 | 1 |
| VIII del Bio-Bío | 12 | 5 | 5 | - | - | 4 | 1 |
| IX de La Araucanía | 38 | 10 | 9 | - | 1 | 9 | 1 |
| Metropolitana de Santiago | 35 | 8 | 6 | 2 | - | 2 | 6 |

FUENTE: INE.

CIU: 0.1.2.2.1.0
CUADRO 2.7: CLASIFICACIÓN DE CRIADEROS CON VENTA DE CERDOS TERMINADOS, POR EDAD Y PESO PROMEDIO, SEGÚN AÑO, SEMESTRE Y REGIÓN

| AÑO/SEMESTRE/REGIÓN | Criaderos | | Edad (meses) | | | | Peso promedio (kg) | | | |
|------------------------------|----------------|-------------------------|--------------|----------------|----------------|----------|--------------------|-----------|-----------|-----------|
| | En explotación | Con venta de terminados | Menos de 7 | 7 a menos de 8 | 8 a menos de 9 | 9 y más | 70 a 79 | 80 a 89 | 90 a 99 | 100 y más |
| 1997 | 281 | 223 | 185 | 13 | 10 | 16 | 6 | 69 | 108 | 43 |
| 1998 | 246 | 192 | 163 | 14 | 6 | 9 | 4 | 54 | 100 | 35 |
| 1999 | 223 | 170 | 144 | 15 | 5 | 7 | 4 | 53 | 87 | 27 |
| 2000 | 196 | 157 | 134 | 14 | 5 | 4 | 4 | 42 | 75 | 36 |
| 2001 | 172 | 133 | 109 | 8 | 9 | 8 | 5 | 35 | 57 | 38 |
| 2002 | 158 | 116 | 94 | 7 | 8 | 7 | 3 | 28 | 50 | 36 |
| 2003 | 148 | 113 | 98 | 7 | 5 | 4 | 6 | 34 | 40 | 34 |
| 2004 | 141 | 102 | 84 | 7 | 6 | 6 | 4 | 14 | 38 | 48 |
| 2005 | 142 | 104 | 87 | 9 | 4 | 5 | 1 | 16 | 35 | 53 |
| 2006 | 139 | 105 | 90 | 7 | 3 | 6 | 1 | 14 | 36 | 55 |
| 2006 Primer semestre | 140 | 107 | 90 | 9 | 3 | 5 | 1 | 16 | 34 | 56 |
| V de Valparaíso | 8 | 4 | 4 | - | - | - | - | 2 | 2 | - |
| VI de O'Higgins | 32 | 30 | 29 | 1 | - | - | - | 1 | 8 | 21 |
| VII del Maule | 12 | 11 | 10 | - | - | 1 | - | 2 | 2 | 7 |
| VIII del Bio-Bío | 13 | 12 | 12 | - | - | - | - | 1 | 7 | 4 |
| IX de La Araucanía | 38 | 16 | 8 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 7 | 4 |
| Metropolitana de Santiago | 37 | 34 | 27 | 4 | - | 3 | - | 6 | 8 | 20 |
| 2006 Segundo semestre | 137 | 103 | 90 | 4 | 2 | 7 | 1 | 12 | 37 | 53 |
| V de Valparaíso | 8 | 4 | 4 | - | - | - | - | 1 | 3 | - |
| VI de O'Higgins | 32 | 27 | 26 | - | - | 1 | - | - | 7 | 20 |
| VII del Maule | 12 | 11 | 10 | - | - | 1 | - | 3 | 2 | 6 |
| VIII del Bio-Bío | 12 | 12 | 12 | - | - | - | - | 2 | 6 | 4 |
| IX de La Araucanía | 38 | 16 | 9 | 2 | 2 | 3 | - | 1 | 9 | 6 |
| Metropolitana de Santiago | 35 | 33 | 29 | 2 | - | 2 | 1 | 5 | 10 | 17 |

FUENTE: INE.

CIU: 0.1.2.2.1.0**CUADRO 2.8: CRIADEROS CLASIFICADOS DE ACUERDO AL PESO ESTIMADO Y EDAD DEL DESTETE, SEGÚN AÑO, SEMESTRE Y REGIÓN**

| AÑO/SEMESTRE/REGIÓN | Criaderos | | Peso estimado al destete (kg) | | | | Edad del destete (días) | | | | |
|------------------------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|-----------|-----------|----------|-------------------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| | En explotación | Con pariciones y lactancia | Menos de 10 | 10 a 15 | 16 a 21 | 22 y más | Menos de 30 | 30 a 40 | 41 a 50 | 51 a 60 | 61 y más |
| 1997 | 281 | 222 | 150 | 49 | 21 | 4 | 67 | 35 | 18 | 34 | 3 |
| 1998 | 246 | 202 | 137 | 46 | 17 | 2 | 137 | 36 | 18 | 27 | 4 |
| 1999 | 223 | 186 | 132 | 43 | 9 | 3 | 111 | 33 | 17 | 23 | 2 |
| 2000 | 196 | 160 | 118 | 27 | 13 | 3 | 99 | 25 | 18 | 17 | 1 |
| 2001 | 172 | 142 | 102 | 28 | 11 | 3 | 87 | 26 | 14 | 15 | 1 |
| 2002 | 158 | 126 | 90 | 26 | 8 | 3 | 78 | 26 | 9 | 11 | 3 |
| 2003 | 148 | 120 | 86 | 24 | 10 | 1 | 70 | 24 | 12 | 11 | 4 |
| 2004 | 141 | 115 | 82 | 22 | 9 | 2 | 70 | 19 | 13 | 9 | 4 |
| 2005 | 142 | 121 | 81 | 19 | 7 | 4 | 75 | 23 | 10 | 10 | 3 |
| 2006 | 139 | 120 | 88 | 23 | 8 | 2 | 74 | 20 | 15 | 11 | 2 |
| 2006 Primer semestre | 140 | 120 | 89 | 19 | 10 | 2 | 75 | 19 | 15 | 9 | 2 |
| V de Valparaíso | 8 | 7 | 6 | 1 | - | - | 7 | - | - | - | - |
| VI de O'Higgins | 32 | 29 | 26 | - | 2 | 1 | 27 | - | - | 2 | - |
| VII del Maule | 12 | 10 | 9 | - | 1 | - | 6 | 3 | 1 | - | - |
| VIII del Bio-Bío | 13 | 12 | 11 | 1 | - | - | 10 | 1 | 1 | - | - |
| IX de La Araucanía | 38 | 28 | 11 | 10 | 7 | - | 2 | 8 | 11 | 6 | 1 |
| Metropolitana de Santiago | 37 | 34 | 26 | 7 | - | 1 | 23 | 7 | 2 | 1 | 1 |
| 2006 Segundo semestre | 137 | 120 | 86 | 27 | 6 | 1 | 73 | 20 | 15 | 12 | - |
| V de Valparaíso | 8 | 7 | 6 | 1 | - | - | 5 | 1 | - | 1 | - |
| VI de O'Higgins | 32 | 29 | 27 | - | 2 | - | 27 | - | - | 2 | - |
| VII del Maule | 12 | 9 | 8 | - | 1 | - | 6 | 1 | 2 | - | - |
| VIII del Bio-Bío | 12 | 12 | 10 | 1 | - | 1 | 9 | 2 | 1 | - | - |
| IX de La Araucanía | 38 | 30 | 9 | 18 | 3 | - | 3 | 9 | 9 | 9 | - |
| Metropolitana de Santiago | 35 | 33 | 26 | 7 | - | - | 23 | 7 | 3 | - | - |

FUENTE: INE.

CIU: 0.1.2.2.1.0
CUADRO 2.9: CERDOS VIVOS COMPRADOS EN LOS CRIADEROS, SEGÚN AÑO, SEMESTRE Y REGIÓN

| AÑO/SEMESTRE/REGIÓN | Criaderos | | Cerdos comprados | | |
|------------------------------|----------------|------------------------|------------------|-------------------|------------------------|
| | En explotación | Que efectuaron compras | Total | Para reproducción | Para crianza y engorda |
| 1997 | 281 | 122 | 115.271 | 7.948 | 107.323 |
| 1998 | 246 | 101 | 107.435 | 7.969 | 99.466 |
| 1999 | 223 | 88 | 104.004 | 9.258 | 94.746 |
| 2000 | 196 | 80 | 130.053 | 29.132 | 100.921 |
| 2001 | 172 | 69 | 121.173 | 5.143 | 116.030 |
| 2002 | 158 | 55 | 97.706 | 3.312 | 94.394 |
| 2003 | 148 | 52 | 78.360 | 8.136 | 70.224 |
| 2004 | 141 | 56 | 55.585 | 6.681 | 48.904 |
| 2005 | 142 | 63 | 61.156 | 11.200 | 49.956 |
| 2006 | 139 | 50 | 103.479 | 3.813 | 99.666 |
| 2006 Primer semestre | 140 | 54 | 50.675 | 2.104 | 48.571 |
| V de Valparaíso | 8 | 3 | 152 | 152 | - |
| VI de O'Higgins | 32 | 15 | 46.806 | 362 | 46.444 |
| VII del Maule | 12 | 5 | 1.542 | 82 | 1.460 |
| VIII del Bio-Bío | 13 | 9 | 334 | 334 | - |
| IX de La Araucanía | 38 | 10 | 620 | 23 | 597 |
| Metropolitana de Santiago | 37 | 12 | 1.221 | 1.151 | 70 |
| 2006 Segundo semestre | 137 | 45 | 52.804 | 1.709 | 51.095 |
| V de Valparaíso | 8 | 2 | 27 | 27 | - |
| VI de O'Higgins | 32 | 16 | 49.315 | 774 | 48.541 |
| VII del Maule | 12 | 5 | 1.802 | 47 | 1.755 |
| VIII del Bio-Bío | 12 | 3 | 83 | 83 | - |
| IX de La Araucanía | 38 | 10 | 657 | 18 | 639 |
| Metropolitana de Santiago | 35 | 9 | 920 | 760 | 160 |


FUENTE: INE.

CIU: 0.1.2.2.1.0

CUADRO 2.10: VENTA DE CERDOS VAREROS Y TERMINADOS POR RANGO DE PESO, SEGÚN AÑO, SEMESTRE Y REGIÓN

| AÑO/SEMESTRE/REGIÓN | Venta de cerdos por tipo y rango de peso (kg) | | | | | | |
|------------------------------|---|---------------|--------------|------------|---------------|----------------|------------------|
| | Total | Vareros | | Terminados | | | |
| | | 50 a 69 | 70 y más | 70 a 79 | 80 a 89 | 90 a 99 | 100 y más |
| 1997 | 2.350.203 | 16.602 | 26.202 | 11.191 | 248.424 | 802.708 | 1.245.076 |
| 1998 | 2.626.840 | 23.908 | 33.263 | 444 | 187.187 | 907.857 | 1.474.181 |
| 1999 | 2.799.037 | 37.815 | 29.587 | 13.906 | 229.711 | 987.266 | 1.500.752 |
| 2000 | 2.870.853 | 41.135 | 29.852 | 2.284 | 199.836 | 509.762 | 2.087.978 |
| 2001 | 3.158.398 | 19.916 | 34.170 | 11.561 | 101.397 | 491.964 | 2.499.390 |
| 2002 | 3.644.848 | 57.820 | 24.481 | 16.706 | 88.685 | 691.038 | 2.766.118 |
| 2003 | 3.812.539 | 20.628 | 33.643 | 18.683 | 135.933 | 338.020 | 3.265.632 |
| 2004 | 3.760.312 | 9.137 | 13.467 | 433 | 68.696 | 346.967 | 3.321.612 |
| 2005 | 4.156.267 | 41.387 | 15.244 | 392 | 52.909 | 235.762 | 3.810.573 |
| 2006 | 4.601.566 | 39.896 | 14.340 | 110 | 31.866 | 195.199 | 4.320.155 |
| 2006 Primer semestre | 2.185.980 | 19.659 | 5.059 | 30 | 8.275 | 94.929 | 2.058.028 |
| V de Valparaíso | 7.357 | - | - | - | 67 | 7.290 | - |
| VI de O'Higgins | 1.658.984 | 14.837 | 900 | - | 1.633 | 23.112 | 1.618.502 |
| VII del Maule | 63.263 | 25 | 311 | - | 2.012 | 12.780 | 48.135 |
| VIII del Bio-Bío | 130.876 | 1.662 | 115 | - | 171 | 14.276 | 114.652 |
| IX de La Araucanía | 21.471 | 203 | 87 | 30 | 2.107 | 17.359 | 1.685 |
| Metropolitana de Santiago | 304.029 | 2.932 | 3.646 | - | 2.285 | 20.112 | 275.054 |
| 2006 Segundo semestre | 2.415.586 | 20.237 | 9.281 | 80 | 23.591 | 100.270 | 2.262.127 |
| V de Valparaíso | 8.676 | 149 | - | - | 60 | 8.467 | - |
| VI de O'Higgins | 1.859.483 | 16.144 | 3.551 | - | - | 14.301 | 1.825.487 |
| VII del Maule | 66.929 | 730 | 1.052 | - | 16.119 | 390 | 48.638 |
| VIII del Bio-Bío | 131.179 | 2.298 | 182 | - | 377 | 14.463 | 113.859 |
| IX de La Araucanía | 31.936 | 399 | 20 | - | 5 | 29.842 | 1.670 |
| Metropolitana de Santiago | 317.383 | 517 | 4.476 | 80 | 7.030 | 32.807 | 272.473 |


FUENTE: INE.



CIU: 0.1.2.2.1.0
CUADRO 2.11: VENTA DE CERDOS, POR TIPO CON PROMEDIO DE EDAD Y PESO, SEGÚN AÑO, SEMESTRE Y REGIÓN

| AÑO/SEMESTRE/REGIÓN | Varero | | | Terminado | | |
|------------------------------|---------------|----------------------------|--------------------------------|------------------|----------------------------|--------------------------------|
| | Total | Edad cerdo vendido (meses) | Peso alcanzado a la venta (kg) | Total | Edad cerdo vendido (meses) | Peso alcanzado a la venta (kg) |
| 1997 | 42.910 | 4,7 | 63,2 | 2.307.399 | 6,2 | 93,9 |
| 1998 | 57.176 | 4,9 | 68,3 | 2.569.664 | 5,9 | 92,8 |
| 1999 | 67.402 | 4,9 | 65,9 | 2.731.635 | 6,0 | 91,7 |
| 2000 | 70.991 | 5,3 | 63,6 | 2.799.862 | 6,1 | 92,9 |
| 2001 | 54.094 | 4,7 | 64,3 | 3.104.304 | 6,5 | 94,6 |
| 2002 | 82.301 | 5,1 | 64,2 | 3.562.547 | 6,1 | 95,3 |
| 2003 | 54.271 | 5,0 | 66,1 | 3.758.268 | 6,0 | 94,0 |
| 2004 | 22.604 | 5,1 | 68,2 | 3.737.708 | 6,1 | 99,1 |
| 2005 | 56.636 | 4,8 | 63,8 | 4.099.631 | 6,1 | 99,6 |
| 2006 | 54.236 | 5,1 | 61,6 | 4.547.330 | 6,2 | 110,4 |
| 2006 Primer semestre | 24.718 | 5,0 | 63,9 | 2.161.262 | 6,5 | 100,4 |
| V de Valparaíso | - | - | - | 7.357 | 5,2 | 85,0 |
| VI de O'Higgins | 15.737 | 4,4 | 65,0 | 1.643.247 | 5,7 | 105,2 |
| VII del Maule | 336 | 4,9 | 69,6 | 62.927 | 6,2 | 101,7 |
| VIII del Bio-Bío | 1.777 | 5,0 | 65,3 | 129.099 | 5,3 | 97,8 |
| IX de La Araucanía | 290 | 5,2 | 59,2 | 21.181 | 7,4 | 98,6 |
| Metropolitana de Santiago | 6.578 | 5,1 | 67,0 | 297.451 | 7,6 | 99,2 |
| 2006 Segundo semestre | 29.518 | 4,4 | 59,2 | 2.386.068 | 5,9 | 120,3 |
| V de Valparaíso | 149 | 3,8 | 60,0 | 8.527 | 5,2 | 89,9 |
| VI de O'Higgins | 19.695 | 4,1 | 55,0 | 1.839.788 | 6,0 | 124,8 |
| VII del Maule | 1.782 | 4,7 | 70,7 | 65.147 | 5,5 | 103,2 |
| VIII del Bio-Bío | 2.480 | 4,3 | 58,3 | 128.699 | 5,5 | 106,6 |
| IX de La Araucanía | 419 | 4,9 | 50,1 | 31.517 | 6,2 | 96,5 |
| Metropolitana de Santiago | 4.993 | 5,5 | 73,1 | 312.390 | 5,8 | 105,8 |


FUENTE: INE.

Venta de cerdos por tipo 2006


CIU: 0.1.2.2.1.0
CUADRO 2.12: VENTA DE CERDOS, POR CANAL DE COMERCIALIZACIÓN, SEGÚN AÑO, SEMESTRE Y REGIÓN

| AÑO/SEMESTRE/REGIÓN | Venta de cerdos por canal de comercialización (número de cabezas) | | | | | | |
|------------------------------|---|---------------|------------------|---------------|--------------------|-------------------|---------------|
| | Total | Ferias | Mataderos | Cooperativas | Fábrica de cecinas | A otros criaderos | Otros canales |
| 1997 | 2.608.114 | 238.544 | 1.784.132 | 12 | 376.827 | 123.109 | 85.490 |
| 1998 | 2.891.158 | 255.352 | 2.159.759 | 20 | 263.773 | 120.123 | 92.131 |
| 1999 | 3.020.458 | 170.311 | 2.442.648 | 51 | 245.716 | 80.948 | 80.784 |
| 2000 | 3.105.362 | 174.670 | 2.654.634 | 711 | 150.834 | 70.442 | 54.071 |
| 2001 | 3.383.801 | 174.449 | 2.929.324 | 1.370 | 143.576 | 81.694 | 53.388 |
| 2002 | 3.878.575 | 137.227 | 3.473.827 | 862 | 129.685 | 86.140 | 50.834 |
| 2003 | 4.003.184 | 94.054 | 3.734.857 | 3.859 | 74.175 | 51.468 | 44.771 |
| 2004 | 3.912.648 | 56.076 | 3.736.611 | 6.430 | 77.389 | 8.712 | 27.430 |
| 2005 | 4.312.176 | 100.754 | 4.095.324 | 12.840 | 42.933 | 22.097 | 38.228 |
| 2006 | 4.826.848 | 69.826 | 4.514.684 | 11.569 | 43.546 | 9.270 | 177.953 |
| 2006 Primer semestre | 2.293.418 | 32.359 | 2.140.348 | 10.244 | 21.620 | 5.542 | 83.305 |
| V de Valparaíso | 8.488 | 30 | 7.470 | - | 2 | - | 986 |
| VI de O'Higgins | 1.744.031 | 8.473 | 1.668.341 | - | 242 | 1.305 | 65.670 |
| VII del Maule | 69.151 | 1.639 | 50.673 | 254 | 4.714 | 1.441 | 10.430 |
| VIII del Bio-Bío | 134.941 | 3.245 | 115.411 | - | 11.019 | - | 5.266 |
| IX de La Araucanía | 23.664 | 15.490 | 3.763 | - | 3.856 | - | 555 |
| Metropolitana de Santiago | 313.143 | 3.482 | 294.690 | 9.990 | 1.787 | 2.796 | 398 |
| 2006 Segundo semestre | 2.533.430 | 37.467 | 2.374.336 | 1.325 | 21.926 | 3.728 | 94.648 |
| V de Valparaíso | 9.930 | 138 | 8.735 | - | - | - | 1.057 |
| VI de O'Higgins | 1.951.774 | 8.460 | 1.857.068 | - | 183 | 275 | 85.788 |
| VII del Maule | 71.982 | 5.496 | 57.864 | 150 | 3.826 | 1.715 | 2.931 |
| VIII del Bio-Bío | 135.109 | 1.859 | 121.526 | 1.175 | 9.573 | 57 | 919 |
| IX de La Araucanía | 34.546 | 19.189 | 6.023 | - | 6.684 | - | 2.650 |
| Metropolitana de Santiago | 330.089 | 2.325 | 323.120 | - | 1.660 | 1.681 | 1.303 |

FUENTE: INE.

Venta de cerdos por canal de comercialización 2006


CIU: 0.1.2.2.1.0
CUADRO 2.13: VENTA DE CERDOS, POR TIPO, SEGÚN AÑO, SEMESTRE Y REGIÓN

| AÑO/SEMESTRE/REGIÓN | Venta de cerdos por tipo (número de cabezas) | | | | | |
|------------------------------|--|------------------|---------------|----------------|----------------|---------------------------------|
| | Total | Terminados | Vareros | Crianza | Desecho | Reproducción (machos y hembras) |
| 1997 | 2.608.114 | 2.307.399 | 42.910 | 154.708 | 76.994 | 26.103 |
| 1998 | 2.891.158 | 2.569.664 | 57.176 | 139.984 | 108.592 | 15.742 |
| 1999 | 3.020.458 | 2.731.635 | 67.402 | 93.140 | 114.641 | 13.640 |
| 2000 | 3.105.362 | 2.799.862 | 70.991 | 90.048 | 125.998 | 18.463 |
| 2001 | 3.383.801 | 3.104.304 | 54.094 | 88.097 | 120.920 | 16.386 |
| 2002 | 3.878.575 | 3.562.547 | 82.301 | 96.181 | 120.756 | 16.790 |
| 2003 | 4.003.184 | 3.758.268 | 54.271 | 51.186 | 124.746 | 14.713 |
| 2004 | 3.912.648 | 3.737.708 | 22.604 | 16.197 | 127.060 | 9.079 |
| 2005 | 4.312.176 | 4.099.631 | 56.636 | 16.294 | 132.642 | 6.973 |
| 2006 | 4.826.848 | 4.547.330 | 54.236 | 77.753 | 138.145 | 9.384 |
| 2006 Primer semestre | 2.293.418 | 2.161.262 | 24.718 | 36.206 | 67.498 | 3.734 |
| V de Valparaíso | 8.488 | 7.357 | - | 502 | 587 | 42 |
| VI de O'Higgins | 1.744.031 | 1.643.247 | 15.737 | 28.153 | 54.829 | 2.065 |
| VII del Maule | 69.151 | 62.927 | 336 | 2.401 | 3.486 | 1 |
| VIII del Bio-Bío | 134.941 | 129.099 | 1.777 | 373 | 3.290 | 402 |
| IX de La Araucanía | 23.664 | 21.181 | 290 | 1.108 | 480 | 605 |
| Metropolitana de Santiago | 313.143 | 297.451 | 6.578 | 3.669 | 4.826 | 619 |
| 2006 Segundo semestre | 2.533.430 | 2.386.068 | 29.518 | 41.547 | 70.647 | 5.650 |
| V de Valparaíso | 9.930 | 8.527 | 149 | 635 | 481 | 138 |
| VI de O'Higgins | 1.951.774 | 1.839.788 | 19.695 | 33.598 | 55.667 | 3.026 |
| VII del Maule | 71.982 | 65.147 | 1.782 | 2.535 | 2.468 | 50 |
| VIII del Bio-Bío | 135.109 | 128.699 | 2.480 | 23 | 2.662 | 1.245 |
| IX de La Araucanía | 34.546 | 31.517 | 419 | 1.205 | 709 | 696 |
| Metropolitana de Santiago | 330.089 | 312.390 | 4.993 | 3.551 | 8.660 | 495 |

FUENTE: INE.

CIU: 0.1.2.2.1.0**CUADRO 2.14: INSEMINACIÓN ARTIFICIAL, SEGÚN AÑO, SEMESTRE Y REGIÓN**

| AÑO/SEMESTRE/REGIÓN | Criaderos con inseminación artificial | Hembras inseminadas | Hembras preñadas | Promedio cerditos nacidos vivos |
|------------------------------|---------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------------------|
| 1997 | 32 | 238.419 | 215.696 | 10,2 |
| 1998 | 46 | 294.110 | 263.970 | 10,3 |
| 1999 | 52 | 317.230 | 284.514 | 10,5 |
| 2000 | 53 | 351.629 | 326.887 | 10,5 |
| 2001 | 51 | 390.404 | 360.558 | 10,6 |
| 2002 | 49 | 408.891 | 375.178 | 10,7 |
| 2003 | 50 | 416.634 | 385.705 | 10,7 |
| 2004 | 50 | 440.313 | 410.348 | 10,9 |
| 2005 | 57 | 551.200 | 514.726 | 11,0 |
| 2006 | 57 | 627.968 | 575.874 | 11,1 |
| 2006 Primer semestre | 57 | 303.042 | 272.829 | 11,0 |
| V de Valparaíso | 3 | 3.602 | 3.191 | 10,7 |
| VI de O'Higgins | 24 | 229.065 | 215.124 | 11,1 |
| VII del Maule | 4 | 6.287 | 5.730 | 10,8 |
| VIII del Bio-Bío | 6 | 26.167 | 14.149 | 11,1 |
| IX de La Araucanía | 1 | 3.500 | 3.300 | 10,8 |
| Metropolitana de Santiago | 19 | 34.421 | 31.335 | 10,9 |
| 2006 Segundo semestre | 57 | 324.926 | 303.045 | 11,1 |
| V de Valparaíso | 2 | 3.430 | 3.140 | 11,0 |
| VI de O'Higgins | 23 | 256.526 | 241.328 | 11,0 |
| VII del Maule | 4 | 6.153 | 5.704 | 11,0 |
| VIII del Bio-Bío | 6 | 14.886 | 13.425 | 11,7 |
| IX de La Araucanía | 2 | 3.755 | 3.364 | 11,0 |
| Metropolitana de Santiago | 20 | 40.176 | 36.084 | 11,5 |

FUENTE: INE.

CIU: 0.1.2.2.1.0
CUADRO 2.15: NATALIDAD Y DESTETE DE CERDOS, SEGUN AÑO Y REGION

| AÑO/SEMESTRE/REGIÓN | Natalidad | | | Destete ^{1/} | |
|------------------------------|----------------------|----------------------------------|-------------|-----------------------|--------------|
| | Hembras que parieron | Promedio de lechones por hembras | | Período (días) | Peso (kilos) |
| | | Nacidos vivos | Destetados | | |
| 1997 | 299.803 | 10,1 | 9,0 | 32 | 9,0 |
| 1998 | 310.526 | 10,0 | 8,9 | 32 | 9,0 |
| 1999 | 338.424 | 9,9 | 9,1 | 32 | 8,7 |
| 2000 | 344.968 | 10,1 | 9,0 | 31 | 8,7 |
| 2001 | 372.331 | 10,0 | 9,1 | 31 | 8,9 |
| 2002 | 395.164 | 10,2 | 9,0 | 30 | 8,6 |
| 2003 | 397.040 | 10,2 | 9,0 | 32 | 8,7 |
| 2004 | 407.512 | 10,4 | 9,3 | 31 | 8,6 |
| 2005 | 476.473 | 10,4 | 9,3 | 31 | 8,7 |
| 2006 | 501.272 | 11,0 | 9,9 | 26 | 7,4 |
| 2006 Primer semestre | 243.908 | 10,2 | 9,1 | 31 | 8,8 |
| V de Valparaíso | 3.300 | 9,5 | 8,9 | 23 | 6,7 |
| VI de O'Higgins | 179.749 | 10,8 | 10,0 | 24 | 8,1 |
| VII del Maule | 7.803 | 10,3 | 9,2 | 27 | 7,7 |
| VIII del Bio-Bío | 14.115 | 10,7 | 9,5 | 29 | 8,0 |
| IX de La Araucanía | 4.014 | 9,4 | 8,1 | 45 | 11,7 |
| Metropolitana de Santiago | 34.927 | 10,3 | 9,0 | 28 | 8,1 |
| 2006 Segundo semestre | 257.364 | 11,7 | 10,7 | 21 | 5,9 |
| V de Valparaíso | 3.243 | 11,1 | 10,1 | 22 | 6,1 |
| VI de O'Higgins | 191.119 | 11,8 | 10,9 | 21 | 5,8 |
| VII del Maule | 8.244 | 10,9 | 10,0 | 22 | 6,5 |
| VIII del Bio-Bío | 14.132 | 11,8 | 10,7 | 21 | 5,9 |
| IX de La Araucanía | 3.876 | 10,9 | 10,2 | 25 | 6,7 |
| Metropolitana de Santiago | 36.750 | 11,3 | 10,3 | 22 | 6,3 |

¹ Estimación del productor del período de lactancia de los cerditos y peso al producirse el destete


FUENTE: INE

CIU: 0.1.2.2.1.0

CUADRO 2.16: EXISTENCIAS DE CERDOS, POR TIPO, SEGÚN SEMESTRE Y REGIÓN

| SEMESTRE/REGIÓN | Existencias de cerdos (número de cabezas) | | | | | | | | |
|---------------------------|---|---------------|------------|-----------------|---------------|--------------------|----------------|------------------|------------------|
| | Total | Reproductores | | | | De engorda | | | |
| | | Machos | | Hembras | | Hembras de desecho | Lechones | Crianza y recría | Engorda |
| | | En servicio | En crianza | En reproducción | En crianza | | | | |
| AI 30 / 06 / 2002 | 2.120.613 | 2.522 | 323 | 166.491 | 28.107 | 693 | 258.608 | 491.360 | 1.172.509 |
| AI 31 / 12 / 2002 | 2.305.479 | 2.347 | 207 | 161.027 | 28.873 | 1.848 | 243.771 | 669.752 | 1.197.654 |
| AI 30 / 06 / 2003 | 2.099.415 | 2.381 | 167 | 161.203 | 27.333 | 797 | 243.292 | 443.310 | 1.220.932 |
| AI 31 / 12 / 2003 | 2.165.763 | 2.484 | 222 | 164.205 | 27.813 | 770 | 265.287 | 483.437 | 1.221.545 |
| AI 30 / 06 / 2004 | 2.189.125 | 2.435 | 251 | 173.317 | 34.068 | 1.207 | 266.070 | 456.889 | 1.254.888 |
| AI 31 / 12 / 2004 | 2.314.269 | 2.522 | 244 | 182.096 | 31.994 | 904 | 274.178 | 491.499 | 1.330.832 |
| AI 30 / 06 / 2005 | 2.395.120 | 2.481 | 281 | 188.918 | 36.152 | 1.362 | 280.099 | 478.915 | 1.406.912 |
| AI 31 / 12 / 2005 | 2.572.017 | 2.962 | 280 | 201.936 | 36.417 | 1.241 | 306.889 | 493.305 | 1.528.987 |
| AI 30 / 06 / 2006 | 2.750.044 | 3.006 | 230 | 209.520 | 38.949 | 1.383 | 308.357 | 505.616 | 1.682.983 |
| V de Valparaíso | 25.210 | 65 | 3 | 3.012 | 200 | 22 | 4.570 | 11.968 | 5.370 |
| VI de O'Higgins | 2.086.588 | 2.059 | 123 | 152.852 | 28.580 | 220 | 223.597 | 293.925 | 1.385.232 |
| VII del Maule | 75.713 | 165 | 8 | 6.909 | 1.196 | 59 | 9.403 | 30.475 | 27.498 |
| VIII del Bío-Bío | 148.142 | 181 | 8 | 11.847 | 2.248 | 282 | 17.133 | 49.968 | 66.475 |
| IX de La Araucanía | 40.069 | 91 | 30 | 3.637 | 266 | 144 | 5.801 | 4.359 | 25.741 |
| Metropolitana de Santiago | 374.322 | 445 | 58 | 31.263 | 6.459 | 656 | 47.853 | 114.921 | 172.667 |
| AI 31 / 12 / 2006 | 2.854.646 | 3.009 | 180 | 218.718 | 40.524 | 767 | 343.937 | 524.011 | 1.723.500 |
| V de Valparaíso | 25.019 | 61 | 2 | 2.733 | 182 | 21 | 3.852 | 10.959 | 7.209 |
| VI de O'Higgins | 2.198.872 | 2.112 | 99 | 162.117 | 29.406 | 220 | 257.104 | 307.458 | 1.440.356 |
| VII del Maule | 76.680 | 160 | 3 | 6.877 | 1.179 | 47 | 10.730 | 30.034 | 27.650 |
| VIII del Bío-Bío | 148.539 | 170 | 2 | 11.922 | 2.364 | 214 | 19.092 | 48.423 | 66.352 |
| IX de La Araucanía | 40.804 | 82 | 54 | 3.592 | 355 | 45 | 6.811 | 5.340 | 24.525 |
| Metropolitana de Santiago | 364.732 | 424 | 20 | 31.477 | 7.038 | 220 | 46.348 | 121.797 | 157.408 |

FUENTE: INE.



METODOLOGÍA: ENCUESTAS DE MATADEROS DE GANADO, MATADEROS DE AVES, FERIAS DE GANADO Y DE PRODUCCIÓN DE CECINAS

■ **ENCUESTA DE MATADEROS DE GANADO** ■

Este producto tiene por objeto obtener el número de animales beneficiados y la producción de carne por especies y categorías de bovinos.

Es un censo de todos los mataderos de ganado que tienen la infraestructura necesaria y cumplan con los requisitos exigidos por la ley de certificación de la carne. El directorio de establecimiento se realizó por la información de registros de permisos municipales, sanitarios y empresa del rubro y se actualiza permanentemente a través de las direcciones regionales del INE, con información de municipios y autoridades sanitarias regionales.

La encuesta tiene una cobertura nacional y su desagregación entrega información regional y provincial; se realiza mensualmente por medio de la WEB institucional, correo electrónico (Internet) y otros

Los formularios se reciben con un desfase de un mes, cerrándose la recepción el 25 de cada mes, momento en el que se controla la cobertura, se validan manualmente y luego pasan a un proceso de codificación, digitación y validación y obtención de tabulados, análisis y verificación de resultados, publicación de un boletín mensual los días 3 del mes subsiguiente. Todo el proceso se realiza en Access.

En el año 2006 se encuestaron 90 mataderos de ganado que cumplen con los requisitos ya señalados y se encuentran entre la I a la XII región.

■ **ENCUESTA DE MATADEROS DE AVES** ■

Tiene como objetivo principal obtener información estadística del número de aves beneficiadas y producción de carne de ave, por tipo y especie

Es un censo de todos los establecimientos que cuentan con la infraestructura adecuada y cumplen con los requisitos para funcionar. El directorio se confeccionó con la información de los grandes productores de gallinas, broilers y pavos, permisos municipales y de sanidad, se actualiza permanentemente por las direcciones regionales del INE, con las mismas fuentes de información.

La encuesta tiene cobertura nacional, se entrega información mensual sólo a nivel nacional. Se realiza mensualmente a través de la Web institucional, correo electrónico (Internet) y otros.

Antes del ingreso al sistema se realiza una validación manual y una vez obtenidos los resultados se aplica una verificación y análisis de resultados, posteriormente se tabulan, para entregar los 2 cuadros estadísticos de esta encuesta. Todo el proceso se realiza en Access.

Actualmente se están encuestando mensualmente los 14 establecimientos, que se encuentran en funcionamiento desde la I a la IX región.

■ **ENCUESTA DE FERIAS DE GANADO** ■

Producto que tiene como objetivo fundamental conocer el número de animales transados en las ferias de ganado de las diferentes especies: bovinos, ovinos, porcinos, equinos (caballares, asnos y mulares) y caprinos, como también por categorías en el caso del ganado bovino.

Se realiza por medio de un directorio de todos los establecimientos dedicados al remate de animales y que tienen permisos municipales y sanitarios para su funcionamiento.

to. El listado de ferias se obtuvo por medio de información de permisos municipales y de los servicios sanitarios y de las empresas del rubro.

Tiene una cobertura nacional y se efectúa con una frecuencia mensual, se entrega información regional y provincial. Se reciben las encuestas con un desfase de un mes, cerrándose la recepción los 25 de cada mes, luego se aplica una validación manual y control de cobertura previa al ingreso al sistema, posteriormente se realiza la codificación, digitación, validación y verificación de resultados para finalmente elaborar los tabulados y publicación del boletín mensual los días 3 del mes subsiguiente. Se procesó toda la información en sistema Access.

Los establecimientos censados el año 2006 fueron 45 ferias ubicadas desde V a la XI región.

■ ENCUESTA DE LA PRODUCCIÓN NACIONAL DE CECINAS ■

Esta serie estadística se inició el año 2001 con un directorio básico que el Departamento de Estadísticas Agropecuarias del Instituto Nacional de Estadísticas con la colaboración de la Asociación Nacional de Industriales de Cecinas actualizó mediante información de municipalidades, autoridades sanitarias regionales y otros actores privados del sector.

De las 72 industrias que clasificaban para la investigación en el año 2001, el 2006 aumentaron a 85, todas ubicadas entre la IV Región de Coquimbo y la XI de Aysen, incluida la Metropolitana.

Se aplicó un cuestionario de 21 preguntas ordenadas en tres capítulos: identificación del plantel, producción industrial y mano de obra utilizada.

Esta encuesta se realiza semestralmente, mediante visitas de profesionales del Departamento de Estadísticas Agropecuarias y Medioambientales del INE, complementadas a través de correo electrónico o fax. El ingreso y procesamiento de datos se realiza en sistema Access para posteriormente traspasar los resultados a Excel.

Todas las encuestas se validan manualmente y se les aplica una prueba de consistencia previa su ingreso al sistema. Una vez procesada la información se realiza un nuevo análisis de consistencia y verificación de resultados, y se aplica el plan de tabulación con 25 cuadros estadísticos.

**MATADEROS
DE GANADO**

2 0 0 6

CIU: 1.5.1.1.1.0■ **CAPÍTULO II : ESTADÍSTICAS PECUARIAS****CUADRO 3.1: BENEFICIO DE GANADO, POR ESPECIE, SEGÚN AÑO Y MES**

| AÑO Y MES | Especie (cabezas) | | | | |
|------------|-------------------|---------|-----------|-----------------------|----------|
| | Bovinos | Ovinos | Porcinos | Equinos ^{1/} | Caprinos |
| 1997 | 1.094.684 | 639.233 | 2.577.344 | 56.138 | 3.487 |
| 1998 | 1.050.370 | 745.268 | 2.839.274 | 58.106 | 4.303 |
| 1999 | 944.265 | 810.606 | 2.919.344 | 52.627 | 3.211 |
| 2000 | 940.374 | 786.915 | 3.050.796 | 51.461 | 2.312 |
| 2001 | 870.282 | 740.648 | 3.376.269 | 54.208 | 1.904 |
| 2002 | 800.400 | 729.850 | 3.827.256 | 56.214 | 2.669 |
| 2003 | 751.796 | 675.738 | 3.900.498 | 51.824 | 2.712 |
| 2004 | 821.229 | 663.838 | 3.974.666 | 50.103 | 1.845 |
| 2005 | 864.300 | 657.341 | 4.328.457 | 45.602 | 3.001 |
| 2006 | 950.468 | 768.677 | 4.741.527 | 50.232 | 4.065 |
| Enero | 67.534 | 140.622 | 362.242 | 3.511 | 416 |
| Febrero | 73.906 | 136.808 | 338.655 | 3.228 | 138 |
| Marzo | 97.654 | 163.589 | 387.954 | 4.410 | 162 |
| Abril | 80.898 | 123.739 | 354.557 | 3.776 | 166 |
| Mayo | 90.616 | 39.087 | 430.225 | 5.028 | 289 |
| Junio | 75.919 | 12.636 | 404.711 | 4.365 | 114 |
| Julio | 67.717 | 7.732 | 421.064 | 3.820 | 310 |
| Agosto | 89.730 | 6.231 | 436.664 | 4.291 | 336 |
| Septiembre | 77.218 | 13.402 | 373.264 | 4.602 | 354 |
| Octubre | 76.193 | 13.180 | 423.859 | 4.285 | 463 |
| Noviembre | 74.391 | 19.607 | 411.697 | 4.082 | 155 |
| Diciembre | 78.692 | 92.044 | 396.635 | 4.834 | 1.162 |

1 Incluye mulares.

FUENTE: INE.

CIU: 1.5.1.1.1.0**CUADRO 3.2: BENEFICIO DE GANADO, POR ESPECIE, SEGÚN REGIÓN, AÑO 2006**

| REGIÓN | Especie (cabezas) | | | | |
|-------------------------------|---------------------|----------------|------------------|-----------------------|--------------|
| | Bovinos | Ovinos | Porcinos | Equinos ^{1/} | Caprinos |
| Total | 950.468 | 768.677 | 4.741.527 | 50.232 | 4.065 |
| I de Tarapacá | 1.936 | 1.367 | 227 | - | 235 |
| II de Antofagasta | 7.759 | 3537 | 383 | - | 333 |
| III de Atacama | 76 | - | - | - | - |
| IV de Coquimbo | 15.437 | 4.732 | 124 | 356 | 1.333 |
| V de Valparaíso | 53.460 | 567 | 1.913 | 19.535 | 89 |
| VI de O'Higgins | 31.124 | 6.887 | 3.278.236 | 11 | 328 |
| VII del Maule | 32.075 | 2.688 | 228.058 | - | 962 |
| VIII del Bío-Bío | 129.923 | 20.452 | 27.801 | 462 | 40 |
| IX de La Araucanía | 129.399 | 11.860 | 23.135 | 183 | 10 |
| X de Los Lagos | 239.746 | 8.922 | 28.389 | 1 | - |
| XI Aysen | 13.092 | 19.976 | 603 | 110 | - |
| XII de Magallanes y Antártica | 16.600 | 675.897 | 450 | 5 | - |
| Metropolitana de Santiago | 279.841 | 11.792 | 1.152.208 | 29.569 | 735 |

1 Incluye Mulares.

Fuente: INE

CIU: 1.5.1.1.1.0

CUADRO 3.3: BENEFICIO DE GANADO, POR ESPECIE, SEGÚN REGIÓN Y PROVINCIA, AÑO 2006

| REGIÓN/PROVINCIA | Especie (cabezas) | | | | |
|--------------------------------------|---------------------|----------------|------------------|-----------------------|--------------|
| | Bovinos | Ovinos | Porcinos | Equinos ^{1/} | Caprinos |
| Total | 950.468 | 768.677 | 4.741.527 | 50.232 | 4.065 |
| I de Tarapacá | 1.936 | 1.367 | 227 | - | 235 |
| Arica | 572 | 936 | 227 | - | - |
| Iquique | 1.364 | 431 | - | - | 235 |
| II de Antofagasta | 7.759 | 3.537 | 383 | - | 333 |
| El Loa | - | - | - | - | - |
| Antofagasta | 7.759 | 3.537 | 383 | - | 333 |
| III de Atacama | 76 | - | - | - | - |
| Copiapó | - | - | - | - | - |
| Huasco | 76 | - | - | - | - |
| IV de Coquimbo | 15.437 | 4.732 | 124 | 356 | 1.333 |
| Elqui | 10.963 | 4.087 | 91 | 356 | 404 |
| Limarí | 2.071 | 348 | 16 | - | 581 |
| Choapa | 2.403 | 297 | 17 | - | 348 |
| V de Valparaíso | 53.460 | 567 | 1.913 | 19.535 | 89 |
| Los Andes | 1.293 | - | - | 168 | - |
| San Felipe de Aconcagua | - | - | - | - | - |
| Quillota | 11.595 | - | 1.555 | 5.089 | - |
| Valparaíso | 37.360 | 465 | 152 | 14.278 | 89 |
| San Antonio | 3.212 | 102 | 206 | - | - |
| VI de O'Higgins | 31.124 | 6.887 | 3.278.236 | 11 | 328 |
| Cachapoal | 25.616 | 2.268 | 3.277.538 | 11 | 308 |
| Colchagua | 5.508 | 626 | 698 | - | 20 |
| Cardenal Caro | - | 3.993 | - | - | - |
| VII del Maule | 32.075 | 2.688 | 228.058 | - | 962 |
| Curicó | 20.622 | 2.111 | 15.079 | - | 953 |
| Talca | 5.186 | 93 | 211.009 | - | - |
| Linares | 3.514 | 266 | 1.143 | - | 9 |
| Cauquenes | 2.753 | 218 | 827 | - | - |
| VIII del Bío-Bío | 129.923 | 20.452 | 27.801 | 462 | 40 |
| Ñuble | 73.654 | 17.547 | 23.615 | 167 | 39 |
| Bío-Bío | 4.905 | 2.179 | 2.262 | 16 | - |
| Concepción | 47.707 | 696 | 925 | 278 | 1 |
| Arauco | 3.657 | 30 | 999 | 1 | - |
| IX de La Araucanía | 129.399 | 11.860 | 23.135 | 183 | 10 |
| Malleco | 44.211 | 1.343 | 10.499 | 83 | 10 |
| Cautín | 85.188 | 10.517 | 12.636 | 100 | - |
| X de Los Lagos | 239.746 | 8.922 | 28.389 | 1 | - |
| Valdivia | 62.786 | 3.595 | 2.947 | - | - |
| Osorno | 158.136 | - | - | - | - |
| Llanquihue | 8.824 | 1.178 | 24.455 | - | - |
| Chiloé | 10.000 | 4.149 | 987 | 1 | - |
| XI Aysen | 13.092 | 19.976 | 603 | 110 | - |
| Coyhaique | 5.942 | 8.127 | 400 | 108 | - |
| Aysen | 5.454 | 9.988 | 181 | - | - |
| General Carrera | 1.044 | 993 | 7 | 2 | - |
| Capitán Prat | 652 | 868 | 15 | - | - |
| XII de Magallanes y Antártica | 16.600 | 675.897 | 450 | 5 | - |
| Ultima Esperanza | 6.176 | 57.004 | 46 | - | - |
| Magallanes | 9.668 | 407.565 | 376 | - | - |
| Tierra del Fuego | 756 | 211.328 | 28 | 5 | - |
| Metropolitana de Santiago | 279.841 | 11.792 | 1.152.208 | 29.569 | 735 |
| Santiago | 175.194 | 832 | 973.230 | 16.941 | 73 |
| Cordillera | 14.798 | 5.046 | 74.517 | - | - |
| Maipo | 89.611 | 5.914 | 104.461 | 12.174 | 662 |
| Melipilla | 238 | - | - | 454 | - |

1 Incluye Mulares.


Fuente: INE

CIU: 1.5.1.1.1.0

CUADRO 3.4: BENEFICIO DE GANADO BOVINO, POR CATEGORÍA, SEGÚN AÑO Y MES

| AÑO Y MES | Beneficio de bovinos por categoría (número de cabezas) | | | | | | | |
|------------|--|----------|---------|---------|--------|-----------------|-----------|---------------------|
| | Total | Novillos | Vacas | | Bueyes | Toros y torunos | Vaquillas | Terneros y terneras |
| | | | Gordas | Carnaza | | | | |
| 1997 | 1.094.684 | 520.157 | 211.548 | 63.194 | 42.466 | 25.274 | 217.036 | 15.009 |
| 1998 | 1.050.370 | 506.123 | 197.667 | 58.131 | 35.949 | 22.559 | 217.010 | 12.931 |
| 1999 | 944.265 | 463.900 | 173.298 | 46.254 | 24.961 | 18.676 | 203.976 | 13.200 |
| 2000 | 940.374 | 459.080 | 169.127 | 44.818 | 25.686 | 17.978 | 212.060 | 11.625 |
| 2001 | 870.282 | 461.946 | 137.200 | 33.889 | 24.303 | 16.848 | 186.409 | 9.687 |
| 2002 | 800.400 | 425.523 | 134.860 | 29.182 | 21.860 | 16.061 | 163.613 | 9.301 |
| 2003 | 751.796 | 419.363 | 132.641 | 24.828 | 17.487 | 16.948 | 131.531 | 8.998 |
| 2004 | 821.229 | 469.140 | 150.832 | 20.723 | 17.986 | 18.300 | 132.976 | 11.272 |
| 2005 | 864.300 | 466.969 | 179.284 | 18.841 | 20.650 | 19.696 | 146.201 | 12.659 |
| 2006 | 950.468 | 497.447 | 206.017 | 19.149 | 20.947 | 22.065 | 169.701 | 15.142 |
| Enero | 67.534 | 36.132 | 15.276 | 1.142 | 1.102 | 1.629 | 11.097 | 1156 |
| Febrero | 73.906 | 40.264 | 14.401 | 1.062 | 1.093 | 1.835 | 14.059 | 1.192 |
| Marzo | 97.654 | 52.123 | 19.455 | 1.462 | 1.543 | 2.460 | 19.216 | 1.395 |
| Abril | 80.898 | 40.797 | 17.355 | 1.568 | 1.407 | 1.885 | 16.562 | 1.324 |
| Mayo | 90.616 | 44.309 | 22.337 | 1.497 | 1.663 | 1.922 | 17.150 | 1.738 |
| Junio | 75.919 | 38.971 | 16.293 | 2.871 | 1.576 | 1.551 | 13.349 | 1.308 |
| Julio | 67.717 | 37.766 | 14.086 | 1.200 | 1.583 | 1.536 | 10.613 | 933 |
| Agosto | 89.730 | 49.675 | 18.841 | 1.881 | 3.170 | 1.939 | 13.048 | 1.176 |
| Septiembre | 77.218 | 42.629 | 15.516 | 1.568 | 2.732 | 2.173 | 11.330 | 1270 |
| Octubre | 76.193 | 39.261 | 16.745 | 1.737 | 1.933 | 1.868 | 13.276 | 1373 |
| Noviembre | 74.391 | 35.541 | 18.192 | 1.560 | 1.693 | 1.548 | 14.775 | 1082 |
| Diciembre | 78.692 | 39.979 | 17.520 | 1.601 | 1.452 | 1.719 | 15.226 | 1.195 |

FUENTE: INE.



CIU: 1.5.1.1.1.0**CUADRO 3.5: BENEFICIO DE GANADO BOVINO, POR CATEGORÍA, SEGÚN REGIÓN AÑO 2006**

| REGIÓN | Beneficio de bovinos por categoría (número de cabezas) | | | | | | | |
|-------------------------------|--|----------------|----------------|---------------|---------------|-----------------|----------------|---------------------|
| | Total | Novillos | Vacas | | Bueyes | Toros y torunos | Vaquillas | Terneros y terneras |
| | | | Gordas | Carnaza | | | | |
| Total | 950.468 | 497.447 | 206.017 | 19.149 | 20.947 | 22.065 | 169.701 | 15.142 |
| I de Tarapacá | 1.936 | 1.510 | 84 | 83 | 1 | 183 | 24 | 51 |
| II de Antofagasta | 7.759 | 5.476 | 1655 | - | 80 | 10 | 536 | 2 |
| III de Atacama | 76 | 70 | 6 | - | - | - | - | - |
| IV de Coquimbo | 15.437 | 12.268 | 1.719 | - | 293 | 176 | 677 | 304 |
| V de Valparaíso | 53.460 | 17.398 | 19.546 | 4.193 | 2.340 | 958 | 8.566 | 459 |
| VI de O'Higgins | 31.124 | 21.625 | 2.053 | 3881 | 407 | 795 | 2.150 | 213 |
| VII del Maule | 32.075 | 11.486 | 6.978 | 136 | 1.177 | 1.533 | 9.190 | 1.575 |
| VIII del Bío-Bío | 129.923 | 68.824 | 22.675 | 1.678 | 3.118 | 1.178 | 24.234 | 8.216 |
| IX de La Araucanía | 129.399 | 61.770 | 32.600 | - | 3.980 | 1.354 | 29.034 | 661 |
| X de Los Lagos | 239.746 | 110.266 | 59.937 | 1.584 | 4.647 | 4.429 | 57.424 | 1.459 |
| XI Aysen | 13.092 | 3.395 | 3.222 | 163 | 199 | 394 | 3.973 | 1.746 |
| XII de Magallanes y Antártica | 16.600 | 6.331 | 5.408 | 7 | 131 | 762 | 3.640 | 321 |
| Metropolitana de Santiago | 279.841 | 177.028 | 50.134 | 7.424 | 4.574 | 10.293 | 30.253 | 135 |

FUENTE: INE.

CIU: 1.5.1.1.0**CUADRO 3.6: BENEFICIO DE GANADO BOVINO, POR CATEGORÍA, SEGÚN REGIÓN Y PROVINCIA, AÑO 2006**

| REGIÓN/PROVINCIA | Beneficio de bovinos por categoría (número de cabezas) | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|----------------|----------------|---------------|---------------|-----------------|----------------|---------------------|
| | Total | Novillos | Vacas | | Bueyes | Toros y torunos | Vaquillas | Terneros y terneras |
| | | | Gordas | Carnaza | | | | |
| Total | 950.468 | 497.447 | 206.017 | 19.149 | 20.947 | 22.065 | 169.701 | 15.142 |
| I de Tarapacá | 1.936 | 1.510 | 84 | 83 | 1 | 183 | 24 | 51 |
| Arica | 572 | 146 | 84 | 83 | 1 | 183 | 24 | 51 |
| Iquique | 1.364 | 1.364 | - | - | - | - | - | - |
| II de Antofagasta | 7.759 | 5.476 | 1.655 | - | 80 | 10 | 536 | 2 |
| El Loa | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Antofagasta | 7.759 | 5.476 | 1.655 | - | 80 | 10 | 536 | 2 |
| III de Atacama | 76 | 70 | 6 | - | - | - | - | - |
| Copiapó | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Huasco | 76 | 70 | 6 | - | - | - | - | - |
| IV de Coquimbo | 15.437 | 12.268 | 1.719 | - | 293 | 176 | 677 | 304 |
| Elqui | 10.963 | 9.316 | 802 | - | 104 | 34 | 421 | 286 |
| Limarí | 2.071 | 1.526 | 268 | - | 31 | 59 | 171 | 16 |
| Choapa | 2.403 | 1.426 | 649 | - | 158 | 83 | 85 | 2 |
| V de Valparaíso | 53.460 | 17.398 | 19.546 | 4.193 | 2.340 | 958 | 8.566 | 459 |
| Los Andes | 1.293 | 1.158 | 53 | - | 17 | 32 | 20 | 13 |
| San Felipe de Aconcagua | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quillota | 11.595 | 7.177 | 1.960 | 329 | 614 | 358 | 830 | 327 |
| Valparaíso | 37.360 | 7.783 | 17.533 | 2.635 | 1.657 | 455 | 7.234 | 63 |
| San Antonio | 3.212 | 1.280 | - | 1.229 | 52 | 113 | 482 | 56 |
| VI de O'Higgins | 31.124 | 21.625 | 2.053 | 3.881 | 407 | 795 | 2.150 | 213 |
| Cachapoal | 25.616 | 17.277 | 1.670 | 3.881 | 376 | 677 | 1.614 | 121 |
| Colchagua | 5.508 | 4.348 | 383 | - | 31 | 118 | 536 | 92 |
| Cardenal Caro | - | - | - | - | - | - | - | - |
| VII del Maule | 32.075 | 11.486 | 6.978 | 136 | 1.177 | 1.533 | 9.190 | 1.575 |
| Curicó | 20.622 | 8.554 | 5.281 | - | 611 | 1.068 | 4.919 | 189 |
| Talca | 5.186 | 776 | 1.193 | - | 55 | 76 | 1.973 | 1.113 |
| Linares | 3.514 | 1.163 | 95 | 136 | 4 | 279 | 1.837 | - |
| Cauquenes | 2.753 | 993 | 409 | - | 507 | 110 | 461 | 273 |
| VIII del Bío-Bío | 129.923 | 68.824 | 22.675 | 1.678 | 3.118 | 1.178 | 24.234 | 8.216 |
| Ñuble | 73.654 | 33.242 | 12.927 | 848 | 1.163 | 515 | 17.117 | 7.842 |
| Bío-Bío | 4.905 | 1.431 | 1.503 | 434 | 262 | 131 | 1.069 | 75 |
| Concepción | 47.707 | 32.633 | 7.998 | - | 1.022 | 321 | 5.516 | 217 |
| Arauco | 3.657 | 1.518 | 247 | 396 | 671 | 211 | 532 | 82 |
| IX de La Araucanía | 129.399 | 61.770 | 32.600 | - | 3.980 | 1.354 | 29.034 | 661 |
| Malleco | 42.211 | 21.534 | 11.187 | - | 3.302 | 944 | 6.751 | 493 |
| Cautín | 85.188 | 40.236 | 21.413 | - | 678 | 410 | 22.283 | 168 |
| X de Los Lagos | 239.746 | 110.266 | 59.937 | 1.584 | 4.647 | 4.429 | 57.424 | 1.459 |
| Valdivia | 62.786 | 37.200 | 9.913 | 618 | 350 | 422 | 14.174 | 109 |
| Osorno | 158.136 | 67.753 | 47.221 | - | 1.737 | 1.110 | 40.175 | 140 |
| Llanquihue | 8.824 | 2.578 | 919 | 565 | 592 | 2.163 | 2.006 | 1 |
| Chiloé | 10.000 | 2.735 | 1.884 | 401 | 1.968 | 734 | 1.069 | 1.209 |
| XI Aysen | 13.092 | 3.395 | 3.222 | 163 | 199 | 394 | 3.973 | 1.746 |
| Coyhaique | 5.942 | 1.953 | 1.401 | - | 95 | 229 | 1.982 | 282 |
| Aysen | 5.454 | 1.240 | 1.408 | 132 | 97 | 164 | 1.542 | 871 |
| General Carrera | 1.044 | 123 | 201 | 15 | 1 | 1 | 319 | 384 |
| Capitán Prat | 652 | 79 | 212 | 16 | 6 | - | 130 | 209 |
| XII Magallanes y Antártica | 16.600 | 6.331 | 5.408 | 7 | 131 | 762 | 3.640 | 321 |
| Última Esperanza | 6.176 | 2.173 | 1.575 | - | 23 | 294 | 1.943 | 168 |
| Magallanes | 9.668 | 3.807 | 3.648 | - | 108 | 427 | 1.622 | 56 |
| Tierra del Fuego | 756 | 351 | 185 | 7 | - | 41 | 75 | 97 |
| Metropolitana de Santiago | 279.841 | 177.028 | 50.134 | 7.424 | 4.574 | 10.293 | 30.253 | 135 |
| Santiago | 175.194 | 123.514 | 20.870 | 1.746 | 2.365 | 4.356 | 22.256 | 87 |
| Cordillera | 14.798 | 3.844 | 4.125 | 4.398 | 543 | 989 | 891 | 8 |
| Maipo | 89.611 | 49.547 | 25.104 | 1.280 | 1.643 | 4.932 | 7.091 | 14 |
| Melipilla | 238 | 123 | 35 | - | 23 | 16 | 15 | 26 |

FUENTE: INE.

CIU: 1.5.1.1.1.0


CUADRO 3.7: PRODUCCIÓN DE CARNE EN VARA POR ESPECIE, SEGÚN AÑO Y MES


| AÑO Y MES | Producción de carne en vara por especie (toneladas) ^{1/} | | | | | |
|------------|---|-----------|----------|-----------|-----------------------|----------|
| | Total | Bovinos | Ovinos | Porcinos | Equinos ^{2/} | Caprinos |
| 1997 | 492.629,7 | 262.104,7 | 9.810,6 | 208.702,9 | 11.964,5 | 47,0 |
| 1998 | 513.976,0 | 256.342,7 | 11.335,3 | 235.014,1 | 11.213,3 | 70,6 |
| 1999 | 492.357,1 | 226.360,8 | 12.752,8 | 243.692,9 | 9.511,8 | 38,8 |
| 2000 | 508.506,4 | 226.364,5 | 11.141,3 | 261.477,1 | 9.490,7 | 33,0 |
| 2001 | 542.326,2 | 217.644,1 | 10.883,8 | 303.005,7 | 10.770,0 | 22,5 |
| 2002 | 571.622,7 | 199.957,5 | 9.857,1 | 350.721,0 | 11.055,3 | 31,7 |
| 2003 | 577.053,7 | 191.783,7 | 9.624,5 | 365.343,3 | 10.274,5 | 27,6 |
| 2004 | 600.227,1 | 208.258,4 | 9.538,8 | 372.844,8 | 9.564,6 | 20,4 |
| 2005 | 644.333,3 | 215.583,6 | 9.227,2 | 410.664,0 | 8.825,5 | 33,1 |
| 2006 | 726.020,7 | 237.552,7 | 11.129,6 | 467.866,3 | 9.418,0 | 54,1 |
| Enero | 54.625,0 | 17.156,1 | 2.477,5 | 34.309,2 | 677,8 | 4,4 |
| Febrero | 53.701,0 | 18.565,4 | 1.808,7 | 32.685,2 | 640,3 | 1,3 |
| Marzo | 65.623,4 | 24.523,9 | 2.179,0 | 38.089,2 | 829,7 | 1,6 |
| Abril | 58.459,2 | 20.021,9 | 1.759,4 | 35.962,2 | 714,2 | 1,5 |
| Mayo | 66.995,2 | 22.474,5 | 581,3 | 42.968,5 | 967,7 | 3,3 |
| Junio | 60.312,4 | 18.916,0 | 202,3 | 40.479,2 | 713,8 | 1,2 |
| Julio | 59.722,9 | 16.917,8 | 135,6 | 41.952,4 | 711,9 | 5,2 |
| Agosto | 67.389,5 | 23.215,7 | 99,6 | 43.254,8 | 815,4 | 3,9 |
| Septiembre | 57.221,0 | 19.093,2 | 183,7 | 37.093,7 | 846,8 | 3,5 |
| Octubre | 61.653,4 | 18.585,7 | 202,8 | 42.051,5 | 808,3 | 5,1 |
| Noviembre | 59.930,9 | 18.367,6 | 298,5 | 40.493,0 | 770,1 | 1,7 |
| Diciembre | 60.386,8 | 19.714,8 | 1.201,2 | 38.527,3 | 922,1 | 21,4 |

¹ La suma de los parciales no cuadran por efecto de las aproximaciones al transformar a toneladas.

² Incluye Mulares.

FUENTE: INE




CIU: 1.5.1.1.1.0
CUADRO 3.8: PRODUCCIÓN DE CARNE EN VARA, POR ESPECIE, SEGÚN REGIÓN, AÑO 2006

| REGIÓN | Producción de carne en vara por especie (toneladas) ^{1/} | | | | | |
|-------------------------------|---|------------------|-----------------|------------------|-----------------------|-------------|
| | Total | Bovinos | Ovinos | Porcinos | Equinos ^{2/} | Caprinos |
| Total | 726.020,7 | 237.552,7 | 11.129,6 | 467.866,3 | 9.418,0 | 54,1 |
| I de Tarapacá | 569,2 | 527,9 | 25,9 | 11,3 | - | 4,1 |
| II de Antofagasta | 1.948,7 | 1.881,6 | 48,7 | 13,2 | - | 5,3 |
| III de Atacama | 16,5 | 16,5 | - | - | - | - |
| IV de Coquimbo | 3.878,1 | 3.780,7 | 39,1 | 6,4 | 40,6 | 11,3 |
| V de Valparaíso | 16.440,7 | 12.701,1 | 11,1 | 87,2 | 3.639,9 | 1,4 |
| VI de O'Higgins | 349.360,5 | 7.428,9 | 96,3 | 341.829,4 | 2,6 | 3,4 |
| VII del Maule | 28.029,4 | 7.361,8 | 52,0 | 20.596,4 | - | 19,1 |
| VIII del Bio-Bio | 34.317,5 | 31.852,7 | 319,5 | 2.066,0 | 78,7 | 0,5 |
| IX de La Araucanía | 34.762,2 | 33.105,6 | 117,7 | 1.503,7 | 35,0 | 0,2 |
| X de Los Lagos | 62.496,1 | 60.072,3 | 136,2 | 2.287,4 | 0,1 | - |
| XI Aysen | 3.576,6 | 3.155,2 | 376,6 | 27,3 | 17,4 | - |
| XII de Magallanes y Antártica | 13.292,9 | 3.562,9 | 9.718,0 | 10,8 | 1,1 | - |
| Metropolitana de Santiago | 177.332,5 | 72.105,6 | 188,5 | 99.427,2 | 5.602,5 | 8,7 |

¹ La suma de los parciales no cuadran por efecto de las aproximaciones al transformar a toneladas.

² Incluye Mulares.

FUENTE: INE

CIU: 1.5.1.1.1.0

CUADRO 3.9: PRODUCCIÓN DE CARNE EN VARA, POR ESPECIE, SEGÚN REGIÓN Y PROVINCIA AÑO 2006


| REGIÓN/PROVINCIA | Producción de carne en vara por especie (toneladas) ^{1/} | | | | | |
|-----------------------------------|---|------------------|-----------------|------------------|-----------------------|-------------|
| | Total | Bovinos | Ovinos | Porcinos | Equinos ^{2/} | Caprinos |
| Total | 726.020,7 | 237.552,7 | 11.129,6 | 467.866,3 | 9.418,0 | 54,1 |
| I de Tarapacá | 569,2 | 527,9 | 25,9 | 11,3 | - | 4,1 |
| Arica | 154,4 | 124,2 | 18,8 | 11,3 | - | - |
| Iquique | 414,8 | 403,7 | 7,0 | - | - | 4,1 |
| II de Antofagasta | 1.948,7 | 1.881,6 | 48,7 | 13,2 | - | 5,3 |
| El Loa | - | - | - | - | - | - |
| Antofagasta | 1.948,7 | 1.881,6 | 48,7 | 13,2 | - | 5,3 |
| III de Atacama | 16,5 | 16,5 | - | - | - | - |
| Copiapó | - | - | - | - | - | - |
| Huasco | 16,5 | 16,5 | - | - | - | - |
| IV de Coquimbo | 3.878,1 | 3.780,7 | 39,1 | 6,4 | 40,6 | 11,3 |
| Elqui | 2.978,7 | 2.899,4 | 30,8 | 4,4 | 40,6 | 3,5 |
| Limarí | 493,8 | 482,0 | 4,7 | 1,0 | - | 6,0 |
| Choapa | 405,7 | 399,3 | 3,6 | 1,0 | - | 1,8 |
| V de Valparaíso | 16.440,7 | 12.701,1 | 11,1 | 87,2 | 3.639,9 | 1,4 |
| Los Andes | 356,0 | 336,7 | - | - | 19,4 | - |
| San Felipe de Aconcagua | - | - | - | - | - | - |
| Quillota | 3.960,7 | 2.782,8 | - | 68,9 | 1.109,0 | - |
| Valparaíso | 11.535,4 | 9.002,5 | 9,3 | 10,7 | 2.511,6 | 1,4 |
| San Antonio | 588,5 | 579,0 | 1,8 | 7,6 | - | - |
| VI de O'Higgins | 349.360,5 | 7.428,9 | 96,3 | 341.829,4 | 2,6 | 3,4 |
| Cachapoal | 347.892,0 | 6.071,3 | 31,2 | 341.783,8 | 2,6 | 3,2 |
| Colchagua | 1.412,7 | 1.357,5 | 9,4 | 45,6 | - | 0,2 |
| Cardenal Caro | 55,8 | - | 55,8 | - | - | - |
| VII del Maule | 28.029,4 | 7.361,8 | 52,0 | 20.596,4 | - | 19,1 |
| Curicó | 6.426,4 | 5.104,9 | 40,0 | 1.262,4 | - | 19,0 |
| Talca | 20.206,6 | 1.011,6 | 1,8 | 19.193,2 | - | - |
| Linares | 725,2 | 643,5 | 5,7 | 75,8 | - | 0,1 |
| Cauquenes | 671,2 | 601,7 | 4,4 | 65,1 | - | - |
| VIII del Bío-Bío | 34.317,5 | 31.852,7 | 319,5 | 2.066,0 | 78,7 | 0,5 |
| Ñuble | 19.292,8 | 17.201,3 | 272,8 | 1.785,6 | 32,6 | 0,5 |
| Bío-Bío | 1.400,9 | 1.203,5 | 36,2 | 157,3 | 3,9 | - |
| Concepción | 12.623,9 | 12.522,5 | 9,9 | 49,4 | 42,0 | - |
| Arauco | 999,9 | 925,4 | 0,6 | 73,6 | 0,2 | - |
| IX de La Araucanía | 34.762,2 | 33.105,6 | 117,7 | 1.503,7 | 35,0 | 0,2 |
| Malleco | 12.972,9 | 12.226,8 | 26,0 | 698,6 | 21,3 | 0,2 |
| Cautín | 21.789,2 | 20.878,8 | 91,7 | 805,1 | 13,7 | - |
| X de Los Lagos | 62.496,1 | 60.072,3 | 136,2 | 2.287,4 | 0,1 | - |
| Valdivia | 15.759,5 | 15.535,2 | 56,9 | 167,4 | - | - |
| Osorno | 39.619,5 | 39.619,5 | - | - | - | - |
| Llanquihue | 4.330,8 | 2.253,0 | 16,0 | 2.061,8 | - | - |
| Chiloé | 2.786,3 | 2.664,7 | 63,3 | 58,0 | 0,1 | - |
| XI Aysen | 3.576,6 | 33.155,2 | 376,6 | 27,3 | 17,4 | - |
| Coyhaique | 1.801,3 | 1.571,0 | 193,7 | 19,4 | 17,2 | - |
| Aysen | 1.369,5 | 1.224,1 | 138,7 | 6,7 | - | - |
| General Carrera | 239,9 | 215,4 | 23,8 | 0,4 | 0,3 | - |
| Capitán Prat | 165,8 | 144,6 | 20,5 | 0,7 | - | - |
| XII Magallanes y Antártica | 13.292,9 | 3.562,9 | 9.718,0 | 10,8 | 1,1 | - |
| Última Esperanza | 2.089,8 | 1.308,1 | 780,2 | 1,6 | - | - |
| Magallanes | 7.687,1 | 2.119,9 | 5.559,1 | 8,1 | - | - |
| Tierra del Fuego | 3.516,0 | 135,0 | 3.378,7 | 1,1 | 1,1 | - |
| Metropolitana de Santiago | 177.332,5 | 72.105,6 | 188,5 | 99.427,2 | 5.602,5 | 8,7 |
| Santiago | 133.883,8 | 45.171,2 | 13,6 | 85.696,5 | 3.001,2 | 1,3 |
| Cordillera | 9.383,7 | 3.584,4 | 79,2 | 5.720,1 | - | - |
| Maipo | 33.899,8 | 23.293,8 | 95,8 | 8.010,5 | 2.492,3 | 7,5 |
| Melipilla | 165,2 | 56,3 | - | - | 109,0 | - |

1 La suma de los parciales no cuadran por efecto de las aproximaciones al transformar a toneladas

2 Incluye Mulares

Fuente: INE

Producción de carne en vara bovina y porcina. Período 1997-2006




CIU: 1.5.1.1.1.0

CUADRO 3.10: PRODUCCIÓN DE CARNE EN VARA DE GANADO BOVINO, POR CATEGORÍA, SEGÚN AÑO Y MES

| AÑO Y MES | Producción de carne en vara categoría (toneladas) ^{1/} | | | | | | | |
|------------|---|----------|---------|---------|---------|---------------|-----------|-------------------|
| | Total | Novillos | Vacas | | Bueyes | Toros torunos | Vaquillas | Terneros terneras |
| | | | Gordas | Carnaza | | | | |
| 1996 | 259.487 | 131.993 | 53.456 | 13.045 | 12.616 | 8.414 | 37.893 | 2.070 |
| 1997 | 262.105 | 130.466 | 50.503 | 12.020 | 16.374 | 8.184 | 42.680 | 1.878 |
| 1998 | 256.343 | 129.455 | 48.066 | 11.246 | 14.403 | 7.579 | 43.923 | 1.672 |
| 1999 | 226.361 | 117.002 | 41.933 | 8.738 | 9.791 | 6.034 | 41.004 | 1.859 |
| 2000 | 226.364 | 115.686 | 40.964 | 8.864 | 9.988 | 5.797 | 43.469 | 1.596 |
| 2001 | 217.644 | 120.445 | 34.082 | 6.904 | 9.543 | 5.638 | 39.660 | 1.372 |
| 2002 | 199.958 | 110.442 | 33.682 | 6.017 | 8.542 | 5.302 | 34.649 | 1.324 |
| 2003 | 191.784 | 111.028 | 33.091 | 5.151 | 6.864 | 5.575 | 28.780 | 1.295 |
| 2004 | 208.258 | 123.744 | 37.092 | 4.343 | 7.160 | 6.122 | 28.166 | 1.631 |
| 2005 | 215.584 | 121.499 | 43.522 | 3.671 | 8.009 | 6.347 | 30.668 | 1.868 |
| 2006 | 237.553 | 130.837 | 49.622 | 3.689 | 8.158 | 7.205 | 35.693 | 2.349 |
| Enero | 17.156,1 | 9.661,0 | 3.785,4 | 216,5 | 433,6 | 542,3 | 2.344,1 | 173,2 |
| Febrero | 18.565,4 | 10.732,0 | 3.479,0 | 204,4 | 428,1 | 592,4 | 2.941,4 | 188,1 |
| Marzo | 24.523,9 | 13.785,4 | 4.736,5 | 279,2 | 596,9 | 813,5 | 4.098,1 | 214,3 |
| Abril | 20.021,9 | 10.627,1 | 4.225,6 | 300,1 | 554,0 | 617,1 | 3.504,9 | 193,2 |
| Mayo | 22.474,5 | 11.602,3 | 5.351,6 | 295,0 | 646,3 | 652,4 | 3.662,7 | 264,2 |
| Junio | 18.916,0 | 10.235,7 | 3.933,2 | 638,7 | 618,9 | 500,3 | 2.797,2 | 192,0 |
| Julio | 16.917,8 | 9.873,3 | 3.359,7 | 215,0 | 617,6 | 490,7 | 2.220,9 | 140,7 |
| Agosto | 23.215,7 | 13.683,8 | 4.450,9 | 332,2 | 1.246,0 | 622,0 | 2.698,8 | 182,0 |
| Septiembre | 19.093,2 | 10.888,3 | 3.637,7 | 292,2 | 1.067,6 | 679,3 | 2.317,4 | 210,9 |
| Octubre | 18.585,7 | 9.934,3 | 3.985,5 | 323,7 | 735,4 | 601,3 | 2.779,4 | 226,1 |
| Noviembre | 18.367,6 | 9.237,4 | 4.387,0 | 295,2 | 661,8 | 524,1 | 3.090,4 | 171,8 |
| Diciembre | 19.714,8 | 10.576,6 | 4.289,4 | 297,1 | 552,3 | 569,2 | 3.237,8 | 192,5 |

1 La suma de los parciales no cuadran por efecto de las aproximaciones al transformar a toneladas

Fuente : INE


**CIU: 1.5.1.1.1.0****CUADRO 3.11: PRODUCCIÓN DE CARNE EN VARA DE GANADO BOVINO, POR CATEGORÍA, SEGÚN REGIÓN AÑO 2006**

| REGIÓN | Producción de carne en vara categoría (toneladas) ^{1/} | | | | | | | |
|-------------------------------|---|------------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | Total | Novillos | Vacas | | Bueyes | Toros y torunos | Vaquillas | Terneros y terneras |
| | | | Gordas | Carnaza | | | | |
| Total | 237.552,7 | 130.837,1 | 49.621,3 | 3.689,2 | 8.158,4 | 7.204,5 | 35.693,2 | 2.349,0 |
| I de Tarapacá | 527,9 | 437,2 | 18,9 | 17,1 | 0,3 | 40,7 | 4,8 | 8,8 |
| II de Antofagasta | 1.881,6 | 1.343,3 | 390,6 | - | 22,1 | 3,3 | 122,0 | 0,2 |
| III de Atacama | 16,5 | 15,4 | 1,1 | - | - | - | - | - |
| IV de Coquimbo | 3.780,7 | 3.130,0 | 342,6 | - | 71,2 | 37,9 | 132,9 | 66,1 |
| V de Valparaíso | 12.701,1 | 4.209,7 | 4.682,6 | 722,3 | 952,3 | 256,2 | 1.809,4 | 68,5 |
| VI de O'Higgins | 7.428,9 | 5.433,9 | 361,6 | 810,3 | 181,3 | 214,0 | 397,7 | 30,1 |
| VII del Maule | 7.361,8 | 3.036,7 | 1.536,1 | 29,6 | 466,5 | 343,9 | 1.677,4 | 271,8 |
| VIII del Bío-Bío | 31.852,7 | 18.095,1 | 5.630,4 | 358,1 | 1.144,0 | 358,7 | 4.970,5 | 1.296,0 |
| IX de La Araucanía | 33.105,6 | 16.937,3 | 7.620,5 | - | 1.622,0 | 539,9 | 6.287,7 | 98,3 |
| X de Los Lagos | 60.072,3 | 29.215,4 | 14.894,0 | 297,7 | 1.927,5 | 1.652,9 | 11.907,1 | 177,7 |
| XI Aysen | 3.155,2 | 887,7 | 889,1 | 32,6 | 89,1 | 171,1 | 810,2 | 275,3 |
| XII de Magallanes y Antártica | 3.562,9 | 1.311,5 | 1.242,7 | 1,4 | 42,0 | 240,5 | 688,3 | 36,5 |
| Metropolitana de Santiago | 72.105,6 | 46.783,9 | 12.011,2 | 1.420,1 | 1.640,0 | 3.345,4 | 6.885,2 | 19,8 |

¹ La suma de los parciales no cuadran por efecto de las aproximaciones al transformar a toneladas

Fuente : INE

Beneficio regional de ganado bovino (toneladas en %) 2006



CIU: 1.5.1.1.0

CUADRO 3.12: PRODUCCIÓN DE CARNE EN VARA DE GANADO BOVINO, POR CATEGORÍA, SEGÚN REGIÓN Y PROVINCIA AÑO 2006

| REGIÓN/PROVINCIA | Producción de carne en vara por categoría (Toneladas) ^{1/} | | | | | | | |
|-----------------------------------|---|------------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | Total | Novillos | Vacas | | Bueyes | Toros y torunos | Vaquillas | Terneros y terneras |
| | | | Gordas | Carnaza | | | | |
| Total | 237.552,7 | 130.837,1 | 49.621,3 | 3.689,2 | 8.158,4 | 7.204,5 | 35.693,2 | 2.349,0 |
| I de Tarapacá | 527,9 | 437,2 | 18,9 | 17,1 | 0,3 | 40,7 | 4,8 | 8,8 |
| Arica | 124,2 | 33,6 | 18,9 | 17,1 | 0,3 | 40,7 | 4,8 | 8,8 |
| Iquique | 403,7 | 403,7 | - | - | - | - | - | - |
| II de Antofagasta | 1.881,6 | 1.343,3 | 390,6 | - | 22,1 | 3,3 | 122,0 | 0,2 |
| El Loa | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Antofagasta | 1.881,6 | 1.343,3 | 390,6 | - | 22,1 | 3,3 | 122,0 | 0,2 |
| III de Atacama | 16,5 | 15,4 | 1,1 | - | - | - | - | - |
| Copiapó | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Huasco | 16,5 | 15,4 | 1,1 | - | - | - | - | - |
| IV de Coquimbo | 3.780,7 | 3.130,0 | 342,6 | - | 71,2 | 37,9 | 132,9 | 66,1 |
| Elqui | 2.899,4 | 2.506,7 | 190,6 | - | 34,7 | 10,6 | 92,6 | 64,1 |
| Limarí | 482,0 | 390,4 | 45,7 | - | 6,6 | 10,4 | 27,1 | 1,8 |
| Choapa | 399,3 | 232,9 | 106,3 | - | 29,9 | 16,9 | 13,2 | 0,2 |
| V de Valparaíso | 12.701,1 | 4.209,7 | 4.682,6 | 722,3 | 952,3 | 256,2 | 1.809,4 | 68,5 |
| Los Andes | 336,7 | 303,0 | 12,7 | - | 5,3 | 9,5 | 4,2 | 2,0 |
| San Felipe de Aconcagua | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quillota | 2.782,8 | 1.701,4 | 446,7 | 58,6 | 237,4 | 118,3 | 170,5 | 49,8 |
| Valparaíso | 9.002,5 | 1.957,0 | 4.223,2 | 454,1 | 698,6 | 106,3 | 1.554,6 | 8,7 |
| San Antonio | 579,0 | 248,3 | - | 209,6 | 11,1 | 22,1 | 80,0 | 8,0 |
| VI de O'Higgins | 7.428,9 | 5.433,9 | 361,6 | 810,3 | 181,3 | 214,0 | 397,7 | 30,1 |
| Cachapoal | 6.071,3 | 4.319,9 | 280,3 | 810,3 | 169,9 | 185,2 | 290,1 | 15,7 |
| Colchagua | 1.357,5 | 1.114,0 | 81,3 | - | 11,4 | 28,8 | 107,6 | 14,4 |
| Cardenal Caro | - | - | - | - | - | - | - | - |
| VII del Maule | 7.361,8 | 3.036,7 | 1.536,1 | 29,6 | 466,5 | 343,9 | 1.677,4 | 271,8 |
| Curicó | 5.104,9 | 2.410,2 | 1.197,8 | - | 268,8 | 244,3 | 962,6 | 21,3 |
| Talca | 1.011,6 | 151,7 | 232,7 | - | 10,1 | 15,2 | 384,4 | 217,5 |
| Linares | 643,5 | 278,1 | 23,0 | 29,6 | 1,3 | 52,5 | 259,1 | - |
| Cauquenes | 601,7 | 196,7 | 82,6 | - | 186,2 | 31,8 | 71,3 | 33,0 |
| VIII del Bío-Bío | 31.852,7 | 18.095,1 | 5.630,4 | 358,1 | 1.144,0 | 358,7 | 4.970,5 | 1.296,0 |
| Ñuble | 17.201,3 | 8.535,4 | 3.165,2 | 186,0 | 400,9 | 140,5 | 3.542,9 | 1.230,4 |
| Bío-Bío | 1.203,5 | 333,1 | 436,0 | 87,3 | 117,1 | 32,0 | 188,0 | 10,2 |
| Concepción | 12.522,5 | 8.872,4 | 1.973,3 | - | 377,2 | 118,4 | 1.136,2 | 45,0 |
| Arauco | 925,4 | 354,3 | 55,9 | 84,8 | 248,8 | 68,0 | 103,3 | 10,4 |
| IX de La Araucanía | 33.105,6 | 16.937,3 | 7.620,5 | - | 1.622,0 | 539,9 | 6.287,7 | 98,3 |
| Malleco | 12.226,8 | 6.186,2 | 2.763,7 | - | 1.381,9 | 383,5 | 1.438,0 | 73,4 |
| Cautín | 20.878,8 | 10.751,1 | 4.856,8 | - | 240,0 | 156,4 | 4.849,7 | 24,9 |
| X de Los Lagos | 60.072,3 | 29.215,4 | 14.894,0 | 297,7 | 1.927,5 | 1.652,9 | 11.907,1 | 177,7 |
| Valdivia | 15.535,2 | 9.773,9 | 2.435,6 | 131,7 | 142,3 | 133,6 | 2.903,8 | 14,4 |
| Osorno | 39.619,5 | 18.032,8 | 11.795,3 | - | 771,2 | 431,1 | 8.574,1 | 14,9 |
| Llanquihue | 2.253,0 | 655,8 | 175,7 | 89,8 | 243,2 | 827,1 | 261,2 | 0,2 |
| Chiloé | 2.664,7 | 752,9 | 487,3 | 76,2 | 770,8 | 261,1 | 168,1 | 148,2 |
| XI Aysen | 3.155,2 | 887,7 | 889,1 | 32,6 | 89,1 | 171,1 | 810,2 | 275,3 |
| Coyhaique | 1.571,0 | 539,4 | 409,0 | - | 40,9 | 106,2 | 413,6 | 61,9 |
| Aysen | 1.224,1 | 295,6 | 366,8 | 25,5 | 44,8 | 64,4 | 309,8 | 117,2 |
| General Carrera | 215,4 | 32,5 | 54,7 | 3,2 | 0,5 | 0,5 | 61,7 | 62,4 |
| Capitán Prat | 144,6 | 20,2 | 58,7 | 3,9 | 2,9 | - | 25,1 | 33,7 |
| XII Magallanes y Antártica | 3.562,9 | 1.311,5 | 1.242,7 | 1,4 | 42,0 | 240,5 | 688,3 | 36,5 |
| Última Esperanza | 1.308,1 | 429,0 | 375,6 | - | 9,4 | 114,8 | 361,1 | 18,1 |
| Magallanes | 2.119,9 | 818,7 | 831,2 | - | 32,6 | 114,7 | 315,8 | 6,8 |
| Tierra del Fuego | 135,0 | 63,8 | 35,8 | 1,4 | - | 10,9 | 11,5 | 11,5 |
| Metropolitana de Santiago | 72.105,6 | 46.783,9 | 12.011,2 | 1.420,1 | 1.640,0 | 3.345,4 | 6.885,2 | 19,8 |
| Santiago | 45.171,2 | 32.381,2 | 4.935,4 | 429,9 | 828,2 | 1.421,3 | 5.160,2 | 15,0 |
| Cordillera | 3.584,4 | 1.011,9 | 1.067,2 | 761,5 | 201,1 | 341,4 | 200,0 | 1,3 |
| Maipo | 23.293,8 | 13.360,5 | 5.999,0 | 228,7 | 603,0 | 1.578,7 | 1.522,3 | 1,5 |
| Melipilla | 56,3 | 30,3 | 9,6 | - | 7,8 | 4,0 | 2,6 | 2,0 |

1 La suma de los parciales no cuadran por efecto de las aproximaciones al transformar a toneladas
Fuente: INE

AGROPECUARIAS • INFORME ANUAL

**MATADEROS
DE AVES**

2 0 0 6

CIU:1.5.1.1.3.0**CUADRO 4.1: BENEFICIO DE AVES POR TIPO Y ESPECIE, SEGÚN AÑO Y MES (Unidades)**


| AÑO Y MES | Total | Tipo y especie (Número de aves) | | | |
|-------------|--------------------|---------------------------------|------------------|------------------|---------------|
| | | Broilers | Gallinas | Pavos | Otras |
| 1997 | 163.705.497 | 157.884.978 | 2.542.750 | 3.277.769 | - |
| 1998 | 176.190.538 | 169.849.872 | 2.709.161 | 3.624.443 | 7.062 |
| 1999 | 178.276.052 | 171.051.213 | 3.127.475 | 4.090.148 | 7.216 |
| 2000 | 191.777.599 | 183.005.326 | 3.330.501 | 5.352.179 | 89.593 |
| 2001 | 202.892.308 | 191.992.532 | 3.841.913 | 6.981.927 | 75.936 |
| 2002 | 184.381.373 | 173.916.762 | 3.495.754 | 6.883.007 | 85.850 |
| 2003 | 185.657.655 | 175.509.765 | 3.043.303 | 7.055.705 | 48.882 |
| 2004 | 204.626.455 | 193.405.581 | 3.147.368 | 8.040.690 | 32.816 |
| 2005 | 217.261.714 | 205.795.044 | 3.043.532 | 8.402.373 | 20.765 |
| 2006 | 232.315.806 | 220.832.705 | 2.719.213 | 8.732.226 | 31.662 |

| 2005 | | | | | |
|-------------|------------|------------|---------|---------|-------|
| Enero | 16.624.343 | 15.765.512 | 226.627 | 629.888 | 2.316 |
| Febrero | 15.705.622 | 14.903.694 | 181.230 | 616.513 | 4.185 |
| Marzo | 16.940.617 | 16.079.039 | 159.978 | 699.145 | 2.455 |
| Abril | 17.605.415 | 16.647.843 | 242.848 | 713.669 | 1.055 |
| Mayo | 17.639.454 | 16.814.459 | 115.099 | 708.427 | 1.469 |
| Junio | 17.925.812 | 16.977.759 | 243.198 | 704.225 | 630 |
| Julio | 18.692.942 | 17.769.441 | 220.255 | 702.437 | 809 |
| Agosto | 18.917.068 | 17.827.527 | 331.574 | 755.944 | 2.023 |
| Septiembre | 19.129.930 | 18.087.353 | 284.119 | 757.404 | 1.054 |
| Octubre | 18.316.592 | 17.247.337 | 337.198 | 729.492 | 2.565 |
| Noviembre | 19.022.181 | 17.910.406 | 411.853 | 698.806 | 1.116 |
| Diciembre | 20.741.738 | 19.764.674 | 289.553 | 686.423 | 1.088 |


| 2006 | | | | | |
|-------------|------------|------------|---------|---------|-------|
| Enero | 18.844.296 | 17.848.180 | 322.477 | 670.063 | 3.576 |
| Febrero | 18.927.302 | 18.041.329 | 245.299 | 636.783 | 3.891 |
| Marzo | 21.054.660 | 20.047.122 | 258.764 | 745.665 | 3.109 |
| Abril | 17.575.394 | 16.683.686 | 208.364 | 681.161 | 2.183 |
| Mayo | 20.558.082 | 19.508.968 | 243.895 | 803.784 | 1.435 |
| Junio | 18.694.574 | 17.841.031 | 127.271 | 724.169 | 2.103 |
| Julio | 19.378.624 | 18.395.536 | 217.250 | 763.461 | 2.377 |
| Agosto | 19.787.343 | 18.781.322 | 202.682 | 801.321 | 2.018 |
| Septiembre | 18.330.228 | 17.470.610 | 154.477 | 703.103 | 2.038 |
| Octubre | 19.759.439 | 18.794.433 | 218.709 | 742.449 | 3.848 |
| Noviembre | 19.086.866 | 17.922.685 | 390.068 | 772.077 | 2.036 |
| Diciembre | 20.318.998 | 19.497.803 | 129.957 | 688.190 | 3.048 |

Fuente: INE

Beneficio de aves por tipo Año 2006



Beneficio de broilers y pavos 2006



CIU:1.5.1.1.3.0**CUADRO 4.2: PRODUCCION DE CARNE DE AVE POR TIPO Y ESPECIE, SEGUN AÑO Y MES**


| AÑO Y MES | Total | Tipo y especie (kilogramos) | | | |
|-------------|--------------------|-----------------------------|------------------|-------------------|----------------|
| | | Broilers | Gallinas | Pavos | Otras |
| 1997 | 351.474.687 | 313.626.452 | 5.346.098 | 32.502.137 | - |
| 1998 | 382.288.498 | 339.182.206 | 5.811.669 | 37.277.991 | 16.632 |
| 1999 | 392.202.463 | 344.014.840 | 6.326.313 | 41.842.868 | 18.442 |
| 2000 | 438.164.641 | 378.111.326 | 6.172.309 | 53.592.460 | 288.546 |
| 2001 | 485.140.289 | 407.847.450 | 7.339.020 | 69.686.043 | 267.776 |
| 2002 | 452.162.216 | 378.633.913 | 6.586.041 | 66.676.006 | 266.256 |
| 2003 | 464.404.569 | 388.735.881 | 5.733.211 | 69.782.094 | 153.383 |
| 2004 | 535.001.922 | 446.233.019 | 6.361.316 | 82.283.654 | 123.933 |
| 2005 | 549.925.288 | 456.688.669 | 6.149.735 | 86.961.859 | 125.025 |
| 2006 | 613.757.173 | 517.048.191 | 6.222.834 | 90.399.354 | 86.794 |

| 2005 | | | | | |
|-------------|------------|------------|---------|-----------|--------|
| Enero | 41.362.453 | 34.177.734 | 534.179 | 6.638.873 | 11.667 |
| Febrero | 39.415.067 | 32.871.650 | 423.741 | 6.107.107 | 12.569 |
| Marzo | 43.258.743 | 35.654.772 | 342.962 | 7.243.239 | 17.770 |
| Abril | 45.060.747 | 37.264.610 | 488.226 | 7.302.776 | 5.135 |
| Mayo | 45.582.905 | 38.140.537 | 221.265 | 7.204.671 | 16.432 |
| Junio | 46.048.756 | 38.152.562 | 544.932 | 7.346.674 | 4.588 |
| Julio | 47.696.365 | 40.056.806 | 415.557 | 7.221.573 | 2.429 |
| Agosto | 47.517.315 | 38.883.135 | 705.859 | 7.923.743 | 4.578 |
| Septiembre | 47.699.567 | 39.433.832 | 513.822 | 7.747.293 | 4.620 |
| Octubre | 47.316.716 | 39.132.652 | 667.814 | 7.485.482 | 30.768 |
| Noviembre | 47.576.919 | 39.352.066 | 810.533 | 7.407.433 | 6.887 |
| Diciembre | 51.389.735 | 43.568.313 | 480.845 | 7.332.995 | 7.582 |


| 2006 | | | | | |
|-------------|------------|------------|---------|-----------|--------|
| Enero | 47.424.485 | 39.661.758 | 636.686 | 7.115.335 | 10.706 |
| Febrero | 47.616.901 | 40.620.686 | 589.352 | 6.395.076 | 11.787 |
| Marzo | 54.002.544 | 45.734.283 | 597.841 | 7.662.278 | 8.142 |
| Abril | 45.929.023 | 38.672.439 | 472.392 | 6.779.331 | 4.861 |
| Mayo | 55.468.556 | 46.579.991 | 645.426 | 8.238.534 | 4.605 |
| Junio | 50.751.903 | 42.960.408 | 302.563 | 7.484.420 | 4.512 |
| Julio | 52.185.971 | 43.669.345 | 471.841 | 8.035.642 | 9.143 |
| Agosto | 53.090.574 | 44.171.908 | 512.491 | 8.400.860 | 5.315 |
| Septiembre | 48.727.733 | 40.986.524 | 345.192 | 7.389.936 | 6.081 |
| Octubre | 52.750.386 | 44.506.114 | 547.705 | 7.686.967 | 9.600 |
| Noviembre | 50.799.693 | 41.772.318 | 899.017 | 8.123.073 | 5.285 |
| Diciembre | 55.009.404 | 47.712.417 | 202.328 | 7.087.902 | 6.757 |

Fuente: INE

Producción de carne de ave por tipo 2006



Producción de carne de broilers y pavos Período 1997-2006




**FERIAS
DE GANADO**

2 0 0 6


CIU: 5.1.1.0.2.0**CUADRO 5.1: GANADO REMATADO EN FERIAS, POR ESPECIE, SEGÚN AÑO Y MES**

| AÑO Y MES | Ganado rematado por especie (número de cabezas) | | | | | |
|------------|---|---------|----------|---------|----------|---------|
| | Bovinos | Ovinos | Porcinos | Equinos | Caprinos | Muñares |
| 1997 | 1.383.710 | 143.953 | 199.817 | 77.527 | 8.322 | 1.038 |
| 1998 | 1.344.510 | 159.408 | 193.973 | 77.119 | 8.903 | 1.070 |
| 1999 | 1.193.409 | 126.031 | 162.359 | 61.528 | 7.791 | 1.055 |
| 2000 | 1.117.012 | 100.461 | 141.663 | 57.169 | 6.904 | 1.548 |
| 2001 | 1.089.574 | 103.653 | 139.552 | 62.548 | 5.835 | 1.909 |
| 2002 | 1.065.973 | 89.241 | 117.912 | 58.920 | 6.456 | 1.886 |
| 2003 | 1.021.753 | 88.944 | 73.662 | 51.989 | 6.898 | 1.900 |
| 2004 | 1.046.703 | 80.596 | 108.212 | 48.030 | 8.075 | 1.631 |
| 2005 | 1.067.581 | 64.597 | 119.539 | 46.604 | 6.814 | 1.535 |
| 2006 | 1.127.139 | 64.219 | 118.298 | 50.083 | 5.576 | 1.252 |
| Enero | 77.072 | 6.205 | 7.246 | 3.409 | 496 | 96 |
| Febrero | 84.160 | 5.879 | 8.329 | 3.544 | 687 | 105 |
| Marzo | 126.132 | 4.968 | 11.218 | 4.261 | 659 | 145 |
| Abril | 120.279 | 2.018 | 9.152 | 3.965 | 279 | 108 |
| Mayo | 116.450 | 2.647 | 11.796 | 4.968 | 435 | 145 |
| Junio | 74.378 | 1.655 | 11.538 | 3.653 | 185 | 92 |
| Julio | 67.472 | 1.428 | 11.131 | 3.610 | 107 | 87 |
| Agosto | 95.483 | 1.218 | 11.352 | 4.178 | 86 | 94 |
| Septiembre | 80.637 | 4.151 | 10.638 | 4.169 | 210 | 81 |
| Octubre | 108.422 | 7.522 | 8.793 | 5.332 | 381 | 125 |
| Noviembre | 96.493 | 9.971 | 8.672 | 4.473 | 662 | 109 |
| Diciembre | 80.161 | 16.557 | 8.433 | 4.521 | 1.389 | 65 |

Fuente: INE



Remate mensual de ganado bovino 2006




CIU: 5.1.1.0.2.0

CUADRO 5.2: GANADO REMATADO EN FERIAS, POR ESPECIE, SEGÚN REGIÓN Y PROVINCIA, AÑO 2006

| REGIÓN/PROVINCIA | Ganado rematado por especie (número de cabezas) | | | | | |
|----------------------------------|---|---------------|----------------|---------------|--------------|--------------|
| | Bovinos | Ovinos | Porcinos | Equinos | Caprinos | Mulares |
| Total | 1.127.139 | 64.219 | 118.298 | 50.083 | 5.576 | 1.252 |
| IV de Coquimbo | 18 | - | - | - | - | - |
| Limarí | 18 | - | - | - | - | - |
| V de Valparaíso | 27.224 | 436 | 99 | 13.698 | 113 | 975 |
| Quillota | 27.224 | 436 | 99 | 13.698 | 113 | 975 |
| VI de O'Higgins | 25.586 | 2.417 | 9.123 | 5.739 | 439 | 77 |
| Cachapoal | 3.526 | - | - | 205 | - | - |
| Colchagua | 22.060 | 2.417 | 9.123 | 5.534 | 439 | 77 |
| VII del Maule | 121.577 | 14.318 | 9.861 | 8.740 | 1.922 | 58 |
| Curicó | 26.706 | 648 | 2.619 | 15 | - | - |
| Talca | 42.316 | 675 | 377 | 2.612 | 206 | 17 |
| Linares | 52.555 | 12.995 | 6.865 | 6.113 | 1.716 | 41 |
| Cauquenes | - | - | - | - | - | - |
| VIII del Bío-Bío | 178.098 | 11.886 | 16.607 | 10.278 | 2.566 | 29 |
| Ñuble | 98.637 | 11.226 | 14.665 | 6.548 | 1.027 | 17 |
| Bío-Bío | 79.461 | 660 | 1.942 | 3.730 | 1539 | 12 |
| IX de La Araucanía | 292.608 | 11.261 | 10.049 | 4.696 | 268 | 5 |
| Malleco | 73.656 | 899 | 1374 | 475 | 13 | 3 |
| Cautín | 218.952 | 10362 | 8675 | 4221 | 255 | 2 |
| X de Los Lagos | 410.629 | 6.236 | 6.459 | 2.360 | 207 | 90 |
| Valdivia | 81.157 | 1.389 | 1.815 | 476 | 137 | 3 |
| Osorno | 185.642 | 1.395 | 4.557 | 1008 | 70 | 23 |
| Llanquihue | 143.830 | 3.452 | 87 | 876 | - | 64 |
| XI Aysen | 23.188 | 7.321 | 192 | 183 | - | - |
| Coyhaique | 19.827 | 7.291 | 192 | 182 | - | - |
| Aysen | 3.361 | 30 | - | 1 | - | - |
| Metropolitana de Santiago | 48.211 | 10.344 | 65.908 | 4.389 | 61 | 18 |
| Santiago | - | - | 63.608 | - | - | - |
| Melipilla | 48.211 | 10.344 | 2.300 | 4.389 | 61 | 18 |


Fuente: INE


CIU: 5.1.1.0.2.0
CUADRO 5.3: GANADO BOVINO REMATADO EN FERIAS, POR CATEGORÍA, SEGÚN AÑO Y MES

| AÑO Y MES | Bovinos rematados por categoría (número de cabezas) | | | | | | | | | |
|------------|---|----------|---------|---------|---------|--------|-----------------|-----------|---------|---------------------|
| | Total | Novillos | | Vacas | | Bueyes | Toros y torunos | Vaquillas | | Terneros y terneras |
| | | Gordos | Crianza | Gordas | Otras | | | Gordas | Otras | |
| 1997 | 1.383.710 | 260.189 | 160.427 | 206.255 | 112.278 | 45.642 | 25.151 | 119.953 | 161.662 | 292.153 |
| 1998 | 1.344.510 | 252.518 | 139.035 | 209.215 | 110.165 | 37.501 | 23.368 | 118.075 | 160.347 | 294.286 |
| 1999 | 1.193.409 | 230.316 | 113.530 | 173.897 | 99.831 | 25.935 | 20.035 | 95.987 | 134.483 | 299.395 |
| 2000 | 1.117.012 | 217.970 | 103.519 | 181.607 | 79.332 | 27.058 | 19.494 | 100.182 | 122.415 | 265.435 |
| 2001 | 1.089.574 | 225.056 | 102.456 | 167.311 | 66.206 | 24.341 | 20.068 | 88.872 | 121.542 | 273.722 |
| 2002 | 1.065.973 | 199.604 | 101.338 | 159.774 | 75.725 | 21.047 | 20.622 | 83.673 | 118.003 | 286.187 |
| 2003 | 1.021.753 | 173.370 | 109.990 | 137.695 | 71.286 | 16.498 | 19.857 | 72.081 | 116.787 | 304.189 |
| 2004 | 1.046.703 | 169.474 | 116.580 | 134.124 | 72.863 | 16.303 | 21.055 | 73.264 | 111.024 | 332.016 |
| 2005 | 1.067.581 | 153.261 | 119.399 | 142.078 | 79.840 | 18.045 | 22.112 | 76.765 | 114.886 | 341.195 |
| 2006 | 1.127.139 | 149.298 | 130.106 | 155.550 | 92.436 | 18.310 | 23.935 | 85.501 | 122.238 | 349.765 |
| Enero | 77.072 | 11.294 | 9.262 | 12.123 | 6.164 | 1.003 | 1.850 | 6.629 | 8.481 | 20.266 |
| Febrero | 84.160 | 10.945 | 10.530 | 12.961 | 6.376 | 1.051 | 2.176 | 6.729 | 8.446 | 24.946 |
| Marzo | 126.132 | 14.414 | 16.887 | 16.036 | 10.400 | 1.307 | 2.962 | 8.679 | 13.117 | 42.330 |
| Abril | 120.279 | 12.151 | 15.434 | 13.447 | 9.826 | 1.489 | 2.398 | 7.504 | 12.798 | 45.232 |
| Mayo | 116.450 | 12.434 | 12.901 | 15.666 | 11.179 | 1.633 | 2.383 | 7.576 | 12.264 | 40.414 |
| Junio | 74.378 | 10.644 | 7.593 | 11.149 | 7.055 | 1.616 | 1.435 | 5.945 | 8.375 | 20.566 |
| Julio | 67.472 | 11.906 | 6.475 | 10.186 | 6.005 | 1.525 | 1.199 | 5.835 | 6.578 | 17.763 |
| Agosto | 95.483 | 16.011 | 9.765 | 13.376 | 8.330 | 2.886 | 1.856 | 7.220 | 9.504 | 26.535 |
| Septiembre | 80.637 | 13.676 | 9.294 | 10.410 | 6.268 | 1.869 | 1.616 | 6.279 | 7.530 | 23.695 |
| Octubre | 108.422 | 13.455 | 12.245 | 13.860 | 8.400 | 1.644 | 2.173 | 7.590 | 14.056 | 34.999 |
| Noviembre | 96.493 | 11.504 | 9.816 | 14.124 | 6.870 | 1.261 | 2.002 | 8.022 | 12.034 | 30.860 |
| Diciembre | 80.161 | 10.864 | 9.904 | 12.212 | 5.563 | 1.026 | 1.885 | 7.493 | 9.055 | 22.159 |

Fuente: INE

Remate de ganado bovino por categoría 2006



CIU: 5.1.1.0.2.0

CUADRO 5.4: GANADO BOVINO REMATADO EN FERIAS, POR CATEGORÍA, SEGÚN REGIÓN Y PROVINCIA AÑO 2006 (Continúa)

| REGIÓN/PROVINCIA | Bovinos rematados por categoría (número de cabezas) | | | | |
|----------------------------------|---|-----------------|-----------------------|----------------|---------------|
| | Total | Novillos gordos | Novillos para engorda | Vacas | |
| | | | | Gordas | Otras |
| Total | 1.127.139 | 149.298 | 130.106 | 155.550 | 92.436 |
| IV de Coquimbo | 18 | 18 | - | - | - |
| Limarí | 18 | 18 | - | - | - |
| V de Valparaíso | 27.224 | 7.969 | 2.376 | 5.461 | 3.382 |
| Quillota | 27.224 | 7.969 | 2.376 | 5.461 | 3.382 |
| VI de O'Higgins | 25.586 | 3.016 | 3.187 | 2.619 | 3.430 |
| Cachapoal | 3.526 | 1.708 | 367 | 366 | - |
| Colchagua | 22.060 | 1.308 | 2.820 | 2.253 | 3.430 |
| VII del Maule | 121.577 | 22.622 | 23.877 | 16.594 | 11.108 |
| Curicó | 26.706 | 5.768 | 3.961 | 4.439 | 3.448 |
| Talca | 42.316 | 11.035 | 7.009 | 4.986 | 3.493 |
| Linares | 52.555 | 5.819 | 12.907 | 7.169 | 4.167 |
| Cauquenes | - | - | - | - | - |
| VIII del Bío-Bío | 178.098 | 28.555 | 23.284 | 23.115 | 22.323 |
| Ñuble | 98.637 | 10.742 | 13.158 | 11.801 | 13.535 |
| Bío-Bío | 79.461 | 17.813 | 10.126 | 11.314 | 8.788 |
| IX de La Araucanía | 292.608 | 42.322 | 31.770 | 42.651 | 20.193 |
| Malleco | 73.656 | 6.797 | 5.550 | 9.874 | 5.792 |
| Cautín | 218.952 | 35.525 | 26.220 | 32.777 | 14.401 |
| X de Los Lagos | 410.629 | 33.673 | 33.901 | 57.202 | 26.048 |
| Valdivia | 81.157 | 1.835 | 6.430 | 11.596 | 7.139 |
| Osorno | 185.642 | 25.999 | 16.695 | 26.635 | 12.402 |
| Llanquihue | 143.830 | 5.839 | 10.776 | 18.971 | 6.507 |
| XI Aysen | 23.188 | 514 | 2.563 | 3.117 | 750 |
| Coyhaique | 19.827 | 514 | 2.530 | 2.983 | 719 |
| Aysen | 3.361 | - | 33 | 134 | 31 |
| Metropolitana de Santiago | 48.211 | 10.609 | 9.148 | 4.791 | 5.202 |
| Santiago | - | - | - | - | - |
| Melipilla | 48.211 | 10.609 | 9.148 | 4.791 | 50.202 |

CIU: 5.1.1.0.2.0**CUADRO 5.4: GANADO BOVINO REMATADO EN FERIAS, POR CATEGORÍA, SEGÚN REGIÓN Y PROVINCIA AÑO 2006**

| REGIÓN/PROVINCIA | Bovinos rematados por categoría (número de cabezas) | | | | |
|----------------------------------|---|--------------------|---------------|----------------|---------------------|
| | Bueyes | Toros y torunos | Vaquillas | | Terneros y terneras |
| | | | Gordas | Otras | |
| Total | 18.310 | 23.935 | 85.501 | 122.238 | 349.765 |
| IV de Coquimbo | - | - | - | - | - |
| Limarí | - | - | - | - | - |
| V de Valparaíso | 478 | 1.510 | 1.946 | 1.726 | 2.376 |
| Quillota | 478 | 1.510 | 1.946 | 1.726 | 2.376 |
| VI de O'Higgins | 12 | 2.396 | 1.197 | 1.577 | 8.152 |
| Cachapoal | 5 | 843 | 61 | 121 | 55 |
| Colchagua | 7 | 1.553 | 1.136 | 1.456 | 8.097 |
| VII del Maule | 820 | 3.178 | 10.329 | 14.373 | 18.676 |
| Curicó | 150 | 1031 | 2.237 | 2.070 | 3.602 |
| Talca | 174 | 860 | 3.561 | 3.897 | 7.301 |
| Linares | 496 | 1.287 | 4.531 | 8.406 | 7.773 |
| Cauquenes | - | - | - | - | - |
| VIII del Bío-Bío | 2.093 | 3.950 | 10.366 | 18.522 | 45.890 |
| Ñuble | 933 | 2.390 | 4.495 | 10.863 | 30.720 |
| Bío-Bío | 1.160 | 1.560 | 5.871 | 7.659 | 15.170 |
| IX de La Araucanía | 8.735 | 4.766 | 25.316 | 22.292 | 94.563 |
| Malleco | 2.620 | 1.260 | 5.280 | 4.362 | 32.121 |
| Cautín | 6.115 | 3.506 | 20.036 | 17.930 | 62.442 |
| X de Los Lagos | 6.013 | 5.856 | 31.669 | 57.233 | 159.034 |
| Valdivia | 1.117 | 1.261 | 4.593 | 11.782 | 35.404 |
| Osorno | 2.013 | 2.095 | 18.366 | 22.518 | 58.918 |
| Llanquihue | 2.883 | 2.500 | 8.710 | 22.933 | 64.711 |
| XI Aysen | 122 | 513 | 1.682 | 1.816 | 12.111 |
| Coyhaique | 113 | 474 | 1.672 | 783 | 10.039 |
| Aisén | 9 | 39 | 10 | 1033 | 2.072 |
| Metropolitana de Santiago | 37 | 1.766 | 2.996 | 4.699 | 8.963 |
| Santiago | - | - | - | - | - |
| Melipilla | 37 | 1.766 | 2.996 | 4.699 | 8.963 |

PRODUCCIÓN
DE CECINAS

2 0 0 6

CIU: 1.5.1.1.4.0

CUADRO 6.1: PRODUCCIÓN DE CECINAS POR TIPO, SEGÚN AÑO Y REGIÓN (Continúa)

| AÑO/REGIÓN | Producción de cecinas por tipo (toneladas) ^{1/} | | | | | | | |
|---------------------------|--|--------------------------------|------------------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|------------------|
| | Total ^{2/} | Salchichas (vienesas y gordas) | Longanizas, chorizos y choricillos | Cecinas crudas maduradas | Mortadelas y salchichón | Patés y pastas de jamón | Jamones (G1 y G2) | Fiambre de jamón |
| 2001 | 168.706,9 | 55.328,5 | 16.300,4 | 1.716,6 | 35.881,8 | 10.133,5 | 13.817,2 | 10.217,2 |
| 2002 | 180.123,9 | 57.575,4 | 17.570,3 | 1.887,7 | 36.915,4 | 10.700,5 | 17.697,5 | 9.792,8 |
| 2003 | 189.335,1 | 62.136,2 | 18.518,3 | 2.028,4 | 37.170,5 | 11.561,3 | 14.057,3 | 12.573,4 |
| 2004 | 199.568,8 | 76.993,1 | 22.286,3 | 2.729,3 | 37.314,0 | 12.675,1 | 16.913,3 | 15.300,1 |
| 2005 | 206.410,4 | 70.324,2 | 20.525,5 | 2.442,8 | 38.552,1 | 12.112,8 | 15.084,0 | 12.332,1 |
| 2006 | 222.428,2 | 76.993,1 | 22.286,3 | 2.729,3 | 37.314,0 | 12.675,1 | 16.913,3 | 15.300,1 |
| IV de Coquimbo | 147,4 | 14,6 | 28,3 | - | 44,1 | 16,9 | 4,2 | 4,5 |
| V de Valparaíso | 2.367,3 | 191,8 | 266,6 | 83,1 | 419,6 | 155,5 | 193,9 | 98,4 |
| VI de O'Higgins | 5.612,6 | 7,4 | 65,5 | 30,0 | 34,3 | 3,2 | 184,5 | 0,2 |
| VII del Maule | 39.466,5 | 12.160,5 | 4.070,4 | 1.332,8 | 6.961,1 | 2.426,6 | 2.819,1 | 2.333,4 |
| VIII del Bío-Bío | 6.663,9 | 200,3 | 2.637,0 | 5,5 | 233,5 | 255,2 | 239,8 | 21,9 |
| IX de La Araucanía | 2.155,3 | 65,7 | 931,5 | 44,0 | 122,2 | 188,4 | 60,8 | 6,6 |
| X de Los Lagos | 13.867,6 | 3.373,3 | 2.211,9 | 241,5 | 1.341,5 | 1.222,4 | 809,0 | 134,9 |
| XI Aysen | 73,2 | - | 45,4 | 4,4 | 0,9 | 2,6 | 0,3 | 0,8 |
| Metropolitana de Santiago | 152.074,4 | 60.979,5 | 12.029,7 | 988,0 | 28.156,8 | 8.404,3 | 12.601,7 | 12.699,4 |

CIU: 1.5.1.1.4.0

CUADRO 6.1: PRODUCCIÓN DE CECINAS POR TIPO, SEGÚN AÑO Y REGIÓN

| AÑO/REGIÓN | Producción de cecinas por tipo (toneladas) ^{1/} | | | | | | | | |
|---------------------------|--|---|--------------|-----------------------------|---------|----------|------------------|------------|--|
| | Jamones de otras especies ^{3/} | Fiambres de jamón de otras especies ^{2/} | Hamburguesas | Queso de cabeza y similares | Prietas | Perniles | Tocino y panceta | Arrollados | Carnes de cerdo saladas y/o ahumadas ^{2/} |
| 2001 | - | - | 11.914,0 | 4.339,7 | 1.387,6 | 2.759,1 | 600,4 | 4.310,9 | - |
| 2002 | - | - | 15.194,6 | 3.691,1 | 1.496,0 | 1.758,4 | 915,7 | 4.928,5 | - |
| 2003 | 1.591,6 | 1.826,8 | 12.840,2 | 3.608,8 | 1.790,2 | 1.168,5 | 798,0 | 5.771,3 | 1.894,3 |
| 2004 | 2.717,4 | 4.678,1 | 15.317,9 | 4.124,0 | 1.678,7 | 778,3 | 923,9 | 5.952,4 | 2.046,3 |
| 2005 | 1.460,8 | 3.904,7 | 14.030,1 | 4.260,7 | 1.456,4 | 944,1 | 955,6 | 5.861,7 | 2.162,8 |
| 2006 | 2.717,4 | 4.678,1 | 15.317,9 | 4.124,0 | 1.678,7 | 778,3 | 923,9 | 5.952,4 | 2.046,3 |
| IV de Coquimbo | 1,3 | - | 2,3 | - | 19,9 | 8,6 | 0,4 | 2,3 | - |
| V de Valparaíso | 3,8 | 23,6 | 7,8 | 438,9 | 94,6 | 159,8 | 87,1 | 135,6 | 7,2 |
| VI de O'Higgins | 2,6 | - | 5.213,7 | 27,5 | 11,9 | 9,8 | 1,2 | 20,3 | 0,5 |
| VII del Maule | 2,0 | 4.487,6 | - | 890,4 | 371,5 | 146,9 | 339,4 | 689,1 | 435,7 |
| VIII del Bío-Bío | 1,9 | 43,6 | 1.904,9 | 158,2 | 256,2 | 144,7 | 0,6 | 358,2 | 202,4 |
| IX de La Araucanía | 1,1 | 6,4 | - | 195,5 | 122,5 | 47,3 | 29,9 | 189,5 | 143,9 |
| X de Los Lagos | 46,7 | 0,5 | 3.019,8 | 289,8 | 217,4 | 47,7 | 133,9 | 171,9 | 605,4 |
| XI Aysen | - | - | - | 2,6 | 12,9 | - | - | 2,8 | 0,5 |
| Metropolitana de Santiago | 2.658,0 | 116,4 | 5.169,4 | 2.121,1 | 571,8 | 213,5 | 331,4 | 4.382,7 | 650,7 |


1 Los totales pueden no cuadrar debido a las aproximaciones a toneladas

2 En el año 2001 se encuestaron 69 empresas y en años siguientes un promedio de 93 empresas


3 No se consultaron el 2001 y 2002.

Fuente: INE

Distribución regional de la producción de cecinas 2006



Producción de cecinas por tipo de producto 2006



CIU: 1.5.1.1.4.0**CUADRO 6.2: PRODUCCIÓN DE CECINAS POR TIPO, SEGÚN REGIÓN PRIMER SEMESTRE DE 2006 (Continúa)**

| REGIÓN | Producción de cecinas por tipo (toneladas) ^{1/} | | | | | | | | |
|---------------------------|--|--------------------------------------|--|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|
| | Total | Salchichas (vienesas y gordas) | Longanizas, chorizos y choricillos | Cecinas crudas maduradas | Mortadelas y salchichón | Patés y pastas de jamón | Jamones (G1 y G2) | Fiambre de jamón | Jamones de otras especies |
| Total | 108.113,3 | 37.235,2 | 9.700,4 | 1.332,1 | 18.545,1 | 6.429,7 | 8.482,9 | 7.533,6 | 920,1 |
| IV de Coquimbo | 74,9 | 7,1 | 14,4 | - | 22,1 | 8,4 | 2,0 | 2,7 | 0,7 |
| V de Valparaíso | 1.222,2 | 103,4 | 130,4 | 38,0 | 231,9 | 80,9 | 102,3 | 50,0 | 2,2 |
| VI de O'Higgins | 2.794,1 | 3,6 | 32,3 | - | 17,5 | 1,8 | 39,8 | 0,1 | 1,3 |
| VII del Maule | 19.671,1 | 6.079,7 | 1.793,0 | 684,2 | 3.702,2 | 1.235,3 | 1.463,5 | 1.107,6 | 0,6 |
| VIII del Bío-Bío | 3.097,9 | 106,2 | 1.163,0 | 2,6 | 119,6 | 132,7 | 114,5 | 13,7 | 1,0 |
| IX de La Araucanía | 1.082,7 | 36,1 | 474,0 | 22,3 | 63,7 | 92,3 | 31,4 | 3,6 | 0,3 |
| X de Los Lagos | 6.686,2 | 1.613,2 | 1.032,5 | 123,0 | 641,4 | 610,7 | 423,9 | 64,9 | 21,4 |
| XI Aysen | 25,5 | - | 16,2 | 1,5 | 0,9 | 0,9 | 0,3 | - | - |
| Metropolitana de Santiago | 73.458,7 | 29.285,9 | 5.044,6 | 460,5 | 13.745,8 | 4.266,7 | 6.305,2 | 6.291,0 | 892,6 |

CIU: 1.5.1.1.4.0**CUADRO 6.2: PRODUCCIÓN DE CECINAS POR TIPO, SEGÚN REGIÓN PRIMER SEMESTRE DE 2006**

| REGIÓN | Producción de cecinas por tipo (toneladas) ^{1/} | | | | | | | |
|---------------------------|--|-------------------|-----------------------------------|--------------|--------------|---------------------|----------------|---|
| | Fiambres de jamón de otras especies | Hambur- guesas | Queso de cabeza y similares | Prietas | Perniles | Tocino y panceta | Arrollados | Carnes de cerdo saladas y/o ahumadas |
| Total | 2.280,4 | 7.676,9 | 2.183,9 | 758,0 | 403,8 | 457,8 | 3.054,3 | 1.119,1 |
| IV de Coquimbo | - | 1,6 | - | 9,9 | 4,6 | 0,2 | 1,2 | - |
| V de Valparaíso | 12,0 | 3,3 | 220,1 | 50,1 | 82,6 | 40,9 | 70,4 | 3,7 |
| VI del O'Higgins | - | 2.662,0 | 13,4 | 6,4 | 5,0 | 0,6 | 10,0 | 0,3 |
| VII del Maule | 2.139,3 | - | 452,9 | 165,6 | 83,8 | 169,6 | 374,2 | 219,6 |
| VIII del Bío-Bío | 22,7 | 875,1 | 71,6 | 123,4 | 69,6 | 0,2 | 183,9 | 98,1 |
| IX de La Araucanía | 4,2 | - | 96,2 | 62,1 | 25,3 | 10,9 | 90,5 | 69,8 |
| X de Los Lagos | - | 1.345,2 | 132,9 | 100,6 | 24,1 | 63,7 | 86,1 | 402,6 |
| XI Aysen | - | - | 0,4 | 4,1 | - | - | 1,2 | - |
| Metropolitana de Santiago | 102,2 | 2.789,7 | 1.196,4 | 235,8 | 108,8 | 171,7 | 2.236,8 | 325,0 |

¹ Los totales pueden no cuadrar debido a las aproximaciones a toneladas

Fuente: INE

CIU: 1.5.1.1.4.0**CUADRO 6.3: PRODUCCIÓN DE CECINAS POR TIPO, SEGÚN REGIÓN SEGUNDO SEMESTRE DE 2006 (Continúa)**

| REGIÓN | Total | Producción de cecinas por tipo (toneladas) ^{1/} | | | | | | | |
|---------------------------|------------------|--|--|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|
| | | Salchichas (vienesas y gordas) | Longanizas, chorizos y choricillos | Cecinas crudas maduradas | Mortadelas y salchichón | Patés y pastas de jamón | Jamones (G1 y G2) | Fiambre de jamón | Jamones de otras especies |
| Total | 114.314,9 | 39.757,9 | 12.585,9 | 1.397,2 | 18.768,9 | 6.245,4 | 8.430,4 | 7.766,5 | 1.797,3 |
| IV de Coquimbo | 72,5 | 7,5 | 13,9 | - | 22,0 | 8,5 | 2,2 | 1,8 | 0,6 |
| V de Valparaíso | 1.145,1 | 88,4 | 136,2 | 45,1 | 187,7 | 74,6 | 91,6 | 48,4 | 1,6 |
| VI de O'Higgins | 2.818,5 | 3,8 | 33,2 | 30,0 | 16,8 | 1,4 | 144,7 | 0,1 | 1,3 |
| VII del Maule | 19.795,4 | 6.080,8 | 2.277,4 | 648,6 | 3.258,9 | 1.191,3 | 1.355,6 | 1.225,8 | 1,4 |
| VIII del Bío-Bío | 3.566,0 | 94,1 | 1.474,0 | 2,9 | 113,9 | 122,5 | 125,3 | 8,2 | 0,9 |
| IX de La Araucanía | 1.072,6 | 29,6 | 457,5 | 21,7 | 58,5 | 96,1 | 29,4 | 3,0 | 0,8 |
| X de Los Lagos | 7.181,4 | 1.760,1 | 1.179,4 | 118,5 | 700,1 | 611,7 | 385,1 | 70,0 | 25,3 |
| XI Aysen | 47,7 | - | 29,2 | 2,9 | - | 1,7 | - | 0,8 | - |
| Metropolitana de Santiago | 78.615,7 | 31.693,6 | 6.985,1 | 527,5 | 14.411,0 | 4.137,6 | 6.296,5 | 6.408,4 | 1.765,4 |

CIU: 1.5.1.1.4.0**CUADRO 6.3: PRODUCCIÓN DE CECINAS POR TIPO, SEGÚN REGIÓN SEGUNDO SEMESTRE DE 2006**

| REGIÓN | Producción de cecinas por tipo (toneladas) ^{1/} | | | | | | | |
|---------------------------|--|-------------------|-----------------------------------|--------------|--------------|---------------------|----------------|---|
| | Fiambres de jamón de otras especies | Hambur- guesas | Queso de cabeza y similares | Prietas | Perniles | Tocino y panceta | Arrollados | Carnes de cerdo saladas y/o ahumadas |
| Total | 2.397,7 | 7.641,0 | 1.940,1 | 920,7 | 374,5 | 466,1 | 2.898,1 | 927,2 |
| IV de Coquimbo | - | 0,7 | - | 10,0 | 4,0 | 0,2 | 1,1 | - |
| V de Valparaíso | 11,6 | 4,5 | 218,8 | 44,5 | 77,2 | 46,2 | 65,2 | 3,5 |
| VI de O'Higgins | - | 2.551,7 | 14,1 | 5,5 | 4,8 | 0,6 | 10,3 | 0,2 |
| VII del Maule | 2.348,3 | - | 437,5 | 205,9 | 63,1 | 169,8 | 314,9 | 216,1 |
| VIII del Bío-Bío | 20,9 | 1.029,8 | 86,6 | 132,8 | 75,1 | 0,4 | 174,3 | 104,3 |
| IX de La Araucanía | 2,2 | - | 99,3 | 60,4 | 22,0 | 19,0 | 99,0 | 74,1 |
| X de Los Lagos | 0,5 | 1.674,6 | 156,9 | 116,8 | 23,6 | 70,2 | 85,8 | 202,8 |
| XI Aysen | - | - | 2,2 | 8,8 | - | - | 1,6 | 0,5 |
| Metropolitana de Santiago | 14,2 | 2.379,7 | 924,7 | 336,0 | 104,7 | 159,7 | 2.145,9 | 325,7 |

1 Los totales pueden no cuadrar debido a las aproximaciones a toneladas

Fuente: INE

ANEXOS

2 0 0 6 - 2 0 0 7

GLOSARIO

- Beneficio de Ganado:** es el proceso de sacrificio o matanza de animales para su aprovechamiento humano.
- Canal:** es el cuerpo de un animal beneficiado sin cuero, patas, cabeza ni interiores, incluye los riñones.
- Carne en Vara:** es la producción de carne de animales o aves que considera sólo la canal.
- Cerdos terminados:** son los cerdos que se comercializan con un peso vivo de matanza de más de 70 kilos.
- Cerdos vareros:** son los cerdos que se comercializan con peso vivo de matanza de entre 50 y 70 kilos.
- Cereales:** son aquellas especies anuales de gramíneas cultivadas por su semilla usada en alimentación humana o animal.
- Cultivos anuales esenciales:** son aquellos cultivos anuales principales, básicos en la alimentación, incluyendo cereales, leguminosas, tubérculos y cultivos industriales.
- Cultivos industriales:** son aquellas especies que para su aprovechamiento o uso deben someterse a un proceso industrial previo.
- Gallinas de huevo blanco:** son aquellas razas de gallinas que producen huevos con cáscara blanca.
- Gallinas de huevo de color:** son aquellas razas de gallinas que producen huevos con cáscara de color.
- Gallinas de postura:** son las gallinas que se destinan a poner huevos para el consumo humano.
- Gallinas en postura:** son las gallinas que se destinan a producir huevos para el consumo humano, que están en el proceso de postura durante el período considerado.
- Grano seco:** es el producto cosechado para aprovechamiento o uso humano como grano o semilla en estado seco.
- Huevos de incubación:** son aquellos huevos destinados a incubar para la producción de pollitos de 1 día.
- Huevos de postura:** son aquellos huevos provenientes de las gallinas de postura.
- Huevos de productoras:** son aquellos huevos provenientes de las madres productoras (de postura) reproductoras (broilers) para incubar.
- Huevos de reproductores:** son aquellos huevos provenientes de las madres de líneas padres y líneas abuelas de reproducción para incubar.
- Huevos para consumo:** son aquellos que se destinan al consumo humano directo o industrial.
- Leguminosas:** son todas aquellas especies de leguminosas que se cultivan por su semilla seca (legumbre) para el consumo humano o animal.
- Porotos de consumo interno:** son los porotos de todo tipo de variedades que solo tienen consumo o uso dentro del país.
- Tubérculo:** son aquellas especies en las cuales el producto aprovechable para el consumo humano o animal es un tallo subterráneo engrosado (tubérculo).

FICHA TÉCNICA

| | |
|--|--|
| Instituto Nacional de Estadísticas | INFORME ANUAL DE ESTADÍSTICAS AGROPECUARIAS |
| Descripción general del producto | Publicar las estadísticas de producción de los cultivos anuales esenciales, de criaderos de aves, de criaderos de cerdos, beneficio de animales, beneficio de aves, remates de ganado y producción de cecinas. |
| Objetivo específico del producto | Entregar en una sola publicación los antecedentes de superficie sembrada, producción y rendimiento de los principales cultivos anuales, producción y existencias de aves por tipo, producción y existencias de cerdos, beneficio y producción de carne por especies y bovinos por categorías, beneficio y producción de carne de aves por especies y producción de cecinas por producto. |
| Innovaciones a introducir en 2005 | No hay. |
| Año de inicio del producto estadístico | 1999. |
| Publicación de la metodología | Si. |
| Periodicidad de levantamiento de la información | Anual. |
| Cobertura geográfica | Nacional. |
| Fuentes de información | Explotaciones agropecuarias y establecimientos industriales. |
| Tamaño de la fuente de información (N °) | Explotaciones Agrícolas: 4.550, criaderos de aves: 128, criaderos de cerdos: 137, mataderos de ganado: 90, mataderos de aves: 13, Ferias de ganado: 45, industria de cecinas: 93. |
| Unidad de información | Explotación agropecuaria y establecimiento industrial. |
| Clasificador utilizado | CIIU 3. |
| Nombre (s) ubicación (s) | Anuario de Estadísticas Agropecuarias. Año 2006. |
| Fecha (s) de la publicación (s) | 28 de enero de 2008 |
| Medios utilizados para la difusión de las publicaciones | Publicación impresa y en Web del INE. |
| Datos de contacto (Nombre, fono, correo electrónico) | Eugenio Neumann C. (02) 438 -8316 eugenio.neumann@ine.cl. |

DIRECCIONES REGIONALES Y PROVINCIALES DEL INE

| DIRECCIÓN | TELÉFONO | FAX | CASILLA | CORREO ELECTRÓNICO |
|---|--|--------------------------|---------|-------------------------|
| I REGIÓN | | | | |
| Dirección Regional IQUIQUE Serrano N° 389 Oficina 601-602 Edificio Conferencia IQUIQUE - Oficina Provincial ARICA | 57-415 683 57-423 119 | 57-423 119 | - | ine.iquique@ine.cl |
| Arturo Prat N° 305 Edificio Servicios Públicos Piso 2° ARICA | 58-232 471 | 58-232 471 | - | ine.arica@ine.cl |
| II REGIÓN | | | | |
| Dirección Regional ANTOFAGASTA Baquedano N° 637 ANTOFAGASTA | 55-269 112 55-283 459 55-221 576 | 55-222 743 | 1143 | ine.antofagasta@ine.cl |
| III REGIÓN | | | | |
| Dirección Regional COPIAPÓ Chacabuco N° 546, Piso 1°, Oficina 13-14 Edificio Copayapu COPIAPÓ - Oficina Provincial HUASCO | 52-230 856 52-212 565 | 52-212 565 | 405 | region.atacama@ine.cl |
| Arturo Prat N° 535, Depto. 41, Piso 4° Edificio Domeyko VALLENAR | 51-614 396 | 51-614 396 | - | provincia.huasco@ine.cl |
| IV REGIÓN | | | | |
| Dirección Regional LA SERENA Matta N° 465, Oficina 104 Edificio Servicios Públicos LA SERENA | 51-215 841 51-210 130 51-224 506 | 51-224 506 51-215 841 | 23 | ine.laserena@ine.cl |
| V REGIÓN | | | | |
| Dirección Regional VALPARAÍSO Edificio Esmeralda VALPARAÍSO - Oficina Provincial LOS ANDES | 32-2212 676 32-2254 441 | 32-2233 860 | - | ine.valparaiso@ine.cl |
| Esmeralda N° 387 Edificio Gobernación LOS ANDES - Oficina Provincial QUILLOTA | 34-2405 060 | | - | ine.losandes@ine.cl |
| Merced N° 145 QUILLOTA - Oficina Provincial SAN ANTONIO | 33-2317 657 | 33-2317 657 | - | ine.quillota@ine.cl |
| Av. Barros Luco N° 1960 Edificio Gobernación SAN ANTONIO | 35-2219 579 | | - | ine.sanantonio@ine.cl |
| VI REGIÓN | | | | |
| Dirección Regional RANCAGUA Ibieta 090 RANCAGUA - Oficina Provincial SAN FERNANDO | 72-222 220 72-222 067 72-221 278 | 72-228 319 | 325 | ine.rancagua@ine.cl |
| Carampangue N° 845 Piso 2° SAN FERNANDO | 72-717 624 | 72-717 624 | 387 | |

DIRECCIONES REGIONALES Y PROVINCIALES DEL INE

| DIRECCIÓN | TELÉFONO | FAX | CASILLA | CORREO ELECTRÓNICO |
|--|---|-------------|---------|------------------------|
| VII REGIÓN | | | | |
| Dirección Regional TALCA 6 Norte N° 872 entre 1 y 2 Oriente TALCA | 71-231 013 71-238 227 | 71-231 013 | 294 | ine.talca@ine.cl |
| - Oficina Provincial CURICÓ Carmen N° 560 Esquina Merced Edificio Público N° 2 CURICÓ | 75-324 447 | 75-324 447 | - | ine.curico@ine.cl |
| - Oficina Provincial LINARES Edificio Gobernación Sector Sur Piso 3° LINARES | 73-220 004 | 73-220 004 | 433 | |
| VIII REGIÓN | | | | |
| Dirección Regional CONCEPCIÓN Caupolicán N° 518, Piso 4°, Oficina 403 CONCEPCIÓN | 41-2229 705 41-2234 746 41-2225 182 | 41-2241 265 | - | ine.concepción@ine.cl |
| Oficina Provincial ÑUBLE Edificio Gobernación, Piso 3° CHILLAN | 42-2221 037 42-2220 360 | 42-2221 037 | - | mirta.rodriguez@ine.cl |
| Oficina Provincial BIOBIO Edificio Gobernación, Piso 3° Caupolicán S/N LOS ANGELES | 43-2321 404 43-2318 894 | 43-2321 404 | - | ine.losangeles@ine.cl |
| IX REGIÓN | | | | |
| Dirección Regional TEMUCO Aldunate N° 620, Oficina 704 Edificio Inversur TEMUCO | 45-739 940 | 45-739 941 | 849 | ine.temuco@ine.cl |
| X REGIÓN | | | | |
| Dirección Regional PUERTO MONTT San Martín N° 80, Piso 3° Edificio Gobernación PUERTO MONTT | 65-253 063 65-259 886 | 65-259 886 | 493 | ine.puertomontt@ine.cl |
| - Oficina Provincial VALDIVIA Av. Picarte N° 327, Oficina 32 VALDIVIA | 63-213 457 | 63-213 457 | 496 | ine.valdivia@ine.cl |
| - Oficina Provincial OSORNO O'Higgins N° 645, Piso 3° OSORNO | 64-242 850 | 64-242 850 | 144 | ine.osorno@ine.cl |
| - Oficina Provincial CHILOÉ Edificio Gobernación, Piso 2° CASTRO | 65-635 776 | 65-635 776 | 47 | ine.castro@ine.cl |
| XI REGIÓN | | | | |
| Dirección Regional COIHAIQUE Eusebio Lillo N° 454 COIHAIQUE | 67-214 576 67-211 144 | 67-231 914 | - | ine.coihaique@ine.cl |
| XII REGIÓN | | | | |
| Dirección Regional PUNTA ARENAS Croacia N° 722, Piso 9 Edificio Servicios Públicos PUNTA ARENAS | 61-714 550 | 61-714 558 | 86 | ine.puntaarenas@ine.cl |

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN PUBLICACIONES



Para el INE es muy importante conocer la opinión que usted tiene de esta publicación, y es por este motivo que hoy nos acercamos a usted para solicitar unos minutos de su tiempo, para conocer su parecer.

La información que nos entregue permitirá conocer su apreciación y generar mejoras a las futuras publicaciones a desarrollar.

1. Favor indique su apreciación de acuerdo a la siguiente escala:

1. Excelente | 2. Muy Bueno | 3. Bueno | 4. Regular | 5. Malo

1.1 Contenido de esta publicación

1.2 Diseño de la publicación

1.3 Fecha en la cual salió la publicación

2. De los siguientes contenidos de esta publicación, cuál le gustaría que estuviera más desarrollado en la siguiente publicación. Por favor marque con una cruz su respuesta.

• Gráficos

• Análisis de información

• Comentarios

• Cuadros estadísticos

3. Si presenta alguna sugerencia, opinión o reclamo, indíquela a continuación:

4. Antecedentes Generales

Sexo:

1. Masculino

2. Femenino

Actividad: Fecha:

Favor hacer llegar a:

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS
Departamento de Imagen Corporativa
Av. Paseo Presidente Bulnes N° 418, Santiago | Fax: (56 2) 671 4349

DEPARTAMENTO DE IMAGEN CORPORATIVA

Unidad de Ediciones

**Oficina de Información, Reclamos
y Sugerencias. OIRS**

oirs@ine.cl
(56-2) 366 7611

Centro de Documentación

cedoc@ine.cl
(56-2) 366 7505 - 366 7504 - 366 7508 - 366 7509

Comercialización

comercializacion@ine.cl
(56-2) 366 7508 - 366 7511

www.ine.cl