



E N C U E S T A D E

Ganado Ovino

2010

ENCUESTA DE GANADO OVINO, 2010

Periodo de la Información: Año 2010

Publicación Trianual

Fecha de Publicación: 4 de julio de 2011

Instituto Nacional de Estadísticas

Subdirección de Operaciones

Departamento de Estadísticas Agropecuarias

Departamento Imagen Corporativa

Profesionales Responsables:

Héctor Velis Miranda

Eugenio Neumann Carmine

Paulina Silva León

Paseo Bulnes 418

Fono: (56-2) 892 4000 – Fax: (56-2) 671 2169

Casilla de Correo: 498 – Correo 3

Sitio Web: www.ine.cl

E-mail: ine@ine.cl

Santiago de Chile

ISBN: 978-956-323-098-7

ÍNDICE

Presentación	5
Introducción	7
Metodología	9

VII CENSO NACIONAL AGROPECUARIO Y FORESTAL (2007)

Cuadro 1: Existencia nacional censal de ganado ovino, según región. 2007	13
Cuadro 2: Existencia censal de ganado ovino por categorías, según región y provincia. 2007	14
Cuadro 3: Existencia censal de ganado ovino por categorías, en explotaciones con rebaños de 60 y más cabezas, según región y provincia. 2007	15
Cuadro 4: Existencia censal de ganado ovino por categorías, según provincia y estrato. 2007	16

ENCUESTA DE GANADO OVINO. REBAÑOS DE 60 Y MÁS CABEZAS (2010)

Cuadro 5: Número de ovejerías y existencia de ganado ovino por tamaño de rebaño, según región y provincia. 2010	19
Cuadro 6: Existencia de ganado ovino por categorías, según región y provincia. 2010	20
Cuadro 7: Existencia de ganado ovino por categorías en ovejerías, según provincia y estrato. 2010	21
Cuadro 8: Número de ovejerías y existencia de ovejas por estrato de tamaño, según región y provincia. 2010	23
Cuadro 9: Existencia de ganado ovino por razas, según región y provincia. 2010	24
Cuadro 10: Ovejerías por principales razas de los carneros, según región y provincia. 2010	25
Cuadro 11: Variación de la existencia de ganado ovino, según región y provincia. Años 2007 y 2010	26
Cuadro 12: Superficie por uso del suelo en ovejerías, según región y provincia. 2010	27
Cuadro 13: Superficie por uso del suelo destinado a ovinos en ovejerías, según región y provincia. 2010	28
Cuadro 14: Ovejerías por tipo de actividad, según región y provincia. Año agrícola 2009/2010	29
Cuadro 15: Porcentaje de pariciones y mortalidad en ovejerías, según provincia. Año agrícola 2009/2010	30
Cuadro 16: Ovejerías con mantención de registros por tipo, según región y provincia. Año agrícola 2009/2010	31
Cuadro 17: Ovejerías por prácticas de manejo del ganado ovino, según región y provincia. Año agrícola 2009/2010	32
Cuadro 18: Ovejerías por revisión de las hembras previo al encaste, según región y provincia. Año agrícola 2009/2010	33
Cuadro 19: Ovejerías por revisión de los machos previo al encaste, según región y provincia. Año agrícola 2009/2010	34
Cuadro 20: Ovejerías por existencia de bovinos en la explotación, según región y provincia. 2010	35
Cuadro 21: Ovejerías con muerte de ovinos por tipo de depredador, según región y provincia. Año agrícola 2009/2010	36
Cuadro 22: Ovejerías por causa de muerte en ovinos, según región y provincia. Año agrícola 2009/2010	37
Cuadro 23: Ovejerías por perspectiva en la producción de corderos en 2011, según región y provincia	38
Cuadro 24: Ovejerías por perspectiva en tamaño del rebaño, en 2010, según región y provincia.	39
Cuadro 25: Ovejerías por interés en aumentar el tamaño del rebaño, según región y provincia. 2010	40
Cuadro 26: Ovejerías por variación anual en la mortalidad de corderos, según región y provincia. 2008-2009	41
Cuadro 27: Ovejerías por causa de muerte en los primeros 5 días de vida, según región y provincia. Año agrícola 2009/2010	42
Cuadro 28: Mortalidad en ovinos mayores a 5 días de vida y pérdidas por robo, según región y provincia. Año agrícola 2009/2010	43
Cuadro 29: Ovejerías por tipo de manejo, según región y provincia. Año agrícola 2009/2010	44
Cuadro 30: Ovejerías por duración del encaste, según región y provincia. Año agrícola 2009/2010	45
Cuadro 31: Ovejerías por duración de la parición, según región y provincia. Año agrícola 2009/2010	46
Cuadro 32: Ovejerías por frecuencia de partos múltiples, según región y provincia. Año agrícola 2009/2010	47
Cuadro 33: Ovejerías por permanencia del carnero con el rebaño de hembras, según región y provincia. Año agrícola 2009/2010	48
Cuadro 34: Ovejerías por origen de los carneros, según región y provincia. Año agrícola 2009/2010	49
Cuadro 35: Ovejerías por alimentación suplementaria de ovinos, según región y provincia. Año agrícola 2009/2010	50

Cuadro 36: Ovejerías por aplicación de vacunas, según región y provincia. Año agrícola 2009/2010	51
Cuadro 37: Ovejerías con tratamiento antiparasitario por categorías, según región y provincia. Año agrícola 2009/2010	52
Cuadro 38: Ovejerías por fertilización de praderas, según región y provincia. Año agrícola 2009/2010	53
Cuadro 39: Ovejerías por asesoría técnica para ovinos, según región y provincia. Año agrícola 2009/2010	54
Cuadro 40: Ovejerías por tipo de cerco, según región y provincia. Año agrícola 2009/2010	55
Cuadro 41: Ovejerías por uso de cerco eléctrico, según región y provincia. Año agrícola 2009/2010	56
Cuadro 42: Ovejerías con infraestructura predial por tipo, según región y provincia. Año agrícola 2009/2010	57
Cuadro 43: Ovejerías por participación en organizaciones gremiales, según región y provincia. 2010	58
Cuadro 44: Número de ovinos esquilados y producción de lana sucia en ovejerías, según región y provincia. Año agrícola 2009/2010	59
Cuadro 45: Ovejerías clientes de INDAP, según región y provincia. 2010	60
Cuadro 46: Superficie y clientes de INDAP por uso del suelo en ovejerías, según región y provincia. 2010	61
Cuadro 47: Existencia de ganado ovino por razas en ovejerías, según provincia y estrato. 2010	62
Cuadro 48: Ovejerías por principales razas de los carneros, según estrato. 2010	64
Cuadro 49: Variación de la existencia de ganado ovino, según estrato. Años 2007 y 2010	66
Cuadro 50: Superficie por uso del suelo en ovejerías, según estrato. 2010	68
Cuadro 51: Superficie por uso del suelo destinado a ovinos en ovejerías, según estrato. 2010	70
Cuadro 52: Ovejerías por tipo de actividad, según estrato. Año agrícola 2009/2010	72
Cuadro 53: Porcentaje de pariciones y mortalidad en ovejerías, según estrato. Año agrícola 2009/2010	74
Cuadro 54: Ovejerías con mantención de registros por tipo, según estrato. Año agrícola 2009/2010	76
Cuadro 55: Ovejerías por prácticas de manejo del ganado ovino, según estrato. Año agrícola 2009/2010	78
Cuadro 56: Ovejerías por revisión de las hembras previo al encaste, según estrato. Año agrícola 2009/2010	80
Cuadro 57: Ovejerías por revisión de los machos previo al encaste, según estrato. Año agrícola 2009/2010	82
Cuadro 58: Existencia de bovinos en la explotación, según estrato. 2010	84
Cuadro 59: Ovejerías por causa de muerte en ovinos, según estrato. Año agrícola 2009/2010	86
Cuadro 60: Ovejerías con muerte de ovinos por tipo de depredador, según estrato. Año agrícola 2009/2010	88
Cuadro 61: Ovejerías por perspectiva en la producción de corderos en 2011, según estrato	90
Cuadro 62: Ovejerías por perspectiva en tamaño del rebaño en 2010, según estrato	92
Cuadro 63: Ovejerías por interés en aumentar el tamaño del rebaño, según estrato. 2010	94
Cuadro 64: Ovejerías por variación anual en la mortalidad de corderos, según estrato. 2008-2009	96
Cuadro 65: Ovejerías por causa de muerte en los primeros 5 días de vida, según estrato. Año agrícola 2009/2010	98
Cuadro 66: Mortalidad en ovinos mayores de 5 días de vida y pérdidas por robo, según estrato. Año agrícola 2009/2010	100
Cuadro 67: Ovejerías por tipo de manejo, según estrato. Año agrícola 2009/2010	102
Cuadro 68: Ovejerías por duración del encaste, según estrato. Año agrícola 2009/2010	104
Cuadro 69: Ovejerías por duración de la parición, según estrato. Año agrícola 2009/2010	106
Cuadro 70: Ovejerías por frecuencia de partos múltiples, según estrato. Año agrícola 2009/2010	108
Cuadro 71: Ovejerías por permanencia del carnero con el rebaño de hembras, según estrato. Año agrícola 2009/2010	110
Cuadro 72: Ovejerías por origen de los carneros, según estrato. Año agrícola 2009/2010	112
Cuadro 73: Ovejerías por alimentación suplementaria de ovinos, según estrato. Año agrícola 2009/2010	114
Cuadro 74: Ovejerías por aplicación de vacunas, según estrato. Año agrícola 2009/2010	116
Cuadro 75: Ovejerías con tratamiento antiparasitario por categorías, según estrato. Año agrícola 2009/2010	118
Cuadro 76: Ovejerías por fertilización de praderas, según estrato. Año agrícola 2009/2010	120
Cuadro 77: Ovejerías por asesoría técnica para ovinos, según estrato. Año agrícola 2009/2010	122
Cuadro 78: Ovejerías por tipo de cerco, según estrato. Año agrícola 2009/2010	124
Cuadro 79: Ovejerías por uso de cerco eléctrico, según estrato. Año agrícola 2009/2010	126
Cuadro 80: Ovejerías con infraestructura predial por tipo, según estrato. Año agrícola 2009/2010	128
Cuadro 81: Ovejerías por participación en organizaciones gremiales agropecuarias, según estrato. 2010	130
Cuadro 82: Número de ovinos esquilados y producción de lana sucia en ovejerías, según estrato. Año agrícola 2009/2010	132
ANEXOS	135
Glosario	137
Ficha técnica	139
Formulario	140

PRESENTACIÓN

El año 2010, el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) en conjunto con la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (ODEPA), realizaron un estudio orientado a conocer antecedentes actualizados relativos a la actividad de producción ovina. En la oportunidad, se incluyeron todas las explotaciones agropecuarias con rebaños de 60 cabezas y más, entre las regiones de O'Higgins y de Magallanes, zona que en el año censal de 2007 concentraba 95,2% del inventario ovino nacional.

Esta investigación estadística se inserta dentro del Programa de Estadísticas Agropecuarias Intercensales INE-ODEPA, que contempla a futuro, su repetición con una frecuencia trianual

Los objetivos principales de esta encuesta fueron determinar -en primer lugar -las existencias lanares, con un detalle a nivel provincial y por estratos de tamaño del rebaño, desagregación posibilitada por su metodología de carácter censal. Además, se investigaron en profundidad aspectos relacionados con el manejo del ganado, sus razas, producción, infraestructura, uso del suelo, comercialización y perspectivas de corto plazo.

La información está referida al año agrícola 2009/2010 y, adicionalmente, se entrega información complementaria en cuanto a inventario de ganado, correspondiente al VII Censo Nacional Agropecuario y Forestal de 2007.

Esta publicación llena un vacío estadístico en el área de la información pecuaria, rubro que presenta favorables perspectivas determinadas por la celebración de numerosos Acuerdos de Complementación Económica que amplían nuestros mercados externos. A estos, se agregan inversiones en infraestructura de faenamiento, programas de fomento productivo y genética.

Los resultados obtenidos fueron posibles gracias a la cooperación entre ambas instituciones y la valiosa colaboración de los productores de ganado ovino.

Francisco Javier Labbé Opazo
Director Nacional
Instituto Nacional de Estadísticas

Gustavo Rojas Le-Bert
Director Nacional
Oficina de Estudios y Políticas Agrarias



INTRODUCCIÓN

El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) y la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (ODEPA) realizaron el año 2010 un estudio orientado a la actividad de producción ovina entre las regiones de O'Higgins y Magallanes, zona geográfica que concentró 95,2% de las existencias totales, en el año censal 2007.

Los resultados obtenidos tienen una característica muy favorable debido a que se originaron en un levantamiento de índole censal, puesto que se entrevistó a la totalidad de las explotaciones que el año 2007 tenían rebaños de 60 cabezas ovinas y más (2.974 informantes). Culminado el levantamiento se reunió la información correspondiente a 2.018 explotaciones, ya que las 956 restantes habían abandonado el rubro o, el año 2010, tenían un inventario inferior a las 60 cabezas.

El retroceso en el número de explotaciones ovinas obedece principalmente a problemas de rentabilidad y a la acción de depredadores animales y abigeato.

Al considerar los rebaños de 60 y más cabezas ovinas en las ocho regiones mencionadas, los 2.018 productores poseen una masa de 2.660.373 lanares. La región de Magallanes es predominante en cuanto a existencias, con 2.040.139 cabezas y 76,7% del total encuestado. Le siguen en importancia, las regiones de Aysén y O'Higgins, con 242.528 (9,1%) y 149.386 (5,6%) cabezas, respectivamente.

La raza predominante es la Corriedale, con una participación de 62,6%. También destacan Suffolk Down y Merinos, con 8,4% y 5,0%, respectivamente. Cabe señalar que las cruzas participan con un 20,3%.

En cuanto a la variación experimentada por las regiones entre el año censal 2007 y el año de la encuesta (2010), se aprecia que tan solo O'Higgins y Los Ríos, dan cuenta de incrementos en la masa (24,5% y 2,9%, respectivamente). Las demás regiones muestran retrocesos,

Acerca de las actividades productivas desarrolladas al interior de las ovejerías, este estudio informa que prácticamente todas las regiones encuentran en la producción de carne una parte importante de sus entradas, con porcentajes regionales que van desde 86,4% en Aysén, hasta 97,5% en O'Higgins. La producción de lana destaca en la zona austral y también en O'Higgins.

En el manejo sanitario del ganado se encuentran las frecuencias más elevadas de aplicación de prácticas deseables, como tratamientos antiparasitarios y vacunaciones. La fertilización de praderas también presenta un valor adecuado en la mayoría de las regiones.

Con respecto a las perspectivas de aumentar el tamaño de los rebaños, es la región predominante – Magallanes y Antártica - la que muestra mayor intención en ese sentido, de un 72,3%.

La producción de lana en la temporada 2009/2010 alcanzó a 7.808 toneladas, de las cuales el 84,3% corresponde a la región de Magallanes. En segundo lugar, Aysén aporta 10,2%, con lo cual la zona austral totaliza una participación mayoritaria de 94,5%.

En cuanto al análisis de las variables relacionadas con el uso de tecnología en las explotaciones investigadas, puede concluirse que los productores ovinos dispo-

nen de un significativo potencial de mejoramiento, en especial en cuanto al manejo de las praderas y a la alimentación del ganado, en general.

Los progresos que debiera mostrar este rubro se sustentan en factores determinantes tales como los acuerdos económicos alcanzados por nuestro país con naciones que ostentan una significativa demanda por carne de esta especie, los esfuerzos de inversionistas por mejorar la infraestructura interna de las plantas faenadoras, la importación de reproductores y también por las medidas de fomento del Estado y la empresa privada.

ENCUESTA SOBRE GANADERÍA OVINA

METODOLOGÍA

2 0 1 0

INTRODUCCIÓN

Tanto en el sector público como en el privado existía un diagnóstico que revelaba una significativa carencia de información actualizada, relativa a existencias de ganado ovino y sus sistemas de producción, que tuviera una desagregación apropiada para lograr un desarrollo de este rubro. Considerando este vacío estadístico, el INE y ODEPA determinaron la ejecución de una investigación estadística que revirtiera esta situación, aportando las estadísticas necesarias para una adecuada toma de decisiones.

- **Objetivos**

Determinar las existencias de ganado ovino, desagregadas por categorías, por razas predominantes, por provincia y estratos de tamaño del rebaño. También conocer antecedentes sobre manejo, infraestructura, parámetros productivos, comercialización, uso del suelo y perspectivas de corto plazo.

- **Cobertura**

Se encuestaron todas las explotaciones agropecuarias que, de acuerdo al VII Censo Nacional Agropecuario y Forestal del año 2007, tenían rebaños de 60 cabezas y más, entre las regiones de O'Higgins y de Magallanes, sumando un total de 2.974 explotaciones informantes.

- **Levantamiento**

La encuesta en la zona austral del país se realizó en febrero y marzo de 2010, correspondiendo a las regiones de Aysén y de Magallanes, más la provincia de Palena. Por su parte, la zona comprendida entre las regiones de O'Higgins y de Los Lagos se encuestó en julio y agosto de 2010. De las 2.974 explotaciones consideradas originalmente, su número se redujo a 2.018, debido a que numerosas explotaciones visitadas manifestaron haber reducido sus rebaños a menos de 60 cabezas o abandonado definitivamente el rubro.

- **Ingreso de datos y procesamiento de la información**

Para el ingreso de datos se utilizó un formulario electrónico, aplicándose a todas las encuestas una validación manual y una prueba de consistencia, previo a su ingreso al sistema. Una vez digitada la encuesta, se aplicaron validaciones on-line y otras, con el objetivo de verificar la información. La obtención de tabulados fue analizada por ingenieros agrónomos y luego registró una etapa de indeterminación, con el objetivo de asegurar el secreto estadístico. La base de datos disponible está en formato ACCESS.

- **Estratificación**

La información procesada y publicada con detalle provincial, fue estratificada de acuerdo al tamaño actual de los rebaños ovinos. Estos estratos son: 60 a 500 cabezas, 501 a 1.000 cabezas y 1.001 y más cabezas ovinas.

CUADRO 1: EXISTENCIA NACIONAL CENSAL DE GANADO OVINO, SEGÚN REGIÓN. 2007

REGIÓN	Existencias Ovinas	
	Cabezas	%
Total	3.938.059	100,0
Arica y Parinacota	18.283	0,5
Tarapacá	12.550	0,3
Antofagasta	10.510	0,3
Atacama	5.234	0,1
Coquimbo	84.366	2,1
Valparaíso	33.686	0,9
Metropolitana de Santiago	25.008	0,6
O'Higgins	166.644	4,2
Maule	163.870	4,2
Biobío	177.967	4,5
La Araucanía	282.257	7,2
Los Ríos	117.830	3,0
Los Lagos	322.337	8,2
Aysén	312.040	7,9
Magallanes y Antártica	2.205.477	56,0

FUENTE: INE

CUADRO 2: EXISTENCIA CENSAL DE GANADO OVINO POR CATEGORÍAS, SEGÚN REGIÓN Y PROVINCIA. 2007

REGIÓN/PROVINCIA	Existencia de ganado ovino por categorías (número de cabezas)							
	Total	Ovejas	Borregas	Corderas (hembras menores de 1 año)	Corderos (machos menores de 1 año)	Borregos	Carneros	Capones
Total	3.705.740	2.484.647	337.784	380.078	284.631	54.032	121.882	42.686
O'Higgins	157.644	128.672	13.229	3.028	5.494	695	6.341	185
Cachapoal	3.136	2059	154	166	619	34	94	10
Colchagua	49.097	40.122	3.073	1.488	2.254	341	1.700	119
Cardenal Caro	105.411	86.491	10.002	1.374	2.621	320	4.547	56
Maule	155.129	124.553	10.357	5.148	7.666	1.672	5.339	394
Curicó	51.902	37.752	5.555	2.962	3.103	790	1.568	172
Talca	26.102	20.471	1.673	1.158	1.537	243	878	142
Linares	49.148	41.419	2.127	792	2.577	523	1.652	58
Cauquenes	27.977	24.911	1.002	236	449	116	1.241	22
Biobío	173.726	145.523	9.066	4.344	6.237	708	7.244	604
Ñuble	102.568	89.601	3.654	1.744	2.823	425	4.209	112
Concepción	1.541	934	122	141	268	10	56	10
Biobío	58.793	46.395	4.683	2.162	2.592	235	2.279	447
Arauco	10.824	8.593	607	297	554	38	700	35
La Araucanía	277.884	222.656	19.257	9.877	9.473	1.696	14.529	396
Malleco	61.607	50.649	3.220	2.438	1.990	247	2.950	113
Cautín	216.277	172.007	16.037	7.439	7.483	1.449	11.579	283
Los Ríos	116.149	94.594	7.990	3.941	2.174	403	6.966	81
Valdivia	70.952	57.379	5.497	2.862	1.004	266	3.921	23
Ranco	45.197	37.215	2.493	1.079	1.170	137	3.045	58
Los Lagos	315.198	260.447	14.926	14.737	6.688	1.273	16.313	814
Osorno	65.953	52.488	3.609	4.194	1.740	235	3.605	82
Llanquihue	80.667	66.692	4.952	1.953	1.849	326	4.725	170
Chiloé	142.939	123.073	4.716	5.446	1.868	436	7.189	211
Palena	25.639	18.194	1.649	3.144	1.231	276	794	351
Aysén	304.936	201.142	30.349	30.201	23.201	8.259	8.310	3.474
Coyhaique	203.816	138.775	22.057	17.011	14.233	4.617	5.319	1.804
Aysén	13.872	10.233	495	1.575	862	50	527	130
General Carrera	41.953	27.178	3.069	5.138	3.182	1.385	1.279	722
Capitán Prat	45.295	24.956	4.728	6.477	4.924	2.207	1.185	818
Magallanes y Antártica	2.205.074	1.307.060	232.610	308.802	223.698	39.326	56.840	36.738
Magallanes	944.919	537.817	85.589	126.121	127.868	21.809	24.308	21.407
Tierra del Fuego	1.046.409	632.536	126.266	154.140	75.865	16.842	26.640	14.120
Última Esperanza	213.746	136.707	20.755	28.541	19.965	675	5.892	1.211

FUENTE: INE

CUADRO 3: EXISTENCIA CENSAL DE GANADO OVINO POR CATEGORÍAS, EN EXPLOTACIONES CON REBAÑOS DE 60 Y MÁS CABEZAS, SEGÚN REGIÓN Y PROVINCIA. 2007

REGIÓN/PROVINCIA	Existencia de ganado ovino por categorías (número de cabezas)							
	Total	Ovejas	Borregas	Corderas (hembras menores de 1 año)	Corderos (machos menores de 1 año)	Borregos	Carneros	Capones
Total	2.863.754	1.785.575	296.719	354.062	260.276	50.409	75.806	40.907
O'Higgins	119.992	97.948	11.086	2.019	3.804	445	4.599	91
Cachapoal	1.140	714	37	20	350	3	16	-
Colchagua	37.685	31.161	2.361	947	1.647	230	1.260	79
Cardenal Caro	81.167	66.073	8.688	1.052	1.807	212	3.323	12
Maule	96.743	75.514	8.018	3.966	4.858	1.293	2.810	284
Curicó	45.203	32.381	5.243	2.746	2.663	745	1.266	159
Talca	11.647	8.897	808	738	662	129	317	96
Linares	24.179	20.595	1.102	312	1.205	313	628	24
Cauquenes	15.714	13.641	865	170	328	106	599	5
Biobío	43.166	34.207	4.114	1.501	1.643	234	1.223	244
Ñuble	26.451	23.288	1.289	414	453	201	793	13
Concepción	142	68	22	25	26	-	1	-
Biobío	15.623	10.148	2.632	1.051	1.134	33	394	231
Arauco	950	703	171	11	30	-	35	-
La Araucanía	38.718	29.314	3.952	2.699	1.361	377	977	38
Malleco	12.726	10.614	667	695	314	82	331	23
Cautín	25.992	18.700	3.285	2.004	1.047	295	646	15
Los Ríos	17.690	11.699	3.067	1.618	702	92	509	3
Valdivia	11.487	7.552	2.062	1.174	306	49	341	3
Ranco	6.203	4.147	1.005	444	396	43	168	-
Los Lagos	65.134	49.520	5.122	5.676	2.107	569	1.874	266
Osorno	27.252	19.761	2.512	3.096	827	182	837	37
Llanquihue	7.485	5.496	1.074	280	335	21	254	25
Chiloé	20.816	17.913	956	920	303	220	499	5
Palena	9.581	6.350	580	1.380	642	146	284	199
Aysén	280.400	182.925	28.873	27.859	22.195	8.106	7.133	3.309
Coyhaique	192.749	130.480	21.120	16.175	13.956	4.563	4.722	1.733
Aysén	6.397	4.614	163	840	466	23	207	84
General Carrera	37.780	24.076	2.957	4.659	2.986	1.329	1.095	678
Capitán Prat	43.474	23.755	4.633	6.185	4.787	2.191	1.109	814
Magallanes y Antártica	2.201.911	1.304.448	232.487	308.724	223.606	39.293	56.681	36.672
Magallanes	944.235	537.243	85.585	126.093	127.843	21.791	24.273	21.407
Tierra del Fuego	1.046.328	632.508	126.255	154.133	75.855	16.839	26.637	14.101
Última Esperanza	211.348	134.697	20.647	28.498	19.908	663	5.771	1.164

FUENTE: INE

CUADRO 4: EXISTENCIA CENSAL DE GANADO OVINO POR CATEGORÍAS, SEGÚN PROVINCIA Y ESTRATO. 2007

PROVINCIA/ESTRATO	Existencia de ganado ovino por categorías (número de cabezas)							
	Total	Ovejas	Borregas	Corderas (hembras menores de 1 año)	Corderos (machos menores de 1 año)	Borregos	Carneros	Capones
Cachapoal	3.136	2.059	154	166	619	34	94	10
Menos de 60	1.996	1.345	117	146	269	31	78	10
60 a 500	1.140	714	37	20	350	3	16	-
501 a 1000	-	-	-	-	-	-	-	-
1001 y más	-	-	-	-	-	-	-	-
Colchagua	49.097	40.122	3.073	1.488	2.254	341	1.700	119
Menos de 60	11.412	8.961	712	541	607	111	440	40
60 a 500	17.205	14.351	553	437	1.123	30	632	79
501 a 1000	7.793	6.323	745	200	250	-	275	-
1001 y más	12.687	10.487	1.063	310	274	200	353	-
Cardenal Caro	105.411	86.491	10.002	1.374	2.621	320	4.547	56
Menos de 60	24.244	20.418	1.314	322	814	108	1.224	44
60 a 500	32.108	26.704	3.190	502	419	49	1.232	12
501 a 1000	13.389	11.587	960	155	34	62	591	-
1001 y más	35.670	27.782	4.538	395	1.354	101	1.500	-
Curicó	51.902	37.752	5.555	2.962	3.103	790	1.568	172
Menos de 60	6.699	5.371	312	216	440	45	302	13
60 a 500	12.565	9.967	458	460	1.141	45	444	50
501 a 1000	8.255	5.612	1.460	384	384	136	279	-
1001 y más	24.383	16.802	3.325	1.902	1.138	564	543	109
Talca	26.102	20.471	1.673	1.158	1.537	243	878	142
Menos de 60	14.455	11.574	865	420	875	114	561	46
60 a 500	8.025	5.970	624	318	652	128	237	96
501 a 1000	1.892	1.498	184	150	10	-	50	-
1001 y más	1.730	1.429	-	270	-	1	30	-
Linares	49.148	41.419	2.127	792	2.577	523	1.652	58
Menos de 60	24.969	20.824	1.025	480	1.372	210	1.024	34
60 a 500	17.214	14.450	1.072	312	556	313	487	24
501 a 1000	5.256	4.745	30	-	340	-	141	-
1001 y más	1.709	1.400	-	-	309	-	-	-
Cauquenes	27.977	24.911	1.002	236	449	116	1.241	22
Menos de 60	12.263	11.270	137	66	121	10	642	17
60 a 500	11.299	10.364	247	12	243	-	428	5
501 a 1000	2.990	2.237	278	158	85	106	126	-
1001 y más	1.425	1.040	340	-	-	-	45	-
Ñuble	102.568	89.601	3.654	1.744	2.823	425	4.209	112
Menos de 60	76.117	66.313	2.365	1.330	2.370	224	3.416	99
60 a 500	22.431	19.777	919	414	446	161	701	13
501 a 1000	2.920	2.531	250	-	7	40	92	-
1001 y más	1.100	980	120	-	-	-	-	-
Concepción	1.541	934	122	141	268	10	56	10
Menos de 60	1.399	866	100	116	242	10	55	10
60 a 500	142	68	22	25	26	-	1	-
501 a 1000	-	-	-	-	-	-	-	-
1001 y más	-	-	-	-	-	-	-	-
Biobío	58.793	46.395	4.683	2.162	2.592	235	2.279	447
Menos de 60	43.170	36.247	2.051	1.111	1.458	202	1.885	216
60 a 500	10.339	7.368	1.148	552	744	13	283	231
501 a 1000	2.771	1.706	624	189	170	-	82	-
1001 y más	2.513	1.074	860	310	220	20	29	-
Arauco	10.824	8.593	607	297	554	38	700	35
Menos de 60	9.874	7.890	436	286	524	38	665	35
60 a 500	950	703	171	11	30	-	35	-
501 a 1000	-	-	-	-	-	-	-	-
1001 y más	-	-	-	-	-	-	-	-

CONTINUA ▶

CUADRO 4: EXISTENCIA CENSAL DE GANADO OVINO POR CATEGORÍAS, SEGÚN PROVINCIA Y ESTRATO. 2007

PROVINCIA/ESTRATO	Existencia de ganado ovino por categorías (número de cabezas)							
	Total	Ovejas	Borregas	Corderas (hembras menores de 1 año)	Corderos (machos menores de 1 año)	Borregos	Carneros	Capones
Malleco	61.607	50.649	3.220	2.438	1.990	247	2.950	113
Menos de 60	48.881	40.035	2.553	1.743	1.676	165	2.619	90
60 a 500	10.386	8.664	657	385	314	67	281	18
501 a 1000	-	-	-	-	-	-	-	-
1001 y más	2.340	1.950	10	310	-	15	50	5
Cautín	216.277	172.007	16.037	7.439	7.483	1.449	11.579	283
Menos de 60	190.285	153.307	12.752	5.435	6.436	1.154	10.933	268
60 a 500	17.006	12.691	1.942	904	856	165	435	13
501 a 1000	4.082	2.704	800	194	151	80	151	2
1001 y más	4.904	3.305	543	906	40	50	60	-
Valdivia	70.952	57.379	5.497	2.862	1.004	266	3.921	23
Menos de 60	59.465	49.827	3.435	1.688	698	217	3.580	20
501 a 1000	5.846	4.583	834	119	132	6	169	3
1001 y más	1.152	712	280	118	5	-	37	-
2001 a 5000	4.489	2.257	948	937	169	43	135	-
Ranco	45.197	37.215	2.493	1.079	1.170	137	3.045	58
Menos de 60	38.994	33.068	1.488	635	774	94	2.877	58
60 a 500	2.776	2.016	503	106	65	8	78	-
501 a 1000	654	370	60	-	220	-	4	-
1001 y más	2.773	1.761	442	338	111	35	86	-
Osorno	65.953	52.488	3.609	4.194	1.740	235	3.605	82
Menos de 60	38.701	32.727	1.097	1.098	913	53	2.768	45
60 a 500	7.107	5.649	490	439	243	67	206	13
501 a 1000	4.339	3.457	150	467	144	24	87	10
1001 y más	15.806	10.655	1.872	2.190	440	91	544	14
Llanquihue	80.667	66.692	4.952	1.953	1.849	326	4.725	170
Menos de 60	73.182	61.196	3.878	1.673	1.514	305	4.471	145
60 a 500	6.367	4.674	888	280	303	21	176	25
501 a 1000	-	-	-	-	-	-	-	-
1001 y más	1.118	822	186	-	32	-	78	-
Chiloé	142.939	123.073	4.716	5.446	1.868	436	7.189	211
Menos de 60	122.123	105.160	3.760	4.526	1.565	216	6.690	206
60 a 500	13.918	11.583	721	920	303	30	356	5
501 a 1000	-	-	-	-	-	-	-	-
1001 y más	6.898	6.330	235	-	-	190	143	-
Palena	25.639	18.194	1.649	3.144	1.231	276	794	351
Menos de 60	16.058	11.844	1.069	1.764	589	130	510	152
60 a 500	8.971	5.965	552	1.212	642	146	255	199
501 a 1000	610	385	28	168	-	-	29	-
1001 y más	-	-	-	-	-	-	-	-
Coyhaique	203.816	138.775	22.057	17.011	14.233	4.617	5.319	1.804
Menos de 60	11.067	8.295	937	836	277	54	597	71
60 a 500	36.463	25.027	3.564	3.543	2.112	540	1.206	471
501 a 1000	7.969	5.549	665	756	420	187	272	120
1001 y más	148.317	99.904	16.891	11.876	11.424	3.836	3.244	1.142
Aysén	13.872	10.233	495	1.575	862	50	527	130
Menos de 60	7.475	5.619	332	735	396	27	320	46
60 a 500	6.397	4.614	163	840	466	23	207	84
501 a 1000	-	-	-	-	-	-	-	-
1001 y más	-	-	-	-	-	-	-	-
General Carrera	41.953	27.178	3.069	5.138	3.182	1.385	1.279	722
Menos de 60	4.173	3.102	112	479	196	56	184	44
60 a 500	24.068	16.425	1.541	2.647	1.661	738	756	300
501 a 1000	5.429	2.923	526	819	614	191	128	228
1001 y más	8.283	4.728	890	1.193	711	400	211	150

CONTINUA ▸

CUADRO 4: EXISTENCIA CENSAL DE GANADO OVINO POR CATEGORÍAS, SEGÚN PROVINCIA Y ESTRATO. 2007

PROVINCIA/ESTRATO	Existencia de ganado ovino por categorías (número de cabezas)							
	Total	Ovejas	Borregas	Corderas (hembras menores de 1 año)	Corderos (machos menores de 1 año)	Borregos	Carneros	Capones
Capitán Prat	45.295	24.956	4.728	6.477	4.924	2.207	1.185	818
Menos de 60	1.821	1.201	95	292	137	16	76	4
60 a 500	23.566	13.027	2.439	3.504	2.478	963	588	567
501 a 1000	5.809	2.834	575	1.041	709	385	220	45
1001 y más	14.099	7.894	1.619	1.640	1.600	843	301	202
Magallanes	944.919	537.817	85.589	126.121	127.868	21.809	24.308	21.407
Menos de 60	684	574	4	28	25	18	35	-
60 a 500	2.465	1.875	203	124	110	40	93	20
501 a 1000	1.917	1.280	24	122	290	140	49	12
1001 y más	939.853	534.088	85.358	125.847	127.443	21.611	24.131	21.375
Tierra del Fuego	1.046.409	632.536	126.266	154.140	75.865	16.842	26.640	14.120
Menos de 60	81	28	11	7	10	3	3	19
60 a 500	5.105	3.908	190	527	78	75	215	112
501 a 1000	15.984	10.515	1.003	2.602	845	363	548	108
1001 y más	1.025.239	618.085	125.062	151.004	74.932	16.401	25.874	13.881
Última Esperanza	213.746	136.707	20.755	28.541	19.965	675	5.892	1.211
Menos de 60	2.398	2.010	108	43	57	12	121	47
60 a 500	5.009	3.898	275	171	186	58	163	258
501 a 1000	6.221	4.680	59	622	507	120	194	39
1001 y más	200.118	126.119	20.313	27.705	19.215	485	5.414	867

- No se registró movimiento

FUENTE: INE

CUADRO 5: NÚMERO DE OVEJERÍAS Y EXISTENCIA DE GANADO OVINO POR TAMAÑO DE REBAÑO, SEGÚN REGIÓN Y PROVINCIA. 2010

REGIÓN/PROVINCIA	Total		Tamaño del rebaño					
	Ovejerías	Cabezas	60 a 500		501 a 1000		1001 y más	
			Ovejerías	Cabezas	Ovejerías	Cabezas	Ovejerías	Cabezas
Total	2.018	2.660.373	1.529	236.386	132	90.665	357	2.333.322
O'Higgins	317	149.386	251	43.834	31	21.080	35	84.472
Cachapoal	5	711	5	711	-	-	-	-
Colchagua	91	47.155	62	11.274	12	8.267	17	27.614
Cardenal Caro	221	101.520	184	31.849	19	12.813	18	56.858
Maule	271	80.404	237	37.699	18	11.198	16	31.507
Curicó	60	38.395	44	9.201	3	1.697	13	27.497
Talca	37	8.944	32	5.581	5	3.363	-	-
Linares	111	18.468	105	14.976	6	3.492	-	-
Cauquenes	63	14.597	56	7.941	4	2.646	3	4.010
Biobío	211	41.789	195	27.391	12	8.976	4	5.422
Ñuble	142	28.977	131	18.411	7	5.144	4	5.422
Biobío	64	11.709	59	7.877	5	3.832	-	-
Arauco	5	1.103	5	1.103	-	-	-	-
La Araucanía	147	32.657	132	19.365	11	7.573	4	13.672
Malleco	55	8.780	52	6.988	3	1.792	-	-
Cautín	92	23.877	80	12.377	8	5.781	4	5.719
Los Ríos	48	18.208	42	8.334	3	1.921	3	
Valdivia	30	13.620	24	3.746	3	1.921	3	7.953
Ranco	18	4.588	18	4.588	-	-	-	-
Los Lagos	215	55.262	196	25.204	9	6.129	10	23.929
Osorno	29	22.043	17	3.080	5	3.161	7	15.802
Llanquihue	29	6.998	25	4.030	4	2.968	-	-
Chiloé	130	22.075	127	13.948	-	-	3	8.127
Palena	27	4.146	27	4.146	-	-	-	-
Aysén	463	242.528	421	63.747	22	15.479	20	163.302
Coyhaique	207	177.890	187	26.151	9	6.786	11	144.953
Aysén	24	3.010	24	3.010	-	-	-	-
General Carrera	123	27.609	115	16.720	4	2.774	4	8.115
Capitán Prat	109	34.019	95	17.866	9	5.919	5	10.234
Magallanes y Antártica	346	2.040.139	55	10.812	26	18.309	265	2.011.018
Magallanes	109	933.494	10	1.930	-	-	99	931.564
Tierra del Fuego	170	910.334	15	4.335	18	12.549	137	893.450
Última Esperanza	67	196.311	30	4.547	8	5.760	29	186.004

- No se registró movimiento

CUADRO 6: EXISTENCIA DE GANADO OVINO POR CATEGORÍAS, SEGÚN REGIÓN Y PROVINCIA. 2010

REGIÓN/PROVINCIA	Existencia de ganado ovino por categorías (número de cabezas)							
	Total	Ovejas	Borregas	Corderas (hembras menores de 1 año)	Corderos (machos menores de 1 año)	Carnerillos	Carneros	Capones
Total	2.660.373	1.611.095	265.537	358.355	299.242	19.711	70.780	35.653
O'Higgins	149.386	71.818	11.183	25.287	36.701	647	3.641	109
Cachapoal	711	384	30	75	205	-	17	-
Colchagua	47.155	23.556	3.251	9.181	9.952	84	1.118	13
Cardenal Caro	101.520	47.878	7.902	16.031	26.544	563	2.506	96
Maule	80.404	53.299	7.509	7.621	9.164	440	2.336	35
Curicó	38.395	24.230	4.624	3.232	4.939	202	1.163	5
Talca	8.944	5.020	1.446	1.070	1.071	145	189	3
Linares	18.468	14.299	725	1.474	1.482	7	481	-
Cauquenes	14.597	9.750	714	1.845	1.672	86	503	27
Biobío	41.789	23.467	2.527	7.519	7.278	65	916	17
Ñuble	28.977	15.379	1.308	6.038	5.690	27	530	5
Biobío	11.709	7.374	1.189	1.329	1.407	38	360	12
Arauco	1.103	714	30	152	181	-	26	-
La Araucanía	32.657	17.830	3.719	5.131	5.201	149	603	24
Malleco	8.780	5.466	1.127	958	977	17	223	12
Cautín	23.877	12.364	2.592	4.173	4.224	132	380	12
Los Ríos	18.208	9.957	2.630	2.926	1.709	510	372	104
Valdivia	13.620	7.150	2.190	2.294	1.167	486	231	102
Ranco	4.588	2.807	440	632	542	24	141	2
Los Lagos	55.262	32.578	3.606	7.696	9.047	697	1.539	99
Osorno	22.043	14.700	1.488	2.282	2.945	50	578	-
Llanquihue	6.998	3.795	110	1.420	1.527	-	133	13
Chiloé	22.075	11.487	1.292	3.866	4.047	646	726	11
Palena	4.146	2.596	716	128	528	1	102	75
Aysén	242.528	158.163	27.195	25.516	19.546	1.387	6.677	4.044
Coyhaique	177.890	115.549	18.170	20.190	15.714	1.189	5.021	2.057
Aysén	3.010	1.983	594	163	75	3	104	88
General Carrera	27.609	17.459	3.604	2.445	2.637	94	735	635
Capitán Prat	34.019	23.172	4.827	2.718	1.120	101	817	1.264
Magallanes y Antártica	2.040.139	1.243.983	207.168	276.659	210.596	15.816	54.696	31.221
Magallanes	933.494	525.871	89.157	127.368	136.670	9.567	24.545	20.316
Tierra del Fuego	910.334	583.357	94.845	128.516	64.735	5.149	23.887	9.845
Última Esperanza	196.311	134.755	23.166	20.775	9.191	1.100	6.264	1.060

CUADRO 7: EXISTENCIA DE GANADO OVINO POR CATEGORÍAS EN OVEJERÍAS, SEGÚN PROVINCIA Y ESTRATO. 2010

PROVINCIA/ESTRATO	Existencia de ganado ovino por categorías (número de cabezas)							
	Total	Ovejas	Borregas	Corderas (hembras menores de 1 año)	Corderos (machos menores de 1 año)	Carnerillos	Carneros	Capones
Cachapoal	711	384	30	75	205	-	17	-
60 a 500	711	384	30	75	205	-	17	-
501 a 1000	-	-	-	-	-	-	-	-
1001 y más	-	-	-	-	-	-	-	-
Colchagua	47.155	23.556	3.251	9.181	9.952	84	1.118	13
60 a 500	11.274	5.879	780	2.102	2.237	5	269	2
501 a 1000	8.267	4.214	677	1.592	1.587	3	194	-
1001 y más	27.614	13.463	1.794	5.487	6.128	76	655	11
Cardenal Caro	101.520	47.878	7.902	16.031	26.544	563	2.506	96
60 a 500	31.849	15.461	2.620	4.468	8.272	264	759	5
501 a 1000	12.813	6.047	799	2.173	3.446	38	310	-
1001 y más	56.858	26.370	4.483	9.390	14.826	261	1.437	91
Curicó	38.395	24.230	4.624	3.232	4.939	202	1.163	5
60 a 500	9.201	6.128	706	987	1.075	9	296	-
501 a 1000	1.697	1.580	70	-	-	-	47	-
1001 y más	27.497	16.522	3.848	2.245	3.864	193	820	5
Talca	8.944	5.020	1.446	1.070	1.071	145	189	3
60 a 500	5.581	2.759	927	872	852	23	145	3
501 a 1000	3.363	2.261	519	198	219	122	44	-
1001 y más	-	-	-	-	-	-	-	-
Linares	18.468	14.299	725	1.474	1.482	7	481	-
60 a 500	14.976	11.599	621	1.224	1.132	7	393	-
501 a 1000	3.492	2.700	104	250	350	-	88	-
1001 y más	-	-	-	-	-	-	-	-
Cauquenes	14.597	9.750	714	1.845	1.672	86	503	27
60 a 500	7.941	5.571	401	903	725	49	292	-
501 a 1000	2.646	1.443	170	450	455	-	128	-
1001 y más	4.010	2.736	143	492	492	37	83	27
Ñuble	28.977	15.379	1.308	6.038	5.690	27	530	5
60 a 500	18.411	9.587	998	3.863	3.594	20	346	3
501 a 1000	5.144	2.692	310	1.085	955	7	95	-
1001 y más	5.422	3.100	-	1.090	1.141	-	89	2
Biobío	11.709	7.374	1.189	1.329	1.407	38	360	12
60 a 500	7.877	4.948	331	1.155	1.230	18	183	12
501 a 1000	3.832	2.426	858	174	177	20	177	-
1001 y más	-	-	-	-	-	-	-	-
Arauco	1.103	714	30	152	181	-	26	-
60 a 500	1.103	714	30	152	181	-	26	-
501 a 1000	-	-	-	-	-	-	-	-
1001 y más	-	-	-	-	-	-	-	-
Malleco	8.780	5.466	1.127	958	977	17	223	12
60 a 500	6.988	4.124	870	888	912	17	167	10
501 a 1000	1.792	1.342	257	70	65	-	56	2
1001 y más	-	-	-	-	-	-	-	-
Cautín	23.877	12.364	2.592	4.173	4.224	132	380	12
60 a 500	12.377	6.423	1.247	2.211	2.208	65	214	9
501 a 1000	5.781	3.426	595	808	837	26	89	-
1001 y más	5.719	2.515	750	1.154	1.179	41	77	3
Valdivia	13.620	7.150	2.190	2.294	1.167	486	231	102
60 a 500	3.746	2.158	372	565	565	11	73	2
501 a 1000	1.921	1.183	336	125	125	20	32	100
1001 y más	7.953	3.809	1.482	1.604	477	455	126	-

CUADRO 7: EXISTENCIA DE GANADO OVINO POR CATEGORÍAS EN OVEJERÍAS, SEGÚN PROVINCIA Y ESTRATO. 2010

PROVINCIA/ESTRATO	Existencia de ganado ovino por categorías (número de cabezas)							
	Total	Ovejas	Borregas	Corderas (hembras menores de 1 año)	Corderos (machos menores de 1 año)	Carnerillos	Carneros	Capones
Ranco	4.588	2.807	440	632	542	24	141	2
60 a 500	4.588	2.807	440	632	542	24	141	2
501 a 1000	-	-	-	-	-	-	-	-
1001 y más	-	-	-	-	-	-	-	-
Osorno	22.043	14.700	1.488	2.282	2.945	50	578	-
60 a 500	3.080	1.902	180	452	449	10	87	-
501 a 1000	3.161	2.075	208	385	406	10	77	-
1001 y más	15.802	10.723	1.100	1.445	2.090	30	414	-
Llanquihue	6.998	3.795	110	1.420	1.527	-	133	13
60 a 500	4.030	2.221	110	800	807	-	79	13
501 a 1000	2.968	1.574	-	620	720	-	54	-
1001 y más	-	-	-	-	-	-	-	-
Chiloé	22.075	11.487	1.292	3.866	4.047	646	726	11
60 a 500	13.948	7.522	947	2.322	2.407	380	359	11
501 a 1000	-	-	-	-	-	-	-	-
1001 y más	8.127	3.965	345	1.544	1.640	266	367	-
Palena	4.146	2.596	716	128	528	1	102	75
60 a 500	4.146	2.596	716	128	528	1	102	75
501 a 1000	-	-	-	-	-	-	-	-
1001 y más	-	-	-	-	-	-	-	-
Coyhaique	177.890	115.549	18.170	20.190	15.714	1.189	5.021	2.057
60 a 500	26.151	18.468	2.302	1.957	1.164	214	897	1.149
501 a 1000	6.786	4.668	665	533	331	55	203	331
1001 y más	144.953	92.413	15.203	17.700	14.219	920	3.921	577
Aysén	3.010	1.983	594	163	75	3	104	88
60 a 500	3.010	1.983	594	163	75	3	104	88
501 a 1000	-	-	-	-	-	-	-	-
1001 y más	-	-	-	-	-	-	-	-
General Carrera	27.609	17.459	3.604	2.445	2.637	94	735	635
60 a 500	16.720	11.105	1.944	1.370	1.407	54	505	335
501 a 1000	2.774	1.554	410	275	300	30	85	120
1001 y más	8.115	4.800	1.250	800	930	10	145	180
Capitán Prat	34.019	23.172	4.827	2.718	1.120	101	817	1.264
60 a 500	17.866	12.608	1.937	1.532	530	85	478	696
501 a 1000	5.919	4.005	562	638	390	1	143	180
1001 y más	10.234	6.559	2.328	548	200	15	196	388
Magallanes	933.494	525.871	89.157	127.368	136.670	9.567	24.545	20.316
60 a 500	1.930	1.367	300	50	35	-	178	-
501 a 1000	-	-	-	-	-	-	-	-
1001 y más	931.564	524.504	88.857	127.318	136.635	9.567	24.367	20.316
Tierra del Fuego	910.334	583.357	94.845	128.516	64.735	5.149	23.887	9.845
60 a 500	4.335	3.518	195	319	109	2	162	30
501 a 1000	12.549	9.495	978	1.177	408	12	400	79
1001 y más	893.450	570.344	93.672	127.020	64.218	5.135	23.325	9.736
Última Esperanza	196.311	134.755	23.166	20.775	9.191	1.100	6.264	1.060
60 a 500	4.547	2.997	457	295	211	10	397	180
501 a 1000	5.760	4.200	160	980	30	40	320	30
1001 y más	186.004	127.558	22.549	19.500	8.950	1.050	5.547	850

- No se registró movimiento

CUADRO 8: NÚMERO DE OVEJERÍAS Y EXISTENCIA DE OVEJAS POR ESTRATO DE TAMAÑO, SEGÚN REGIÓN Y PROVINCIA. 2010

REGIÓN/PROVINCIA	Total cabezas	Estrato de tamaño (en número de ovejas)					
		60 a 500		501 a 1000		1001 y más	
		Ovejerías	Cabezas	Ovejerías	Cabezas	Ovejerías	Cabezas
Total	1.611.095	1.529	144.829	132	56.885	357	1.409.381
O'Higgins	71.818	251	21.724	31	10.261	35	39.833
Cachapoal	384	5	384	-	-	-	-
Colchagua	23.556	62	5.879	12	4.214	17	13.463
Cardenal Caro	47.878	184	15.461	19	6.047	18	26.370
Maule	53.299	237	26.057	18	7.984	16	19.258
Curicó	24.230	44	6.128	3	1.580	13	16.522
Talca	5.020	32	2.759	5	2.261	-	-
Linares	14.299	105	11.599	6	2.700	-	-
Cauquenes	9.750	56	5.571	4	1.443	3	2.736
Biobío	23.467	195	15.249	12	5.118	4	3.100
Ñuble	15.379	131	9.587	7	2.692	4	3.100
Biobío	7.374	59	4.948	5	2.426	-	-
Arauco	714	5	714	-	-	-	-
La Araucanía	17.830	132	10.547	11	4.768	4	2.515
Malleco	5.466	52	4.124	3	1.342	-	-
Cautín	12.364	80	6.423	8	3.426	4	2.515
Los Ríos	9.957	42	4.965	3	1.183	3	3.809
Valdivia	7.150	24	2.158	3	1.183	3	3.809
Ranco	2.807	18	2.807	-	-	-	-
Los Lagos	32.578	196	14.241	9	3.649	10	14.688
Osorno	14.700	17	1.902	5	2.075	7	10.723
Llanquihue	3.795	25	2.221	4	1.574	-	-
Chiloé	11.487	127	7.522	-	-	3	3.965
Palena	2.596	27	2.596	-	-	-	-
Aysén	158.163	421	44.164	22	10.227	20	103.772
Coyhaique	115.549	187	18.468	9	4.668	11	92.413
Aysén	1.983	24	1.983	-	-	-	-
General Carrera	17.459	115	11.105	4	1.554	4	4.800
Capitán Prat	23.172	95	12.608	9	4.005	5	6.559
Magallanes y Antártica	1.243.983	55	7.882	26	13.695	265	1.222.406
Magallanes	525.871	10	1.367	-	-	99	524.504
Tierra del Fuego	583.357	15	3.518	18	9.495	137	570.344
Última Esperanza	134.755	30	2.997	8	4.200	29	127.558

- No se registró movimiento

CUADRO 9: EXISTENCIA DE GANADO OVINO POR RAZAS, SEGÚN REGIÓN Y PROVINCIA. 2010

REGIÓN/PROVINCIA	Existencia de ganado ovino por razas (número de cabezas)										
	Total	Corriedale	Romney Marsh	Suffolk Down	Hampshire Down	Merinos	Poll Dorset	Border Leicester	Texel	Cruzas	Otras
Total	2.660.373	1.665.088	13.356	223.565	8.073	131.895	2.705	1.840	13.960	540.815	59.076
O'Higgins	149.386	-	-	71.743	4.829	38.321	850	1.409	2.846	21.501	7.887
Cachapoal	711	-	-	223	-	258	-	-	-	230	-
Colchagua	47.155	-	-	22.302	3.112	7.530	-	-	1.881	12.323	7
Cardenal Caro	101.520	-	-	49.218	1.717	30.533	850	1.409	965	8.948	7.880
Maule	80.404	644	173	72.654	1.191	100	4	-	119	1.379	4.140
Curicó	38.395	-	-	35.124	478	-	4	-	-	762	2.027
Talca	8.944	644	-	6.500	-	-	-	-	-	-	1.800
Linares	18.468	-	-	17.625	562	-	-	-	107	134	40
Cauquenes	14.597	-	173	13.405	151	100	-	-	12	483	273
Biobío	41.789	300	70	30.758	143	142	-	159	1.317	7.379	1.521
Ñuble	28.977	300	-	22.403	98	142	-	151	1.217	4.252	414
Biobío	11.709	-	70	7.252	45	-	-	8	100	3.127	1.107
Arauco	1.103	-	-	1.103	-	-	-	-	-	-	-
La Araucanía	32.657	170	1.073	11.681	819	5	3	54	3.564	13.801	1.487
Malleco	8.780	-	95	6.666	53	2	-	4	157	1.802	1
Cautín	23.877	170	978	5.015	766	3	3	50	3.407	11.999	1.486
Los Ríos	18.208	360	5.533	2.771	420	-	-	-	343	8.027	754
Valdivia	13.620	360	5.530	1.100	420	-	-	-	299	5.339	572
Ranco	4.588	-	3	1.671	-	-	-	-	44	2.688	182
Los Lagos	55.262	1.064	4.134	15.200	238	90	596	102	5.069	17.964	10.805
Osorno	22.043	200	2.057	2.837	21	-	461	102	505	8.212	7.648
Llanquihue	6.998	-	1.006	3.028	79	-	2	-	8	2.869	6
Chiloé	22.075	411	1.047	9.141	138	-	133	-	4.554	3.500	3.151
Palena	4.146	453	24	194	-	90	-	-	2	3.383	-
Aysén	242.528	171.874	2.373	12.041	2	3.583	447	81	670	31.929	19.528
Coyhaique	177.890	132.836	769	8.915	-	612	282	13	80	15.030	19.353
Aysén	3.010	179	-	5	-	6	-	-	-	2.820	-
General Carrera	27.609	13.687	282	300	2	2.191	165	68	583	10.156	175
Capitán Prat	34.019	25.172	1.322	2.821	-	774	-	-	7	3.923	-
Magallanes y Antártica	2.040.139	1.490.676	-	6.717	431	89.654	805	35	32	438.835	12.954
Magallanes	933.494	585.596	-	1.155	200	16.992	46	-	22	323.552	5.931
Tierra del Fuego	910.334	761.196	-	4.952	231	72.362	759	35	10	63.968	6.821
Última Esperanza	196.311	143.884	-	610	-	300	-	-	-	51.315	202

- No se registró movimiento

CUADRO 10: OVEJERÍAS POR PRINCIPALES RAZAS DE LOS CARNEROS, SEGÚN REGIÓN Y PROVINCIA. 2010

REGIÓN/PROVINCIA	Ovejerías por las principales razas de los carneros (% de ovejerías)						
	Corriedale	Romney Marsh	Suffolk Down	Hampshire Down	Merinos	Cruzas	Otras
O'Higgins	-	-	81,4	3,5	10,4	2,5	2,2
Cachapoal	-	-	80,0	-	20,0	-	-
Colchagua	-	-	74,7	6,6	8,8	8,8	1,1
Cardenal Caro	-	-	84,1	2,3	10,9	-	2,7
Maule	0,4	-	94,1	0,7	0,4	0,7	3,7
Curicó	-	-	93,3	1,7	-	-	5,0
Talca	2,7	-	89,2	-	-	-	8,1
Linares	-	-	96,4	0,9	-	0,9	1,8
Cauquenes	-	-	93,6	-	1,6	1,6	3,2
Biobío	-	-	84,8	0,5	0,5	8,5	5,7
Ñuble	-	-	93,7	-	0,7	3,5	2,1
Biobío	-	-	64,0	1,6	-	20,3	14,1
Arauco	-	-	100,0	-	-	-	-
La Araucanía	-	2,7	52,4	4,7	1,4	10,2	28,6
Malleco	-	-	80,1	1,8	1,8	1,8	14,5
Cautín	-	4,3	35,9	6,5	1,1	15,2	37,0
Los Ríos	-	12,5	45,8	2,1	-	18,8	20,8
Valdivia	-	13,3	43,4	3,3	-	16,7	23,3
Ranco	-	11,1	50,0	-	-	22,2	16,7
Los Lagos	11,1	8,4	61,0	0,5	0,9	4,6	13,5
Osorno	-	17,2	38,0	-	-	-	44,8
Llanquihue	-	13,8	69,0	3,4	-	-	13,8
Chiloé	13,8	6,9	69,3	-	-	0,8	9,2
Palena	22,2	-	37,1	-	7,4	33,3	-
Aysén	70,3	3,7	13,2	0,2	5,0	4,5	3,1
Coyhaique	70,0	3,4	18,9	-	1,9	4,8	1,0
Aysén	58,3	-	-	-	-	41,7	-
General Carrera	70,7	2,4	6,5	0,8	9,8	-	9,8
Capitán Prat	73,4	6,4	12,9	-	6,4	0,9	-
Magallanes y Antártica	78,1	-	4,7	-	14,2	1,2	1,8
Magallanes	67,6	-	0,9	-	25,0	3,7	2,8
Tierra del Fuego	78,8	-	8,3	-	12,9	-	-
Última Esperanza	93,8	-	1,6	-	-	-	4,6

- No se registró movimiento

CUADRO 11: VARIACIÓN DE LA EXISTENCIA DE GANADO OVINO, SEGÚN REGIÓN Y PROVINCIA. AÑOS 2007 Y 2010

REGIÓN/PROVINCIA	Existencias de ganado ovino (número de cabezas)		
	Año		Variación 2010/2007 (%)
	2007 ^a	2010	
O'Higgins	119.992	149.386	24,5
Cachapoal	1.140	711	-37,6
Colchagua	37.685	47.155	25,1
Cardenal Caro	81.167	101.520	25,1
Maule	96.743	80.404	-16,9
Curicó	45.203	38.395	-15,1
Talca	11.647	8.944	-23,2
Linares	24.179	18.468	-23,6
Cauquenes	15.714	14.597	-7,1
Biobío	43.166	41.789	-3,2
Concepción	142	-	-100,0
Ñuble	26.451	28.977	9,5
Biobío	15.623	11.709	-25,1
Arauco	950	1.103	16,1
La Araucanía	38.718	32.657	-15,7
Malleco	12.726	8.780	-31,0
Cautín	25.992	23.877	-8,1
Los Ríos	17.690	18.208	2,9
Valdivia	11.487	13.620	18,6
Ranco	6.203	4.588	-26,0
Los Lagos	65.134	55.262	-15,2
Osorno	27.252	22.043	-19,1
Llanquihue	7.485	6.998	-6,5
Chiloé	20.816	22.075	6,0
Palena	9.581	4.146	-56,7
Aysén	280.400	242.528	-13,5
Coyhaique	192.749	177.890	-7,7
Aysén	6.397	3.010	-52,9
General Carrera	37.780	27.609	-26,9
Capitán Prat	43.474	34.019	-21,7
Magallanes y Antártica	2.201.911	2.040.139	-7,3
Magallanes	944.235	933.494	-1,1
Tierra del Fuego	1.046.328	910.334	-13,0
Última Esperanza	211.348	196.311	-7,1

- No se registró movimiento.

a VII Censo Nacional Agropecuario y Forestal, en ovejerías de 60 y más cabezas.

CUADRO 12: SUPERFICIE POR USO DEL SUELO EN OVEJERÍAS, SEGÚN REGIÓN Y PROVINCIA. 2010

REGIÓN/PROVINCIA	Superficie Total (Hectáreas)	Uso del suelo (% de superficie)				
		Praderas			Cultivos suplementarios	Otros usos
		Artificiales	Mejoradas	Naturales		
O'Higgins	125.099,0	1,1	0,8	77,2	1,0	19,9
Cachapoal	225,8	3,5	-	95,6	-	0,9
Colchagua	33.917,4	0,7	0,1	84,5	1,0	13,7
Cardenal Caro	90.955,8	1,3	1,2	73,7	1,0	22,8
Maule	82.687,8	2,7	6,1	71,8	0,1	19,3
Curicó	28.032,2	0,2	0,6	90,4	0,2	8,6
Talca	11.642,7	2,0	14,3	51,3	0,5	31,9
Linares	26.769,3	5,1	12,4	61,2	-	21,3
Cauquenes	16.243,6	3,9	2,1	65,7	-	28,3
Biobío	51.338,8	3,0	4,1	42,7	0,8	49,4
Ñuble	24.487,5	3,2	3,3	53,1	0,2	40,2
Biobío	25.029,5	1,9	6,2	16,6	2,1	73,2
Arauco	1.821,8	10,5	4,6	28,6	2,3	54,0
La Araucanía	68.493,5	2,0	1,8	24,5	0,1	71,5
Malleco	54.055,0	0,6	0,4	23,9	-	75,1
Cautín	14.438,5	7,0	6,9	26,5	0,6	59,0
Los Ríos	36.968,5	3,5	12,9	14,8	0,1	68,7
Valdivia	7.933,1	4,0	14,0	15,4	0,1	66,5
Ranco	29.035,4	1,6	8,4	12,0	-	78,0
Los Lagos	40.719,5	2,4	16,6	42,6	0,3	38,1
Osorno	6.734,0	4,2	35,8	18,7	1,7	39,6
Llanquihue	7.240,5	7,2	30,6	20,9	-	41,3
Chiloé	13.362,7	0,3	8,6	46,9	-	44,2
Palena	13.382,3	1,0	7,2	62,2	-	29,6
Aysén	538.213,5	1,4	6,5	53,7	0,2	38,2
Coyhaique	338.589,8	2,0	8,4	49,2	0,3	40,1
Aysén	18.139,8	2,5	8,0	51,2	0,7	37,6
General Carrera	72.161,0	0,2	0,2	71,7	-	27,9
Capitán Prat	109.322,9	0,2	4,7	55,9	-	39,2
Magallanes y Antártica	2.903.652,5	0,2	3,3	86,3	-	10,2
Magallanes	1.208.331,0	0,1	4,4	87,2	-	8,3
Tierra del Fuego	1.256.429,4	0,2	2,7	90,2	-	6,9
Última Esperanza	438.892,1	0,2	0,8	63,2	-	35,8

- No se registró movimiento

CUADRO 13: SUPERFICIE POR USO DEL SUELO DESTINADO A OVINOS EN OVEJERÍAS, SEGÚN REGIÓN Y PROVINCIA. 2010

REGIÓN/PROVINCIA	Superficie total usada en ovinos (Hectáreas)	Uso del suelo (% de superficie)			Cultivos suplementarios
		Praderas			
		Artificiales	Mejoradas	Naturales	
O'Higgins	90.859,3	0,8	1,1	97,6	0,5
Cachapoal	223,3	3,6	-	96,4	-
Colchagua	28.820,2	0,8	0,4	98,4	0,4
Cardenal Caro	61.815,8	0,8	1,4	97,3	0,5
Maule	55.138,9	1,8	3,5	94,7	0,1
Curicó	20.439,9	-	0,2	99,8	-
Talca	6.407,9	3,7	9,0	87,1	0,2
Linares	16.652,8	0,7	5,9	93,3	0,1
Cauquenes	11.638,3	5,4	2,8	91,8	-
Biobío	12.645,6	5,4	13,4	79,8	1,4
Ñuble	255,0	5,4	6,9	87,5	0,2
Biobío	3.429,1	4,2	30,6	61,0	4,2
Arauco	8.961,5	19,6	12,9	62,8	4,7
La Araucanía	11.807,1	6,3	5,6	87,6	0,5
Malleco	9.189,1	1,8	2,1	96,1	-
Cautín	2.618,0	22,2	18,0	57,6	2,2
Los Ríos	2.328,7	8,5	30,9	60,2	0,4
Valdivia	1.886,0	8,4	33,1	58,1	0,4
Ranco	442,7	8,9	21,6	69,3	0,2
Los Lagos	7.753,5	7,1	24,3	68,4	0,2
Osorno	1.348,0	20,9	59,2	18,8	1,1
Llanquihue	1.265,0	18,5	18,8	62,7	-
Chiloé	1.861,0	-	25,0	75,0	-
Palena	3.279,5	1,1	9,0	89,9	-
Aysén	146.637,9	0,7	5,8	93,5	-
Coyhaique	98.385,9	1,0	5,9	93,1	-
Aysén	2.487,5	1,6	7,6	90,8	-
General Carrera	27.829,9	0,1	-	99,9	-
Capitán Prat	17.934,6	-	9,1	90,9	-
Magallanes y Antártica	2.397.248,0	0,2	3,6	96,2	-
Magallanes	1.102.751,0	0,1	4,8	95,1	-
Tierra del Fuego	1.072.771,9	0,3	3,1	96,6	-
Última Esperanza	221.725,1	0,4	0,4	99,2	-

- No se registró movimiento.

**CUADRO 14: OVEJERÍAS POR TIPO DE ACTIVIDAD, SEGÚN REGIÓN Y PROVINCIA.
AÑO AGRÍCOLA 2009/2010**

REGIÓN/PROVINCIA	Actividad productiva (% de ovejerías) ¹			
	Lana	Carne	Leche/Quesos	Venta de reproductores
O'Higgins	87,7	97,5	0,3	0,7
Cachapoal	100,0	100,0	-	-
Colchagua	79,1	95,6	1,1	1,1
Cardenal Caro	91,0	98,2	-	0,5
Maule	53,8	92,2	-	19,9
Curicó	85,0	88,3	-	13,3
Talca	48,6	97,3	-	37,8
Linares	19,8	91,0	-	22,5
Cauquenes	87,3	95,2	-	11,1
Biobío	21,8	93,4	0,5	9,5
Ñuble	32,4	94,4	0,7	12,7
Biobío	-	92,2	-	3,1
Arauco	-	80,0	-	-
La Araucanía	33,4	96,6	-	15,0
Malleco	1,8	96,4	-	-
Cautín	52,2	96,7	-	23,9
Los Ríos	12,5	81,2	-	14,6
Valdivia	10,0	80,0	-	20,0
Ranco	16,7	83,3	-	5,6
Los Lagos	82,3	93,5	0,9	39,6
Osorno	96,6	93,1	-	13,8
Llanquihue	79,3	75,9	-	-
Chiloé	77,7	99,2	1,5	62,3
Palena	92,6	85,2	-	-
Aysén	98,7	86,4	-	18,1
Coyhaique	99,5	98,1	-	19,8
Aysén	100,0	100,0	-	-
General Carrera	97,6	61,8	-	0,8
Capitán Prat	98,2	89,0	-	38,5
Magallanes y Antártica	94,5	92,5	0,3	3,2
Magallanes	91,7	90,8	-	-
Tierra del Fuego	99,4	98,2	-	6,5
Última Esperanza	86,6	80,6	1,5	-

- No se registró movimiento.

¹ Las variables no son excluyentes.

CUADRO 15: PORCENTAJE DE PARICIONES Y MORTALIDAD EN OVEJERÍAS, SEGÚN PROVINCIA. AÑO AGRÍCOLA 2009/2010

PROVINCIA	Ovejerías	
	% de pariciones ¹	% de mortalidad en los primeros 5 días
O'Higgins		
Cachapoal	104,7	5,0
Colchagua	96,9	8,1
Cardenal Caro	101,5	5,8
Maule		
Curicó	84,9	9,9
Talca	92,5	14,9
Linares	94,3	7,0
Cauquenes	87,6	11,5
Biobío		
Ñuble	81,3	7,6
Biobío	97,6	10,3
Arauco	97,8	20,6
La Araucanía		
Malleco	103,6	10,2
Cautín	104,8	9,4
Los Ríos		
Valdivia	101,3	8,9
Ranco	103,3	10,5
Los Lagos		
Osorno	109,8	7,3
Llanquihue	116,4	8,2
Chiloé	104,9	8,6
Palena	113,7	8,8
Aysén		
Coyhaique	111,5	11,8
Aysén	117,2	15,6
General Carrera	103,9	9,5
Capitán Prat	105,5	10,3
Magallanes y Antártica		
Magallanes	85,8	3,5
Tierra del Fuego	89,9	18,5
Última Esperanza	89,2	5,4

- No se registró movimiento.

¹ Porcentajes mayores al 100% corresponden a partos múltiples.

CUADRO 16: OVEJERÍAS CON MANTENCIÓN DE REGISTROS POR TIPO, SEGÚN REGIÓN Y PROVINCIA. AÑO AGRÍCOLA 2009/2010

REGIÓN/PROVINCIA	Tipo de registro (% de ovejerías) ¹		
	Genealógicos	Reproductivos	De producción
O'Higgins	4,7	17,0	20,2
Cachapoal	-	-	-
Colchagua	5,5	17,6	24,2
Cardenal Caro	4,5	17,2	19,0
Maule	10,3	14,8	17,0
Curicó	13,3	15,0	20,0
Talca	21,6	21,6	21,6
Linares	8,1	11,7	11,7
Cauquenes	4,8	15,9	20,6
Biobío	30,8	41,7	38,4
Ñuble	43,0	43,7	40,8
Biobío	6,3	35,9	31,3
Arauco	-	60,0	60,0
La Araucanía	8,2	24,4	63,9
Malleco	9,1	43,6	80,0
Cautín	7,6	13,0	54,3
Los Ríos	16,7	37,5	45,8
Valdivia	23,3	53,3	53,3
Ranco	5,6	11,1	33,3
Los Lagos	7,5	12,1	63,3
Osorno	24,1	37,9	48,3
Llanquihue	6,9	6,9	27,6
Chiloé	5,4	8,5	87,7
Palena	-	7,4	-
Aysén	5,6	16,4	37,5
Coyhaique	7,2	21,3	56,0
Aysén	-	4,2	-
General Carrera	0,8	0,8	1,6
Capitán Prat	9,2	27,5	51,4
Magallanes y Antártica	13,3	36,7	80,4
Magallanes	25,7	70,6	87,2
Tierra del Fuego	7,6	20,6	91,8
Última Esperanza	7,5	22,4	40,3

- No se registró movimiento.

¹ Las variables no son excluyentes.

CUADRO 17: OVEJERÍAS POR PRÁCTICAS DE MANEJO DEL GANADO OVINO, SEGÚN REGIÓN Y PROVINCIA. AÑO AGRÍCOLA 2009/2010

REGIÓN/PROVINCIA	Prácticas de manejo (% de ovejerías) ¹			
	Control de peso del ganado	Medición de la condición corporal	Inseminación artificial	Uso de carneros retajos
O'Higgins	8,5	54,9	2,8	2,8
Cachapoal	-	40,0	-	-
Colchagua	6,6	52,7	3,3	3,3
Cardenal Caro	9,5	56,1	2,7	2,7
Maule	13,7	31,7	1,5	1,5
Curicó	21,7	63,3	-	-
Talca	21,6	21,6	2,7	2,7
Linares	8,1	17,1	0,9	0,9
Cauquenes	11,1	33,3	3,2	3,2
Biobío	55,5	80,6	7,1	6,7
Ñuble	76,8	78,2	10,6	9,9
Biobío	12,5	84,4	-	-
Arauco	-	100,0	-	-
La Araucanía	23,8	38,1	2,1	0,7
Malleco	12,7	16,4	1,8	-
Cautín	30,4	51,1	2,2	1,1
Los Ríos	18,7	47,9	8,4	8,4
Valdivia	23,3	60,0	10,0	10,0
Ranco	11,1	27,8	5,6	5,6
Los Lagos	50,3	26,0	2,3	2,3
Osorno	20,7	62,1	17,2	17,2
Llanquihue	-	27,6	-	-
Chiloé	78,5	3,1	-	-
Palena	-	96,3	-	-
Aysén	15,8	57,9	1,5	1,5
Coyhaique	17,9	80,7	2,9	2,9
Aysén	-	91,7	-	-
General Carrera	0,8	14,6	-	-
Capitán Prat	32,1	56,0	0,9	0,9
Magallanes y Antártica	21,7	91,3	16,8	16,8
Magallanes	46,8	92,7	23,9	23,9
Tierra del Fuego	10,0	100,0	17,6	17,6
Última Esperanza	10,4	67,2	3,0	3,0

- No se registró movimiento.

1 Las variables no son excluyentes.

CUADRO 18: OVEJERÍAS POR REVISIÓN DE LAS HEMBRAS PREVIO AL ENCASTE, SEGÚN REGIÓN Y PROVINCIA. AÑO AGRÍCOLA 2009/2010

REGIÓN/PROVINCIA	Revisión de las hembras previo al encaste (% de ovejerías) ¹			
	Condición corporal	Ubres	Dientes	Patás
O'Higgins	51,8	41,3	42,9	42,3
Cachapoal	40,0	60,0	60,0	60,0
Colchagua	48,4	41,8	44,0	44,0
Cardenal Caro	53,4	40,7	42,1	41,2
Maule	25,8	52,4	54,6	52,8
Curicó	45,0	53,3	56,7	55,0
Talca	18,9	24,3	24,3	24,3
Linares	15,3	72,1	75,7	73,0
Cauquenes	30,2	33,3	33,3	31,7
Biobío	78,7	69,7	68,7	66,8
Ñuble	76,1	76,1	76,8	74,6
Biobío	82,8	57,8	53,1	51,6
Arauco	100,0	40,0	40,0	40,0
La Araucanía	37,4	62,6	64,0	65,3
Malleco	16,4	47,3	54,5	43,6
Cautín	50,0	71,7	69,6	78,3
Los Ríos	39,6	41,6	41,6	47,9
Valdivia	46,7	53,3	53,3	60,0
Ranco	27,8	22,2	22,2	27,8
Los Lagos	18,6	76,7	49,2	72,5
Osorno	37,9	65,5	58,6	58,6
Llanquihue	3,4	3,4	3,4	6,9
Chiloé	3,1	93,1	49,2	86,9
Palena	88,9	88,9	88,9	88,9
Aysén	52,3	48,4	39,1	30,4
Coyhaique	74,9	62,8	54,6	45,4
Aysén	91,7	95,8	95,8	95,8
General Carrera	7,3	16,3	15,4	8,1
Capitán Prat	51,4	46,8	23,9	12,8
Magallanes y Antártica	87,9	87,6	89,3	86,1
Magallanes	88,1	89,0	89,0	89,0
Tierra del Fuego	95,9	95,3	95,9	93,5
Última Esperanza	67,2	65,7	73,1	62,7

- No se registró movimiento.

1 Las variables no son excluyentes.

CUADRO 19: OVEJERÍAS POR REVISIÓN DE LOS MACHOS PREVIO AL ENCASTE, SEGÚN REGIÓN Y PROVINCIA. AÑO AGRÍCOLA 2009/2010

REGIÓN/PROVINCIA	Revisión de los machos previo al encaste (% de ovejerías) ¹			
	Condición corporal	Testículos	Pene	Dientes
O'Higgins	54,9	44,5	44,5	44,8
Cachapoal	40,0	60,0	60,0	60,0
Colchagua	52,7	46,2	46,2	46,2
Cardenal Caro	56,1	43,4	43,4	43,9
Maule	30,2	56,5	55,7	56,8
Curicó	60,0	60,0	58,3	60,0
Talca	21,6	24,3	24,3	27,0
Linares	16,2	77,5	77,5	77,5
Cauquenes	31,7	34,9	33,3	34,9
Biobío	75,8	64,9	63,0	64,0
Ñuble	73,9	73,9	73,9	73,9
Biobío	78,1	46,9	40,6	43,8
Arauco	100,0	40,0	40,0	40,0
La Araucanía	32,7	51,7	51,7	55,1
Malleco	16,4	38,2	38,2	45,5
Cautín	42,4	59,8	59,8	60,9
Los Ríos	43,8	35,5	35,5	35,5
Valdivia	56,7	46,7	46,7	46,7
Ranco	22,2	16,7	16,7	16,7
Los Lagos	24,6	86,1	53,9	80,9
Osorno	51,7	82,8	79,3	58,6
Llanquihue	27,6	58,6	58,6	55,2
Chiloé	3,1	90,8	38,5	88,5
Palena	96,3	96,3	96,3	96,3
Aysén	56,8	50,6	42,3	40,2
Coyhaique	79,7	60,4	50,7	56,5
Aysén	91,7	95,8	95,8	95,8
General Carrera	13,8	25,2	24,4	15,4
Capitán Prat	54,1	50,5	34,9	24,8
Magallanes y Antártica	88,7	88,4	87,0	91,0
Magallanes	87,2	86,2	85,3	88,1
Tierra del Fuego	98,2	98,8	98,2	98,8
Última Esperanza	67,2	65,7	61,2	76,1

- No se registró movimiento.

1 Las variables no son excluyentes.

CUADRO 20: OVEJERÍAS POR EXISTENCIA DE BOVINOS EN LA EXPLOTACIÓN, SEGÚN REGIÓN Y PROVINCIA. 2010

REGIÓN/PROVINCIA	Existencias de bovinos (número de cabezas)		
	Total	Menores de 1 año	De 1 año y más
Total	219.586	68.999	150.587
O'Higgins	13.667	4.086	9.581
Cachapoal	5	3	2
Colchagua	3.080	1.285	1.795
Cardenal Caro	10.582	2.798	7.784
Maule	10.432	1.548	8.884
Curicó	3.651	636	3.015
Talca	4.121	326	3.795
Linares	1.730	436	1.294
Cauquenes	930	150	780
Biobío	9.343	2.823	6.520
Ñuble	4.044	1.324	2.720
Biobío	4.685	1.375	3.310
Arauco	614	124	490
La Araucanía	10.155	1.875	8.280
Malleco	5.946	965	4.981
Cautín	4.209	910	3.299
Los Ríos	1.172	432	740
Valdivia	245	132	113
Ranco	927	300	627
Los Lagos	15.610	7.791	7.819
Osorno	3.973	1.898	2.075
Llanquihue	4.765	3.680	1.085
Chiloé	3.305	1.547	1.758
Palena	3.567	666	2.901
Aysén	75.371	21.626	53.745
Coyhaique	52.848	15.633	37.215
Aysén	4.969	718	4.251
General Carrera	6.950	2.488	4.462
Capitán Prat	10.604	2.787	7.817
Magallanes y Antártica	83.836	28.818	55.018
Magallanes	32.679	11.559	21.120
Tierra del Fuego	12.269	3.841	8.428
Última Esperanza	38.888	13.418	25.470

**CUADRO 21: OVEJERÍAS CON MUERTE DE OVINOS POR TIPO DE DEPREDADOR, SEGÚN REGIÓN Y PROVINCIA.
AÑO AGRÍCOLA 2009/2010**

REGIÓN/PROVINCIA	Tipo de depredador (% de ovejerías) ¹					
	Zorros	Perros	Visones	Aves de rapiña	Pumas	Otros
O'Higgins	36,9	64,6	1,0	13,5	2,5	3,5
Cachapoal	-	80,0	-	-	-	-
Colchagua	62,6	67,0	2,2	31,9	8,8	11,0
Cardenal Caro	27,1	63,3	0,5	6,3	-	0,5
Maule	55,7	57,6	1,1	8,1	3,3	6,3
Curicó	51,7	53,3	-	10,0	6,7	-
Talca	56,8	64,9	-	-	-	5,4
Linares	56,8	57,7	-	8,1	4,5	13,5
Cauquenes	57,1	57,1	4,8	11,1	-	-
Biobío	14,2	42,7	-	3,8	4,2	2,4
Ñuble	11,3	35,9	-	0,7	2,8	2,1
Biobío	20,3	53,1	-	9,4	7,8	3,1
Arauco	20,0	100,0	-	20,0	-	-
La Araucanía	14,3	46,3	-	2,1	26,5	2,7
Malleco	12,7	29,1	-	1,8	14,5	3,6
Cautín	15,2	56,5	-	2,2	33,7	2,2
Los Ríos	10,5	43,8	6,3	20,8	23,0	2,1
Valdivia	6,7	36,7	10,0	20,0	26,7	3,3
Ranco	16,7	55,6	-	22,2	16,7	-
Los Lagos	7,9	69,3	3,7	49,3	9,7	0,5
Osorno	10,3	69,0	10,3	24,1	17,2	-
Llanquihue	3,4	41,4	6,9	27,6	31,0	-
Chiloé	2,3	83,8	0,8	67,7	-	0,8
Palena	37,0	29,6	7,4	11,1	25,9	-
Aysén	79,2	35,7	27,0	19,2	52,0	0,9
Coyhaique	75,8	57,5	46,4	22,7	53,1	1,0
Aysén	50,0	62,5	4,2	4,2	62,5	-
General Carrera	82,9	22,8	2,4	1,6	33,3	-
Capitán Prat	88,1	2,8	22,9	35,8	68,8	1,8
Magallanes y Antártica	73,1	26,6	5,2	22,0	11,8	11,3
Magallanes	86,2	26,6	-	15,6	17,4	8,3
Tierra del Fuego	64,7	25,9	10,6	19,4	0,6	11,8
Última Esperanza	73,1	28,4	-	38,8	31,3	14,9

- No se registró movimiento.

1 Las variables no son excluyentes.

CUADRO 22: OVEJERÍAS POR CAUSA DE MUERTE EN OVINOS, SEGÚN REGIÓN Y PROVINCIA. 2010

REGIÓN/PROVINCIA	Causa de mortalidad (% de ovejerías) ^{1/2}					
	Partos distócicos	Enfermedades bacterianas	Parasitismo	Falta de alimento	Otras causas	No sabe
O'Higgins	0,3	6,0	2,2	4,4	16,4	6,3
Cachapoal	20,0	-	-	-	20,0	-
Colchagua	-	6,6	1,1	6,6	-	-
Cardenal Caro	-	5,9	2,7	3,6	23,1	9,0
Maule	10,7	15,5	27,7	2,9	14,0	12,9
Curicó	-	16,7	36,7	3,3	18,3	26,7
Talca	2,7	18,9	54,1	-	-	2,7
Linares	7,2	1,8	13,5	1,8	18,9	5,4
Cauquenes	31,7	36,5	28,6	6,3	9,5	19,0
Biobío	10,5	7,6	9,0	15,2	14,7	10,9
Ñuble	9,2	7,0	4,9	7,0	4,9	12,0
Biobío	14,1	9,4	17,2	29,7	31,3	9,4
Arauco	-	-	20,0	60,0	80,0	-
La Araucanía	4,8	4,1	2,7	15,6	12,2	21,8
Malleco	-	7,3	5,5	1,8	7,3	25,5
Cautín	7,6	2,2	1,1	23,9	15,2	19,6
Los Ríos	10,5	12,5	-	20,9	16,7	18,7
Valdivia	6,7	20,0	-	26,7	20,0	23,3
Ranco	16,7	-	-	11,1	11,1	11,1
Los Lagos	25,1	7,0	34,4	20,0	2,8	13,0
Osorno	24,1	13,8	10,3	13,8	-	27,6
Llanquihue	-	13,8	3,4	10,3	-	41,4
Chiloé	35,4	4,6	51,5	24,6	3,1	3,8
Palena	3,7	3,7	11,1	14,8	7,4	11,1
Aysén	5,4	6,0	26,3	19,2	2,8	1,7
Coyhaique	9,2	11,1	36,7	26,6	3,4	2,4
Aysén	-	-	-	20,8	-	4,2
General Carrera	-	0,8	1,6	2,4	0,8	0,8
Capitán Prat	5,5	3,7	40,4	23,9	4,6	0,9
Magallanes y Antártica	5,8	8,7	0,3	0,3	4,9	42,5
Magallanes	5,5	10,1	0,9	-	0,9	15,6
Tierra del Fuego	7,6	10,6	-	0,6	9,4	70,6
Última Esperanza	1,5	1,5	-	-	-	14,9

- No se registró movimiento.

1 Las variables no son excluyentes.

2 Excluye depredadores.

CUADRO 23: OVEJERÍAS POR PERSPECTIVA EN LA PRODUCCIÓN DE CORDEROS EN 2011, SEGÚN REGIÓN Y PROVINCIA

REGIÓN/PROVINCIA	Perspectiva en la producción de corderos ¹ (% de ovejerías)		
	Mayor	Igual	Menor
O'Higgins	28,0	52,3	19,7
Cachapoal	20,0	60,0	20,0
Colchagua	21,7	64,3	14,0
Cardenal Caro	30,8	47,2	22,0
Maule	27,2	57,8	15,0
Curicó	27,8	44,4	27,8
Talca	20,6	69,9	9,5
Linares	37,3	47,4	15,3
Cauquenes	12,6	82,0	5,4
Biobío	46,1	47,4	6,5
Ñuble	40,0	60,0	-
Biobío	60,4	19,0	20,6
Arauco	36,6	53,5	9,9
La Araucanía	65,9	26,1	8,0
Malleco	51,1	30,4	18,5
Cautín	74,6	23,6	1,8
Los Ríos	54,2	23,2	22,6
Valdivia	65,6	3,4	31,0
Ranco	35,4	56,1	8,5
Los Lagos	14,0	68,3	17,7
Osorno	55,2	6,9	37,9
Llanquihue	3,7	96,3	-
Chiloé	9,2	70,0	20,8
Palena	4,2	95,8	-
Aysén	33,3	43,6	23,1
Coyhaique	16,7	41,6	41,7
Aysén	11,4	30,1	58,5
General Carrera	28,4	68,8	2,8
Capitán Prat	75,1	21,9	3,0
Magallanes y Antártica	28,3	63,8	7,9
Magallanes	15,4	76,9	7,7
Tierra del Fuego	36,7	56,6	6,7
Última Esperanza	27,8	61,1	11,1

- No se registró movimiento.

¹ Perspectivas para la temporada 2011

CUADRO 24: OVEJERÍAS POR PERSPECTIVA EN TAMAÑO DEL REBAÑO EN 2010, SEGÚN REGIÓN Y PROVINCIA

REGIÓN/PROVINCIA	Perspectiva en el tamaño del rebaño a diciembre de 2010 (% de ovejerías)		
	Mayor	Igual	Menor
O'Higgins	24,3	59,9	15,8
Cachapoal	20,0	40,0	40,0
Colchagua	26,4	51,6	22,0
Cardenal Caro	23,6	63,7	12,7
Maule	25,0	63,1	11,9
Curicó	42,4	47,4	10,2
Talca	33,3	41,7	25,0
Linares	12,6	80,2	7,2
Cauquenes	25,4	60,3	14,3
Biobío	42,4	45,6	12,0
Ñuble	36,6	52,8	10,6
Biobío	57,1	27,0	15,9
Arauco	20,0	80,0	-
La Araucanía	61,2	25,9	12,9
Malleco	74,6	21,8	3,6
Cautín	53,2	28,3	18,5
Los Ríos	39,6	54,2	6,2
Valdivia	43,4	53,3	3,3
Ranco	33,3	55,6	11,1
Los Lagos	37,3	44,1	18,6
Osorno	48,3	3,4	48,3
Llanquihue	58,7	3,4	37,9
Chiloé	37,0	53,8	9,2
Palena	3,7	85,2	11,1
Aysén	15,0	50,8	34,2
Coyhaique	15,5	64,7	19,8
Aysén	4,2	87,5	8,3
General Carrera	10,6	31,7	57,7
Capitán Prat	21,3	38,0	40,7
Magallanes y Antártica	20,0	69,0	11,0
Magallanes	14,6	81,7	3,7
Tierra del Fuego	24,7	58,8	16,5
Última Esperanza	16,7	74,2	9,1

- No se registró movimiento

CUADRO 25: OVEJERÍAS POR INTERÉS EN AUMENTAR EL TAMAÑO DEL REBAÑO, SEGÚN REGIÓN Y PROVINCIA. 2010

REGIÓN/PROVINCIA	Interés en aumentar el tamaño del rebaño (% de ovejerías)		
	Sí	No	No sabe
O'Higgins	42,2	54,3	3,5
Cachapoal	40,0	60,0	-
Colchagua	35,2	62,6	2,2
Cardenal Caro	45,2	50,7	4,1
Maule	32,8	46,1	21,1
Curicó	55,0	40,0	5,0
Talca	35,1	62,2	2,7
Linares	18,9	36,0	45,1
Cauquenes	34,9	60,3	4,8
Biobío	69,7	23,7	6,6
Ñuble	72,6	23,2	4,2
Biobío	62,5	26,6	10,9
Arauco	80,0	-	20,0
La Araucanía	55,9	38,7	5,4
Malleco	76,4	23,6	-
Cautín	43,5	47,8	8,7
Los Ríos	48,0	45,8	6,2
Valdivia	53,4	43,3	3,3
Ranco	38,9	50,0	11,1
Los Lagos	47,9	39,5	12,6
Osorno	51,7	41,4	6,9
Llanquihue	55,2	37,9	6,9
Chiloé	54,6	29,2	16,2
Palena	3,7	88,9	7,4
Aysén	49,7	47,5	2,8
Coyhaique	30,0	64,2	5,8
Aysén	-	100,0	-
General Carrera	74,0	26,0	-
Capitán Prat	70,7	28,4	0,9
Magallanes y Antártica	72,3	26,3	1,4
Magallanes	79,9	18,3	1,8
Tierra del Fuego	74,7	24,1	1,2
Última Esperanza	53,7	44,8	1,5

- No se registró movimiento

CUADRO 26: OVEJERÍAS POR VARIACIÓN ANUAL EN LA MORTALIDAD DE CORDEROS, SEGÚN REGIÓN Y PROVINCIA. 2008-2009

REGIÓN/PROVINCIA	Variación mortalidad de corderos en 2008 y 2009 (% de ovejerías)		
	Mayor	Igual	Menor
O'Higgins	25,0	45,2	29,8
Cachapoal	20,0	40,0	40,0
Colchagua	27,5	48,3	24,2
Cardenal Caro	24,1	44,1	31,8
Maule	38,4	37,2	24,4
Curicó	29,3	27,6	43,1
Talca	33,3	47,3	19,4
Linares	45,0	46,7	8,3
Cauquenes	38,1	23,8	38,1
Biobío	20,6	53,5	25,9
Ñuble	15,6	74,5	9,9
Biobío	30,2	11,1	58,7
Arauco	40,0	-	60,0
La Araucanía	14,3	44,2	41,5
Malleco	12,7	43,7	43,6
Cautín	15,2	44,6	40,2
Los Ríos	43,3	27,3	29,4
Valdivia	35,7	28,6	35,7
Ranco	56,2	25,0	18,8
Los Lagos	17,5	30,0	52,5
Osorno	13,8	3,4	82,8
Llanquihue	25,0	10,7	64,3
Chiloé	20,2	38,8	41,0
Palena	-	37,0	63,0
Aysén	43,0	36,8	20,2
Coyhaique	42,5	29,5	28,0
Aysén	-	37,5	62,5
General Carrera	35,5	52,9	11,6
Capitán Prat	62,2	32,1	5,7
Magallanes y Antártica	37,4	54,4	8,2
Magallanes	17,4	74,3	8,3
Tierra del Fuego	55,0	36,1	8,9
Última Esperanza	25,4	68,3	6,3

- No se registró movimiento

CUADRO 27: OVEJERÍAS POR CAUSA DE MUERTE EN LOS PRIMEROS 5 DÍAS DE VIDA, SEGÚN REGIÓN Y PROVINCIA. AÑO AGRÍCOLA 2009/2010

REGIÓN/PROVINCIA	Causa de muerte en los primeros 5 días (% de ovejerías) ¹				
	Depredadores	Factores climáticos	Por enfermedad	Estado corporal de la madre	Edad de la madre
O'Higgins	43,9	60,2	15,5	9,8	4,1
Cachapoal	-	40,0	20,0	20,0	-
Colchagua	63,7	50,5	13,2	7,7	3,3
Cardenal Caro	36,7	64,7	16,3	10,4	4,5
Maule	68,7	43,9	4,8	12,2	5,9
Curicó	65,0	36,7	11,7	3,3	6,7
Talca	83,8	62,2	2,7	2,7	-
Linares	77,5	29,7	1,8	17,1	5,4
Cauquenes	47,6	65,1	4,8	17,5	9,5
Biobío	10,9	57,3	10,4	28,9	3,3
Ñuble	7,0	54,9	12,0	21,1	3,5
Biobío	17,2	60,9	7,8	43,8	3,1
Arauco	40,0	80,0	-	60,0	-
La Araucanía	23,8	70,1	29,3	18,3	11,6
Malleco	27,3	72,7	32,7	10,9	7,3
Cautín	21,7	68,5	27,2	22,8	14,1
Los Ríos	29,2	66,7	14,6	18,8	2,1
Valdivia	30,0	56,7	16,7	30,0	3,3
Ranco	27,8	83,3	11,1	-	-
Los Lagos	56,5	87,1	5,4	2,0	0,1
Osorno	85,5	87,4	8,7	2,4	0,5
Llanquihue	75,0	75,0	-	-	-
Chiloé	41,5	88,6	2,4	2,4	-
Palena	78,0	92,7	22,0	1,8	-
Aysén	71,5	88,3	9,7	2,2	0,2
Coyhaique	85,5	87,4	8,7	2,4	0,5
Aysén	75,0	75,0	-	-	-
General Carrera	41,5	88,6	2,4	2,4	-
Capitán Prat	78,0	92,7	22,0	1,8	-
Magallanes y Antártica	73,4	63,3	3,2	22,5	8,7
Magallanes	85,3	42,2	-	8,3	5,5
Tierra del Fuego	62,9	91,2	6,5	38,8	12,4
Última Esperanza	80,6	26,9	-	4,5	4,5

- No se registró movimiento.

1 Las variables no son excluyentes.

CUADRO 28: MORTALIDAD EN OVINOS MAYORES A 5 DÍAS DE VIDA Y PERDIDAS POR ROBO, SEGÚN REGIÓN Y PROVINCIA. AÑO AGRÍCOLA 2009/2010

REGIÓN/PROVINCIA	Mortalidad en ovinos mayores a 5 días de vida		Pérdida por robos (% de cabezas)
	Ovejas, borregas y corderas (% de cabezas)	Carneros, carnerillos y corderos (% de cabezas)	
O'Higgins	2,9	1,0	0,9
Cachapoal	7,2	10,8	0,4
Colchagua	4,7	1,9	1,2
Cardenal Caro	2,1	0,5	0,7
Maule	3,1	3,8	1,7
Curicó	3,1	2,3	1,9
Talca	4,5	4,3	2,6
Linares	1,7	7,3	1,2
Cauquenes	4,1	3,0	1,5
Biobío	3,1	2,9	0,9
Ñuble	2,4	0,6	0,9
Biobío	4,4	7,9	0,8
Arauco	7,5	9,2	1,0
La Araucanía	2,9	2,2	1,3
Malleco	1,9	3,6	3,1
Cautín	3,3	1,7	0,7
Los Ríos	2,3	14,0	1,4
Valdivia	2,6	14,2	1,0
Ranco	1,6	13,6	2,6
Los Lagos	2,1	3,2	0,5
Osorno	1,4	2,0	0,4
Llanquihue	3,5	3,6	0,7
Chiloé	2,3	4,8	0,7
Palena	2,4	-	0,2
Aysén	3,6	12,6	0,9
Coyhaique	3,0	6,1	1,0
Aysén	4,2	-	2,5
General Carrera	6,7	17,3	0,1
Capitán Prat	3,9	44,2	0,9
Magallanes y Antártica	3,4	4,0	0,9
Magallanes	2,1	2,8	0,5
Tierra del Fuego	5,0	4,0	1,4
Última Esperanza	2,6	9,7	0,8

- No se registró movimiento

CUADRO 29: OVEJERÍAS POR TIPO DE MANEJO, SEGÚN REGIÓN Y PROVINCIA. AÑO AGRÍCOLA 2009/2010

REGIÓN/PROVINCIA	Antecedentes de manejo (% de ovejerías) ¹					
	Uso de autocrotales	Ecografía a hembras	Encaste de corderas	Esquila de parto	Esquila de entropiernas	Corte de pezuñas
O'Higgins	20,2	4,7	3,8	1,6	2,6	21,8
Cachapoal	-	-	-	-	-	-
Colchagua	31,9	9,9	7,7	3,3	3,3	29,7
Cardenal Caro	15,8	2,7	2,3	0,9	2,3	19,0
Maule	39,1	1,1	8,5	3,7	9,6	35,1
Curicó	26,7	-	13,3	5,0	18,3	28,3
Talca	27,0	2,7	8,1	8,1	13,5	29,7
Linares	54,1	0,9	5,4	1,8	4,5	50,5
Cauquenes	31,7	1,6	9,5	3,2	7,9	17,5
Biobío	42,7	6,1	4,7	3,3	6,2	11,4
Ñuble	33,1	6,3	2,8	-	-	-
Biobío	59,4	6,3	9,4	10,9	17,2	37,5
Arauco	100,0	-	-	-	40,0	-
La Araucanía	47,6	16,3	25,1	31,3	40,8	72,1
Malleco	20,0	3,6	3,6	10,9	14,5	36,4
Cautín	64,1	23,9	38,0	43,5	56,5	93,5
Los Ríos	56,2	10,4	10,4	18,8	56,2	62,5
Valdivia	63,3	13,3	13,3	26,7	53,3	63,3
Ranco	44,4	5,6	5,6	5,6	61,1	61,1
Los Lagos	25,1	3,7	15,3	26,5	73,0	81,4
Osorno	62,1	24,1	31,0	41,4	48,3	82,8
Llanquihue	20,7	3,4	17,2	-	13,8	93,1
Chiloé	20,8	-	-	34,6	86,2	90,0
Palena	11,1	-	70,4	-	100,0	25,9
Aysén	7,8	2,6	13,8	39,5	73,6	38,9
Coyhaique	12,6	4,8	18,8	44,9	85,5	66,2
Aysén	-	-	87,5	8,3	87,5	4,2
General Carrera	3,3	-	2,4	16,3	35,8	-
Capitán Prat	5,5	1,8	0,9	62,4	90,8	38,5
Magallanes y Antártica	32,4	10,7	3,5	61,8	28,9	67,4
Magallanes	60,6	16,5	3,7	85,3	13,8	73,4
Tierra del Fuego	20,6	10,6	4,7	49,4	49,4	71,8
Última Esperanza	16,4	1,5	-	55,2	1,5	46,3

- No se registró movimiento

1 Las variables no son excluyentes

CUADRO 30: OVEJERÍAS POR DURACIÓN DEL ENCASTE, SEGÚN REGIÓN Y PROVINCIA. AÑO AGRÍCOLA 2009/2010

REGIÓN/PROVINCIA	Duración del encaste (% de ovejerías)		
	Hasta 59 días	60 a 79 días	Más de 80 días
O'Higgins	4,4	19,0	76,6
Cachapoal	-	20,0	80,0
Colchagua	8,8	19,8	71,4
Cardenal Caro	2,7	18,6	78,7
Maule	19,9	52,5	27,6
Curicó	21,7	36,7	41,6
Talca	27,0	59,5	13,5
Linares	11,7	78,4	9,9
Cauquenes	28,6	17,5	53,9
Biobío	72,0	11,4	16,6
Ñuble	97,2	2,8	-
Biobío	20,3	29,7	50,0
Arauco	20,0	20,0	60,0
La Araucanía	34,6	36,1	29,3
Malleco	20,0	61,8	18,2
Cautín	43,4	20,7	35,9
Los Ríos	20,8	64,6	14,6
Valdivia	23,3	66,7	10,0
Ranco	16,7	61,1	22,2
Los Lagos	65,1	26,5	8,4
Osorno	34,5	58,6	6,9
Llanquihue	10,3	75,9	13,8
Chiloé	96,1	0,8	3,1
Palena	7,4	63,0	29,6
Aysén	82,3	11,0	6,7
Coyhaique	71,5	15,0	13,5
Aysén	4,2	83,3	12,5
General Carrera	100,0	-	-
Capitán Prat	100,0	-	-
Magallanes y Antártica	57,0	28,3	14,7
Magallanes	69,7	26,6	3,7
Tierra del Fuego	50,6	25,9	23,5
Última Esperanza	52,3	37,3	10,4

- No se registró movimiento

CUADRO 31: OVEJERÍAS POR DURACIÓN DE LA PARICIÓN, SEGÚN REGIÓN Y PROVINCIA. AÑO AGRÍCOLA 2009/2010

REGIÓN/PROVINCIA	Duración de la parición (% de ovejerías)		
	Hasta 59 días	60 a 79 días	Más de 80 días
O'Higgins	29,9	6,6	63,5
Cachapoal	40,0	-	60,0
Colchagua	15,4	12,1	72,5
Cardenal Caro	35,7	4,5	59,8
Maule	44,0	26,9	29,1
Curicó	31,7	35,0	33,3
Talca	35,1	46,0	18,9
Linares	72,1	16,2	11,7
Cauquenes	11,1	27,0	61,9
Biobío	77,2	15,2	7,6
Ñuble	96,5	3,5	-
Biobío	40,6	37,5	21,9
Arauco	-	60,0	40,0
La Araucanía	32,7	48,2	19,1
Malleco	18,2	61,8	20,0
Cautín	41,3	40,2	18,5
Los Ríos	27,1	60,4	12,5
Valdivia	30,0	63,3	6,7
Ranco	22,2	55,6	22,2
Los Lagos	84,6	11,2	4,2
Osorno	72,5	24,1	3,4
Llanquihue	31,0	58,7	10,3
Chiloé	96,9	-	3,1
Palena	96,3	-	3,7
Aysén	97,4	2,6	-
Coyhaique	94,7	5,3	-
Aysén	100,0	-	-
General Carrera	100,0	-	-
Capitán Prat	99,1	0,9	-
Magallanes y Antártica	64,8	33,5	1,7
Magallanes	74,3	25,7	-
Tierra del Fuego	61,2	38,2	0,6
Última Esperanza	58,2	34,3	7,5

- No se registró movimiento

CUADRO 32: OVEJERÍAS POR FRECUENCIA DE PARTOS MÚLTIPLES, SEGÚN REGIÓN Y PROVINCIA. AÑO AGRÍCOLA 2009/2010

REGIÓN/PROVINCIA	Frecuencia de partos múltiples (% de ovejerías)				
	Menos de 5 %	5 a menos de 10 %	10 a menos de 20%	20 a menos de 30 %	30 % y más
O'Higgins	46,3	27,2	17,4	4,1	5,0
Cachapoal	20,0	40,0	40,0	-	-
Colchagua	60,4	19,8	12,1	5,5	2,2
Cardenal Caro	41,2	29,9	19,0	3,6	6,3
Maule	37,5	31,1	20,7	7,4	3,3
Curicó	59,3	22,0	10,2	6,8	1,7
Talca	37,9	32,4	13,5	5,4	10,8
Linares	27,0	36,1	26,1	8,1	2,7
Cauquenes	34,9	30,2	25,4	7,9	1,6
Biobío	24,0	20,2	32,2	12,5	11,1
Ñuble	26,5	22,1	30,7	11,4	9,3
Biobío	19,0	17,5	33,3	14,3	15,9
Arauco	20,0	-	60,0	20,0	-
La Araucanía	8,2	15,6	34,7	14,9	26,6
Malleco	5,5	18,2	40,0	14,5	21,8
Cautín	9,8	14,1	31,5	15,2	29,4
Los Ríos	21,4	21,4	21,0	14,6	21,6
Valdivia	16,7	16,7	30,0	23,3	13,3
Ranco	29,4	29,4	5,9	-	35,3
Los Lagos	2,3	15,4	58,5	12,6	11,2
Osorno	6,9	6,9	27,6	20,7	37,9
Llanquihue	3,4	13,8	37,9	20,7	24,2
Chiloé	-	14,0	77,5	8,5	-
Palena	7,4	33,4	22,2	14,8	22,2
Aysén	16,5	15,0	27,4	29,1	12,0
Coyhaique	5,8	6,8	20,9	48,5	18,0
Aysén	-	-	37,5	37,5	25,0
General Carrera	39,1	28,3	16,7	6,7	9,2
Capitán Prat	15,0	18,7	49,5	15,9	0,9
Magallanes y Antártica	66,8	18,5	10,4	1,2	3,1
Magallanes	59,0	24,0	12,0	3,0	2,0
Tierra del Fuego	72,3	13,3	10,8	0,6	3,0
Última Esperanza	64,8	22,8	7,1	-	5,3

- No se registró movimiento

CUADRO 33: OVEJERÍAS POR PERMANENCIA DEL CARNERO CON EL REBAÑO DE HEMBRAS, SEGÚN REGIÓN Y PROVINCIA. AÑO AGRÍCOLA 2009/2010

REGIÓN/PROVINCIA	Permanencia del carnero con el rebaño de hembras (% de ovejerías)	
	Todo el año	Sólo para el encaste
O'Higgins	27,3	72,7
Cachapoal	40,0	60,0
Colchagua	44,0	56,0
Cardenal Caro	20,1	79,9
Maule	35,3	64,7
Curicó	29,8	70,2
Talca	44,4	55,6
Linares	38,9	61,1
Cauquenes	29,0	71,0
Biobío	26,5	73,5
Ñuble	28,4	71,6
Biobío	22,6	77,4
Arauco	20,0	80,0
La Araucanía	27,9	72,1
Malleco	36,4	63,6
Cautín	22,8	77,2
Los Ríos	36,1	63,9
Valdivia	23,3	76,7
Ranco	58,8	41,2
Los Lagos	31,6	68,4
Osorno	25,9	74,1
Llanquihue	42,9	57,1
Chiloé	35,4	64,6
Palena	7,4	92,6
Aysén	0,2	99,8
Coyhaique	0,0	100,0
Aysén	0,0	100,0
General Carrera	0,8	99,2
Capitán Prat	0,0	100,0
Magallanes y Antártica	7,5	92,5
Magallanes	2,9	97,1
Tierra del Fuego	0,6	99,4
Última Esperanza	35,6	64,4

- No se registró movimiento

CUADRO 34: OVEJERÍAS POR ORIGEN DE LOS CARNEROS, SEGÚN REGIÓN Y PROVINCIA. AÑO AGRÍCOLA 2009/2010

REGIÓN/PROVINCIA	Origen de los carneros (% de ovejerías) ¹	
	Producción propia	Compra a terceros
O'Higgins	30,0	85,8
Cachapoal	20,0	80,0
Colchagua	47,3	75,8
Cardenal Caro	23,1	90,0
Maule	29,9	72,0
Curicó	15,0	83,3
Talca	5,4	94,6
Linares	43,2	57,7
Cauquenes	34,9	73,0
Biobío	9,9	91,0
Ñuble	5,6	95,8
Biobío	20,3	79,7
Arauco	-	100,0
La Araucanía	25,8	80,3
Malleco	43,6	70,9
Cautín	15,2	85,9
Los Ríos	25,0	97,9
Valdivia	33,3	96,7
Ranco	11,1	100,0
Los Lagos	19,1	89,3
Osorno	48,3	69,0
Llanquihue	31,0	69,0
Chiloé	7,7	96,9
Palena	29,6	96,3
Aysén	6,9	97,0
Coyhaique	7,7	96,6
Aysén	8,3	95,8
General Carrera	1,6	98,4
Capitán Prat	11,0	96,3
Magallanes y Antártica	64,5	47,9
Magallanes	84,4	23,9
Tierra del Fuego	42,4	82,4
Última Esperanza	88,1	-

- No se registró movimiento

1 Las variables no son excluyentes

CUADRO 35: OVEJERÍAS POR ALIMENTACIÓN SUPLEMENTARIA DE OVINOS, SEGÚN REGIÓN Y PROVINCIA. AÑO AGRÍCOLA 2009/2010

REGIÓN/PROVINCIA	Alimentación suplementaria de ovinos (% de ovejerías) ¹		
	En invierno con forraje conservado	Suplementa a hembras	
		Previo al encaste (Flushing)	En el último tercio de gestación
O'Higgins	73,2	16,4	26,2
Cachapoal	80,0	-	-
Colchagua	54,9	23,1	29,7
Cardenal Caro	80,5	14,0	25,3
Maule	57,9	7,0	9,2
Curicó	30,0	3,3	3,3
Talca	48,6	10,8	10,8
Linares	76,6	4,5	9,0
Cauquenes	57,1	12,7	14,3
Biobío	69,2	35,1	39,8
Ñuble	61,3	30,3	44,4
Biobío	85,9	42,2	31,3
Arauco	80,0	80,0	20,0
La Araucanía	91,2	40,1	44,9
Malleco	85,5	14,5	9,1
Cautín	94,6	55,4	66,3
Los Ríos	68,8	27,1	29,2
Valdivia	66,7	30,0	33,3
Ranco	72,2	22,2	22,2
Los Lagos	86,5	7,4	57,2
Osorno	96,6	24,1	69,0
Llanquihue	82,8	10,3	27,6
Chiloé	88,5	4,6	72,3
Palena	70,4	-	3,7
Aysén	89,6	17,1	52,5
Coyhaique	89,9	25,6	58,0
Aysén	79,2	-	-
General Carrera	89,4	1,6	40,7
Capitán Prat	91,7	22,0	67,0
Magallanes y Antártica	6,9	2,0	2,9
Magallanes	3,7	-	2,8
Tierra del Fuego	10,0	4,1	3,5
Última Esperanza	4,5	-	1,5

- No se registró movimiento

1 Las variables no son excluyentes

CUADRO 36: OVEJERÍAS POR APLICACIÓN DE VACUNAS, SEGÚN REGIÓN Y PROVINCIA. AÑO AGRÍCOLA 2009/2010

REGIÓN/PROVINCIA	Aplican vacunas (% de ovejerías)	
	Sí	No
O'Higgins	93,0	7,0
Cachapoal	80,0	20,0
Colchagua	84,4	15,6
Cardenal Caro	96,8	3,2
Maule	96,6	3,4
Curicó	89,5	10,5
Talca	94,6	5,4
Linares	100,0	-
Cauquenes	98,4	1,6
Biobío	94,8	5,2
Ñuble	93,0	7,0
Biobío	98,4	1,6
Arauco	100,0	-
La Araucanía	96,6	3,4
Malleco	98,1	1,9
Cautín	95,7	4,3
Los Ríos	76,6	23,4
Valdivia	75,9	24,1
Ranco	77,8	22,2
Los Lagos	84,6	15,4
Osorno	78,6	21,4
Llanquihue	55,2	44,8
Chiloé	99,2	0,8
Palena	51,9	48,1
Aysén	69,0	31,0
Coyhaique	67,6	32,4
Aysén	16,7	83,3
General Carrera	63,4	36,6
Capitán Prat	89,4	10,6
Magallanes y Antártica	50,9	49,1
Magallanes	93,3	6,7
Tierra del Fuego	11,2	88,8
Última Esperanza	82,3	17,7

- No se registró movimiento

**CUADRO 37: OVEJERÍAS CON TRATAMIENTO ANTIPARASITARIO POR CATEGORÍAS, SEGÚN REGIÓN Y PROVINCIA.
AÑO AGRÍCOLA 2009/2010**

REGIÓN/PROVINCIA	Tratamiento antiparasitario (% de ovejerías) ¹							
	Ovejas		Borregas		Corderos (as)		Carneros/Carnerillos	
	Interno	Externo	Interno	Externo	Interno	Externo	Interno	Externo
O'Higgins	71,9	32,8	62,7	17,3	80,4	32,8	87,7	31,3
Cachapoal	60,0	40,0	60,0	-	60,0	40,0	60,0	40,0
Colchagua	56,0	25,3	51,6	12,1	78,0	24,2	78,0	25,3
Cardenal Caro	78,7	35,7	67,4	19,9	81,9	36,2	92,3	33,5
Maule	63,1	59,8	46,1	28,1	56,5	29,9	97,8	59,1
Curicó	66,7	35,0	51,7	25,0	61,7	30,0	96,7	35,0
Talca	54,1	83,8	94,6	83,8	94,6	83,8	94,6	83,8
Linares	60,4	86,5	30,6	22,5	36,9	23,4	99,1	86,5
Cauquenes	69,8	22,2	39,7	7,9	63,5	9,5	98,4	19,0
Biobío	73,0	78,2	42,2	33,7	90,1	73,0	92,4	73,9
Ñuble	71,1	97,2	46,5	43,7	97,2	94,4	95,8	93,0
Biobío	76,6	40,6	32,8	14,1	73,4	29,7	84,4	35,9
Arauco	80,0	20,0	40,0	-	100,0	20,0	100,0	20,0
La Araucanía	72,1	90,5	70,8	66,0	81,0	72,8	94,6	87,1
Malleco	63,6	78,2	76,4	65,5	56,4	38,2	94,5	76,4
Cautín	77,2	97,8	67,4	66,3	95,7	93,5	94,6	93,5
Los Ríos	62,5	70,9	62,5	58,4	35,4	29,2	81,3	68,7
Valdivia	76,7	66,7	63,3	60,0	50,0	43,3	76,7	63,3
Ranco	38,9	77,8	61,1	55,6	11,1	5,6	88,9	77,8
Los Lagos	67,9	95,4	75,8	73,0	77,7	74,4	86,5	82,8
Osorno	72,4	96,6	48,3	48,3	72,4	72,4	93,1	93,1
Llanquihue	55,2	89,7	17,2	17,2	79,3	79,3	86,2	82,8
Chiloé	64,6	97,7	93,1	88,5	85,4	79,2	84,6	79,2
Palena	92,6	88,9	85,2	85,2	44,4	48,1	88,9	88,9
Aysén	95,7	77,1	51,2	62,6	30,9	40,4	55,5	70,6
Coyhaique	99,0	90,3	57,0	78,7	51,2	67,6	66,7	81,6
Aysén	100,0	91,7	45,8	91,7	16,7	45,8	45,8	91,7
General Carrera	87,0	45,5	39,0	32,5	4,9	6,5	35,8	43,9
Capitán Prat	98,2	84,4	55,0	59,6	24,8	25,7	58,7	75,2
Magallanes y Antártica	85,8	88,1	27,5	64,7	38,7	76,0	34,7	86,4
Magallanes	87,2	89,9	16,5	70,6	17,4	80,7	29,4	88,1
Tierra del Fuego	96,5	97,6	41,8	69,4	65,9	84,1	45,3	95,9
Última Esperanza	56,7	61,2	9,0	43,3	4,5	47,8	16,4	59,7

- No se registró movimiento

1 Las variables no son excluyentes

CUADRO 38: OVEJERÍAS POR FERTILIZACIÓN DE PRADERAS, SEGÚN REGIÓN Y PROVINCIA. AÑO AGRÍCOLA 2009/2010

REGIÓN/PROVINCIA	Fertilización de praderas (% de ovejerías)	
	Sí	No
O'Higgins	78,2	21,8
Cachapoal	60,0	40,0
Colchagua	79,1	20,9
Cardenal Caro	78,3	21,7
Maule	72,7	27,3
Curicó	96,7	3,3
Talca	64,9	35,1
Linares	51,4	48,6
Cauquenes	92,1	7,9
Biobío	64,0	36,0
Ñuble	69,7	30,3
Biobío	54,7	45,3
Arauco	20,0	80,0
La Araucanía	57,8	42,2
Malleco	96,4	3,6
Cautín	34,8	65,2
Los Ríos	43,8	56,2
Valdivia	30,0	70,0
Ranco	66,7	33,3
Los Lagos	47,9	52,1
Osorno	24,1	75,9
Llanquihue	48,3	51,7
Chiloé	53,1	46,9
Palena	48,1	51,9
Aysén	58,3	41,7
Coyhaique	40,6	59,4
Aysén	29,2	70,8
General Carrera	88,6	11,4
Capitán Prat	64,2	35,8
Magallanes y Antártica	89,0	11,0
Magallanes	89,0	11,0
Tierra del Fuego	95,3	4,7
Última Esperanza	73,1	26,9

- No se registró movimiento

CUADRO 39: OVEJERÍAS POR ASESORÍA TÉCNICA PARA OVINOS, SEGÚN REGIÓN Y PROVINCIA. AÑO AGRÍCOLA 2009/2010

REGIÓN/PROVINCIA	Recibe asesoría técnica específica para ovinos (% de ovejerías)	
	Sí	No
O'Higgins	49,6	50,4
Cachapoal	40,0	60,0
Colchagua	49,5	50,5
Cardenal Caro	49,8	50,2
Maule	45,6	54,4
Curicó	47,5	52,5
Talca	35,1	64,9
Linares	62,2	37,8
Cauquenes	20,6	79,4
Biobío	34,6	65,4
Ñuble	39,1	60,9
Biobío	24,2	75,8
Arauco	40,0	60,0
La Araucanía	32,6	67,4
Malleco	21,8	78,2
Cautín	39,1	60,9
Los Ríos	37,5	62,5
Valdivia	53,3	46,7
Ranco	11,1	88,9
Los Lagos	40,5	59,5
Osorno	37,9	62,1
Llanquihue	6,9	93,1
Chiloé	55,4	44,6
Palena	7,4	92,6
Aysén	26,1	73,9
Coyhaique	18,4	81,6
Aysén	-	100,0
General Carrera	17,9	82,1
Capitán Prat	55,6	44,4
Magallanes y Antártica	54,6	45,4
Magallanes	84,4	15,6
Tierra del Fuego	42,0	58,0
Última Esperanza	37,9	62,1

- No se registró movimiento

CUADRO 40: OVEJERÍAS POR TIPO DE CERCO, SEGÚN REGIÓN Y PROVINCIA. AÑO AGRÍCOLA 2009/2010

REGIÓN/PROVINCIA	Tipo de cerco (% de ovejerías)					
	En potreros			Perimetral		
	Sólo malla	Sólo púas o liso	Ambos	Sólo malla	Sólo púas o liso	Ambos
O'Higgins	89,7	0,8	9,5	90,6	0,9	8,5
Cachapoal	100,0	-	-	100,0	-	-
Colchagua	80,0	2,2	17,8	78,0	1,1	20,9
Cardenal Caro	94,8	-	5,2	95,5	0,9	3,6
Maule	72,7	0,8	26,5	71,9	3,3	24,8
Curicó	96,6	-	3,4	89,8	6,8	3,4
Talca	97,2	-	2,8	100,0	-	-
Linares	42,7	-	57,3	45,9	-	54,1
Cauquenes	88,9	3,2	7,9	84,2	7,9	7,9
Biobío	59,4	17,4	23,2	37,8	34,4	27,8
Ñuble	33,9	30,6	35,5	8,1	62,9	29,0
Biobío	72,1	10,0	17,9	52,1	20,4	27,5
Arauco	20,0	60,0	20,0	-	80,0	20,0
La Araucanía	3,5	25,5	71,0	2,1	50,7	47,2
Malleco	3,6	40,0	56,4	-	67,3	32,7
Cautín	3,5	16,3	80,2	3,3	40,7	56,0
Los Ríos	58,5	19,5	22,0	43,8	33,3	22,9
Valdivia	53,5	17,9	28,6	40,0	30,0	30,0
Ranco	69,2	23,1	7,7	50,0	38,9	11,1
Los Lagos	32,8	55,9	11,3	23,7	71,7	4,6
Osorno	81,9	13,6	4,5	65,5	34,5	-
Llanquihue	75,0	21,4	3,6	48,3	48,3	3,4
Chiloé	17,7	65,4	16,9	12,3	80,8	6,9
Palena	7,4	92,6	-	7,4	92,6	-
Aysén	43,6	55,2	1,2	1,7	98,3	0,0
Coyhaique	52,0	46,5	1,5	3,4	96,6	-
Aysén	-	100,0	-	-	100,0	-
General Carrera	9,1	87,9	3,0	-	100,0	-
Capitán Prat	49,4	50,6	-	0,9	99,1	-
Magallanes y Antártica	1,8	91,2	7,0	1,5	93,9	4,6
Magallanes	-	100,0	-	0,9	99,1	-
Tierra del Fuego	3,6	82,6	13,8	2,4	88,2	9,4
Última Esperanza	-	100,0	-	-	100,0	-

- No se registró movimiento

CUADRO 41: OVEJERÍAS POR USO DE CERCO ELÉCTRICO, SEGÚN REGIÓN Y PROVINCIA. AÑO AGRÍCOLA 2009/2010

REGIÓN/PROVINCIA	Uso de cerco eléctrico (% de ovejerías)	
	Sí	No
O'Higgins	1,3	98,7
Cachapoal	-	100,0
Colchagua	3,3	96,7
Cardenal Caro	0,5	99,5
Maule	8,9	91,1
Curicó	-	100,0
Talca	2,7	97,3
Linares	20,7	79,3
Cauquenes	-	100,0
Biobío	5,2	94,8
Ñuble	4,2	95,8
Biobío	7,8	92,2
Arauco	-	100,0
La Araucanía	21,8	78,2
Malleco	3,6	96,4
Cautín	32,6	67,4
Los Ríos	35,4	64,6
Valdivia	33,3	66,7
Ranco	38,9	61,1
Los Lagos	7,5	92,5
Osorno	44,8	55,2
Llanquihue	6,9	93,1
Chiloé	0,8	99,2
Palena	-	100,0
Aysén	1,3	98,7
Coyhaique	1,4	98,6
Aysén	-	100,0
General Carrera	2,4	97,6
Capitán Prat	-	100,0
Magallanes y Antártica	7,2	92,8
Magallanes	4,6	95,4
Tierra del Fuego	10,0	90,0
Última Esperanza	4,5	95,5

- No se registró movimiento

CUADRO 42: OVEJERÍAS CON INFRAESTRUCTURA PREDIAL POR TIPO, SEGÚN REGIÓN Y PROVINCIA. 2010

REGIÓN/PROVINCIA	Infraestructura (% de ovejerías) ¹							
	Baños	Bebederos	Cargaderos	Corrales	Prensa para lana	Galpón de esquila	Manga	Pediluvio
O'Higgins	5,7	46,0	18,0	89,3	4,4	19,0	48,3	4,1
Cachapoal	-	20,0	-	100,0	-	-	-	-
Colchagua	9,9	58,2	23,1	80,2	5,5	18,7	45,1	3,3
Cardenal Caro	4,1	41,6	16,3	92,8	4,1	19,5	50,7	4,5
Maule	38,0	53,2	65,7	91,2	2,2	13,3	70,1	23,6
Curicó	21,7	31,7	38,3	81,7	3,3	16,7	53,3	3,3
Talca	89,2	62,2	64,9	94,6	8,1	18,9	54,1	5,4
Linares	47,7	55,9	77,5	91,9	0,9	11,7	85,6	49,5
Cauquenes	6,3	63,5	71,4	96,8	-	9,5	68,3	7,9
Biobío	5,7	30,3	44,6	94,3	1,0	43,6	74,0	4,3
Ñuble	1,4	23,9	47,2	92,3	0,7	61,3	77,5	2,1
Biobío	15,6	40,6	37,5	98,4	1,6	7,8	64,1	9,4
Arauco	-	80,0	60,0	100,0	-	-	100,0	-
La Araucanía	4,0	45,6	29,9	95,3	1,4	27,9	53,7	16,3
Malleco	3,6	7,3	16,4	94,5	-	-	30,9	-
Cautín	4,3	68,5	38,0	95,7	2,2	44,6	67,4	26,1
Los Ríos	6,3	50,0	22,9	81,2	6,3	47,9	52,1	25,0
Valdivia	10,0	50,0	30,0	80,0	10,0	50,0	63,3	36,7
Ranco	-	50,0	11,1	83,3	-	44,4	33,3	5,6
Los Lagos	1,8	19,5	20,0	88,4	2,3	23,2	68,4	7,0
Osorno	6,9	89,7	58,6	96,6	13,8	65,5	93,1	37,9
Llanquihue	-	37,9	10,3	65,5	-	24,1	62,1	3,4
Chiloé	1,5	3,8	5,4	90,0	0,8	4,6	60,0	2,3
Palena	-	-	59,3	96,3	-	66,7	88,9	-
Aysén	25,5	8,4	37,8	95,5	9,5	62,9	80,3	6,5
Coyhaique	30,9	10,6	49,8	93,7	6,3	39,1	89,4	10,1
Aysén	-	-	79,2	91,7	-	87,5	87,5	-
General Carrera	12,2	3,3	8,9	100,0	9,8	93,5	63,4	-
Capitán Prat	35,8	11,9	38,5	94,5	17,4	67,9	80,7	8,3
Magallanes y Antártica	74,9	61,6	88,2	96,2	63,3	71,1	94,2	1,2
Magallanes	88,1	89,9	92,7	96,3	68,8	74,3	89,9	-
Tierra del Fuego	75,3	41,8	92,4	98,2	73,5	77,6	97,6	2,4
Última Esperanza	52,2	65,7	70,1	91,0	28,4	49,3	92,5	-

- No se registró movimiento

1 Las variables no son excluyentes

CUADRO 43: OVEJERÍAS POR PARTICIPACIÓN EN ORGANIZACIONES GREMIALES, SEGÚN REGIÓN Y PROVINCIA. 2010

REGIÓN/PROVINCIA	Participación en organizaciones gremiales (% de ovejerías)	
	Sí	No
O'Higgins	7,9	92,1
Cachapoal	20,0	80,0
Colchagua	16,5	83,5
Cardenal Caro	4,1	95,9
Maule	16,6	83,4
Curicó	13,3	86,7
Talca	32,4	67,6
Linares	16,2	83,8
Cauquenes	11,1	88,9
Biobío	18,5	81,5
Ñuble	21,1	78,9
Biobío	12,5	87,5
Arauco	20,0	80,0
La Araucanía	40,8	59,2
Malleco	36,4	63,6
Cautín	43,5	56,5
Los Ríos	12,5	87,5
Valdivia	13,3	86,7
Ranco	11,1	88,9
Los Lagos	27,5	72,5
Osorno	51,7	48,3
Llanquihue	13,8	86,2
Chiloé	30,8	69,2
Palena	-	100,0
Aysén	40,8	59,2
Coyhaique	28,0	72,0
Aysén	-	100,0
General Carrera	44,7	55,3
Capitán Prat	69,7	30,3
Magallanes y Antártica	51,1	48,9
Magallanes	69,7	30,3
Tierra del Fuego	45,9	54,1
Última Esperanza	34,3	65,7

- No se registró movimiento

CUADRO 44: NÚMERO DE OVINOS ESQUILADOS Y PRODUCCIÓN DE LANA SUCIA EN OVEJERÍAS, SEGÚN REGIÓN Y PROVINCIA. AÑO AGRÍCOLA 2009/2010

REGIÓN/PROVINCIA	Ovinos esquilados (cabezas)	Producción de lana (kilogramos)
Total	2.061.091	7.808.447
O'Higgins	80.177	158.903
Cachapoal	347	611
Colchagua	25.119	42.758
Cardenal Caro	54.711	115.534
Maule	46.529	65.012
Curicó	24.564	32.668
Talca	6.542	13.686
Linares	5.012	6.490
Cauquenes	10.411	12.168
Biobío	23.356	42.386
Ñuble	14.774	21.213
Biobío	7.882	20.183
Arauco	700	990
La Araucanía	19.453	44.187
Malleco	5.986	11.174
Cautín	13.467	33.013
Los Ríos	14.969	35.184
Valdivia	11.927	27.232
Ranco	3.042	7.952
Los Lagos	42.112	87.790
Osorno	23.246	44.803
Llanquihue	3.446	8.330
Chiloé	12.340	26.081
Palena	3.080	8.576
Aysén	182.848	792.845
Coyhaique	134.190	604.482
Aysén	2.535	8.680
General Carrera	21.213	80.281
Capitán Prat	24.910	99.402
Magallanes y Antártica	1.651.647	6.582.140
Magallanes	692.053	2.845.977
Tierra del Fuego	795.130	3.064.220
Última Esperanza	164.464	671.943

- No se registró movimiento

CUADRO 45: OVEJERÍAS CLIENTES DE INDAP, SEGÚN REGIÓN Y PROVINCIA. 2010

REGIÓN/PROVINCIA	Clientes INDAP (% de ovejerías)	
	Sí	No
O'Higgins	39,4	60,6
Cachapoal	20,0	80,0
Colchagua	33,0	67,0
Cardenal Caro	42,5	57,5
Maule	43,9	56,1
Curicó	41,7	58,3
Talca	32,4	67,6
Linares	54,1	45,9
Cauquenes	34,9	65,1
Biobío	18,0	82,0
Ñuble	14,8	85,2
Biobío	26,6	73,4
Arauco	-	100,0
La Araucanía	27,9	72,1
Malleco	36,4	63,6
Cautín	22,8	77,2
Los Ríos	12,5	87,5
Valdivia	20,0	80,0
Ranco	-	100,0
Los Lagos	58,1	41,9
Osorno	17,2	82,8
Llanquihue	13,8	86,2
Chiloé	70,8	29,2
Palena	88,9	11,1
Aysén	60,0	40,0
Coyhaique	56,0	44,0
Aysén	83,3	16,7
General Carrera	71,5	28,5
Capitán Prat	49,5	50,5
Magallanes y Antártica	15,0	85,0
Magallanes	0,9	99,1
Tierra del Fuego	26,5	73,5
Última Esperanza	9,0	91,0

- No se registró movimiento

CUADRO 46: SUPERFICIE Y CLIENTES DE INDAP POR USO DEL SUELO EN OVEJERÍAS, SEGÚN REGIÓN Y PROVINCIA. 2010

REGIÓN/PROVINCIA	Uso del suelo (% de superficie) ¹				
	Praderas			Cultivos suplementarios	Otros usos
	Artificiales	Mejoradas	Naturales		
O'Higgins	1,6	0,1	87,8	0,7	9,6
Cachapoal	3,5	0,0	95,6	0,0	0,9
Colchagua	0,7	0,1	84,5	1,0	13,7
Cardenal Caro	1,3	1,2	73,7	1,0	22,8
Maule	2,7	6,1	71,8	0,1	19,3
Curicó	0,2	0,6	90,4	0,2	8,6
Talca	2,0	14,3	51,3	0,5	31,9
Linares	5,1	12,4	61,2	0,0	21,3
Cauquenes	3,9	2,1	65,7	0,0	28,3
Biobío	2,8	4,0	42,1	0,7	48,3
Ñuble	3,2	3,3	53,1	0,2	40,2
Biobío	1,9	6,2	16,6	2,1	73,2
Arauco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
La Araucanía	2,0	1,8	24,5	0,1	71,5
Malleco	0,6	0,4	23,9	0,0	75,1
Cautín	7,0	6,9	26,5	0,6	59,0
Los Ríos	3,2	11,3	12,5	0,1	53,9
Valdivia	4,0	14,0	15,4	0,1	66,5
Ranco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Los Lagos	2,4	16,6	42,7	0,3	38,1
Osorno	4,2	35,8	18,7	1,7	39,6
Llanquihue	7,2	30,6	20,9	0,0	41,3
Chiloé	0,3	8,6	47,0	0,0	44,1
Palena	1,0	7,2	62,2	0,0	29,6
Aysén	1,4	6,5	53,7	0,2	38,1
Coyhaique	2,0	8,4	49,3	0,3	40,0
Aysén	2,5	8,0	51,2	0,7	37,6
General Carrera	0,2	0,2	71,7	0,0	27,9
Capitán Prat	0,2	4,7	55,9	0,0	39,2
Magallanes y Antártica	0,2	3,3	86,4	0,0	10,2
Magallanes	0,1	4,4	87,3	0,0	8,2
Tierra del Fuego	0,2	2,7	90,2	0,0	6,9
Última Esperanza	0,2	0,8	63,2	0,0	35,8

¹ Las variables no son excluyentes

CUADRO 47: EXISTENCIA DE GANADO OVINO POR RAZAS EN OVEJERÍAS, SEGÚN PROVINCIA Y ESTRATO. 2010

PROVINCIA/ESTRATO	Existencia de ganado ovino por razas (número de cabezas)										
	Total	Corriedale	Romney Marsh	Suffolk Down	Hampshire Down	Merinos	Poll Dorset	Border Leicester	Texel	Cruzas	Otras
Cachapoal	711	-	-	223	-	258	-	-	-	230	-
60 a 500	711	-	-	223	-	258	-	-	-	230	-
501 a 1000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1001 y más	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Colchagua	47.155	-	-	22.302	3.112	7.530	-	-	1.881	12.323	7
60 a 500	11.274	-	-	7.811	231	428	-	-	-	2.804	-
501 a 1000	8.267	-	-	3.499	587	859	-	-	-	3.322	-
1001 y más	27.614	-	-	10.992	2.294	6.243	-	-	1.881	6.197	7
Cardenal Caro	101.520	-	-	49.218	1.717	30.533	850	1.409	965	8.948	7.880
60 a 500	31.849	-	-	24.998	732	1.237	-	141	108	4.422	211
501 a 1000	12.813	-	-	7.543	985	2.538	-	-	7	1.740	-
1001 y más	56.858	-	-	16.677	-	26.758	850	1.268	850	2.786	7.669
Curicó	38.395	-	-	35.124	478	-	4	-	-	762	2.027
60 a 500	9.201	-	-	8.517	478	-	4	-	-	200	2
501 a 1000	1.697	-	-	1.135	-	-	-	-	-	562	-
1001 y más	27.497	-	-	25.472	-	-	-	-	-	-	2.025
Talca	8.944	644	-	6.500	-	-	-	-	-	-	1.800
60 a 500	5.581	-	-	5.281	-	-	-	-	-	-	300
501 a 1000	3.363	644	-	1.219	-	-	-	-	-	-	1.500
1001 y más	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Linares	18.468	-	-	17.625	562	-	-	-	107	134	40
60 a 500	14.976	-	-	14.633	62	-	-	-	107	134	40
501 a 1000	3.492	-	-	2.992	500	-	-	-	-	-	-
1001 y más	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cauquenes	14.597	-	173	13.405	151	100	-	-	12	483	273
60 a 500	7.941	-	173	6.793	107	100	-	-	12	483	273
501 a 1000	2.646	-	-	2.642	4	-	-	-	-	-	-
1001 y más	4.010	-	-	3.970	40	-	-	-	-	-	-
Ñuble	28.977	300	-	22.403	98	142	-	151	1.217	4.252	414
60 a 500	18.411	-	-	13.601	98	142	-	151	1	4.252	166
501 a 1000	5.144	-	-	4.368	-	-	-	-	776	-	-
1001 y más	5.422	300	-	4.434	-	-	-	-	440	-	248
Biobío	11.709	-	70	7.252	45	-	-	8	100	3.127	1.107
60 a 500	7.877	-	70	4.412	31	-	-	8	100	3.083	173
501 a 1000	3.832	-	-	2.840	14	-	-	-	-	44	934
1001 y más	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Arauco	1.103	-	-	1.103	-	-	-	-	-	-	-
60 a 500	1.103	-	-	1.103	-	-	-	-	-	-	-
501 a 1000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1001 y más	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Malleco	8.780	-	95	6.666	53	2	-	4	157	1.802	1
60 a 500	6.988	-	95	5.534	53	2	-	4	151	1.148	1
501 a 1000	1.792	-	-	1.132	-	-	-	-	6	654	-
1001 y más	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cautín	23.877	170	978	5.015	766	3	3	50	3.407	11.999	1.486
60 a 500	12.377	-	406	2.859	763	-	2	-	1.130	5.792	1.425
501 a 1000	5.781	170	572	1.349	3	3	1	50	1.236	2.336	61
1001 y más	5.719	-	-	807	-	-	-	-	1.041	3.871	-

- No se registró movimiento

CONTINÚA ▶

CUADRO 47: EXISTENCIA DE GANADO OVINO POR RAZAS EN OVEJERÍAS, SEGÚN PROVINCIA Y ESTRATO. 2010

PROVINCIA/ESTRATO	Existencia de ganado ovino por razas (número de cabezas)										
	Total	Corriedale	Romney Marsh	Suffolk Down	Hampshire Down	Merinos	Poll Dorset	Border Leicester	Texel	Cruzas	Otras
Valdivia	13.620	360	5.530	1.100	420	-	-	-	299	5.339	572
60 a 500	3.746	-	224	246	420	-	-	-	146	2.438	272
501 a 1000	1.921	360	-	503	-	-	-	-	150	608	300
1001 y más	7.953	-	5.306	351	-	-	-	-	3	2.293	-
Ranco	4.588	-	3	1.671	-	-	-	-	44	2.688	182
60 a 500	4.588	-	3	1.671	-	-	-	-	44	2.688	182
501 a 1000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1001 y más	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Osorno	22.043	200	2.057	2.837	21	-	461	102	505	8.212	7.648
60 a 500	3.080	-	435	604	1	-	-	-	9	1.395	636
501 a 1000	3.161	-	-	263	10	-	1	2	436	1.874	575
1001 y más	15.802	200	1.622	1.970	10	-	460	100	60	4.943	6.437
Llanquihue	6.998	-	928	3.106	79	-	2	-	8	2.869	6
60 a 500	4.030	-	928	480	79	-	-	-	8	2.529	6
501 a 1000	2.968	-	-	2.626	-	-	2	-	-	340	-
1001 y más	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chiloé	22.075	411	1.047	9.141	138	-	133	-	4.554	3.500	3.151
60 a 500	13.948	411	1.047	6.434	138	-	133	-	1.454	3.500	831
501 a 1000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1001 y más	8.127	-	-	2.707	-	-	-	-	3.100	-	2.320
Palena	4.146	453	24	194	-	90	-	-	2	3.383	-
60 a 500	4.146	453	24	194	-	90	-	-	2	3.383	-
501 a 1000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1001 y más	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Coyhaique	177.890	132.836	769	8.915	-	612	282	13	80	15.030	19.353
60 a 500	26.151	13.717	769	3.507	-	110	282	13	80	7.673	-
501 a 1000	6.786	1.867	-	408	-	2	-	-	-	4.509	-
1001 y más	144.953	117.252	-	5.000	-	500	-	-	-	2.848	19.353
Aysén	3.010	179	-	5	-	6	-	-	-	2.820	-
60 a 500	3.010	179	-	5	-	6	-	-	-	2.820	-
501 a 1000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1001 y más	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
General Carrera	27.609	13.687	282	300	2	2.191	165	68	583	10.156	175
60 a 500	16.720	11.043	282	300	2	716	165	68	583	3.386	175
501 a 1000	2.774	1.349	-	-	-	1.425	-	-	-	-	-
1001 y más	8.115	1.295	-	-	-	50	-	-	-	6.770	-
Capitán Prat	34.019	25.172	1.322	2.821	-	774	-	-	7	3.923	-
60 a 500	17.866	12.562	776	1.752	-	759	-	-	-	2.017	-
501 a 1000	5.919	3.562	546	1.059	-	-	-	-	7	745	-
1001 y más	10.234	9.048	-	10	-	15	-	-	-	1.161	-
Magallanes	933.494	585.596	-	1.155	200	16.992	46	-	22	323.552	5.931
60 a 500	1.930	1.827	-	-	-	-	-	-	-	35	68
501 a 1000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1001 y más	931.564	583.769	-	1.155	200	16.992	46	-	22	323.517	5.863
Tierra del Fuego	910.334	761.196	-	4.952	231	72.362	759	35	10	63.968	6.821
60 a 500	4.335	3.971	-	72	-	292	-	-	-	-	-
501 a 1000	12.549	12.153	-	-	-	243	-	-	-	153	-
1001 y más	893.450	745.072	-	4.880	231	71.827	759	35	10	63.815	6.821
Última Esperanza	196.311	143.884	-	610	-	300	-	-	-	51.315	202
60 a 500	4.547	4.300	-	10	-	-	-	-	-	35	202
501 a 1000	5.760	5.760	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1001 y más	186.004	133.824	-	600	-	300	-	-	-	51.280	-

- No se registró movimiento

CUADRO 48: OVEJERÍAS POR PRINCIPALES RAZAS DE LOS CARNEROS, SEGÚN ESTRATO. 2010

PROVINCIA/ESTRATO	Ovejerías por las principales razas de los carneros (% de ovejerías)						
	Corriedale	Romney Marsh	Suffolk Down	Hampshire Down	Merinos	Cruzas	Otras
Cachapoal							
60 a 500	-	-	80,0	-	20,0	-	-
501 a 1000	-	-	-	-	-	-	-
1001 y más	-	-	-	-	-	-	-
Colchagua							
60 a 500	-	-	80,7	3,2	4,8	11,3	-
501 a 1000	-	-	83,4	8,3	8,3	-	-
1001 y más	-	-	47,1	17,6	23,5	5,9	5,9
Cardenal Caro							
60 a 500	-	-	88,5	2,2	6,0	-	3,3
501 a 1000	-	-	68,4	5,3	26,3	-	-
1001 y más	-	-	55,6	-	44,4	-	-
Curicó							
60 a 500	-	-	95,4	2,3	-	-	2,3
501 a 1000	-	-	66,7	-	-	-	33,3
1001 y más	-	-	92,3	-	-	-	7,7
Talca							
60 a 500	-	-	96,9	-	-	-	3,1
501 a 1000	20,0	-	40,0	-	-	-	40,0
1001 y más	-	-	-	-	-	-	-
Linares							
60 a 500	-	-	97,1	-	-	1,0	1,9
501 a 1000	-	-	83,3	16,7	-	-	-
1001 y más	-	-	-	-	-	-	-
Cauquenes							
60 a 500	-	-	92,8	-	1,8	1,8	3,6
501 a 1000	-	-	100,0	-	-	-	-
1001 y más	-	-	100,0	-	-	-	-
Ñuble							
60 a 500	-	-	93,9	-	0,8	3,8	1,5
501 a 1000	-	-	85,7	-	-	-	14,3
1001 y más	-	-	100,0	-	-	-	-
Biobío							
60 a 500	-	-	62,7	1,7	-	22,0	13,6
501 a 1000	-	-	80,0	-	-	-	20,0
1001 y más	-	-	-	-	-	-	-
Arauco							
60 a 500	-	-	100,0	-	-	-	-
501 a 1000	-	-	-	-	-	-	-
1001 y más	-	-	-	-	-	-	-
Malleco							
60 a 500	-	-	80,8	1,9	1,9	1,9	13,5
501 a 1000	-	-	66,7	-	-	-	33,3
1001 y más	-	-	-	-	-	-	-
Cautín							
60 a 500	-	5,0	38,7	7,5	-	16,3	32,5
501 a 1000	-	-	25,0	-	12,5	-	62,5
1001 y más	-	-	-	-	-	25,0	75,0

- No se registró movimiento

CONTINÚA ►

CUADRO 48: OVEJERÍAS POR PRINCIPALES RAZAS DE LOS CARNEROS, SEGÚN ESTRATO. 2010

PROVINCIA/ESTRATO	Ovejeras por las principales razas de los carneros (% de ovejeras)						
	Corriedale	Romney Marsh	Suffolk Down	Hampshire Down	Merinos	Cruzas	Otras
Valdivia							
60 a 500	-	8,3	37,5	4,2	-	20,8	29,2
501 a 1000	-	-	100,0	-	-	-	-
1001 y más	-	66,7	33,3	-	-	-	-
Ranco							
60 a 500	-	11,1	50,0	-	-	22,2	16,7
501 a 1000	-	-	-	-	-	-	-
1001 y más	-	-	-	-	-	-	-
Osorno							
60 a 500	-	29,4	41,2	-	-	-	29,4
501 a 1000	-	-	60,0	-	-	-	40,0
1001 y más	-	-	14,3	-	-	-	85,7
Llanquihue							
60 a 500	-	16,0	64,0	4,0	-	-	16,0
501 a 1000	-	-	100,0	-	-	-	-
1001 y más	-	-	-	-	-	-	-
Chiloé							
60 a 500	14,2	7,1	68,5	-	-	0,8	9,4
501 a 1000	-	-	-	-	-	-	-
1001 y más	-	-	100,0	-	-	-	-
Palena							
60 a 500	22,2	-	37,1	-	7,4	33,3	-
501 a 1000	-	-	-	-	-	-	-
1001 y más	-	-	-	-	-	-	-
Coyhaique							
60 a 500	68,0	3,7	20,3	-	2,1	4,8	1,1
501 a 1000	77,8	-	11,1	-	-	11,1	-
1001 y más	100,0	-	-	-	-	-	-
Aysén							
60 a 500	58,3	-	-	-	-	41,7	-
501 a 1000	-	-	-	-	-	-	-
1001 y más	-	-	-	-	-	-	-
General Carrera							
60 a 500	71,3	2,6	7,0	0,9	7,8	-	10,4
501 a 1000	50,0	-	-	-	50,0	-	-
1001 y más	75,0	-	-	-	25,0	-	-
Capitán Prat							
60 a 500	73,6	5,3	12,6	-	7,4	1,1	-
501 a 1000	66,7	22,2	11,1	-	-	-	-
1001 y más	80,0	-	20,0	-	-	-	-
Magallanes							
60 a 500	90,0	-	-	-	-	-	10,0
501 a 1000	-	-	-	-	-	-	-
1001 y más	65,3	-	1,0	-	27,6	4,1	2,0
Tierra del Fuego							
60 a 500	80,0	-	6,7	-	13,3	-	-
501 a 1000	94,4	-	-	-	5,6	-	-
1001 y más	76,6	-	9,5	-	13,9	-	-
Última Esperanza							
60 a 500	92,9	-	-	-	-	-	7,1
501 a 1000	100,0	-	-	-	-	-	-
1001 y más	93,2	-	3,4	-	-	-	3,4

- No se registró movimiento

**CUADRO 49: VARIACIÓN DE LA EXISTENCIA DE GANADO OVINO, SEGÚN ESTRATO.
AÑOS 2007 Y 2010**

PROVINCIA/ESTRATO	Existencia de ganado ovino (número de cabezas)		
	Año		Variación 2010/2007 (%)
	2007 ^a	2010	
Cachapoal			
60 a 500	1.140	711	-37,6
501 a 1000	-	-	-
1001 y más	-	-	-
Colchagua			
60 a 500	17.205	11.274	-34,5
501 a 1000	7.793	8.267	6,1
1001 y más	12.687	27.614	117,7
Cardenal Caro			
60 a 500	32.108	31.849	-0,8
501 a 1000	13.389	12.813	-4,3
1001 y más	35.670	56.858	59,4
Curicó			
60 a 500	12.565	9.201	-26,8
501 a 1000	8.255	1.697	-79,4
1001 y más	24.383	27.497	12,8
Talca			
60 a 500	8.025	5.581	-30,5
501 a 1000	1.892	3.363	77,7
1001 y más	1.730	-	-
Linares			
60 a 500	17.214	14.976	-13,0
501 a 1000	5.256	3.492	-33,6
1001 y más	1.709	-	-
Cauquenes			
60 a 500	11.299	7.941	-29,7
501 a 1000	2.990	2.646	-11,5
1001 y más	1.425	4.010	181,4
Ñuble			
60 a 500	22.431	18.411	-17,9
501 a 1000	2.920	5.144	76,2
1001 y más	1.100	5.422	392,9
Concepción			
60 a 500	142	-	-
501 a 1000	-	-	-
1001 y más	-	-	-
Biobío			
60 a 500	10.339	7.877	-23,8
501 a 1000	2.771	3.832	38,3
1001 y más	2.513	-	-
Arauco			
60 a 500	950	1.103	16,1
501 a 1000	-	-	-
1001 y más	-	-	-
Malleco			
60 a 500	10.386	6.988	-32,7
501 a 1000	-	1.792	-
1001 y más	2.340	-	-
Cautín			
60 a 500	17.006	12.377	-27,2
501 a 1000	4.082	5.781	41,6
1001 y más	4.904	5.719	16,6

- No se registró movimiento

CONTINÚA ▶

a VII Censo Nacional Agropecuario y Forestal

CUADRO 49: VARIACIÓN DE LA EXISTENCIA DE GANADO OVINO, SEGÚN ESTRATO. AÑOS 2007 Y 2010

PROVINCIA/ESTRATO	Existencia de ganado ovino (número de cabezas)		
	Año		Variación 2010/2007 (%)
	2007 ^a	2010	
Valdivia			
60 a 500	5.846	3.746	-35,9
501 a 1000	1.152	1.921	66,8
1001 y más	4.489	7.953	77,2
Ranco			
60 a 500	2.776	4.588	65,3
501 a 1000	654	-	-
1001 y más	2.773	-	-
Osorno			
60 a 500	7.107	3.080	-56,7
501 a 1000	4.339	3.161	-27,1
1001 y más	15.806	15.802	0,0
Llanquihue			
60 a 500	6.367	4.030	-36,7
501 a 1000	-	2.968	-
1001 y más	1.118	-	-
Chiloé			
60 a 500	13.918	13.948	0,2
501 a 1000	-	-	-
1001 y más	6.898	8.127	17,8
Palena			
60 a 500	8.971	4.146	-53,8
501 a 1000	610	-	-
1001 y más	-	-	-
Coyhaique			
60 a 500	36.463	26.151	-28,3
501 a 1000	7.969	6.786	-14,8
1001 y más	148.317	144.953	-2,3
Aysén			
60 a 500	6.397	3.010	-52,9
501 a 1000	-	-	-
1001 y más	-	-	-
General Carrera			
60 a 500	24.068	16.720	-30,5
501 a 1000	5.429	2.774	-48,9
1001 y más	8.283	8.115	-2,0
Capitán Prat			
60 a 500	23.566	17.866	-24,2
501 a 1000	5.809	5.919	1,9
1001 y más	14.099	10.234	-27,4
Magallanes			
60 a 500	2.465	1.930	-21,7
501 a 1000	1.917	-	-
1001 y más	939.853	931.564	-0,9
Tierra del Fuego			
60 a 500	5.105	4.335	-15,1
501 a 1000	15.984	12.549	-21,5
1001 y más	1.025.239	893.450	-12,9
Última Esperanza			
60 a 500	5.009	4.547	-9,2
501 a 1000	6.221	5.760	-7,4
1001 y más	200.118	186.004	-7,1

- No se registró movimiento

a VII Censo Nacional Agropecuario y Forestal

CUADRO 50: SUPERFICIE POR USO DEL SUELO EN OVEJERÍAS, SEGÚN ESTRATO. 2010

PROVINCIA/ESTRATO	Superficie Total (Hectáreas)	Uso del suelo (% de superficie)				Otros usos
		Praderas			Cultivos suplementarios	
		Artificiales	Mejoradas	Naturales		
Cachapoal						
60 a 500 cabezas	225,8	3,5	-	95,6	-	0,9
501 a 1000 cabezas	-	-	-	-	-	-
1001 y más cabezas	-	-	-	-	-	-
Colchagua						
60 a 500 cabezas	11.121,4	0,7	0,2	80,2	2,4	16,5
501 a 1000 cabezas	6.118,3	1	0,2	85,3	0,6	12,9
1001 y más cabezas	16.677,7	0,7	-	86,9	0,2	12,2
Cardenal Caro						
60 a 500 cabezas	31.082,0	0,6	0,2	80,1	0,4	18,7
501 a 1000 cabezas	23.930,1	0,3	0,3	76,8	0,2	22,4
1001 y más cabezas	35.943,7	2,6	2,6	66,2	2,1	26,5
Curicó						
60 a 500 cabezas	11.106,9	0,2	1,2	84,7	0,4	13,5
501 a 1000 cabezas	1.180,0	-	-	100	-	-
1001 y más cabezas	15.745,3	0,2	0,3	93,6	0,1	5,8
Talca						
60 a 500 cabezas	9.376,2	1,0	6,0	58,0	-	35,0
501 a 1000 cabezas	2.266,5	6,4	48,5	23,4	2,6	19,1
1001 y más cabezas	-	-	-	-	-	-
Linares						
60 a 500 cabezas	19.285,3	5,7	12,0	63,9	0,1	18,3
501 a 1000 cabezas	7.484,0	3,5	13,6	53,9	-	29,0
1001 y más cabezas	-	-	-	-	-	-
Cauquenes						
60 a 500 cabezas	11.482,6	0,4	1,3	66,6	-	31,7
501 a 1000 cabezas	1.396,0	19,9	6,7	66,2	-	7,2
1001 y más cabezas	3.365,0	8,9	3,0	62,7	-	25,4
Ñuble						
		2,2	3,3	51,1	0,3	43,1
60 a 500 cabezas	20.365,5	8,5	4,5	69,1	-	17,9
501 a 1000 cabezas	2.883,0	6,5	-	49,0	-	44,5
1001 y más cabezas	1.239,0	6,5	-	49,1	-	44,5
Biobío						
60 a 500 cabezas	11.647,7	2,0	5,8	26,0	1,1	65,1
501 a 1000 cabezas	13.381,8	1,9	6,6	8,5	3,0	80,0
1001 y más cabezas	-	-	-	-	-	-
Arauco						
60 a 500 cabezas	1.821,8	10,5	4,6	28,6	2,3	54,0
501 a 1000 cabezas	-	-	-	-	-	-
1001 y más cabezas	-	-	-	-	-	-
Malleco						
60 a 500 cabezas	41.292,7	0,5	0,4	19,4	0,0	79,7
501 a 1000 cabezas	12.762,3	1,0	-	65,9	-	33,0
1001 y más cabezas	-	-	-	-	-	-
Cautín						
60 a 500 cabezas	12.082,0	6,9	4,3	26,6	0,7	61,5
501 a 1000 cabezas	1.381,9	7,0	22,4	20,2	-	50,4
1001 y más cabezas	974,6	8,5	17,9	33,3	-	40,3

- No se registró movimiento

CONTINÚA ►

CUADRO 50: SUPERFICIE POR USO DEL SUELO EN OVEJERÍAS, SEGÚN ESTRATO. 2010

PROVINCIA/ESTRATO	Superficie Total (Hectáreas)	Uso del suelo (% de superficie)				
		Praderas			Cultivos suplementarios	Otros usos
		Artificiales	Mejoradas	Naturales		
Valdivia						
60 a 500 cabezas	2.462,3	7,9	22,8	14,9	0,3	54,1
501 a 1000 cabezas	506,8	-	34,5	22,5	-	43,0
1001 y más cabezas	4.964,0	2,5	7,6	14,9	-	75,0
Ranco						
60 a 500 cabezas	29.035,4	1,6	8,4	12,0	-	78,0
501 a 1000 cabezas	-	-	-	-	-	-
1001 y más cabezas	-	-	-	-	-	-
Osorno						
60 a 500 cabezas	3.055,4	1,4	43,7	18,5	-	36,4
501 a 1000 cabezas	1.737,6	0,8	28,3	12,2	0,1	58,6
1001 y más cabezas	1.941,0	11,6	30,3	24,6	5,9	27,6
Llanquihue						
60 a 500 cabezas	6.227,2	4,8	31,3	22,7	-	41,2
501 a 1000 cabezas	1.013,3	21,7	26,3	9,9	-	42,1
1001 y más cabezas	-	-	-	-	-	-
Chiloé						
60 a 500 cabezas	7.165,9	-	10,9	51,0	-	38,1
501 a 1000 cabezas	-	-	-	-	-	-
1001 y más cabezas	6.196,8	0,5	5,9	42,3	-	51,3
Palena						
60 a 500 cabezas	13.382,3	1,0	7,2	62,2	-	29,6
501 a 1000 cabezas	-	-	-	-	-	-
1001 y más cabezas	-	-	-	-	-	-
Coyhaique						
60 a 500 cabezas	77.614,2	3,8	13,3	43,6	0,8	38,5
501 a 1000 cabezas	11.626,3	6,6	12,5	52,9	0,5	27,5
1001 y más cabezas	249.349,3	1,2	6,7	50,9	0,1	41,1
Aysén						
60 a 500 cabezas	18.139,8	2,5	8,0	51,2	0,7	37,6
501 a 1000 cabezas	-	-	-	-	-	-
1001 y más cabezas	-	-	-	-	-	-
General Carrera						
60 a 500 cabezas	59.074,7	0,2	0,3	65,4	-	34,1
501 a 1000 cabezas	5.338,3	-	-	100,0	-	-
1001 y más cabezas	7.748,0	0,2	-	99,8	-	-
Capitán Prat						
60 a 500 cabezas	84.796,8	0,2	3,9	61,1	-	34,8
501 a 1000 cabezas	12.783,0	0,3	12,7	34,7	-	52,3
1001 y más cabezas	11.743,1	-	2,2	41,5	-	56,3
Magallanes						
60 a 500 cabezas	89.889,0	-	0,2	8,2	-	91,6
501 a 1000 cabezas	-	-	-	-	-	-
1001 y más cabezas	1.118.442,0	0,1	4,7	93,6	-	1,6
Tierra del Fuego						
60 a 500 cabezas	40.894,7	-	0,8	99,1	-	0,1
501 a 1000 cabezas	14.077,0	-	12,5	87,3	-	0,2
1001 y más cabezas	1.201.457,7	0,2	2,7	89,9	-	7,2
Última Esperanza						
60 a 500 cabezas	170.886,1	-	-	45,8	-	54,2
501 a 1000 cabezas	50.545,0	0,3	5,0	64,9	-	29,8
1001 y más cabezas	217.461,0	0,3	0,4	76,6	-	22,7

- No se registró movimiento

CUADRO 51: SUPERFICIE POR USO DEL SUELO DESTINADO A OVINOS EN OVEJERÍAS, SEGÚN ESTRATO. 2010

PROVINCIA/ESTRATO	Superficie total usada en ovinos (Hectáreas)	Uso del suelo (% de superficie)			
		Praderas			Cultivos suplementarios
		Artificiales	Mejoradas	Naturales	
Cachapoal					
60 a 500 cabezas	223,3	3,6	-	96,4	-
501 a 1000 cabezas	-	-	-	-	-
1001 y más cabezas	-	-	-	-	-
Colchagua					
60 a 500 cabezas	8.962,9	0,5	0,2	98,7	0,6
501 a 1000 cabezas	5.321,4	1,1	1,5	96,8	0,6
1001 y más cabezas	14.535,9	0,8	-	99,0	0,2
Cardenal Caro					
60 a 500 cabezas	21.676,8	0,9	0,4	98,4	0,3
501 a 1000 cabezas	15.563,3	0,5	0,2	99,1	0,2
1001 y más cabezas	24.575,7	0,9	3,1	95,1	0,9
Curicó					
60 a 500 cabezas	7.184,6	-	-	99,9	0,1
501 a 1000 cabezas	1.180,0	-	-	100,0	-
1001 y más cabezas	12.075,3	-	0,4	99,6	-
Talca					
60 a 500 cabezas	5.827,9	1,6	7,7	90,7	-
501 a 1000 cabezas	580,0	24,8	22,4	51,1	1,7
1001 y más cabezas	-	-	-	-	-
Linares					
60 a 500 cabezas	12.388,8	0,9	6,2	92,7	0,2
501 a 1000 cabezas	4.264,0	0,2	5,2	94,6	-
1001 y más cabezas	-	-	-	-	-
Cauquenes					
60 a 500 cabezas	7.832,3	0,7	1,7	97,6	-
501 a 1000 cabezas	1.296,0	21,5	7,2	71,3	-
1001 y más cabezas	2.510,0	12,0	4,0	84,0	-
Ñuble					
60 a 500 cabezas	7.160,5	2,7	7,5	89,5	0,3
501 a 1000 cabezas	1.471,0	14,6	5,4	80,0	-
1001 y más cabezas	330,0	24,2	-	75,8	-
Biobío					
60 a 500 cabezas	2.415,1	5,0	19,7	70,4	4,9
501 a 1000 cabezas	1.014,0	2,2	56,7	38,4	2,7
1001 y más cabezas	-	-	-	-	-
Arauco					
60 a 500 cabezas	255,0	19,6	12,9	62,8	4,7
501 a 1000 cabezas	-	-	-	-	-
1001 y más cabezas	-	-	-	-	-
Malleco					
60 a 500 cabezas	5.869,1	2,3	3,3	94,3	0,1
501 a 1000 cabezas	3.320,0	0,9	-	99,1	-
1001 y más cabezas	-	-	-	-	-
Cautín					
60 a 500 cabezas	1.732,3	23,1	13,0	60,6	3,3
501 a 1000 cabezas	478,2	20,3	36,6	43,1	-
1001 y más cabezas	407,5	20,4	17,2	62,4	-

- No se registró movimiento

CUADRO 51: SUPERFICIE POR USO DEL SUELO DESTINADO A OVINOS EN OVEJERÍAS, SEGÚN ESTRATO. 2010

PROVINCIA/ESTRATO	Superficie total usada en ovinos (Hectáreas)	Uso del suelo (% de superficie)			
		Praderas			Cultivos suplementarios
		Artificiales	Mejoradas	Naturales	
Valdivia					
60 a 500 cabezas	500,0	6,9	32,6	59,1	1,4
501 a 1000 cabezas	147,0	-	57,8	42,2	-
1001 y más cabezas	1.239,0	10,0	30,3	59,7	-
Ranco					
60 a 500 cabezas	442,7	8,9	21,6	69,3	0,2
501 a 1000 cabezas	-	-	-	-	-
1001 y más cabezas	-	-	-	-	-
Osorno					
60 a 500 cabezas	268,0	15,7	56,3	28,0	-
501 a 1000 cabezas	244,0	5,7	94,3	-	-
1001 y más cabezas	836,0	27,0	49,9	21,3	1,8
Llanquihue					
60 a 500 cabezas	973,0	1,4	20,1	78,5	-
501 a 1000 cabezas	292,0	75,3	14,4	10,3	-
1001 y más cabezas	-	-	-	-	-
Chiloé					
60 a 500 cabezas	1.026,0	-	15,8	84,2	-
501 a 1000 cabezas	-	-	-	-	-
1001 y más cabezas	835,0	-	36,2	63,8	-
Palena					
60 a 500 cabezas	3.279,5	1,1	9,0	89,9	-
501 a 1000 cabezas	-	-	-	-	-
1001 y más cabezas	-	-	-	-	-
Coyhaique					
60 a 500 cabezas	12.540,4	1,4	6,1	92,3	0,2
501 a 1000 cabezas	4.056,0	3,1	8,1	88,8	-
1001 y más cabezas	81.789,5	0,9	5,7	93,4	-
Aysén					
60 a 500 cabezas	2.487,5	1,6	7,6	90,8	-
501 a 1000 cabezas	-	-	-	-	-
1001 y más cabezas	-	-	-	-	-
General Carrera					
60 a 500 cabezas	18.854,9	0,1	-	99,9	-
501 a 1000 cabezas	3.910,0	-	-	100,0	-
1001 y más cabezas	5.065,0	-	-	100,0	-
Capitán Prat					
60 a 500 cabezas	12.154,6	-	4,1	95,9	-
501 a 1000 cabezas	2.540,0	-	40,2	59,8	-
1001 y más cabezas	3.240,0	-	3,4	96,6	-
Magallanes					
60 a 500 cabezas	2.455,0	-	-	100,0	-
501 a 1000 cabezas	-	-	-	-	-
1001 y más cabezas	1.100.296,0	0,1	4,8	95,1	-
Tierra del Fuego					
60 a 500 cabezas	16.858,2	-	2,0	98,0	-
501 a 1000 cabezas	10.412,0	-	9,9	90,1	-
1001 y más cabezas	1.045.501,7	0,3	3,0	96,7	-
Última Esperanza					
60 a 500 cabezas	27.242,1	-	-	100,0	-
501 a 1000 cabezas	26.292,0	0,6	0,1	99,3	-
1001 y más cabezas	168.191,0	0,4	0,6	99,0	-

- No se registró movimiento

**CUADRO 52: OVEJERÍAS POR TIPO DE ACTIVIDAD, SEGÚN ESTRATO.
AÑO AGRÍCOLA 2009/2010**

PROVINCIA/ ESTRATO	Actividad productiva (% de ovejerías) ¹			
	Lana	Carne	Leche/Quesos	Venta de reproductores
Cachapoal				
60 a 500	100,0	100,0	-	-
501 a 1000	-	-	-	-
1001 y más	-	-	-	-
Colchagua				
60 a 500	72,6	93,5	1,6	-
501 a 1000	91,7	100,0	-	-
1001 y más	94,1	100,0	-	5,9
Cardenal Caro				
60 a 500	89,7	98,4	-	0,5
501 a 1000	100,0	100,0	-	-
1001 y más	94,4	94,4	-	-
Curicó				
60 a 500	81,8	86,4	-	9,1
501 a 1000	100,0	100,0	-	-
1001 y más	92,3	92,3	-	30,8
Talca				
60 a 500	43,8	96,9	-	34,4
501 a 1000	80,0	100,0	-	60,0
1001 y más	-	-	-	-
Linares				
60 a 500	19,0	91,4	-	21,0
501 a 1000	33,3	83,3	-	50,0
1001 y más	-	-	-	-
Cauquenes				
60 a 500	87,5	94,6	-	8,9
501 a 1000	75,0	100,0	-	25,0
1001 y más	100,0	100,0	-	33,3
Ñuble				
60 a 500	30,5	93,9	0,8	12,2
501 a 1000	42,9	100,0	-	28,6
1001 y más	75,0	100,0	-	-
Biobío				
60 a 500	-	91,5	-	1,7
501 a 1000	-	100,0	-	20,0
1001 y más	-	-	-	-
Arauco				
60 a 500	-	80,0	-	-
501 a 1000	-	-	-	-
1001 y más	-	-	-	-
Malleco				
60 a 500	1,9	96,2	-	-
501 a 1000	-	100,0	-	-
1001 y más	-	-	-	-
Cautín				
60 a 500	47,5	96,3	-	20,0
501 a 1000	75,0	100,0	-	50,0
1001 y más	100,0	100,0	-	50,0

- No se registró movimiento

CONTINÚA ▶

1 Las variables no son excluyentes

**CUADRO 52: OVEJERÍAS POR TIPO DE ACTIVIDAD, SEGÚN ESTRATO.
AÑO AGRÍCOLA 2009/2010**

PROVINCIA/ ESTRATO	Actividad productiva (% de ovejerías) ¹			
	Lana	Carne	Leche/Quesos	Venta de reproductores
Valdivia				
60 a 500	8,3	79,2	-	16,7
501 a 1000	-	100,0	-	66,7
1001 y más	33,3	66,7	-	-
Ranco				
60 a 500	16,7	83,3	-	5,6
501 a 1000	-	-	-	-
1001 y más	-	-	-	-
Osorno				
60 a 500	100,0	100,0	-	-
501 a 1000	100,0	80,0	-	40,0
1001 y más	85,7	85,7	-	28,6
Llanquihue				
60 a 500	76,0	72,0	-	-
501 a 1000	100,0	100,0	-	-
1001 y más	-	-	-	-
Chiloé				
60 a 500	77,2	99,2	1,6	62,2
501 a 1000	-	-	-	-
1001 y más	100,0	100,0	-	66,7
Palena				
60 a 500	92,6	85,2	-	-
501 a 1000	-	-	-	-
1001 y más	-	-	-	-
Coyhaique				
60 a 500	99,5	97,9	-	18,7
501 a 1000	100,0	100,0	-	33,3
1001 y más	100,0	100,0	-	27,3
Aysén				
60 a 500	100,0	100,0	-	-
501 a 1000	-	-	-	-
1001 y más	-	-	-	-
General Carrera				
60 a 500	97,4	60,0	-	-
501 a 1000	100,0	75,0	-	25,0
1001 y más	100,0	100,0	-	-
Capitán Prat				
60 a 500	98,9	88,4	-	34,7
501 a 1000	100,0	100,0	-	66,7
1001 y más	80,0	80,0	-	60,0
Magallanes				
60 a 500	20,0	20,0	-	-
501 a 1000	-	-	-	-
1001 y más	99,0	98,0	-	-
Tierra del Fuego				
60 a 500	100,0	100,0	-	-
501 a 1000	100,0	100,0	-	-
1001 y más	99,3	97,8	-	8,0
Última Esperanza				
60 a 500	73,3	56,7	3,3	-
501 a 1000	100,0	100,0	-	-
1001 y más	96,6	100,0	-	-

- No se registró movimiento

1 Las variables no son excluyentes

CUADRO 53: PORCENTAJE DE PARICIONES Y MORTALIDAD EN OVEJERÍAS, SEGÚN ESTRATO. AÑO AGRÍCOLA 2009/2010

PROVINCIA/ESTRATO	En porcentaje de ovejerías	
	% de pariciones ¹	% de mortalidad en los primeros 5 días
Cachapoal		
60 a 500	104,7	5,0
501 a 1000	-	-
1001 y más	-	-
Colchagua		
60 a 500	91,3	11,6
501 a 1000	85,9	8,2
1001 y más	103,6	6,3
Cardenal Caro		
60 a 500	101,5	8,9
501 a 1000	98,2	5,1
1001 y más	102,2	4,1
Curicó		
60 a 500	83,1	11,8
501 a 1000	66,4	3,2
1001 y más	87,2	9,7
Talca		
60 a 500	94,8	18,8
501 a 1000	89,5	9,7
1001 y más	-	-
Linares		
60 a 500	94,1	7,3
501 a 1000	95,3	5,6
1001 y más	-	-
Cauquenes		
60 a 500	84,0	14,2
501 a 1000	90,9	5,8
1001 y más	94,1	8,2
Ñuble		
60 a 500	83,5	7,5
501 a 1000	72,2	7,7
1001 y más	82,7	8,0
Biobío		
60 a 500	96,9	11,1
501 a 1000	98,9	8,8
1001 y más	-	-
Arauco		
60 a 500	97,8	20,6
501 a 1000	-	-
1001 y más	-	-
Malleco		
60 a 500	106,5	11,4
501 a 1000	95,1	6,6
1001 y más	-	-
Cautín		
60 a 500	107,8	10,7
501 a 1000	87,1	8,3
1001 y más	118,0	6,7

- No se registró movimiento

CONTINÚA ▶

1 Porcentajes mayores al 100% corresponden a partos múltiples.

CUADRO 53: PORCENTAJE DE PARICIONES Y MORTALIDAD EN OVEJERÍAS, SEGÚN ESTRATO. AÑO AGRÍCOLA 2009/2010

PROVINCIA/ESTRATO	En porcentaje de ovejerías	
	% de pariciones ¹	% de mortalidad en los primeros 5 días
Valdivia		
60 a 500	109,2	11,0
501 a 1000	120,5	18,3
1001 y más	93,2	5,7
Ranco		
60 a 500	103,3	10,5
501 a 1000	-	-
1001 y más	-	-
Osorno		
60 a 500	105,1	8,5
501 a 1000	110,2	3,0
1001 y más	110,6	8,0
Llanquihue		
60 a 500	106,9	9,3
501 a 1000	130,8	6,5
1001 y más	-	-
Chiloé		
60 a 500	105,3	9,6
501 a 1000	-	-
1001 y más	104,0	6,5
Palena		
60 a 500	113,7	8,8
501 a 1000	-	-
1001 y más	-	-
Coyhaique		
60 a 500	107,2	15,2
501 a 1000	97,8	10,6
1001 y más	113,1	11,1
Aysén		
60 a 500	117,2	15,6
501 a 1000	-	-
1001 y más	-	-
General Carrera		
60 a 500	106,6	11,3
501 a 1000	97,3	11,0
1001 y más	99,6	4,4
Capitán Prat		
60 a 500	106,2	10,8
501 a 1000	106,0	10,6
1001 y más	102,6	8,5
Magallanes		
60 a 500	83,8	21,3
501 a 1000	-	-
1001 y más	85,8	3,5
Tierra del Fuego		
60 a 500	81,0	23,0
501 a 1000	78,0	20,8
1001 y más	90,1	18,4
Última Esperanza		
60 a 500	87,5	8,6
501 a 1000	84,9	5,7
1001 y más	89,3	5,4

- No se registró movimiento

1 Porcentajes mayores al 100% corresponden a partos múltiples.

CUADRO 54: OVEJERÍAS CON MANTENCIÓN DE REGISTROS POR TIPO, SEGÚN ESTRATO. AÑO AGRÍCOLA 2009/2010

PROVINCIA/ESTRATO	Tipo de registro (% de ovejerías) ¹		
	Genealógicos	Reproductivos	De producción
Cachapoal			
60 a 500	-	-	-
501 a 1000	-	-	-
1001 y más	-	-	-
Colchagua			
60 a 500	1,6	9,7	16,1
501 a 1000	16,7	25,0	33,3
1001 y más	11,8	41,2	47,1
Cardenal Caro			
60 a 500	2,2	8,7	9,2
501 a 1000	10,5	52,6	52,6
1001 y más	22,2	66,7	83,3
Curicó			
60 a 500	9,1	11,4	15,9
501 a 1000	-	-	33,3
1001 y más	30,8	30,8	30,8
Talca			
60 a 500	12,5	12,5	12,5
501 a 1000	80,0	80,0	80,0
1001 y más	-	-	-
Linares			
60 a 500	8,6	10,5	11,4
501 a 1000	-	33,3	16,7
1001 y más	-	-	-
Cauquenes			
60 a 500	1,8	8,9	16,1
501 a 1000	25,0	50,0	50,0
1001 y más	33,3	100,0	66,7
Ñuble			
60 a 500	41,2	42,0	38,2
501 a 1000	42,9	42,9	57,1
1001 y más	100,0	100,0	100,0
Biobío			
60 a 500	5,1	30,5	27,1
501 a 1000	20,0	100,0	80,0
1001 y más	-	-	-
Arauco			
60 a 500	-	60,0	60,0
501 a 1000	-	-	-
1001 y más	-	-	-
Malleco			
60 a 500	7,7	40,4	78,8
501 a 1000	33,3	100,0	100,0
1001 y más	-	-	-
Cautín			
60 a 500	6,3	12,5	50,0
501 a 1000	12,5	12,5	100,0
1001 y más	25,0	25,0	50,0

- No se registró movimiento

CONTINÚA ►

1 Las variables no son excluyentes

CUADRO 54: OVEJERÍAS CON MANTENCIÓN DE REGISTROS POR TIPO, SEGÚN ESTRATO. AÑO AGRÍCOLA 2009/2010

PROVINCIA/ESTRATO	Tipo de registro (% de ovejerías) ¹		
	Genealógicos	Reproductivos	De producción
Valdivia			
60 a 500	20,8	50,0	50,0
501 a 1000	66,7	66,7	66,7
1001 y más	-	66,7	66,7
Ranco			
60 a 500	5,6	11,1	33,3
501 a 1000	-	-	-
1001 y más	-	-	-
Osorno			
60 a 500	5,9	23,5	29,4
501 a 1000	-	20,0	60,0
1001 y más	85,7	85,7	85,7
Llanquihue			
60 a 500	-	-	16,0
501 a 1000	50,0	50,0	100,0
1001 y más	-	-	-
Chiloé			
60 a 500	4,7	7,9	87,4
501 a 1000	-	-	-
1001 y más	33,3	33,3	100,0
Palena			
60 a 500	-	7,4	-
501 a 1000	-	-	-
1001 y más	-	-	-
Coyhaique			
60 a 500	3,2	16,0	55,1
501 a 1000	33,3	44,4	44,4
1001 y más	54,5	90,9	81,8
Aysén			
60 a 500	-	4,2	-
501 a 1000	-	-	-
1001 y más	-	-	-
General Carrera			
60 a 500	0,9	0,9	1,7
501 a 1000	-	-	-
1001 y más	-	-	-
Capitán Prat			
60 a 500	3,2	24,2	51,6
501 a 1000	55,6	55,6	55,6
1001 y más	40,0	40,0	40,0
Magallanes			
60 a 500	10,0	50,0	50,0
501 a 1000	-	-	-
1001 y más	27,3	72,7	90,9
Tierra del Fuego			
60 a 500	-	-	80,0
501 a 1000	-	-	94,4
1001 y más	9,5	25,5	92,7
Última Esperanza			
60 a 500	6,7	6,7	10,0
501 a 1000	-	12,5	62,5
1001 y más	10,3	41,4	65,5

- No se registró movimiento

1 Las variables no son excluyentes

CUADRO 55: OVEJERÍAS POR PRÁCTICAS DE MANEJO DEL GANADO OVINO, SEGÚN ESTRATO. AÑO AGRÍCOLA 2009/2010

PROVINCIA/ESTRATO	Prácticas de manejo (% de ovejerías) ¹			
	Control de peso del ganado	Medición de la condición corporal	Inseminación artificial	Uso de carneros retajos
Cachapoal				
60 a 500	-	40,0	-	-
501 a 1000	-	-	-	-
1001 y más	-	-	-	-
Colchagua				
60 a 500	3,2	41,9	-	-
501 a 1000	-	58,3	-	-
1001 y más	23,5	88,2	17,6	17,6
Cardenal Caro				
60 a 500	5,4	52,7	0,5	0,5
501 a 1000	26,3	63,2	10,5	10,5
1001 y más	33,3	83,3	16,7	16,7
Curicó				
60 a 500	15,9	56,8	-	-
501 a 1000	66,7	66,7	-	-
1001 y más	30,8	84,6	-	-
Talca				
60 a 500	12,5	12,5	-	-
501 a 1000	80,0	80,0	20,0	20,0
1001 y más	-	-	-	-
Linares				
60 a 500	8,6	16,2	1,0	1,0
501 a 1000	-	33,3	-	-
1001 y más	-	-	-	-
Cauquenes				
60 a 500	7,1	26,8	-	-
501 a 1000	50,0	75,0	25,0	25,0
1001 y más	33,3	100,0	33,3	33,3
Ñuble				
60 a 500	76,3	77,9	9,2	8,4
501 a 1000	71,4	71,4	28,6	28,6
1001 y más	100,0	100,0	25,0	25,0
Biobío				
60 a 500	6,8	83,1	-	-
501 a 1000	80,0	100,0	-	-
1001 y más	-	-	-	-
Arauco				
60 a 500	-	100,0	-	-
501 a 1000	-	-	-	-
1001 y más	-	-	-	-
Malleco				
60 a 500	9,6	15,4	1,9	-
501 a 1000	66,7	33,3	-	-
1001 y más	-	-	-	-
Cautín				
60 a 500	25,0	46,3	1,3	-
501 a 1000	75,0	87,5	12,5	12,5
1001 y más	50,0	75,0	-	-

- No se registró movimiento

CONTINÚA ▶

1 Las variables no son excluyentes

CUADRO 55: OVEJERÍAS POR PRÁCTICAS DE MANEJO DEL GANADO OVINO, SEGÚN ESTRATO. AÑO AGRÍCOLA 2009/2010

PROVINCIA/ESTRATO	Prácticas de manejo (% de ovejerías) ¹			
	Control de peso del ganado	Medición de la condición corporal	Inseminación artificial	Uso de carneros retajos
Valdivia				
60 a 500	25,0	54,2	8,3	8,3
501 a 1000	33,3	66,7	33,3	33,3
1001 y más	-	100,0	-	-
Ranco				
60 a 500	11,1	27,8	5,6	5,6
501 a 1000	-	-	-	-
1001 y más	-	-	-	-
Osorno				
60 a 500	-	41,2	5,9	5,9
501 a 1000	40,0	80,0	-	-
1001 y más	57,1	100,0	57,1	57,1
Llanquihue				
60 a 500	-	20,0	-	-
501 a 1000	-	75,0	-	-
1001 y más	-	-	-	-
Chiloé				
60 a 500	78,7	2,4	-	-
501 a 1000	-	-	-	-
1001 y más	66,7	33,3	-	-
Palena				
60 a 500	-	96,3	-	-
501 a 1000	-	-	-	-
1001 y más	-	-	-	-
Coyhaique				
60 a 500	14,4	78,6	0,5	0,5
501 a 1000	22,2	100,0	-	-
1001 y más	72,7	100,0	45,5	45,5
Aysén				
60 a 500	-	91,7	-	-
501 a 1000	-	-	-	-
1001 y más	-	-	-	-
General Carrera				
60 a 500	0,9	11,3	-	-
501 a 1000	-	75,0	-	-
1001 y más	-	50,0	-	-
Capitán Prat				
60 a 500	29,5	56,8	-	-
501 a 1000	55,6	55,6	11,1	11,1
1001 y más	40,0	40,0	-	-
Magallanes				
60 a 500	20,0	30,0	-	-
501 a 1000	-	-	-	-
1001 y más	49,5	99,0	26,3	26,3
Tierra del Fuego				
60 a 500	-	100,0	-	-
501 a 1000	-	100,0	-	-
1001 y más	12,4	100,0	21,9	21,9
Última Esperanza				
60 a 500	6,7	40,0	3,3	3,3
501 a 1000	-	75,0	-	-
1001 y más	17,2	93,1	3,4	3,4

- No se registró movimiento

1 Las variables no son excluyentes

CUADRO 56: OVEJERÍAS POR REVISIÓN DE LAS HEMBRAS PREVIO AL ENCASTE, SEGÚN ESTRATO. AÑO AGRÍCOLA 2009/2010

PROVINCIA/ESTRATO	Revisión de las hembras previo al encaste (% de ovejerías) ¹			
	Condición corporal	Ubres	Dientes	Patas
Cachapoal				
60 a 500	40,0	60,0	60,0	60,0
501 a 1000	-	-	-	-
1001 y más	-	-	-	-
Colchagua				
60 a 500	40,3	33,9	33,9	33,9
501 a 1000	58,3	50,0	50,0	58,3
1001 y más	70,6	64,7	76,5	70,6
Cardenal Caro				
60 a 500	49,5	34,2	35,3	34,8
501 a 1000	63,2	63,2	63,2	63,2
1001 y más	83,3	83,3	88,9	83,3
Curicó				
60 a 500	40,9	50,0	50,0	52,3
501 a 1000	-	33,3	100,0	66,7
1001 y más	69,2	69,2	69,2	61,5
Talca				
60 a 500	12,5	18,8	18,8	18,8
501 a 1000	60,0	60,0	60,0	60,0
1001 y más	-	-	-	-
Linares				
60 a 500	14,3	72,4	75,2	73,3
501 a 1000	33,3	66,7	83,3	66,7
1001 y más	-	-	-	-
Cauquenes				
60 a 500	23,2	26,8	26,8	25,0
501 a 1000	75,0	75,0	75,0	75,0
1001 y más	100,0	100,0	100,0	100,0
Ñuble				
60 a 500	75,6	75,6	76,3	74,0
501 a 1000	71,4	71,4	71,4	71,4
1001 y más	100,0	100,0	100,0	100,0
Biobío				
60 a 500	81,4	54,2	49,2	47,5
501 a 1000	100,0	100,0	100,0	100,0
1001 y más	-	-	-	-
Arauco				
60 a 500	100,0	40,0	40,0	40,0
501 a 1000	-	-	-	-
1001 y más	-	-	-	-
Malleco				
60 a 500	15,4	46,2	53,8	42,3
501 a 1000	33,3	66,7	66,7	66,7
1001 y más	-	-	-	-
Cautín				
60 a 500	45,0	68,8	66,3	75,0
501 a 1000	87,5	87,5	87,5	100,0
1001 y más	75,0	100,0	100,0	100,0
Valdivia				
60 a 500	37,5	45,8	45,8	54,2
501 a 1000	66,7	66,7	66,7	66,7
1001 y más	100,0	100,0	100,0	100,0

CONTINÚA ▶

CUADRO 56: OVEJERÍAS POR REVISIÓN DE LAS HEMBRAS PREVIO AL ENCASTE, SEGÚN ESTRATO. AÑO AGRÍCOLA 2009/2010

PROVINCIA/ESTRATO	Revisión de las hembras previo al encaste (% de ovejerías) ¹			
	Condición corporal	Ubres	Dientes	Patas
Ranco				
60 a 500	27,8	22,2	22,2	27,8
501 a 1000	-	-	-	-
1001 y más	-	-	-	-
Osorno				
60 a 500	11,8	47,1	35,3	35,3
501 a 1000	80,0	100,0	100,0	100,0
1001 y más	71,4	85,7	85,7	85,7
Llanquihue				
60 a 500	-	-	-	4,0
501 a 1000	25,0	25,0	25,0	25,0
1001 y más	-	-	-	-
Chiloé				
60 a 500	2,4	92,9	48,8	86,6
501 a 1000	-	-	-	-
1001 y más	33,3	100,0	66,7	100,0
Palena				
60 a 500	88,9	88,9	88,9	88,9
501 a 1000	-	-	-	-
1001 y más	-	-	-	-
Coyhaique				
60 a 500	72,2	58,8	49,7	39,6
501 a 1000	100,0	100,0	100,0	100,0
1001 y más	100,0	100,0	100,0	100,0
Aysén				
60 a 500	91,7	95,8	95,8	95,8
501 a 1000	-	-	-	-
1001 y más	-	-	-	-
General Carrera				
60 a 500	7,0	16,5	15,7	7,8
501 a 1000	25,0	25,0	25,0	25,0
1001 y más	-	-	-	-
Capitán Prat				
60 a 500	51,6	44,2	17,9	8,4
501 a 1000	55,6	77,8	77,8	44,4
1001 y más	40,0	40,0	40,0	40,0
Magallanes				
60 a 500	10,0	10,0	10,0	10,0
501 a 1000	-	-	-	-
1001 y más	96,0	97,0	97,0	97,0
Tierra del Fuego				
60 a 500	86,7	86,7	86,7	80,0
501 a 1000	94,4	94,4	94,4	94,4
1001 y más	97,1	96,4	97,1	94,9
Última Esperanza				
60 a 500	40,0	36,7	40,0	33,3
501 a 1000	75,0	75,0	100,0	75,0
1001 y más	93,1	93,1	100,0	89,7

- No se registró movimiento

1 Las variables no son excluyentes

CUADRO 57: OVEJERÍAS POR REVISIÓN DE LOS MACHOS PREVIO AL ENCASTE, SEGÚN ESTRATO. AÑO AGRÍCOLA 2009/2010

PROVINCIA/ESTRATO	Revisión de los machos previo al encaste (% de ovejerías) ¹			
	Condición corporal	Testículos	Pene	Dientes
Cachapoal				
60 a 500	40,0	60,0	60,0	60,0
501 a 1000	-	-	-	-
1001 y más	-	-	-	-
Colchagua				
60 a 500	40,3	32,3	32,3	32,3
501 a 1000	66,7	58,3	58,3	58,3
1001 y más	88,2	88,2	88,2	88,2
Cardenal Caro				
60 a 500	52,7	37,5	37,5	37,0
501 a 1000	63,2	63,2	63,2	63,2
1001 y más	83,3	83,3	83,3	94,4
Curicó				
60 a 500	54,5	52,3	50,0	52,3
501 a 1000	66,7	66,7	66,7	100,0
1001 y más	76,9	84,6	84,6	76,9
Talca				
60 a 500	12,5	15,6	15,6	18,8
501 a 1000	80,0	80,0	80,0	80,0
1001 y más	-	-	-	-
Linares				
60 a 500	15,2	77,1	78,1	77,1
501 a 1000	33,3	83,3	66,7	83,3
1001 y más	-	-	-	-
Cauquenes				
60 a 500	26,8	28,6	26,8	28,6
501 a 1000	50,0	75,0	75,0	75,0
1001 y más	100,0	100,0	100,0	100,0
Ñuble				
60 a 500	73,3	73,3	73,3	73,3
501 a 1000	71,4	71,4	71,4	71,4
1001 y más	100,0	100,0	100,0	100,0
Biobío				
60 a 500	78,0	44,1	37,3	40,7
501 a 1000	80,0	80,0	80,0	80,0
1001 y más	-	-	-	-
Arauco				
60 a 500	100,0	40,0	40,0	40,0
501 a 1000	-	-	-	-
1001 y más	-	-	-	-
Malleco				
60 a 500	15,4	36,5	36,5	44,2
501 a 1000	33,3	66,7	66,7	66,7
1001 y más	-	-	-	-
Cautín				
60 a 500	37,5	55,0	55,0	56,3
501 a 1000	75,0	100,0	100,0	100,0
1001 y más	75,0	75,0	75,0	75,0
Valdivia				
60 a 500	54,2	37,5	37,5	37,5
501 a 1000	33,3	66,7	66,7	66,7
1001 y más	100,0	100,0	100,0	100,0

CONTINÚA ►

CUADRO 57: OVEJERÍAS POR REVISIÓN DE LOS MACHOS PREVIO AL ENCASTE, SEGÚN ESTRATO. AÑO AGRÍCOLA 2009/2010

PROVINCIA/ESTRATO	Revisión de los machos previo al encaste (% de ovejerías) ¹			
	Condición corporal	Testículos	Pene	Dientes
Ranco				
60 a 500	22,2	16,7	16,7	16,7
501 a 1000	-	-	-	-
1001 y más	-	-	-	-
Osorno				
60 a 500	29,4	76,5	70,6	35,3
501 a 1000	80,0	100,0	100,0	100,0
1001 y más	85,7	85,7	85,7	85,7
Llanquihue				
60 a 500	20,0	52,0	52,0	48,0
501 a 1000	75,0	100,0	100,0	100,0
1001 y más	-	-	-	-
Chiloé				
60 a 500	2,4	90,6	37,8	88,2
501 a 1000	-	-	-	-
1001 y más	33,3	100,0	66,7	100,0
Palena				
60 a 500	96,3	96,3	96,3	96,3
501 a 1000	-	-	-	-
1001 y más	-	-	-	-
Coyhaique				
60 a 500	78,1	57,2	46,5	52,9
501 a 1000	88,9	88,9	88,9	88,9
1001 y más	100,0	90,9	90,9	90,9
Aysén				
60 a 500	91,7	95,8	95,8	95,8
501 a 1000	-	-	-	-
1001 y más	-	-	-	-
General Carrera				
60 a 500	10,4	22,6	21,7	13,9
501 a 1000	75,0	75,0	75,0	50,0
1001 y más	50,0	50,0	50,0	25,0
Capitán Prat				
60 a 500	54,7	47,4	29,5	20,0
501 a 1000	55,6	77,8	77,8	55,6
1001 y más	40,0	60,0	60,0	60,0
Magallanes				
60 a 500	30,0	20,0	20,0	30,0
501 a 1000	-	-	-	-
1001 y más	92,9	92,9	91,9	93,9
Tierra del Fuego				
60 a 500	93,3	93,3	93,3	93,3
501 a 1000	100,0	100,0	100,0	100,0
1001 y más	98,5	99,3	98,5	99,3
Última Esperanza				
60 a 500	40,0	33,3	33,3	46,7
501 a 1000	75,0	75,0	75,0	100,0
1001 y más	93,1	96,6	86,2	100,0

- No se registró movimiento

1 Las variables no son excluyentes

CUADRO 58: EXISTENCIA DE BOVINOS EN LA EXPLOTACIÓN, SEGÚN ESTRATO. 2010

PROVINCIA/ESTRATO	Existencia de bovinos (número de cabezas)		
	Total	Menores de 1 año	De 1 año y más
Cachapoal			
60 a 500	5	3	2
501 a 1000	-	-	-
1001 y más	-	-	-
Colchagua			
60 a 500	1.030	353	677
501 a 1000	433	11	422
1001 y más	1.617	921	696
Cardenal Caro			
60 a 500	1.537	516	1.021
501 a 1000	654	216	438
1001 y más	8.391	2.066	6.325
Curicó			
60 a 500	1.246	326	920
501 a 1000	-	-	-
1001 y más	2.405	310	2.095
Talca			
60 a 500	4.084	322	3.762
501 a 1000	37	4	33
1001 y más	-	-	-
Linares			
60 a 500	1.650	356	1.294
501 a 1000	80	80	-
1001 y más	-	-	-
Cauquenes			
60 a 500	828	115	713
501 a 1000	7	-	7
1001 y más	95	35	60
Ñuble			
60 a 500	2.624	853	1.771
501 a 1000	986	418	568
1001 y más	434	53	381
Biobío			
60 a 500	1.956	451	1.505
501 a 1000	2.729	924	1.805
1001 y más	-	-	-
Arauco			
60 a 500	614	124	490
501 a 1000	-	-	-
1001 y más	-	-	-
Malleco			
60 a 500	5.697	923	4.774
501 a 1000	249	42	207
1001 y más	-	-	-
Cautín			
60 a 500	3.425	598	2.827
501 a 1000	244	82	162
1001 y más	540	230	310
Valdivia			
60 a 500	245	132	113
501 a 1000	-	-	-
1001 y más	-	-	-

CONTINÚA ▶

CUADRO 58: EXISTENCIA DE BOVINOS EN LA EXPLOTACIÓN, SEGÚN ESTRATO. 2010

PROVINCIA/ESTRATO	Existencia de bovinos (número de cabezas)		
	Total	Menores de 1 año	De 1 año y más
Ranco			
60 a 500	927	300	627
501 a 1000	-	-	-
1001 y más	-	-	-
Osorno			
60 a 500	2.660	1.021	1.639
501 a 1000	693	577	116
1001 y más	620	300	320
Llanquihue			
60 a 500	3.960	3.035	925
501 a 1000	805	645	160
1001 y más	-	-	-
Chiloé			
60 a 500	2.575	1.250	1.325
501 a 1000	-	-	-
1001 y más	730	297	433
Palena			
60 a 500	3.567	666	2.901
501 a 1000	-	-	-
1001 y más	-	-	-
Coyhaique			
60 a 500	24.484	9.031	15.453
501 a 1000	3.514	1.112	2.402
1001 y más	24.850	5.490	19.360
Aysén			
60 a 500	4.969	718	4.251
501 a 1000	-	-	-
1001 y más	-	-	-
General Carrera			
60 a 500	6.605	2.343	4.262
501 a 1000	30	10	20
1001 y más	315	135	180
Capitán Prat			
60 a 500	8.501	2.074	6.427
501 a 1000	1.705	575	1.130
1001 y más	398	138	260
Magallanes			
60 a 500	7.090	2.982	4.108
501 a 1000	-	-	-
1001 y más	25.589	8.577	17.012
Tierra del Fuego			
60 a 500	842	220	622
501 a 1000	1.006	404	602
1001 y más	10.421	3.217	7.204
Última Esperanza			
60 a 500	15.588	4.992	10.596
501 a 1000	8.220	3.070	5.150
1001 y más	15.080	5.356	9.724

- No se registró movimiento

CUADRO 59: OVEJERÍAS POR CAUSA DE MUERTE EN OVINOS, SEGÚN ESTRATO. AÑO AGRÍCOLA 2009/2010

PROVINCIA/ESTRATO	Causa de mortalidad (% de ovejerías) ^{1/2}					
	Parto distócico	Enfermedad bacteriana	Parasitismo	Falta de alimento	Otras causas	No sabe
Cachapoal						
60 a 500	20,0	-	-	-	20,0	-
501 a 1000	-	-	-	-	-	-
1001 y más	-	-	-	-	-	-
Colchagua						
60 a 500	-	8,1	-	6,5	-	-
501 a 1000	-	-	8,3	8,3	-	-
1001 y más	-	5,9	-	5,9	-	-
Cardenal Caro						
	-	6,0	2,7	2,7	21,7	9,2
60 a 500	-	-	-	5,3	26,3	5,3
501 a 1000	-	11,1	5,6	11,1	33,3	11,1
1001 y más	-	-	-	-	-	-
Curicó						
60 a 500	-	15,9	34,1	4,5	25,0	25,0
501 a 1000	-	-	33,3	-	-	66,7
1001 y más	-	23,1	46,2	-	-	23,1
Talca						
60 a 500	-	18,8	56,3	-	-	3,1
501 a 1000	20,0	20,0	40,0	-	-	-
1001 y más	-	-	-	-	-	-
Linares						
60 a 500	6,7	1,9	14,3	1,9	17,1	5,7
501 a 1000	16,7	-	-	-	50,0	-
1001 y más	-	-	-	-	-	-
Cauquenes						
60 a 500	32,1	35,7	32,1	7,1	8,9	17,9
501 a 1000	25,0	50,0	-	-	-	25,0
1001 y más	33,3	33,3	-	-	33,3	33,3
Ñuble						
60 a 500	6,9	6,1	3,1	5,3	4,6	11,5
501 a 1000	14,3	28,6	28,6	28,6	-	14,3
1001 y más	75,0	-	25,0	25,0	25,0	25,0
Biobío						
60 a 500	15,3	10,2	18,6	27,1	30,5	10,2
501 a 1000	-	-	-	60,0	40,0	-
1001 y más	-	-	-	-	-	-
Arauco						
60 a 500	-	-	20,0	60,0	80,0	-
501 a 1000	-	-	-	-	-	-
1001 y más	-	-	-	-	-	-
Malleco						
60 a 500	-	7,7	3,8	1,9	7,7	26,9
501 a 1000	-	-	33,3	-	-	-
1001 y más	-	-	-	-	-	-
Cautín						
60 a 500	8,8	1,3	1,3	18,8	13,8	20,0
501 a 1000	-	12,5	-	50,0	12,5	25,0
1001 y más	-	-	-	75,0	50,0	-
Valdivia						
60 a 500	4,2	16,7	-	25,0	16,7	20,8
501 a 1000	33,3	66,7	-	33,3	33,3	66,7
1001 y más	-	-	-	33,3	33,3	-

CONTINÚA ▶

CUADRO 59: OVEJERÍAS POR CAUSA DE MUERTE EN OVINOS, SEGÚN ESTRATO. AÑO AGRÍCOLA 2009/2010

PROVINCIA/ESTRATO	Causa de mortalidad (% de ovejerías) ^{1/2}					
	Parto distócico	Enfermedad bacteriana	Parasitismo	Falta de alimento	Otras causas	No sabe
Ranco						
60 a 500	16,7	-	-	11,1	11,1	11,1
501 a 1000	-	-	-	-	-	-
1001 y más	-	-	-	-	-	-
Osorno						
60 a 500	17,6	11,8	5,9	-	-	47,1
501 a 1000	20,0	-	20,0	40,0	-	-
1001 y más	42,9	28,6	14,3	28,6	-	-
Llanquihue						
60 a 500	-	16,0	4,0	12,0	-	44,0
501 a 1000	-	-	-	-	-	25,0
1001 y más	-	-	-	-	-	-
Chiloé						
60 a 500	34,6	4,7	51,2	23,6	3,1	3,9
501 a 1000	-	-	-	-	-	-
1001 y más	66,7	-	66,7	66,7	-	-
Palena						
60 a 500	3,7	3,7	11,1	14,8	7,4	11,1
501 a 1000	-	-	-	-	-	-
1001 y más	-	-	-	-	-	-
Coyhaique						
60 a 500	7,0	10,7	36,4	25,7	3,7	1,6
501 a 1000	44,4	11,1	22,2	11,1	-	-
1001 y más	18,2	18,2	54,5	54,5	-	18,2
Aysén						
60 a 500	-	-	-	20,8	-	4,2
501 a 1000	-	-	-	-	-	-
1001 y más	-	-	-	-	-	-
General Carrera						
60 a 500	-	0,9	1,7	2,6	0,9	0,9
501 a 1000	-	-	-	-	-	-
1001 y más	-	-	-	-	-	-
Capitán Prat						
60 a 500	6,3	3,2	41,1	21,1	5,3	1,1
501 a 1000	-	-	44,4	44,4	-	-
1001 y más	-	20,0	20,0	40,0	-	-
Magallanes						
60 a 500	-	-	-	-	-	-
501 a 1000	-	-	-	-	-	-
1001 y más	6,1	11,1	1,0	-	1,0	17,2
Tierra del Fuego						
60 a 500	-	6,7	-	-	-	93,3
501 a 1000	-	-	-	-	-	94,4
1001 y más	9,5	12,4	-	0,7	11,7	65,0
Última Esperanza						
60 a 500	-	-	-	-	-	20,0
501 a 1000	-	-	-	-	-	-
1001 y más	3,4	3,4	-	-	-	13,8

- No se registró movimiento

1 Las variables no son excluyentes

2 Excluye depredadores

CUADRO 60: OVEJERÍAS CON MUERTE DE OVINOS POR TIPO DE DEPREDADOR, SEGÚN ESTRATO. AÑO AGRÍCOLA 2009/2010

PROVINCIA/ESTRATO	Tipo de depredador (% de ovejerías) ¹					
	Zorros	Perros	Visones	Aves de rapiña	Pumas	Otros
Cachapoal						
60 a 500	-	80,0	-	-	-	-
501 a 1000	-	-	-	-	-	-
1001 y más	-	-	-	-	-	-
Colchagua						
60 a 500	56,5	61,3	-	25,8	4,8	14,5
501 a 1000	58,3	66,7	16,7	41,7	16,7	-
1001 y más	88,2	88,2	-	47,1	17,6	5,9
Cardenal Caro						
60 a 500	22,8	59,2	0,5	4,9	-	-
501 a 1000	36,8	78,9	-	10,5	-	-
1001 y más	61,1	88,9	-	16,7	-	5,6
Curicó						
60 a 500	38,6	54,5	-	9,1	4,5	-
501 a 1000	100,0	-	-	33,3	-	-
1001 y más	84,6	61,5	-	7,7	15,4	-
Talca						
60 a 500	59,4	62,5	-	-	-	-
501 a 1000	40,0	80,0	-	-	-	40,0
1001 y más	-	-	-	-	-	-
Linares						
60 a 500	58,1	61,0	-	8,6	4,8	14,3
501 a 1000	33,3	-	-	-	-	-
1001 y más	-	-	-	-	-	-
Cauquenes						
60 a 500	57,1	55,4	5,4	8,9	-	-
501 a 1000	50,0	50,0	-	25,0	-	-
1001 y más	66,7	100,0	-	33,3	-	-
Ñuble						
60 a 500	9,2	32,8	-	-	1,5	2,3
501 a 1000	42,9	71,4	-	14,3	28,6	-
1001 y más	25,0	75,0	-	-	-	-
Biobío						
60 a 500	18,6	50,8	-	6,8	6,8	1,7
501 a 1000	40,0	80,0	-	40,0	20,0	20,0
1001 y más	-	-	-	-	-	-
Arauco						
60 a 500	20,0	100,0	-	20,0	-	-
501 a 1000	-	-	-	-	-	-
1001 y más	-	-	-	-	-	-
Malleco						
60 a 500	13,5	26,9	-	1,9	11,5	3,8
501 a 1000	-	66,7	-	-	66,7	-
1001 y más	-	-	-	-	-	-
Cautín						
60 a 500	13,8	52,5	-	2,5	31,3	2,5
501 a 1000	25,0	87,5	-	-	37,5	-
1001 y más	25,0	75,0	-	-	75,0	-
Valdivia						
60 a 500	-	33,3	8,3	20,8	20,8	4,2
501 a 1000	33,3	66,7	33,3	-	33,3	-
1001 y más	33,3	33,3	-	33,3	66,7	-

CONTINÚA ▶

CUADRO 60: OVEJERÍAS CON MUERTE DE OVINOS POR TIPO DE DEPREDADOR, SEGÚN ESTRATO. AÑO AGRÍCOLA 2009/2010

PROVINCIA/ESTRATO	Tipo de depredador (% de ovejerías) ¹					
	Zorros	Perros	Visones	Aves de rapiña	Pumas	Otros
Ranco						
60 a 500	16,7	55,6	-	22,2	16,7	-
501 a 1000	-	-	-	-	-	-
1001 y más	-	-	-	-	-	-
Osorno						
60 a 500	5,9	70,6	-	17,6	11,8	-
501 a 1000	-	60,0	20,0	40,0	40,0	-
1001 y más	28,6	71,4	28,6	28,6	14,3	-
Llanquihue						
60 a 500	4,0	36,0	4,0	28,0	32,0	-
501 a 1000	-	75,0	25,0	25,0	25,0	-
1001 y más	-	-	-	-	-	-
Chiloé						
60 a 500	2,4	83,5	0,8	66,9	-	0,8
501 a 1000	-	-	-	-	-	-
1001 y más	-	100,0	-	100,0	-	-
Palena						
60 a 500	37,0	29,6	7,4	11,1	25,9	-
501 a 1000	-	-	-	-	-	-
1001 y más	-	-	-	-	-	-
Coyhaique						
60 a 500	73,3	58,8	46,5	19,3	51,3	1,1
501 a 1000	100,0	33,3	55,6	44,4	55,6	-
1001 y más	100,0	54,5	36,4	63,6	81,8	-
Aysén						
60 a 500	50,0	62,5	4,2	4,2	62,5	-
501 a 1000	-	-	-	-	-	-
1001 y más	-	-	-	-	-	-
General Carrera						
60 a 500	81,7	22,6	1,7	1,7	32,2	-
501 a 1000	100,0	25,0	-	-	50,0	-
1001 y más	100,0	25,0	25,0	-	50,0	-
Capitán Prat						
60 a 500	87,4	3,2	21,1	31,6	69,5	2,1
501 a 1000	100,0	-	44,4	66,7	66,7	-
1001 y más	80,0	-	20,0	60,0	60,0	-
Magallanes						
60 a 500	40,0	20,0	-	-	20,0	10,0
501 a 1000	-	-	-	-	-	-
1001 y más	90,9	27,3	-	17,2	17,2	8,1
Tierra del Fuego						
60 a 500	40,0	46,7	-	26,7	-	-
501 a 1000	38,9	22,2	5,6	-	-	-
1001 y más	70,8	24,1	12,4	21,2	0,7	14,6
Última Esperanza						
60 a 500	46,7	36,7	-	6,7	6,7	-
501 a 1000	87,5	25,0	-	37,5	12,5	-
1001 y más	96,6	20,7	-	72,4	62,1	34,5

- No se registró movimiento

1 Las variables no son excluyentes

CUADRO 61: OVEJERÍAS POR PERSPECTIVA EN LA PRODUCCIÓN DE CORDEROS EN 2011, SEGÚN ESTRATO

PROVINCIA/ESTRATO	Perspectivas en la producción de corderos ¹ (% de ovejerías)		
	Mayor	Igual	Menor
Cachapoal			
60 a 500	20,0	60,0	20,0
501 a 1000	-	-	-
1001 y más	-	-	-
Colchagua			
60 a 500	24,2	50,0	25,8
501 a 1000	50,0	41,7	8,3
1001 y más	41,2	41,2	17,6
Cardenal Caro			
60 a 500	20,7	64,1	15,2
501 a 1000	21,1	73,6	5,3
1001 y más	33,3	55,6	11,1
Curicó			
60 a 500	32,6	51,1	16,3
501 a 1000	66,7	-	33,3
1001 y más	46,2	46,1	7,7
Talca			
60 a 500	19,4	48,3	32,3
501 a 1000	80,0	20,0	-
1001 y más	-	-	-
Linares			
60 a 500	12,4	81,9	5,7
501 a 1000	16,7	83,3	-
1001 y más	-	-	-
Cauquenes			
60 a 500	21,4	67,9	10,7
501 a 1000	25,0	75,0	-
1001 y más	-	100,0	-
Ñuble			
60 a 500	37,4	54,2	8,4
501 a 1000	28,6	42,8	28,6
1001 y más	25,0	50,0	25,0
Bíobío			
60 a 500	58,6	20,7	20,7
501 a 1000	80,0	-	20,0
1001 y más	-	-	-
Arauco			
60 a 500	40,0	60,0	-
501 a 1000	-	-	-
1001 y más	-	-	-
Malleco			
60 a 500	73,1	25,0	1,9
501 a 1000	100,0	-	-
1001 y más	-	-	-
Cautín			
60 a 500	50,0	30,0	20,0
501 a 1000	75,0	12,5	12,5
1001 y más	25,0	75,0	-
Valdivia			
60 a 500	37,5	58,3	4,2
501 a 1000	33,3	33,3	33,4
1001 y más	33,3	66,7	-

CONTINÚA ►

CUADRO 61: OVEJERÍAS POR PERSPECTIVA EN LA PRODUCCIÓN DE CORDEROS EN 2011, SEGÚN ESTRATO

PROVINCIA/ESTRATO	Perspectivas en la producción de corderos ¹ (% de ovejerías)		
	Mayor	Igual	Menor
Ranco			
60 a 500	27,8	61,1	11,1
501 a 1000	-	-	-
1001 y más	-	-	-
Osorno			
60 a 500	41,2	-	58,8
501 a 1000	100,0	-	-
1001 y más	57,1	28,6	14,3
Llanquihue			
60 a 500	68,0	4,0	28,0
501 a 1000	50,0	-	50,0
1001 y más	-	-	-
Chiloé			
60 a 500	34,6	56,7	8,7
501 a 1000	-	-	-
1001 y más	66,7	33,3	-
Palena			
60 a 500	3,7	96,3	-
501 a 1000	-	-	-
1001 y más	-	-	-
Coyhaique			
60 a 500	7,5	70,6	21,9
501 a 1000	11,1	77,8	11,1
1001 y más	36,4	54,5	9,1
Aysén			
60 a 500	4,2	95,8	-
501 a 1000	-	-	-
1001 y más	-	-	-
General Carrera			
60 a 500	11,3	29,6	59,1
501 a 1000	25,0	25,0	50,0
1001 y más	-	50,0	50,0
Capitán Prat			
60 a 500	16,8	40,0	43,2
501 a 1000	22,2	44,5	33,3
1001 y más	-	75,0	25,0
Magallanes			
60 a 500	-	70,0	30,0
501 a 1000	-	-	-
1001 y más	31,3	68,7	-
Tierra del Fuego			
60 a 500	57,2	35,7	7,1
501 a 1000	66,6	27,8	5,6
1001 y más	78,1	19,7	2,2
Última Esperanza			
60 a 500	3,6	85,7	10,7
501 a 1000	37,5	37,5	25,0
1001 y más	20,7	79,3	-

- No se registró movimiento.

¹ Perspectivas para la temporada 2011.

CUADRO 62: OVEJERÍAS POR PERSPECTIVA EN TAMAÑO DEL REBAÑO EN 2010, SEGÚN ESTRATO

PROVINCIA/ESTRATO	Perspectiva en el tamaño del rebaño a diciembre de 2010 (% de ovejerías)		
	Mayor	Igual	Menor
Cachapoal			
60 a 500	20,0	40,0	40,0
501 a 1000	-	-	-
1001 y más	-	-	-
Colchagua			
60 a 500	19,4	54,8	25,8
501 a 1000	50,0	50,0	-
1001 y más	35,3	41,2	23,5
Cardenal Caro			
60 a 500	23,5	62,8	13,7
501 a 1000	21,1	73,6	5,3
1001 y más	27,8	61,1	11,1
Curicó			
60 a 500	37,2	53,5	9,3
501 a 1000	66,7	-	33,3
1001 y más	53,8	38,5	7,7
Talca			
60 a 500	25,8	45,2	29,0
501 a 1000	80,0	20,0	-
1001 y más	-	-	-
Linares			
60 a 500	12,4	80,0	7,6
501 a 1000	16,7	83,3	-
1001 y más	-	-	-
Cauquenes			
60 a 500	26,8	58,9	14,3
501 a 1000	25,0	50,0	25,0
1001 y más	-	100,0	-
Ñuble			
60 a 500	37,4	53,4	9,2
501 a 1000	28,6	42,8	28,6
1001 y más	25,0	50,0	25,0
Biobío			
60 a 500	55,2	29,3	15,5
501 a 1000	80,0	-	20,0
1001 y más	-	-	-
Arauco			
60 a 500	20,0	80,0	-
501 a 1000	-	-	-
1001 y más	-	-	-
Malleco			
60 a 500	75,0	23,1	1,9
501 a 1000	66,7	-	33,3
1001 y más	-	-	-
Cautín			
60 a 500	51,2	28,8	20,0
501 a 1000	75,0	12,5	12,5
1001 y más	50,0	50,0	-
Valdivia			
60 a 500	37,5	58,3	4,2
501 a 1000	66,7	33,3	-
1001 y más	66,7	33,3	-

CONTINÚA ►

CUADRO 62: OVEJERÍAS POR PERSPECTIVA EN TAMAÑO DEL REBAÑO EN 2010, SEGÚN ESTRATO

PROVINCIA/ESTRATO	Perspectiva en el tamaño del rebaño a diciembre de 2010 (% de ovejerías)		
	Mayor	Igual	Menor
Ranco			
60 a 500	33,3	55,6	11,1
501 a 1000	-	-	-
1001 y más	-	-	-
Osorno			
60 a 500	29,4	5,9	64,7
501 a 1000	100,0	-	-
1001 y más	57,1	-	42,9
Llanquihue			
60 a 500	60,0	4,0	36,0
501 a 1000	50,0	-	50,0
1001 y más	-	-	-
Chiloé			
60 a 500	36,2	54,4	9,4
501 a 1000	-	-	-
1001 y más	66,7	33,3	-
Palena			
60 a 500	3,7	85,2	11,1
501 a 1000	-	-	-
1001 y más	-	-	-
Coyhaique			
60 a 500	14,4	64,7	20,9
501 a 1000	11,1	77,8	11,1
1001 y más	36,4	54,5	9,1
Aysén			
60 a 500	4,2	87,5	8,3
501 a 1000	-	-	-
1001 y más	-	-	-
General Carrera			
60 a 500	10,4	31,3	58,3
501 a 1000	25,0	25,0	50,0
1001 y más	-	50,0	50,0
Capitán Prat			
60 a 500	21,1	36,8	42,1
501 a 1000	22,2	44,5	33,3
1001 y más	25,0	50,0	25,0
Magallanes			
60 a 500	-	70,0	30,0
501 a 1000	-	-	-
1001 y más	16,2	82,8	1,0
Tierra del Fuego			
60 a 500	33,3	46,7	20,0
501 a 1000	22,2	66,7	11,1
1001 y más	24,1	59,1	16,8
Última Esperanza			
60 a 500	3,4	86,3	10,3
501 a 1000	37,5	37,5	25,0
1001 y más	24,1	72,5	3,4

- No se registró movimiento

CUADRO 63: OVEJERÍAS POR INTERÉS EN AUMENTAR EL TAMAÑO DEL REBAÑO, SEGÚN ESTRATO. 2010

PROVINCIA/ESTRATO	Interés en aumentar el tamaño del rebaño año 2010 (% de ovejerías)		
	Sí	No	No sabe
Cachapoal			
60 a 500	40,0	60,0	-
501 a 1000	-	-	-
1001 y más	-	-	-
Colchagua			
60 a 500	35,5	61,3	3,2
501 a 1000	50,0	50,0	-
1001 y más	23,5	76,5	-
Cardenal Caro			
60 a 500	46,7	49,5	3,8
501 a 1000	31,6	57,9	10,5
1001 y más	44,4	55,6	-
Curicó			
60 a 500	52,3	40,9	6,8
501 a 1000	66,7	33,3	-
1001 y más	61,5	38,5	-
Talca			
60 a 500	25,0	71,9	3,1
501 a 1000	100,0	-	-
1001 y más	-	-	-
Linares			
60 a 500	18,1	35,2	46,7
501 a 1000	33,3	50,0	16,7
1001 y más	-	-	-
Cauquenes			
60 a 500	35,7	58,9	5,4
501 a 1000	25,0	75,0	-
1001 y más	33,3	66,7	-
Ñuble			
60 a 500	74,1	22,1	3,8
501 a 1000	71,4	28,6	-
1001 y más	25,0	50,0	25,0
Biobío			
60 a 500	61,0	27,1	11,9
501 a 1000	80,0	20,0	-
1001 y más	-	-	-
Arauco			
60 a 500	80,0	-	20,0
501 a 1000	-	-	-
1001 y más	-	-	-
Malleco			
60 a 500	76,9	23,1	-
501 a 1000	66,7	33,3	-
1001 y más	-	-	-
Cautín			
60 a 500	43,8	48,7	7,5
501 a 1000	50,0	37,5	12,5
1001 y más	25,0	50,0	25,0
Valdivia			
60 a 500	58,3	37,5	4,2
501 a 1000	66,7	33,3	-
1001 y más	-	100,0	-

CONTINÚA ▶

CUADRO 63: OVEJERÍAS POR INTERÉS EN AUMENTAR EL TAMAÑO DEL REBAÑO, SEGÚN ESTRATO. 2010

PROVINCIA/ESTRATO	Interés en aumentar el tamaño del rebaño año 2010 (% de ovejerías)		
	Sí	No	No sabe
Ranco			
60 a 500	38,9	50,0	11,1
501 a 1000	-	-	-
1001 y más	-	-	-
Osorno			
60 a 500	52,9	41,2	5,9
501 a 1000	60,0	20,0	20,0
1001 y más	42,9	57,1	-
Llanquihue			
60 a 500	60,0	32,0	8,0
501 a 1000	25,0	75,0	-
1001 y más	-	-	-
Chiloé			
60 a 500	54,4	29,9	15,7
501 a 1000	-	-	-
1001 y más	66,7	-	33,3
Palena			
60 a 500	3,7	88,9	7,4
501 a 1000	-	-	-
1001 y más	-	-	-
Coyhaique			
60 a 500	30,5	63,1	6,4
501 a 1000	11,1	88,9	-
1001 y más	36,4	63,6	-
Aysén			
60 a 500	-	100,0	-
501 a 1000	-	-	-
1001 y más	-	-	-
General Carrera			
60 a 500	72,2	27,8	-
501 a 1000	100,0	-	-
1001 y más	100,0	-	-
Capitán Prat			
60 a 500	75,8	24,2	-
501 a 1000	55,6	44,4	-
1001 y más	-	80,0	20,0
Magallanes			
60 a 500	20,0	80,0	-
501 a 1000	-	-	-
1001 y más	85,9	12,1	2,0
Tierra del Fuego			
60 a 500	66,7	33,3	-
501 a 1000	77,8	22,2	-
1001 y más	75,1	23,4	1,5
Última Esperanza			
60 a 500	30,0	66,7	3,3
501 a 1000	25,0	75,0	-
1001 y más	86,2	13,8	-

- No se registró movimiento

CUADRO 64: OVEJERÍAS POR VARIACIÓN ANUAL EN LA MORTALIDAD DE CORDEROS, SEGÚN ESTRATO. 2008-2009

PROVINCIA/ESTRATO	Variación mortalidad de corderos en 2008 y 2009 (% de ovejerías)		
	Mayor	Igual	Menor
Cachapoal			
60 a 500	20,0	40,0	40,0
501 a 1000	-	-	-
1001 y más	-	-	-
Colchagua			
60 a 500	27,4	56,5	16,1
501 a 1000	33,3	8,3	58,4
1001 y más	23,5	47,1	29,4
Cardenal Caro			
60 a 500	24,6	42,6	32,8
501 a 1000	15,8	63,1	21,1
1001 y más	27,8	38,9	33,3
Curicó			
60 a 500	35,7	26,2	38,1
501 a 1000	-	33,3	66,7
1001 y más	15,4	30,8	53,8
Talca			
60 a 500	29,0	48,4	22,6
501 a 1000	60,0	40,0	-
1001 y más	-	-	-
Linares			
60 a 500	47,6	43,7	8,7
501 a 1000	-	100,0	-
1001 y más	-	-	-
Cauquenes			
60 a 500	39,3	23,2	37,5
501 a 1000	-	50,0	50,0
1001 y más	66,7	-	33,3
Ñuble			
60 a 500	16,2	73,0	10,8
501 a 1000	-	100,0	-
1001 y más	25,0	75,0	-
BioBío			
60 a 500	32,8	12,1	55,1
501 a 1000	-	-	100,0
1001 y más	-	-	-
Arauco			
60 a 500	40,0	-	60,0
501 a 1000	-	-	-
1001 y más	-	-	-
Malleco			
60 a 500	11,5	46,2	42,3
501 a 1000	33,3	-	66,7
1001 y más	-	-	-
Cautín			
60 a 500	15,0	46,2	38,8
501 a 1000	12,5	37,5	50,0
1001 y más	25,0	25,0	50,0
Valdivia			
60 a 500	31,8	31,8	36,4
501 a 1000	33,3	33,4	33,3
1001 y más	66,7	-	33,3

CONTINÚA ►

CUADRO 64: OVEJERÍAS POR VARIACIÓN ANUAL EN LA MORTALIDAD DE CORDEROS, SEGÚN ESTRATO. 2008-2009

PROVINCIA/ESTRATO	Variación mortalidad de corderos en 2008 y 2009 (% de ovejerías)		
	Mayor	Igual	Menor
Ranco			
60 a 500	56,2	25,0	18,8
501 a 1000	-	-	-
1001 y más	-	-	-
Osorno			
60 a 500	11,8	5,9	82,3
501 a 1000	-	-	100,0
1001 y más	28,6	-	71,4
Llanquihue			
60 a 500	25,0	12,5	62,5
501 a 1000	25,0	-	75,0
1001 y más	-	-	-
Chiloé			
60 a 500	19,8	39,7	40,5
501 a 1000	-	-	-
1001 y más	33,3	-	66,7
Palena			
60 a 500	-	37,0	63,0
501 a 1000	-	-	-
1001 y más	-	-	-
Coyhaique			
60 a 500	43,8	28,9	27,3
501 a 1000	22,2	33,3	44,5
1001 y más	36,4	36,3	27,3
Aysén			
60 a 500	-	37,5	62,5
501 a 1000	-	-	-
1001 y más	-	-	-
General Carrera			
60 a 500	34,5	54,0	11,5
501 a 1000	75,0	25,0	-
1001 y más	25,0	50,0	25,0
Capitán Prat			
60 a 500	62,3	32,3	5,4
501 a 1000	55,6	33,3	11,1
1001 y más	75,0	25,0	-
Magallanes			
60 a 500	10,0	80,0	10,0
501 a 1000	-	-	-
1001 y más	18,2	73,7	8,1
Tierra del Fuego			
60 a 500	46,7	40,0	13,3
501 a 1000	38,9	27,8	33,3
1001 y más	58,1	36,8	5,1
Última Esperanza			
60 a 500	23,1	76,9	-
501 a 1000	-	62,5	37,5
1001 y más	34,5	62,1	3,4

- No se registró movimiento

CUADRO 65: OVEJERÍAS POR CAUSA DE MUERTE EN LOS PRIMEROS 5 DÍAS DE VIDA, SEGÚN ESTRATO. AÑO AGRÍCOLA 2009/2010

PROVINCIA/ESTRATO	Causa de muerte en los primeros 5 días (% de ovejerías) ¹				
	Depredadores	Factores climáticos	Por enfermedad	Estado corporal de la madre	Edad de la madre
Cachapoal					
60 a 500	-	40,0	20,0	20,0	-
501 a 1000	-	-	-	-	-
1001 y más	-	-	-	-	-
Colchagua					
60 a 500	67,7	43,5	9,7	4,8	-
501 a 1000	33,3	58,3	25,0	16,7	8,3
1001 y más	70,6	70,6	17,6	11,8	11,8
Cardenal Caro					
60 a 500	32,1	63,6	15,8	9,8	3,3
501 a 1000	52,6	63,2	26,3	10,5	5,3
1001 y más	66,7	77,8	11,1	16,7	16,7
Curicó					
60 a 500	54,5	34,1	13,6	4,5	9,1
501 a 1000	66,7	33,3	33,3	-	-
1001 y más	100,0	46,2	-	-	-
Talca					
60 a 500	81,3	59,4	3,1	3,1	-
501 a 1000	100,0	80,0	-	-	-
1001 y más	-	-	-	-	-
Linares					
60 a 500	80,0	30,5	1,9	14,3	5,7
501 a 1000	33,3	16,7	-	66,7	-
1001 y más	-	-	-	-	-
Cauquenes					
60 a 500	46,4	62,5	5,4	17,9	10,7
501 a 1000	50,0	100,0	-	-	-
1001 y más	66,7	66,7	-	33,3	-
Ñuble					
60 a 500	6,1	51,9	11,5	21,4	3,8
501 a 1000	14,3	85,7	14,3	28,6	-
1001 y más	25,0	100,0	25,0	-	-
Biobío					
60 a 500	15,3	57,6	8,5	45,8	3,4
501 a 1000	40,0	100,0	-	20,0	-
1001 y más	-	-	-	-	-
Arauco					
60 a 500	40,0	80,0	-	60,0	-
501 a 1000	-	-	-	-	-
1001 y más	-	-	-	-	-
Malleco					
60 a 500	26,9	71,2	34,6	11,5	7,7
501 a 1000	33,3	100,0	-	-	-
1001 y más	-	-	-	-	-
Cautín					
60 a 500	20,0	68,8	25,0	23,8	13,8
501 a 1000	37,5	62,5	37,5	12,5	12,5
1001 y más	25,0	75,0	50,0	25,0	25,0
Valdivia					
60 a 500	29,2	54,2	12,5	29,2	4,2
501 a 1000	33,3	66,7	33,3	66,7	-
1001 y más	33,3	66,7	33,3	-	-

CONTINÚA ▶

CUADRO 65: OVEJERÍAS POR CAUSA DE MUERTE EN LOS PRIMEROS 5 DÍAS DE VIDA, SEGÚN ESTRATO. AÑO AGRÍCOLA 2009/2010

PROVINCIA/ESTRATO	Causa de muerte en los primeros 5 días (% de ovejerías) ¹				
	Depredadores	Factores climáticos	Por enfermedad	Estado corporal de la madre	Edad de la madre
Ranco					
60 a 500	27,8	83,3	11,1	-	-
501 a 1000	-	-	-	-	-
1001 y más	-	-	-	-	-
Osorno					
60 a 500	76,5	58,8	11,8	5,9	-
501 a 1000	60,0	60,0	40,0	-	-
1001 y más	57,1	100,0	28,6	14,3	14,3
Llanquihue					
60 a 500	64,0	44,0	8,0	-	-
501 a 1000	100,0	50,0	-	-	-
1001 y más	-	-	-	-	-
Chiloé					
60 a 500	96,1	94,5	22,0	3,1	1,6
501 a 1000	-	-	-	-	-
1001 y más	100,0	100,0	33,3	-	-
Palena					
60 a 500	44,4	96,3	-	-	-
501 a 1000	-	-	-	-	-
1001 y más	-	-	-	-	-
Coyhaique					
60 a 500	84,5	86,1	8,6	1,6	-
501 a 1000	88,9	100,0	11,1	11,1	11,1
1001 y más	100,0	100,0	9,1	9,1	-
Aysén					
60 a 500	75,0	75,0	-	-	-
501 a 1000	-	-	-	-	-
1001 y más	-	-	-	-	-
General Carrera					
60 a 500	39,1	87,8	2,6	2,6	-
501 a 1000	75,0	100,0	-	-	-
1001 y más	75,0	100,0	-	-	-
Capitán Prat					
60 a 500	77,9	92,6	22,1	2,1	-
501 a 1000	77,8	100,0	11,1	-	-
1001 y más	80,0	80,0	40,0	-	-
Magallanes					
60 a 500	40,0	-	-	-	-
501 a 1000	-	-	-	-	-
1001 y más	89,9	46,5	-	9,1	6,1
Tierra del Fuego					
60 a 500	46,7	100,0	-	13,3	6,7
501 a 1000	44,4	88,9	5,6	16,7	5,6
1001 y más	67,2	90,5	7,3	44,5	13,9
Última Esperanza					
60 a 500	60,0	16,7	-	-	-
501 a 1000	87,5	37,5	-	-	-
1001 y más	100,0	34,5	-	10,3	10,3

- No se registró movimiento

1 Las variables no son excluyentes

CUADRO 66: MORTALIDAD EN OVINOS MAYORES DE 5 DÍAS DE VIDA Y PÉRDIDAS POR ROBO, SEGÚN ESTRATO. AÑO AGRÍCOLA 2009/2010

PROVINCIA/ESTRATO	Mortalidad en ovinos mayores de 5 días de vida ¹		Pérdida por robos (% de cabezas)
	Ovejas, borregas y corderas (% de cabezas)	Carneros, carnerillos y corderos (% de cabezas)	
Cachapoal			
60 a 500	7,2	10,8	0,4
501 a 1000	-	-	-
1001 y más	-	-	-
Colchagua			
60 a 500	6,4	1,6	1,1
501 a 1000	6,3	6,7	1,1
1001 y más	3,5	0,7	1,2
Cardenal Caro			
60 a 500	3,9	0,2	1,2
501 a 1000	2,2	0,1	0,5
1001 y más	1,0	0,8	0,5
Curicó			
60 a 500	6,7	5,0	3,2
501 a 1000	1,5	25,5	3,2
1001 y más	2,0	1,4	1,3
Talca			
60 a 500	5,0	2,1	2,2
501 a 1000	3,7	10,4	3,2
1001 y más	-	-	-
Linares			
60 a 500	2,0	7,0	1,3
501 a 1000	0,7	8,4	0,9
1001 y más	-	-	-
Cauquenes			
60 a 500	5,2	4,5	2,0
501 a 1000	3,3	-	2,0
1001 y más	2,3	3,1	0,2
Ñuble			
60 a 500	2,8	0,8	0,7
501 a 1000	1,9	0,1	2,3
1001 y más	1,4	0,3	0,2
Biobío			
60 a 500	6,0	7,7	1,1
501 a 1000	1,4	8,8	0,3
1001 y más	-	-	-
Arauco			
60 a 500	7,5	9,2	1,0
501 a 1000	-	-	-
1001 y más	-	-	-
Malleco			
60 a 500	0,9	2,2	1,8
501 a 1000	5,3	16,5	8,4
1001 y más	-	-	-
Cautín			
60 a 500	4,5	2,3	0,9
501 a 1000	2,1	1,6	0,5
1001 y más	1,9	0,8	0,4
Valdivia			
60 a 500	3,5	8,9	3,0
501 a 1000	-	8,5	0,3
1001 y más	2,8	18,4	0,2

CONTINÚA ▶

CUADRO 66: MORTALIDAD EN OVINOS MAYORES DE 5 DÍAS DE VIDA Y PÉRDIDAS POR ROBO, SEGÚN ESTRATO. AÑO AGRÍCOLA 2009/2010

PROVINCIA/ESTRATO	Mortalidad en ovinos mayores de 5 días de vida ¹		Pérdida por robos (% de cabezas)
	Ovejas, borregas y corderas (% de cabezas)	Carneros, carnerillos y corderos (% de cabezas)	
Ranco			
60 a 500	1,6	13,6	2,6
501 a 1000	-	-	-
1001 y más	-	-	-
Osorno			
60 a 500	2,1	5,1	0,5
501 a 1000	0,6	5,1	-
1001 y más	1,5	0,8	0,5
Llanquihue			
60 a 500	3,7	3,4	0,7
501 a 1000	3,2	3,9	0,7
1001 y más	-	-	-
Chiloé			
60 a 500	2,6	7,3	0,8
501 a 1000	-	-	-
1001 y más	1,8	1,2	0,4
Palena			
60 a 500	2,4	-	0,2
501 a 1000	-	-	-
1001 y más	-	-	-
Coyhaique			
60 a 500	4,6	28,7	2,4
501 a 1000	3,6	10,5	1,5
1001 y más	2,7	3,3	0,8
Aysén			
60 a 500	4,2	-	2,5
501 a 1000	-	-	-
1001 y más	-	-	-
General Carrera			
60 a 500	9,8	27,3	0,1
501 a 1000	2,9	5,8	0,3
1001 y más	1,5	3,5	-
Capitán Prat			
60 a 500	5,4	53,0	0,7
501 a 1000	3,7	26,2	0,4
1001 y más	1,6	44,3	1,7
Magallanes			
60 a 500	3,4	20,7	0,5
501 a 1000	-	-	-
1001 y más	2,1	2,8	0,5
Tierra del Fuego			
60 a 500	12,7	17,6	8,0
501 a 1000	8,1	6,3	3,1
1001 y más	4,9	4,0	1,4
Última Esperanza			
60 a 500	2,5	7,1	0,4
501 a 1000	3,6	14,1	3,6
1001 y más	2,5	9,7	0,8

- No se registró movimiento.

1 Mortalidad= (Existencias ovinas/animales muertos)*100.

CUADRO 67: OVEJERÍAS POR TIPO DE MANEJO, SEGÚN ESTRATO. AÑO AGRÍCOLA 2009/2010

PROVINCIA/ESTRATO	Antecedentes de manejo (% de ovejerías) ¹					
	Uso de autocrotales	Ecografía a hembras	Encaste de corderas	Esquila de parto	Esquila de entripiernas	Corte de pezuñas
Cachapoal						
60 a 500	-	-	-	-	-	-
501 a 1000	-	-	-	-	-	-
1001 y más	-	-	-	-	-	-
Colchagua						
60 a 500	27,4	8,1	4,8	1,6	1,6	22,6
501 a 1000	25,0	-	16,7	16,7	8,3	50,0
1001 y más	52,9	23,5	11,8	-	5,9	41,2
Cardenal Caro						
60 a 500	12,0	2,7	1,1	1,1	2,7	12,5
501 a 1000	31,6	-	10,5	-	-	36,8
1001 y más	38,9	5,6	5,6	-	-	66,7
Curicó						
60 a 500	25,0	-	13,6	4,5	18,2	25,0
501 a 1000	33,3	-	33,3	-	66,7	66,7
1001 y más	30,8	-	7,7	7,7	7,7	30,8
Talca						
60 a 500	21,9	-	3,1	-	9,4	21,9
501 a 1000	60,0	20,0	40,0	60,0	40,0	80,0
1001 y más	-	-	-	-	-	-
Linares						
60 a 500	54,3	1,0	5,7	1,9	4,8	51,4
501 a 1000	50,0	-	-	-	-	33,3
1001 y más	-	-	-	-	-	-
Cauquenes						
60 a 500	28,6	-	10,7	1,8	7,1	16,1
501 a 1000	75,0	25,0	-	25,0	25,0	25,0
1001 y más	33,3	-	-	-	-	33,3
Ñuble						
60 a 500	30,5	4,6	1,5	-	-	41,2
501 a 1000	57,1	28,6	14,3	-	-	57,1
1001 y más	75,0	25,0	25,0	-	-	75,0
Biobío						
60 a 500	55,9	6,8	8,5	8,5	16,9	33,9
501 a 1000	100,0	-	20,0	40,0	20,0	80,0
1001 y más	-	-	-	-	-	-
Arauco						
60 a 500	100,0	-	-	-	40,0	-
501 a 1000	-	-	-	-	-	-
1001 y más	-	-	-	-	-	-
Malleco						
60 a 500	17,3	1,9	3,8	7,7	13,5	32,7
501 a 1000	66,7	33,3	-	66,7	33,3	100,0
1001 y más	-	-	-	-	-	-
Cautín						
60 a 500	60,0	20,0	32,5	43,8	55,0	92,5
501 a 1000	100,0	37,5	62,5	50,0	62,5	100,0
1001 y más	75,0	75,0	100,0	25,0	75,0	100,0
Valdivia						
60 a 500	58,3	8,3	12,5	25,0	50,0	58,3
501 a 1000	100,0	33,3	-	33,3	66,7	100,0
1001 y más	66,7	33,3	33,3	33,3	66,7	66,7

CONTINÚA ▶

CUADRO 67: OVEJERÍAS POR TIPO DE MANEJO, SEGÚN ESTRATO. AÑO AGRÍCOLA 2009/2010

PROVINCIA/ESTRATO	Antecedentes de manejo (% de ovejerías) ¹					
	Uso de autocrotales	Ecografía a hembras	Encaste de corderas	Esquila de parto	Esquila de entripiernas	Corte de pezuñas
Ranco						
60 a 500	44,4	5,6	5,6	5,6	61,1	61,1
501 a 1000	-	-	-	-	-	-
1001 y más	-	-	-	-	-	-
Osorno						
60 a 500	41,2	-	11,8	29,4	35,3	88,2
501 a 1000	80,0	60,0	60,0	60,0	60,0	80,0
1001 y más	100,0	57,1	57,1	57,1	71,4	71,4
Llanquihue						
60 a 500	16,0	-	16,0	-	12,0	92,0
501 a 1000	50,0	25,0	25,0	-	25,0	100,0
1001 y más	-	-	-	-	-	-
Chiloé						
60 a 500	19,7	-	-	34,6	86,6	89,8
501 a 1000	-	-	-	-	-	-
1001 y más	66,7	-	-	33,3	66,7	100,0
Palena						
60 a 500	11,1	-	70,4	-	100,0	25,9
501 a 1000	-	-	-	-	-	-
1001 y más	-	-	-	-	-	-
Coyhaique						
60 a 500	7,0	1,1	18,7	44,9	84,5	66,3
501 a 1000	33,3	22,2	22,2	33,3	88,9	66,7
1001 y más	90,9	54,5	18,2	54,5	100,0	63,6
Aysén						
60 a 500	-	-	87,5	8,3	87,5	4,2
501 a 1000	-	-	-	-	-	-
1001 y más	-	-	-	-	-	-
General Carrera						
60 a 500	2,6	-	2,6	17,4	36,5	-
501 a 1000	25,0	-	-	-	25,0	-
1001 y más	-	-	-	-	25,0	-
Capitán Prat						
60 a 500	3,2	-	1,1	58,9	90,5	36,8
501 a 1000	33,3	22,2	-	88,9	100,0	55,6
1001 y más	-	-	-	80,0	80,0	40,0
Magallanes						
60 a 500	70,0	-	-	10,0	-	10,0
501 a 1000	-	-	-	-	-	-
1001 y más	59,6	18,2	4,0	92,9	15,2	79,8
Tierra del Fuego						
60 a 500	6,7	-	-	26,7	26,7	46,7
501 a 1000	11,1	-	-	55,6	33,3	66,7
1001 y más	23,4	13,1	5,8	51,1	54,0	75,2
Última Esperanza						
60 a 500	6,7	3,3	-	13,3	-	16,7
501 a 1000	25,0	-	-	75,0	12,5	62,5
1001 y más	24,1	-	-	93,1	-	72,4

- No se registró movimiento.

1 Las variables no son excluyentes.

**CUADRO 68: OVEJERÍAS POR DURACIÓN DEL ENCASTE, SEGÚN ESTRATO.
AÑO AGRÍCOLA 2009/2010**

PROVINCIA/ESTRATO	Duración del encaste (% de ovejerías)		
	Hasta 59 días	60 a 79 días	Más de 80 días
Cachapoal			
60 a 500	-	20,0	80,0
501 a 1000	-	-	-
1001 y más	-	-	-
Colchagua			
60 a 500	6,5	17,7	75,8
501 a 1000	8,3	16,7	75,0
1001 y más	17,6	29,4	53,0
Cardenal Caro			
60 a 500	2,2	15,8	82,0
501 a 1000	5,3	31,6	63,1
1001 y más	5,6	33,3	61,1
Curicó			
60 a 500	27,3	36,3	36,4
501 a 1000	33,3	66,7	-
1001 y más	-	30,8	69,2
Talca			
60 a 500	31,3	59,3	9,4
501 a 1000	-	60,0	40,0
1001 y más	-	-	-
Linares			
60 a 500	12,4	79,0	8,6
501 a 1000	-	66,7	33,3
1001 y más	-	-	-
Cauquenes			
60 a 500	30,4	14,3	55,3
501 a 1000	25,0	50,0	25,0
1001 y más	-	33,3	66,7
Ñuble			
60 a 500	97,7	2,3	-
501 a 1000	85,7	14,3	-
1001 y más	100,0	-	-
Biobío			
60 a 500	20,3	25,4	54,3
501 a 1000	20,0	80,0	-
1001 y más	-	-	-
Arauco			
60 a 500	20,0	20,0	60,0
501 a 1000	-	-	-
1001 y más	-	-	-
Malleco			
60 a 500	21,2	61,5	17,3
501 a 1000	-	66,7	33,3
1001 y más	-	-	-
Cautín			
60 a 500	42,4	18,8	38,8
501 a 1000	37,5	50,0	12,5
1001 y más	75,0	-	25,0
Valdivia			
60 a 500	20,8	66,7	12,5
501 a 1000	33,3	66,7	-
1001 y más	33,3	66,7	-

CONTINÚA ▶

**CUADRO 68: OVEJERÍAS POR DURACIÓN DEL ENCASTE, SEGÚN ESTRATO.
AÑO AGRÍCOLA 2009/2010**

PROVINCIA/ESTRATO	Duración del encaste (% de ovejerías)		
	Hasta 59 días	60 a 79 días	Más de 80 días
Ranco			
60 a 500	16,7	61,1	22,2
501 a 1000	-	-	-
1001 y más	-	-	-
Osorno			
60 a 500	17,6	70,6	11,8
501 a 1000	60,0	40,0	-
1001 y más	57,1	42,9	-
Llanquihue			
60 a 500	8,0	76,0	16,0
501 a 1000	25,0	75,0	-
1001 y más	-	-	-
Chiloé			
60 a 500	96,1	0,8	3,1
501 a 1000	-	-	-
1001 y más	100,0	-	-
Palena			
60 a 500	7,4	63,0	29,6
501 a 1000	-	-	-
1001 y más	-	-	-
Coyhaique			
60 a 500	74,8	11,8	13,4
501 a 1000	33,3	55,6	11,1
1001 y más	45,4	36,4	18,2
Aysén			
60 a 500	4,2	83,3	12,5
501 a 1000	-	-	-
1001 y más	-	-	-
General Carrera			
60 a 500	100,0	-	-
501 a 1000	100,0	-	-
1001 y más	100,0	-	-
Capitán Prat			
60 a 500	100,0	-	-
501 a 1000	100,0	-	-
1001 y más	100,0	-	-
Magallanes			
60 a 500	100,0	-	-
501 a 1000	-	-	-
1001 y más	66,7	29,3	4,0
Tierra del Fuego			
60 a 500	40,0	26,7	33,3
501 a 1000	72,2	5,6	22,2
1001 y más	48,9	28,5	22,6
Última Esperanza			
60 a 500	63,3	16,7	20,0
501 a 1000	37,5	50,0	12,5
1001 y más	44,8	55,2	-

- No se registró movimiento

**CUADRO 69: OVEJERÍAS POR DURACIÓN DE LA PARICIÓN, SEGÚN ESTRATO.
AÑO AGRÍCOLA 2009/2010**

PROVINCIA/ESTRATO	Duración de la parición (% de ovejerías)		
	Hasta 59 días	60 a 79 días	Más de 80 días
Cachapoal			
60 a 500	40,0	-	60,0
501 a 1000	-	-	-
1001 y más	-	-	-
Colchagua			
60 a 500	12,9	12,9	74,2
501 a 1000	25,0	8,3	66,7
1001 y más	17,6	11,8	70,6
Cardenal Caro			
60 a 500	37,0	3,8	59,2
501 a 1000	26,3	10,5	63,2
1001 y más	33,3	5,6	61,1
Curicó			
60 a 500	34,1	31,8	34,1
501 a 1000	33,3	66,7	-
1001 y más	23,1	38,5	38,5
Talca			
60 a 500	34,4	50,0	15,6
501 a 1000	40,0	20,0	40,0
1001 y más	-	-	-
Linares			
60 a 500	73,3	16,2	10,5
501 a 1000	50,0	16,7	33,3
1001 y más	-	-	-
Cauquenes			
60 a 500	12,5	25,0	62,5
501 a 1000	-	50,0	50,0
1001 y más	-	33,3	66,7
Ñuble			
60 a 500	96,9	3,1	-
501 a 1000	85,7	14,3	-
1001 y más	100,0	-	-
Biobío			
60 a 500	42,4	35,6	22,0
501 a 1000	20,0	60,0	20,0
1001 y más	-	-	-
Arauco			
60 a 500	-	60,0	40,0
501 a 1000	-	-	-
1001 y más	-	-	-
Malleco			
60 a 500	19,2	61,6	19,2
501 a 1000	-	66,7	33,3
1001 y más	-	-	-
Cautín			
60 a 500	40,0	40,0	20,0
501 a 1000	37,5	62,5	-
1001 y más	75,0	-	25,0
Valdivia			
60 a 500	20,8	70,9	8,3
501 a 1000	33,3	66,7	-
1001 y más	100,0	-	-

CONTINÚA ▶

CUADRO 69: OVEJERÍAS POR DURACIÓN DE LA PARICIÓN, SEGÚN ESTRATO. AÑO AGRÍCOLA 2009/2010

PROVINCIA/ESTRATO	Duración de la parición (% de ovejerías)		
	Hasta 59 días	60 a 79 días	Más de 80 días
Ranco			
60 a 500	22,2	55,6	22,2
501 a 1000	-	-	-
1001 y más	-	-	-
Osorno			
60 a 500	76,5	17,6	5,9
501 a 1000	80,0	20,0	-
1001 y más	57,1	42,9	-
Llanquihue			
60 a 500	28,0	60,0	12,0
501 a 1000	50,0	50,0	-
1001 y más	-	-	-
Chiloé			
60 a 500	96,9	-	3,1
501 a 1000	-	-	-
1001 y más	100,0	-	-
Palena			
60 a 500	96,3	-	3,7
501 a 1000	-	-	-
1001 y más	-	-	-
Coyhaique			
60 a 500	95,7	4,3	-
501 a 1000	88,9	11,1	-
1001 y más	81,8	18,2	-
Aysén			
60 a 500	100,0	-	-
501 a 1000	-	-	-
1001 y más	-	-	-
General Carrera			
60 a 500	100,0	-	-
501 a 1000	100,0	-	-
1001 y más	100,0	-	-
Capitán Prat			
60 a 500	98,9	1,1	-
501 a 1000	100,0	-	-
1001 y más	100,0	-	-
Magallanes			
60 a 500	100,0	-	-
501 a 1000	-	-	-
1001 y más	71,7	28,3	-
Tierra del Fuego			
60 a 500	40,0	60,0	-
501 a 1000	83,3	16,7	-
1001 y más	60,6	38,7	0,7
Última Esperanza			
60 a 500	73,3	10,0	16,7
501 a 1000	50,0	50,0	-
1001 y más	44,8	55,2	-

- No se registró movimiento

CUADRO 70: OVEJERÍAS POR FRECUENCIA DE PARTOS MÚLTIPLES, SEGÚN ESTRATO. AÑO AGRÍCOLA 2009/2010

PROVINCIA/ESTRATO	Frecuencia de partos múltiples (% de ovejerías)				
	Menos de 5 %	5 a menos de 10 %	10 a menos de 20%	20 a menos de 30 %	30 % y más
Cachapoal					
60 a 500	20,0	40,0	40,0	-	-
501 a 1000	-	-	-	-	-
1001 y más	-	-	-	-	-
Colchagua					
60 a 500	64,6	19,4	9,6	4,8	1,6
501 a 1000	50,0	25,0	25,0	-	-
1001 y más	52,9	17,6	11,8	11,8	5,9
Cardenal Caro					
60 a 500	38,1	31,5	20,6	3,3	6,5
501 a 1000	47,3	26,3	21,1	-	5,3
1001 y más	66,6	16,7	-	11,1	5,6
Curicó					
60 a 500	58,2	20,9	11,6	7,0	2,3
501 a 1000	66,7	33,3	-	-	-
1001 y más	61,5	23,1	7,7	7,7	-
Talca					
60 a 500	37,5	31,3	15,6	3,1	12,5
501 a 1000	40,0	40,0	-	20,0	-
1001 y más	-	-	-	-	-
Linares					
60 a 500	25,7	36,2	27,6	7,6	2,9
501 a 1000	50,0	33,3	-	16,7	-
1001 y más	-	-	-	-	-
Cauquenes					
60 a 500	37,5	26,8	25,0	8,9	1,8
501 a 1000	25,0	50,0	25,0	-	-
1001 y más	-	66,7	33,3	-	-
Ñuble					
60 a 500	24,7	23,3	32,6	10,9	8,5
501 a 1000	42,8	14,3	14,3	28,6	-
1001 y más	50,0	-	-	-	50,0
Biobío					
60 a 500	19,0	15,5	34,5	13,8	17,2
501 a 1000	20,0	40,0	20,0	20,0	-
1001 y más	-	-	-	-	-
Arauco					
60 a 500	20,0	-	60,0	20,0	-
501 a 1000	-	-	-	-	-
1001 y más	-	-	-	-	-
Malleco					
60 a 500	3,8	19,2	40,4	13,5	23,1
501 a 1000	33,3	-	33,4	33,3	-
1001 y más	-	-	-	-	-
Cautín					
60 a 500	8,8	11,3	32,5	17,5	29,9
501 a 1000	25,0	25,0	25,0	-	25,0
1001 y más	-	50,0	25,0	-	25,0
Valdivia					
60 a 500	16,7	16,7	29,1	25,0	12,5
501 a 1000	-	-	33,4	33,3	33,3
1001 y más	33,3	33,3	33,4	-	-

CONTINÚA ▶

CUADRO 70: OVEJERÍAS POR FRECUENCIA DE PARTOS MÚLTIPLES, SEGÚN ESTRATO. AÑO AGRÍCOLA 2009/2010

PROVINCIA/ESTRATO	Frecuencia de partos múltiples (% de ovejerías)				
	Menos de 5 %	5 a menos de 10 %	10 a menos de 20%	20 a menos de 30 %	30 % y más
Ranco					
60 a 500	29,4	29,4	5,9	-	35,3
501 a 1000	-	-	-	-	-
1001 y más	-	-	-	-	-
Osorno					
60 a 500	5,9	5,9	35,3	23,5	29,4
501 a 1000	-	20,0	40,0	-	40,0
1001 y más	14,3	-	-	28,6	57,1
Llanquihue					
60 a 500	-	16,0	36,0	20,0	28,0
501 a 1000	25,0	-	50,0	25,0	-
1001 y más	-	-	-	-	-
Chiloé					
60 a 500	-	12,7	78,6	8,7	-
501 a 1000	-	-	-	-	-
1001 y más	-	66,7	33,3	-	-
Palena					
60 a 500	7,4	33,4	22,2	14,8	22,2
501 a 1000	-	-	-	-	-
1001 y más	-	-	-	-	-
Coyhaique					
60 a 500	4,8	5,9	19,3	50,7	19,3
501 a 1000	12,5	12,5	37,5	25,0	12,5
1001 y más	18,2	18,2	36,4	27,2	-
Aysén					
60 a 500	-	-	37,5	37,5	25,0
501 a 1000	-	-	-	-	-
1001 y más	-	-	-	-	-
General Carrera					
60 a 500	39,3	27,7	16,1	7,1	9,8
501 a 1000	50,0	25,0	25,0	-	-
1001 y más	25,0	50,0	25,0	-	-
Capitán Prat					
60 a 500	13,8	19,1	49,0	17,0	1,1
501 a 1000	22,2	11,1	55,6	11,1	-
1001 y más	25,0	25,0	50,0	-	-
Magallanes					
60 a 500	75,0	-	-	-	25,0
501 a 1000	-	-	-	-	-
1001 y más	58,4	25,0	12,5	3,1	1,0
Tierra del Fuego					
60 a 500	71,4	14,3	14,3	-	-
501 a 1000	56,1	18,8	18,8	-	6,3
1001 y más	74,3	12,5	9,6	0,7	2,9
Última Esperanza					
60 a 500	71,4	14,3	4,8	-	9,5
501 a 1000	75,0	25,0	-	-	-
1001 y más	57,1	28,6	10,7	-	3,6

- No se registró movimiento

CUADRO 71: OVEJERÍAS POR PERMANENCIA DEL CARNERO CON EL REBAÑO DE HEMBRAS, SEGÚN ESTRATO. AÑO AGRÍCOLA 2009/2010

PROVINCIA/ESTRATO	Permanencia del carnero con el rebaño de hembras (% de ovejerías)	
	Todo el año	Sólo para el encaste
Cachapoal		
60 a 500	40,0	60,0
501 a 1000	-	-
1001 y más	-	-
Colchagua		
60 a 500	56,5	43,5
501 a 1000	33,3	66,7
1001 y más	5,9	94,1
Cardenal Caro		
60 a 500	24,0	76,0
501 a 1000	-	100,0
1001 y más	-	100,0
Curicó		
60 a 500	39,0	61,0
501 a 1000	-	100,0
1001 y más	7,7	92,3
Talca		
60 a 500	51,6	48,4
501 a 1000	-	100,0
1001 y más	-	-
Linares		
60 a 500	39,2	60,8
501 a 1000	33,3	66,7
1001 y más	-	-
Cauquenes		
60 a 500	29,1	70,9
501 a 1000	50,0	50,0
1001 y más	-	100,0
Ñuble		
60 a 500	29,2	70,8
501 a 1000	28,6	71,4
1001 y más	-	100,0
Biobío		
60 a 500	24,1	75,9
501 a 1000	-	100,0
1001 y más	-	-
Arauco		
60 a 500	20,0	80,0
501 a 1000	-	-
1001 y más	-	-
Malleco		
60 a 500	38,5	61,5
501 a 1000	-	100,0
1001 y más	-	-
Cautín		
60 a 500	25,0	75,0
501 a 1000	12,5	87,5
1001 y más	-	100,0
Valdivia		
60 a 500	25,0	75,0
501 a 1000	33,3	66,7
1001 y más	-	100,0

CONTINÚA ▶

CUADRO 71: OVEJERÍAS POR PERMANENCIA DEL CARNERO CON EL REBAÑO DE HEMBRAS, SEGÚN ESTRATO. AÑO AGRÍCOLA 2009/2010

PROVINCIA/ESTRATO	Permanencia del carnero con el rebaño de hembras (% de ovejerías)	
	Todo el año	Sólo para el encaste
Ranco		
60 a 500	58,8	41,2
501 a 1000	-	-
1001 y más	-	-
Osorno		
60 a 500	29,4	70,6
501 a 1000	25,0	75,0
1001 y más	16,7	83,3
Llanquihue		
60 a 500	50,0	50,0
501 a 1000	-	100,0
1001 y más	-	-
Chiloé		
60 a 500	35,4	64,6
501 a 1000	-	-
1001 y más	33,3	66,7
Palena		
60 a 500	7,4	92,6
501 a 1000	-	-
1001 y más	-	-
Coyhaique		
60 a 500	-	100,0
501 a 1000	-	100,0
1001 y más	-	100,0
Aysén		
60 a 500	-	100,0
501 a 1000	-	-
1001 y más	-	-
General Carrera		
60 a 500	0,9	99,1
501 a 1000	-	100,0
1001 y más	-	100,0
Capitán Prat		
60 a 500	-	100,0
501 a 1000	-	100,0
1001 y más	-	100,0
Magallanes		
60 a 500	33,3	66,7
501 a 1000	-	-
1001 y más	1,0	99,0
Tierra del Fuego		
60 a 500	-	100,0
501 a 1000	-	100,0
1001 y más	0,7	99,3
Última Esperanza		
60 a 500	86,4	13,6
501 a 1000	12,5	87,5
1001 y más	3,4	96,6

- No se registró movimiento

**CUADRO 72: OVEJERÍAS POR ORIGEN DE LOS CARNEROS, SEGÚN ESTRATO.
AÑO AGRÍCOLA 2009/2010**

PROVINCIA/ESTRATO	Origen de los carneros (% de ovejerías) ¹	
	Producción propia	Compra a terceros
Cachapoal		
60 a 500	20,0	80,0
501 a 1000	-	-
1001 y más	-	-
Colchagua		
60 a 500	46,8	69,4
501 a 1000	41,7	83,3
1001 y más	52,9	94,1
Cardenal Caro		
60 a 500	19,6	91,8
501 a 1000	26,3	89,5
1001 y más	55,6	72,2
Curicó		
60 a 500	15,9	81,8
501 a 1000	-	100,0
1001 y más	15,4	84,6
Talca		
60 a 500	3,1	96,9
501 a 1000	20,0	80,0
1001 y más	-	-
Linares		
	44,8	56,2
60 a 500	16,7	83,3
501 a 1000	-	-
1001 y más	-	-
Cauquenes		
60 a 500	35,7	73,2
501 a 1000	25,0	75,0
1001 y más	33,3	66,7
Ñuble		
60 a 500	3,1	96,9
501 a 1000	42,9	85,7
1001 y más	25,0	75,0
Biobío		
60 a 500	20,3	81,4
501 a 1000	20,0	60,0
1001 y más	-	-
Arauco		
60 a 500	-	100,0
501 a 1000	-	-
1001 y más	-	-
Malleco		
60 a 500	42,3	71,2
501 a 1000	66,7	66,7
1001 y más	-	-
Cautín		
60 a 500	13,8	85,0
501 a 1000	25,0	87,5
1001 y más	25,0	100,0
Valdivia		
60 a 500	20,8	100,0
501 a 1000	66,7	100,0
1001 y más	100,0	66,7

CONTINÚA ►

**CUADRO 72: OVEJERÍAS POR ORIGEN DE LOS CARNEROS, SEGÚN ESTRATO.
AÑO AGRÍCOLA 2009/2010**

PROVINCIA/ESTRATO	Origen de los carneros (% de ovejerías) ¹	
	Producción propia	Compra a terceros
Ranco		
60 a 500	11,1	100,0
501 a 1000	-	-
1001 y más	-	-
Osorno		
60 a 500	41,2	70,6
501 a 1000	40,0	80,0
1001 y más	71,4	57,1
Llanquihue		
60 a 500	32,0	68,0
501 a 1000	25,0	75,0
1001 y más	-	-
Chiloé		
60 a 500	6,3	98,4
501 a 1000	-	-
1001 y más	66,7	33,3
Palena		
60 a 500	29,6	96,3
501 a 1000	-	-
1001 y más	-	-
Coyhaique		
60 a 500	4,8	97,9
501 a 1000	33,3	66,7
1001 y más	36,4	100,0
Aysén		
60 a 500	8,3	95,8
501 a 1000	-	-
1001 y más	-	-
General Carrera		
60 a 500	0,9	98,3
501 a 1000	25,0	100,0
1001 y más	-	100,0
Capitán Prat		
60 a 500	10,5	96,8
501 a 1000	11,1	100,0
1001 y más	20,0	80,0
Magallanes		
60 a 500	50,0	-
501 a 1000	-	-
1001 y más	87,9	26,3
Tierra del Fuego		
60 a 500	6,7	86,7
501 a 1000	16,7	94,4
1001 y más	49,6	80,3
Última Esperanza		
60 a 500	73,3	-
501 a 1000	100,0	-
1001 y más	100,0	-

- No se registró movimiento

1 Las variables no son excluyentes

CUADRO 73: OVEJERÍAS POR ALIMENTACIÓN SUPLEMENTARIA DE OVINOS, SEGÚN ESTRATO. AÑO AGRÍCOLA 2009/2010

PROVINCIA/ESTRATO	Alimentación suplementaria de ovinos (% de ovejerías) ¹		
	En invierno forraje conservado	Suplementa a hembras	
		Previo al encaste (Flushing)	En el último tercio de gestación
Cachapoal			
60 a 500	80,0	-	-
501 a 1000	-	-	-
1001 y más	-	-	-
Colchagua			
60 a 500	58,1	19,4	30,6
501 a 1000	41,7	25,0	25,0
1001 y más	52,9	35,3	29,4
Cardenal Caro			
60 a 500	79,9	12,0	20,7
501 a 1000	73,7	10,5	31,6
1001 y más	94,4	38,9	66,7
Curicó			
60 a 500	31,8	4,5	2,3
501 a 1000	-	-	-
1001 y más	30,8	-	7,7
Talca			
60 a 500	46,9	6,3	6,3
501 a 1000	60,0	40,0	40,0
1001 y más	-	-	-
Linares			
60 a 500	76,2	4,8	9,5
501 a 1000	83,3	-	-
1001 y más	-	-	-
Cauquenes			
60 a 500	55,4	8,9	12,5
501 a 1000	75,0	50,0	25,0
1001 y más	66,7	33,3	33,3
Ñuble			
60 a 500	59,5	28,2	44,3
501 a 1000	85,7	42,9	42,9
1001 y más	75,0	75,0	50,0
Biobío			
60 a 500	86,4	40,7	25,4
501 a 1000	80,0	60,0	100,0
1001 y más	-	-	-
Arauco			
60 a 500	80,0	80,0	20,0
501 a 1000	-	-	-
1001 y más	-	-	-
Malleco			
60 a 500	84,6	11,5	7,7
501 a 1000	100,0	66,7	33,3
1001 y más	-	-	-
Cautín			
60 a 500	93,8	50,0	61,3
501 a 1000	100,0	100,0	100,0
1001 y más	100,0	75,0	100,0
Valdivia			
60 a 500	62,5	29,2	33,3
501 a 1000	100,0	33,3	33,3
1001 y más	66,7	33,3	33,3

CONTINÚA ▶

CUADRO 73: OVEJERÍAS POR ALIMENTACIÓN SUPLEMENTARIA DE OVINOS, SEGÚN ESTRATO. AÑO AGRÍCOLA 2009/2010

PROVINCIA/ESTRATO	Alimentación suplementaria de ovinos (% de ovejerías) ¹		
	En invierno forraje conservado	Suplementa a hembras	
		Previo al encaste (Flushing)	En el último tercio de gestación
Ranco			
60 a 500	72,2	22,2	22,2
501 a 1000	-	-	-
1001 y más	-	-	-
Osorno			
60 a 500	100,0	5,9	58,8
501 a 1000	100,0	60,0	60,0
1001 y más	85,7	42,9	100,0
Llanquihue			
60 a 500	80,0	12,0	28,0
501 a 1000	100,0	-	25,0
1001 y más	-	-	-
Chiloé			
60 a 500	88,2	3,9	73,2
501 a 1000	-	-	-
1001 y más	100,0	33,3	33,3
Palena			
60 a 500	70,4	-	3,7
501 a 1000	-	-	-
1001 y más	-	-	-
Coyhaique			
60 a 500	90,4	24,1	58,3
501 a 1000	77,8	33,3	33,3
1001 y más	90,9	45,5	72,7
Aysén			
60 a 500	79,2	-	-
501 a 1000	-	-	-
1001 y más	-	-	-
General Carrera			
60 a 500	89,6	1,7	40,0
501 a 1000	75,0	-	50,0
1001 y más	100,0	-	50,0
Capitán Prat			
60 a 500	93,7	23,2	65,3
501 a 1000	77,8	11,1	88,9
1001 y más	80,0	20,0	60,0
Magallanes			
60 a 500	-	-	-
501 a 1000	-	-	-
1001 y más	4,0	-	3,0
Tierra del Fuego			
60 a 500	6,7	-	-
501 a 1000	5,6	-	-
1001 y más	10,9	5,1	4,4
Última Esperanza			
60 a 500	-	-	-
501 a 1000	-	-	-
1001 y más	10,3	-	3,4

- No se registró movimiento

1 Las variables no son excluyentes

**CUADRO 74: OVEJERÍAS POR APLICACIÓN DE VACUNAS, SEGÚN ESTRATO.
AÑO AGRÍCOLA 2009/2010**

PROVINCIA/ESTRATO	Aplican vacunas (% de ovejerías)	
	Si	No
Cachapoal		
60 a 500	80,0	20,0
501 a 1000	-	-
1001 y más	-	-
Colchagua		
60 a 500	78,7	21,3
501 a 1000	100,0	-
1001 y más	94,1	5,9
Cardenal Caro		
60 a 500	96,1	3,9
501 a 1000	100,0	-
1001 y más	100,0	-
Curicó		
60 a 500	88,1	11,9
501 a 1000	100,0	-
1001 y más	92,3	7,7
Talca		
60 a 500	93,8	6,3
501 a 1000	100,0	-
1001 y más	-	-
Linares		
60 a 500	100,0	-
501 a 1000	100,0	-
1001 y más	-	-
Cauquenes		
60 a 500	98,2	1,8
501 a 1000	100,0	-
1001 y más	100,0	-
Ñuble		
60 a 500	93,1	6,9
501 a 1000	85,7	14,3
1001 y más	100,0	-
Biobío		
60 a 500	98,3	1,7
501 a 1000	100,0	-
1001 y más	-	-
Arauco		
60 a 500	100,0	-
501 a 1000	-	-
1001 y más	-	-
Malleco		
60 a 500	98,0	2,0
501 a 1000	100,0	-
1001 y más	-	-
Cautín		
60 a 500	95,0	5,0
501 a 1000	100,0	-
1001 y más	100,0	-
Valdivia		
60 a 500	69,6	30,4
501 a 1000	100,0	-
1001 y más	100,0	-

CONTINÚA ▶

**CUADRO 74: OVEJERÍAS POR APLICACIÓN DE VACUNAS, SEGÚN ESTRATO.
AÑO AGRÍCOLA 2009/2010**

PROVINCIA/ESTRATO	Aplican vacunas (% de ovejerías)	
	Si	No
Ranco		
60 a 500	77,8	22,2
501 a 1000	-	-
1001 y más	-	-
Osorno		
60 a 500	64,7	35,3
501 a 1000	100,0	-
1001 y más	100,0	-
Llanquihue		
60 a 500	48,0	52,0
501 a 1000	100,0	-
1001 y más	-	-
Chiloé		
60 a 500	99,2	0,8
501 a 1000	-	-
1001 y más	100,0	-
Palena		
60 a 500	51,9	48,1
501 a 1000	-	-
1001 y más	-	-
Coyhaique		
60 a 500	65,8	34,2
501 a 1000	66,7	33,3
1001 y más	100,0	-
Aysén		
60 a 500	16,7	83,3
501 a 1000	-	-
1001 y más	-	-
General Carrera		
60 a 500	63,5	36,5
501 a 1000	50,0	50,0
1001 y más	75,0	25,0
Capitán Prat		
60 a 500	88,0	12,0
501 a 1000	100,0	-
1001 y más	100,0	-
Magallanes		
60 a 500	57,1	42,9
501 a 1000	-	-
1001 y más	95,9	4,1
Tierra del Fuego		
60 a 500	-	100,0
501 a 1000	5,6	94,4
1001 y más	13,1	86,9
Última Esperanza		
60 a 500	64,0	36,0
501 a 1000	75,0	25,0
1001 y más	100,0	-

- No se registró movimiento

CUADRO 75: OVEJERÍAS CON TRATAMIENTO ANTIPARASITARIO POR CATEGORÍAS, SEGÚN ESTRATO. AÑO AGRÍCOLA 2009/2010

PROVINCIA/ESTRATO	Tratamiento antiparasitario (% de ovejerías) ¹							
	Ovejas		Borregas		Corderos(as)		Carneros/Carnerillos	
	Interno	Externo	Interno	Externo	Interno	Externo	Interno	Externo
Cachapoal								
60 a 500	60,0	40,0	100,0	-	60,0	40,0	60,0	40,0
501 a 1000	-	-	-	-	-	-	-	-
1001 y más	-	-	-	-	-	-	-	-
Colchagua								
60 a 500	64,3	35,7	79,7	20,3	70,5	29,5	74,9	25,1
501 a 1000	72,7	27,3	73,7	26,3	66,7	33,3	67,9	32,1
1001 y más	76,2	23,8	65,4	34,6	63,0	37,0	66,7	33,3
Cardenal Caro								
60 a 500	69,7	30,3	89,7	10,3	76,7	23,3	75,8	24,2
501 a 1000	67,9	32,1	76,9	23,1	78,6	21,4	76,9	23,1
1001 y más	63,0	37,0	68,8	31,3	73,7	26,3	73,7	26,3
Curicó								
60 a 500	62,5	37,5	53,6	46,4	53,6	46,4	53,6	46,4
501 a 1000	100,0	-	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
1001 y más	66,7	33,3	-	-	-	-	-	-
Talca								
60 a 500	36,6	63,4	84,6	15,4	87,2	12,8	83,3	16,7
501 a 1000	50,0	50,0	66,7	33,3	75,0	25,0	80,0	20,0
1001 y más	-	-	100,0	-	100,0	-	100,0	-
Linares								
60 a 500	40,9	59,1	66,7	33,3	68,4	31,6	73,7	26,3
501 a 1000	44,4	55,6	100,0	-	-	-	100,0	-
1001 y más	-	-	66,7	33,3	64,7	35,3	68,4	31,6
Cauquenes								
60 a 500	75,0	25,0	57,4	42,6	61,3	38,7	53,3	46,7
501 a 1000	66,7	33,3	60,0	40,0	60,0	40,0	54,5	45,5
1001 y más	100,0	-	-	-	-	-	-	-
Ñuble								
60 a 500	42,0	58,0	100,0	-	83,3	16,7	83,3	16,7
501 a 1000	41,7	58,3	-	-	-	-	-	-
1001 y más	50,0	50,0	-	-	-	-	-	-
Biobío								
60 a 500	65,7	34,3	70,8	29,2	71,0	29,0	70,4	29,6
501 a 1000	62,5	37,5	66,7	33,3	75,0	25,0	66,7	33,3
1001 y más	-	-	-	-	-	-	-	-
Arauco								
60 a 500	80,0	20,0	51,7	48,3	50,8	49,2	50,6	49,4
501 a 1000	-	-	50,0	50,0	50,0	50,0	53,8	46,2
1001 y más	-	-	-	-	50,0	50,0	50,0	50,0
Malleco								
60 a 500	44,4	55,6	50,5	49,5	50,7	49,3	50,3	49,7
501 a 1000	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
1001 y más	-	-	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Cautín								
60 a 500	43,5	56,5	54,2	45,8	60,4	39,6	55,7	44,3
501 a 1000	46,7	53,3	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
1001 y más	50,0	50,0	-	-	-	-	-	-
Valdivia								
60 a 500	56,3	43,8	50,0	50,0	50,0	50,0	51,2	48,8
501 a 1000	40,0	60,0	-	-	50,0	50,0	50,0	50,0
1001 y más	50,0	50,0	-	-	-	-	-	-

CONTINUA ▶

CUADRO 75: OVEJERÍAS CON TRATAMIENTO ANTIPARASITARIO POR CATEGORÍAS, SEGÚN ESTRATO. AÑO AGRÍCOLA 2009/2010

PROVINCIA/ESTRATO	Tratamiento antiparasitario (% de ovejerías) ¹							
	Ovejas		Borregas		Corderos(as)		Carneros/Carnerillos	
	Interno	Externo	Interno	Externo	Interno	Externo	Interno	Externo
Ranco								
60 a 500	33,3	66,7	51,3	48,7	51,9	48,1	51,7	48,3
501 a 1000	-	-	-	-	-	-	-	-
1001 y más	-	-	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Osorno								
60 a 500	41,4	58,6	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
501 a 1000	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
1001 y más	41,7	58,3	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Llanquihue								
60 a 500	35,3	64,7	50,0	50,0	48,0	52,0	50,0	50,0
501 a 1000	50,0	50,0	-	-	-	-	-	-
1001 y más	-	-	-	-	-	-	-	-
Chiloé								
60 a 500	39,8	60,2	41,3	58,7	42,4	57,6	44,6	55,4
501 a 1000	-	-	42,9	57,1	42,9	57,1	42,9	57,1
1001 y más	40,0	60,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Palena								
60 a 500	51,0	49,0	33,3	66,7	26,7	73,3	33,3	66,7
501 a 1000	-	-	-	-	-	-	-	-
1001 y más	-	-	-	-	-	-	-	-
Coyhaique								
60 a 500	52,7	47,3	47,7	52,3	49,0	51,0	44,2	55,8
501 a 1000	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	41,7	58,3
1001 y más	47,6	52,4	50,0	50,0	50,0	50,0	40,0	60,0
Aysén								
60 a 500	52,2	47,8	56,6	43,4	40,0	60,0	45,2	54,8
501 a 1000	-	-	33,3	66,7	50,0	50,0	33,3	66,7
1001 y más	-	-	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
General Carrera								
60 a 500	67,3	32,7	-	100,0	50,0	50,0	25,0	75,0
501 a 1000	50,0	50,0	-	-	-	-	-	-
1001 y más	50,0	50,0	19,6	80,4	17,1	82,9	25,0	75,0
Capitán Prat								
60 a 500	53,4	46,6	40,0	60,0	33,3	66,7	27,8	72,2
501 a 1000	56,3	43,8	31,3	68,8	45,8	54,2	28,0	72,0
1001 y más	57,1	42,9	38,0	62,0	44,4	55,6	33,0	67,0
Magallanes								
60 a 500	57,1	42,9	66,7	33,3	50,0	50,0	53,8	46,2
501 a 1000	-	-	100,0	-	16,7	83,3	16,7	83,3
1001 y más	48,9	51,1	3,6	96,4	3,7	96,3	9,4	90,6
Tierra del Fuego								
60 a 500	50,0	50,0	53,8	46,2	55,0	45,0	56,3	43,8
501 a 1000	50,0	50,0	40,0	60,0	66,7	33,3	50,0	50,0
1001 y más	49,6	50,4	50,0	50,0	40,0	60,0	50,0	50,0
Última Esperanza								
60 a 500	30,0	70,0	52,4	47,6	66,7	33,3	53,3	46,7
501 a 1000	58,3	41,7	-	-	-	-	-	-
1001 y más	49,1	50,9	-	-	-	-	-	-

- No se registró movimiento

1 Las variables no son excluyentes

**CUADRO 76: OVEJERÍAS POR FERTILIZACIÓN DE PRADERAS, SEGÚN ESTRATO.
AÑO AGRÍCOLA 2009/2010**

PROVINCIA/ESTRATO	Fertilización de praderas (% de ovejerías)	
	Sí	No
Cachapoal		
60 a 500	40,0	60,0
501 a 1000	-	-
1001 y más	-	-
Colchagua		
60 a 500	17,7	82,3
501 a 1000	33,3	66,7
1001 y más	23,5	76,5
Cardenal Caro		
60 a 500	19,6	80,4
501 a 1000	21,1	78,9
1001 y más	44,4	55,6
Curicó		
60 a 500	2,3	97,7
501 a 1000	-	100,0
1001 y más	7,7	92,3
Talca		
60 a 500	25,0	75,0
501 a 1000	100,0	-
1001 y más	-	-
Linares		
60 a 500	47,6	52,4
501 a 1000	66,7	33,3
1001 y más	-	-
Cauquenes		
60 a 500	3,6	96,4
501 a 1000	50,0	50,0
1001 y más	33,3	66,7
Ñuble		
60 a 500	32,1	67,9
501 a 1000	14,3	85,7
1001 y más	-	100,0
Biobío		
60 a 500	44,1	55,9
501 a 1000	60,0	40,0
1001 y más	-	-
Arauco		
60 a 500	80,0	20,0
501 a 1000	-	-
1001 y más	-	-
Malleco		
60 a 500	3,8	96,2
501 a 1000	-	100,0
1001 y más	-	-
Cautín		
60 a 500	61,3	38,8
501 a 1000	100,0	-
1001 y más	75,0	25,0
Valdivia		
60 a 500	70,8	29,2
501 a 1000	66,7	33,3
1001 y más	66,7	33,3

CONTINÚA ►

CUADRO 76: OVEJERÍAS POR FERTILIZACIÓN DE PRADERAS, SEGÚN ESTRATO. AÑO AGRÍCOLA 2009/2010

PROVINCIA/ESTRATO	Fertilización de praderas (% de ovejerías)	
	Sí	No
Ranco		
60 a 500	33,3	66,7
501 a 1000	-	-
1001 y más	-	-
Osorno		
60 a 500	64,7	35,3
501 a 1000	80,0	20,0
1001 y más	100,0	-
Llanquihue		
60 a 500	48,0	52,0
501 a 1000	75,0	25,0
1001 y más	-	-
Chiloé		
60 a 500	46,5	53,5
501 a 1000	-	-
1001 y más	66,7	33,3
Palena		
60 a 500	51,9	48,1
501 a 1000	-	-
1001 y más	-	-
Coyhaique		
60 a 500	58,8	41,2
501 a 1000	44,4	55,6
1001 y más	81,8	18,2
Aysén		
60 a 500	70,8	29,2
501 a 1000	-	-
1001 y más	-	-
General Carrera		
60 a 500	12,2	87,8
501 a 1000	-	100,0
1001 y más	-	100,0
Capitán Prat		
60 a 500	31,6	68,4
501 a 1000	88,9	11,1
1001 y más	20,0	80,0
Magallanes		
60 a 500	-	100,0
501 a 1000	-	-
1001 y más	12,1	87,9
Tierra del Fuego		
60 a 500	-	100,0
501 a 1000	-	100,0
1001 y más	5,8	94,2
Última Esperanza		
60 a 500	6,7	93,3
501 a 1000	12,5	87,5
1001 y más	51,7	48,3

- No se registró movimiento

**CUADRO 77: OVEJERÍAS POR ASESORÍA TÉCNICA PARA OVINOS, SEGÚN ESTRATO.
AÑO AGRÍCOLA 2009/2010**

PROVINCIA/ESTRATO	Recibe asesoría técnica específica para ovinos (% de ovejerías)	
	Sí	No
Cachapoal		
60 a 500	40,0	60,0
501 a 1000	-	-
1001 y más	-	-
Colchagua		
60 a 500	46,8	53,2
501 a 1000	58,3	41,7
1001 y más	52,9	47,1
Cardenal Caro		
60 a 500	51,6	48,4
501 a 1000	47,4	52,6
1001 y más	33,3	66,7
Curicó		
60 a 500	37,2	62,8
501 a 1000	66,7	33,3
1001 y más	76,9	23,1
Talca		
60 a 500	25,0	75,0
501 a 1000	100,0	-
1001 y más	-	-
Linares		
60 a 500	62,9	37,1
501 a 1000	50,0	50,0
1001 y más	-	-
Cauquenes		
60 a 500	21,4	78,6
501 a 1000	25,0	75,0
1001 y más	-	100,0
Ñuble		
60 a 500	36,2	63,8
501 a 1000	57,1	42,9
1001 y más	100,0	-
Biobío		
60 a 500	24,6	75,4
501 a 1000	20,0	80,0
1001 y más	-	-
Arauco		
60 a 500	40,0	60,0
501 a 1000	-	-
1001 y más	-	-
Malleco		
60 a 500	19,2	80,8
501 a 1000	66,7	33,3
1001 y más	-	-
Cautín		
60 a 500	37,5	62,5
501 a 1000	62,5	37,5
1001 y más	25,0	75,0
Valdivia		
60 a 500	41,7	58,3
501 a 1000	100,0	-
1001 y más	100,0	-

CONTINÚA ▶

CUADRO 77: OVEJERÍAS POR ASESORÍA TÉCNICA PARA OVINOS, SEGÚN ESTRATO. AÑO AGRÍCOLA 2009/2010

PROVINCIA/ESTRATO	Recibe asesoría técnica específica para ovinos (% de ovejerías)	
	Sí	No
Ranco		
60 a 500	11,1	88,9
501 a 1000	-	-
1001 y más	-	-
Osorno		
60 a 500	17,6	82,4
501 a 1000	40,0	60,0
1001 y más	85,7	14,3
Llanquihue		
60 a 500	4,0	96,0
501 a 1000	25,0	75,0
1001 y más	-	-
Chiloé		
60 a 500	54,3	45,7
501 a 1000	-	-
1001 y más	100,0	-
Palena		
60 a 500	7,4	92,6
501 a 1000	-	-
1001 y más	-	-
Coyhaique		
60 a 500	16,6	83,4
501 a 1000	11,1	88,9
1001 y más	60,0	40,0
Aysén		
60 a 500	-	100,0
501 a 1000	-	-
1001 y más	-	-
General Carrera		
60 a 500	17,4	82,6
501 a 1000	25,0	75,0
1001 y más	25,0	75,0
Capitán Prat		
60 a 500	53,7	46,3
501 a 1000	66,7	33,3
1001 y más	75,0	25,0
Magallanes		
60 a 500	10,0	90,0
501 a 1000	-	-
1001 y más	91,9	8,1
Tierra del Fuego		
60 a 500	20,0	80,0
501 a 1000	27,8	72,2
1001 y más	46,3	53,7
Última Esperanza		
60 a 500	10,3	89,7
501 a 1000	12,5	87,5
1001 y más	72,4	27,6

- No se registró movimiento

CUADRO 78: OVEJERÍAS POR TIPO DE CERCO, SEGÚN ESTRATO. AÑO AGRÍCOLA 2009/2010

PROVINCIA/ESTRATO	Tipo de cerco (% de ovejerías)					
	Cerco de potreros			Cerco perimetral		
	Sólo malla	Sólo púas o lisos	Ambos	Sólo malla	Sólo púas o lisos	Ambos
Cachapoal						
60 a 500	100,0	-	-	100,0	-	-
501 a 1000	-	-	-	-	-	-
1001 y más	-	-	-	-	-	-
Colchagua						
60 a 500	77,0	3,3	19,7	75,8	1,6	22,6
501 a 1000	91,7	-	8,3	83,3	-	16,7
1001 y más	82,4	-	17,6	82,4	-	17,6
Cardenal Caro						
60 a 500	96,3	-	3,7	96,8	0,5	2,7
501 a 1000	89,5	-	10,5	89,5	-	10,5
1001 y más	88,9	-	11,1	88,8	5,6	5,6
Curicó						
60 a 500	95,3	-	4,7	86,0	9,3	4,7
501 a 1000	100,0	-	-	100,0	-	-
1001 y más	100,0	-	-	100,0	-	-
Talca						
60 a 500	96,9	-	3,1	100	-	-
501 a 1000	100	-	-	100	-	-
1001 y más	-	-	-	-	-	-
Linares						
60 a 500	41,3	-	58,7	44,8	-	55,2
501 a 1000	66,7	-	33,3	66,7	-	33,3
1001 y más	-	-	-	-	-	-
Cauquenes						
60 a 500	87,5	3,6	8,9	82,2	8,9	8,9
501 a 1000	100	-	-	100	-	-
1001 y más	100	-	-	100	-	-
Ñuble						
60 a 500	71,5	10	18,5	51,2	19,8	29
501 a 1000	100	-	-	71,4	28,6	-
1001 y más	50	25	25	50	25	25
Biobío						
60 a 500	36,9	29,8	33,3	8,8	63,1	28,1
501 a 1000	-	40	60	-	60	40
1001 y más	-	-	-	-	-	-
Arauco						
60 a 500	20	60	20	-	80	20
501 a 1000	-	-	-	-	-	-
1001 y más	-	-	-	-	-	-
Malleco						
60 a 500	3,8	42,3	53,9	-	67,3	32,7
501 a 1000	-	-	100	-	66,7	33,3
1001 y más	-	-	-	-	-	-
Cautín						
60 a 500	4,0	17,3	78,7	3,8	43,0	53,2
501 a 1000	-	14,3	85,7	-	25,0	75,0
1001 y más	-	-	100,0	-	25,0	75,0
Valdivia						
60 a 500	50	18,2	31,8	41,7	33,3	25
501 a 1000	33,4	33,3	33,3	-	33,3	66,7
1001 y más	100	-	-	66,7	-	33,3

CONTINÚA ▶

CUADRO 78: OVEJERÍAS POR TIPO DE CERCO, SEGÚN ESTRATO. AÑO AGRÍCOLA 2009/2010

PROVINCIA/ESTRATO	Tipo de cerco (% de ovejerías)					
	Cerco de potreros			Cerco perimetral		
	Sólo malla	Sólo púas o lisos	Ambos	Sólo malla	Sólo púas o lisos	Ambos
Ranco						
60 a 500	69,2	23,1	7,7	50	38,9	11,1
501 a 1000	-	-	-	-	-	-
1001 y más	-	-	-	-	-	-
Osorno						
60 a 500	78,6	21,4	-	58,8	41,2	-
501 a 1000	66,7	-	33,3	40	60	-
1001 y más	100	-	-	100	-	-
Llanquihue						
60 a 500	72	24	4	48	52	-
501 a 1000	100	-	-	50	25	25
1001 y más	-	-	-	-	-	-
Chiloé						
60 a 500	16,5	66,2	17,3	11,8	81,1	7,1
501 a 1000	-	-	-	-	-	-
1001 y más	66,7	33,3	-	33,3	66,7	-
Palena						
60 a 500	7,4	92,6	-	7,4	92,6	-
501 a 1000	-	-	-	-	-	-
1001 y más	-	-	-	-	-	-
Coyhaique						
60 a 500	53,2	45,7	1,1	2,1	97,9	-
501 a 1000	44,4	44,5	11,1	11,1	88,9	-
1001 y más	33,3	66,7	-	18,2	81,8	-
Aysén						
60 a 500	-	100	-	-	100	-
501 a 1000	-	-	-	-	-	-
1001 y más	-	-	-	-	-	-
General Carrera						
60 a 500	9,7	87,1	3,2	-	100	-
501 a 1000	-	100	-	-	100	-
1001 y más	-	-	-	-	100	-
Capitán Prat						
60 a 500	49,3	50,7	-	1,1	98,9	-
501 a 1000	50	50	-	-	100	-
1001 y más	50	50	-	-	100	-
Magallanes						
60 a 500	-	100	-	-	100	-
501 a 1000	-	-	-	-	-	-
1001 y más	-	100	-	1	99	-
Tierra del Fuego						
60 a 500	-	86,7	13,3	-	93,3	6,7
501 a 1000	-	100	-	-	100	-
1001 y más	4,5	79,8	15,7	2,9	86,2	10,9
Última Esperanza						
60 a 500	-	100	-	-	100	-
501 a 1000	-	100	-	-	100	-
1001 y más	-	100	-	-	100	-

- No se registró movimiento

**CUADRO 79: OVEJERÍAS POR USO DE CERCO ELÉCTRICO, SEGÚN ESTRATO.
AÑO AGRÍCOLA 2009/2010**

PROVINCIA/ESTRATO	Uso de cerco eléctrico (% de ovejerías)	
	Sí	No
Cachapoal		
60 a 500	-	100,0
501 a 1000	-	-
1001 y más	-	-
Colchagua		
60 a 500	1,6	98,4
501 a 1000	-	100,0
1001 y más	11,8	88,2
Cardenal Caro		
60 a 500	-	100,0
501 a 1000	-	100,0
1001 y más	5,6	94,4
Curicó		
60 a 500	-	100,0
501 a 1000	-	100,0
1001 y más	-	100,0
Talca		
60 a 500	-	100,0
501 a 1000	20,0	80,0
1001 y más	-	-
Linares		
60 a 500	19,0	81,0
501 a 1000	50,0	50,0
1001 y más	-	-
Cauquenes		
60 a 500	-	100,0
501 a 1000	-	100,0
1001 y más	-	100,0
Ñuble		
60 a 500	3,1	96,9
501 a 1000	14,3	85,7
1001 y más	25,0	75,0
Biobío		
60 a 500	8,5	91,5
501 a 1000	-	100,0
1001 y más	-	-
Arauco		
60 a 500	-	100,0
501 a 1000	-	-
1001 y más	-	-
Malleco		
60 a 500	3,8	96,2
501 a 1000	-	100,0
1001 y más	-	-
Cautín		
60 a 500	27,5	72,5
501 a 1000	87,5	12,5
1001 y más	25,0	75,0
Valdivia		
60 a 500	25,0	75,0
501 a 1000	66,7	33,3
1001 y más	66,7	33,3

CONTINÚA ▶

**CUADRO 79: OVEJERÍAS POR USO DE CERCO ELÉCTRICO, SEGÚN ESTRATO.
AÑO AGRÍCOLA 2009/2010**

PROVINCIA/ESTRATO	Uso de cerco eléctrico (% de ovejerías)	
	Sí	No
Ranco		
60 a 500	38,9	61,1
501 a 1000	-	-
1001 y más	-	-
Osorno		
60 a 500	35,3	64,7
501 a 1000	60,0	40,0
1001 y más	57,1	42,9
Llanquihue		
60 a 500	4,0	96,0
501 a 1000	25,0	75,0
1001 y más	-	-
Chiloé		
60 a 500	0,8	99,2
501 a 1000	-	-
1001 y más	-	100,0
Palena		
60 a 500	-	100,0
501 a 1000	-	-
1001 y más	-	-
Coyhaique		
60 a 500	0,5	99,5
501 a 1000	-	100,0
1001 y más	18,2	81,8
Aysén		
60 a 500	-	100,0
501 a 1000	-	-
1001 y más	-	-
General Carrera		
60 a 500	2,6	97,4
501 a 1000	-	100,0
1001 y más	-	100,0
Capitán Prat		
60 a 500	-	100,0
501 a 1000	-	100,0
1001 y más	-	100,0
Magallanes		
60 a 500	-	100,0
501 a 1000	-	-
1001 y más	5,1	94,9
Tierra del Fuego		
60 a 500	-	100,0
501 a 1000	5,6	94,4
1001 y más	11,7	88,3
Última Esperanza		
60 a 500	6,7	93,3
501 a 1000	-	100,0
1001 y más	3,4	96,6

- No se registró movimiento

CUADRO 80: OVEJERÍAS CON INFRAESTRUCTURA PREDIAL POR TIPO, SEGÚN ESTRATO. AÑO AGRÍCOLA 2009/2010

PROVINCIA/ESTRATO	Infraestructura (% de ovejerías) ¹							
	Baños	Bebederos	Cargaderos	Corrales	Prensa para lana	Galpón de esquila	Manga	Pediluvio
Cachapoal								
60 a 500	-	20,0	-	100,0	-	-	-	-
501 a 1000	-	-	-	-	-	-	-	-
1001 y más	-	-	-	-	-	-	-	-
Colchagua								
60 a 500	5,0	60,0	16,0	81,0	2,0	11,0	42,0	3,0
501 a 1000	8,0	50,0	33,0	83,0	17,0	42,0	50,0	-
1001 y más	29,0	59,0	41,0	76,0	12,0	29,0	53,0	6,0
Cardenal Caro								
60 a 500	1,0	37,0	9,0	92,0	-	16,0	47,0	2,0
501 a 1000	11,0	58,0	47,0	100,0	-	21,0	68,0	5,0
1001 y más	28,0	72,0	61,0	94,0	50,0	50,0	72,0	28,0
Curicó								
60 a 500	18,0	34,0	27,0	82,0	-	14,0	55,0	-
501 a 1000	-	33,0	67,0	67,0	-	-	67,0	33,0
1001 y más	38,0	23,0	69,0	85,0	15,0	31,0	46,0	8,0
Talca								
60 a 500	91,0	63,0	63,0	97,0	-	16,0	50,0	-
501 a 1000	80,0	60,0	80,0	80,0	60,0	40,0	80,0	40,0
1001 y más	-	-	-	-	-	-	-	-
Linares								
60 a 500	46,0	57,0	77,0	91,0	1,0	11,0	86,0	50,0
501 a 1000	83,0	33,0	83,0	100,0	-	17,0	83,0	50,0
1001 y más	-	-	-	-	-	-	-	-
Cauquenes								
60 a 500	5,0	64,0	70,0	96,0	-	7,0	68,0	4,0
501 a 1000	25,0	50,0	75,0	100,0	-	-	75,0	25,0
1001 y más	-	67,0	100,0	100,0	-	67,0	67,0	67,0
Ñuble								
60 a 500	2,0	23,0	44,0	92,0	-	60,0	76,0	2,0
501 a 1000	-	29,0	86,0	100,0	-	71,0	100,0	-
1001 y más	-	50,0	100,0	100,0	25,0	100,0	100,0	25,0
Biobío								
60 a 500	12,0	41,0	32,0	98,0	2,0	5,0	61,0	8,0
501 a 1000	60,0	40,0	100,0	100,0	-	40,0	100,0	20,0
1001 y más	-	-	-	-	-	-	-	-
Arauco								
60 a 500	-	80,0	60,0	100,0	-	-	100,0	-
501 a 1000	-	-	-	-	-	-	-	-
1001 y más	-	-	-	-	-	-	-	-
Malleco								
60 a 500	4,0	4,0	12,0	94,0	-	-	27,0	-
501 a 1000	-	67,0	100,0	100,0	-	-	100,0	-
1001 y más	-	-	-	-	-	-	-	-
Cautín								
60 a 500	5,0	65,0	29,0	95,0	1,0	38,0	63,0	21,0
501 a 1000	-	100,0	100,0	100,0	13,0	100,0	100,0	75,0
1001 y más	-	75,0	100,0	100,0	-	75,0	100,0	25,0
Valdivia								
60 a 500	8,0	46,0	17,0	75,0	4,0	42,0	54,0	25,0
501 a 1000	-	67,0	100,0	100,0	-	100,0	100,0	67,0
1001 y más	33,0	67,0	67,0	100,0	67,0	67,0	100,0	100,0

CONTINÚA ▶

CUADRO 80: OVEJERÍAS CON INFRAESTRUCTURA PREDIAL POR TIPO, SEGÚN ESTRATO. AÑO AGRÍCOLA 2009/2010

PROVINCIA/ESTRATO	Infraestructura (% de ovejerías) ¹							
	Baños	Bebederos	Cargaderos	Corrales	Prensa para lana	Galpón de esquila	Manga	Pediluvio
Ranco								
60 a 500	-	50,0	11,0	83,0	-	44,0	33,0	6,0
501 a 1000	-	-	-	-	-	-	-	-
1001 y más	-	-	-	-	-	-	-	-
Osorno								
60 a 500	-	88,0	41,0	94,0	-	47,0	88,0	12,0
501 a 1000	20,0	80,0	60,0	100,0	20,0	80,0	100,0	60,0
1001 y más	14,0	100,0	100,0	100,0	43,0	100,0	100,0	86,0
Llanquihue								
60 a 500	-	32,0	4,0	60,0	-	20,0	56,0	-
501 a 1000	-	75,0	50,0	100,0	-	50,0	100,0	25,0
1001 y más	-	-	-	-	-	-	-	-
Chiloé								
60 a 500	1,0	3,0	5,0	90,0	1,0	4,0	59,0	2,0
501 a 1000	-	-	-	-	-	-	-	-
1001 y más	33,0	33,0	33,0	100,0	-	33,0	100,0	33,0
Palena								
60 a 500	-	-	59,0	96,0	-	67,0	89,0	-
501 a 1000	-	-	-	-	-	-	-	-
1001 y más	-	-	-	-	-	-	-	-
Coyhaique								
60 a 500	27,0	7,0	44,0	93,0	2,0	33,0	89,0	7,0
501 a 1000	56,0	33,0	100,0	100,0	-	89,0	89,0	33,0
1001 y más	82,0	55,0	100,0	100,0	82,0	100,0	91,0	45,0
Aysén								
60 a 500	-	-	79,0	92,0	-	88,0	88,0	-
501 a 1000	-	-	-	-	-	-	-	-
1001 y más	-	-	-	-	-	-	-	-
General Carrera								
60 a 500	12,0	3,0	8,0	100,0	7,0	95,0	63,0	-
501 a 1000	-	-	25,0	100,0	25,0	50,0	50,0	-
1001 y más	25,0	-	25,0	100,0	75,0	100,0	75,0	-
Capitán Prat								
60 a 500	31,0	8,0	34,0	95,0	12,0	64,0	80,0	3,0
501 a 1000	67,0	33,0	78,0	100,0	56,0	100,0	89,0	44,0
1001 y más	80,0	40,0	60,0	80,0	60,0	80,0	80,0	40,0
Magallanes								
60 a 500	80,0	100,0	70,0	100,0	10,0	20,0	70,0	-
501 a 1000	-	-	-	-	-	-	-	-
1001 y más	89,0	89,0	95,0	96,0	75,0	80,0	92,0	-
Tierra del Fuego								
60 a 500	40,0	-	53,0	93,0	20,0	33,0	93,0	-
501 a 1000	44,0	6,0	89,0	94,0	39,0	50,0	94,0	-
1001 y más	83,0	51,0	97,0	99,0	84,0	86,0	99,0	3,0
Última Esperanza								
60 a 500	13,0	50,0	47,0	83,0	10,0	7,0	83,0	-
501 a 1000	50,0	63,0	63,0	100,0	25,0	38,0	100,0	-
1001 y más	93,0	83,0	97,0	97,0	48,0	97,0	100,0	-

- No se registró movimiento

1 Las variables no son excluyentes

CUADRO 81: OVEJERÍAS POR PARTICIPACIÓN EN ORGANIZACIONES GREMIALES AGROPECUARIAS, SEGÚN ESTRATO. 2010

PROVINCIA/ESTRATO	Participación en organizaciones gremiales (% de ovejerías)	
	Sí	No
Cachapoal		
60 a 500	20,0	80,0
501 a 1000	-	-
1001 y más	-	-
Colchagua		
60 a 500	16,1	83,9
501 a 1000	16,7	83,3
1001 y más	17,6	82,4
Cardenal Caro		
60 a 500	4,3	95,7
501 a 1000	-	100,0
1001 y más	5,6	94,4
Curicó		
60 a 500	15,9	84,1
501 a 1000	-	100,0
1001 y más	7,7	92,3
Talca		
60 a 500	28,1	71,9
501 a 1000	60,0	40,0
1001 y más	-	-
Linares		
60 a 500	14,3	85,7
501 a 1000	50,0	50,0
1001 y más	-	-
Cauquenes		
60 a 500	10,7	89,3
501 a 1000	-	100,0
1001 y más	33,3	66,7
Ñuble		
60 a 500	19,8	80,2
501 a 1000	14,3	85,7
1001 y más	75,0	25,0
Biobío		
60 a 500	11,9	88,1
501 a 1000	20,0	80,0
1001 y más	-	-
Arauco		
60 a 500	20,0	80,0
501 a 1000	-	-
1001 y más	-	-
Malleco		
60 a 500	34,6	65,4
501 a 1000	66,7	33,3
1001 y más	-	-
Cautín		
60 a 500	37,5	62,5
501 a 1000	87,5	12,5
1001 y más	75,0	25,0
Valdivia		
60 a 500	16,7	83,3
501 a 1000	-	100,0
1001 y más	-	100,0

CONTINÚA ▶

CUADRO 81: OVEJERÍAS POR PARTICIPACIÓN EN ORGANIZACIONES GREMIALES AGROPECUARIAS, SEGÚN ESTRATO. 2010

PROVINCIA/ESTRATO	Participación en organizaciones gremiales (% de ovejerías)	
	Sí	No
Ranco		
60 a 500	11,1	88,9
501 a 1000	-	-
1001 y más	-	-
Osorno		
60 a 500	35,3	64,7
501 a 1000	60,0	40,0
1001 y más	85,7	14,3
Llanquihue		
60 a 500	12,0	88,0
501 a 1000	25,0	75,0
1001 y más	-	-
Chiloé		
60 a 500	29,1	70,9
501 a 1000	-	-
1001 y más	100,0	-
Palena		
60 a 500	-	100,0
501 a 1000	-	-
1001 y más	-	-
Coyhaique		
60 a 500	26,7	73,3
501 a 1000	33,3	66,7
1001 y más	45,5	54,5
Aysén		
60 a 500	-	100,0
501 a 1000	-	-
1001 y más	-	-
General Carrera		
60 a 500	43,5	56,5
501 a 1000	50,0	50,0
1001 y más	75,0	25,0
Capitán Prat		
60 a 500	67,4	32,6
501 a 1000	88,9	11,1
1001 y más	80,0	20,0
Magallanes		
60 a 500	20,0	80,0
501 a 1000	-	-
1001 y más	74,7	25,3
Tierra del Fuego		
60 a 500	6,7	93,3
501 a 1000	38,9	61,1
1001 y más	51,1	48,9
Última Esperanza		
60 a 500	6,7	93,3
501 a 1000	37,5	62,5
1001 y más	62,1	37,9

- No se registró movimiento

CUADRO 82: NÚMERO DE OVINOS ESQUILADOS Y PRODUCCIÓN DE LANA SUCIA EN OVEJERÍAS, SEGÚN ESTRATO. AÑO AGRÍCOLA 2009/2010

PROVINCIA/ESTRATO	Ovinos esquilados (cabezas)	Producción de lana (kilogramos)
Cachapoal		
60 a 500	347	611
501 a 1000	-	-
1001 y más	-	-
Colchagua		
60 a 500	5.999	9.018
501 a 1000	4.779	8.028
1001 y más	14.341	25.712
Cardenal Caro		
60 a 500	18.147	26.390
501 a 1000	6.507	13.075
1001 y más	30.057	76.069
Curicó		
60 a 500	6.264	8.798
501 a 1000	1.340	1.400
1001 y más	16.960	22.470
Talca		
60 a 500	3.611	4.716
501 a 1000	2.931	8.970
1001 y más	-	-
Linares		
60 a 500	3.672	4.770
501 a 1000	1.340	1.720
1001 y más	-	-
Cauquenes		
60 a 500	6.364	7.601
501 a 1000	1.467	1.971
1001 y más	2.580	2.596
Ñuble		
60 a 500	10.046	13.632
501 a 1000	2.713	4.376
1001 y más	2.015	3.205
Biobío		
60 a 500	4.607	9.603
501 a 1000	3.275	10.580
1001 y más	-	-
Arauco		
60 a 500	700	990
501 a 1000	-	-
1001 y más	-	-
Malleco		
60 a 500	4.288	7.554
501 a 1000	1.698	3.620
1001 y más	-	-
Cautín		
60 a 500	7.426	18.237
501 a 1000	3.380	8.443
1001 y más	2.661	6.333
Valdivia		
60 a 500	2.033	4.464
501 a 1000	1.318	2.874
1001 y más	8.576	19.894

CONTINÚA ▶

CUADRO 82: NÚMERO DE OVINOS ESQUILADOS Y PRODUCCIÓN DE LANA SUCIA EN OVEJERÍAS, SEGÚN ESTRATO. AÑO AGRÍCOLA 2009/2010

PROVINCIA/ESTRATO	Ovinos esquilados (cabezas)	Producción de lana (kilogramos)
Ranco		
60 a 500	3.042	7.952
501 a 1000	-	-
1001 y más	-	-
Osorno		
60 a 500	10.811	6.360
501 a 1000	2.443	6.843
1001 y más	9.992	31.600
Llanquihue		
60 a 500	2.096	5.430
501 a 1000	1.350	2.900
1001 y más	-	-
Chiloé		
60 a 500	7.960	17.051
501 a 1000	-	-
1001 y más	4.380	9.030
Palena		
60 a 500	3.080	8.576
501 a 1000	-	-
1001 y más	-	-
Coyhaique		
60 a 500	20.681	93.260
501 a 1000	5.061	21.752
1001 y más	108.448	489.470
Aysén		
60 a 500	2.535	8.680
501 a 1000	-	-
1001 y más	-	-
General Carrera		
60 a 500	13.124	47.271
501 a 1000	1.919	8.510
1001 y más	6.170	24.500
Capitán Prat		
60 a 500	14.932	58.039
501 a 1000	4.710	19.207
1001 y más	5.268	22.156
Magallanes		
60 a 500	1.237	5.220
501 a 1000	-	-
1001 y más	690.816	2.840.757
Tierra del Fuego		
60 a 500	5.907	21.230
501 a 1000	10.668	40.853
1001 y más	778.555	3.002.137
Última Esperanza		
60 a 500	4.890	12.405
501 a 1000	4.730	22.500
1001 y más	154.844	637.038

- No se registró movimiento

ANEXOS

GLOSARIO

- Actividad:** es la función de cualquier tipo que se desarrolla en una explotación.
- Actividad Agrícola:** Denominación genérica referida a rubros forestales, pecuarios y /o agrícolas que se desarrollan en una explotación.
- Autocrotales:** sistema de identificación individual de las cabezas de un rebaño. Se coloca en las orejas de los animales.
- Borregas:** hembras de 6 a 18 meses de edad.
- Cabeza:** corresponde a la denominación de un animal. El tamaño de los rebaños se contabiliza en número de cabezas.
- Capones:** machos castrados destinados a producción de lana.
- Carnerillos:** machos de 6 a 18 meses de edad.
- Carneros:** machos para reproducción mayores de 1 año (estén en servicio ó en crianza).
- Carnero retajos:** Son aquellos carneros a los cuales se les desvía el pene para impedir la cúpula al montar a las hembras, con el objeto de marcar las hembras en celo. Se les cubre el abdomen con tiza u otro material que marca a las hembras.
- Categorías:** es el conjunto de animales del mismo tipo por sexo o destino, etapa ó condición de desarrollo (edad).
- Corderas:** hembras menores de 6 meses de edad.
- Corderos:** machos menores de 6 meses de edad.
- Encaste:** apareamiento del ganado.
- Estrato:** en esta investigación corresponde a los rangos de tamaño de los rebaños ovinos, expresados en número de cabezas.
- Existencia:** corresponde al inventario (número) de animales que posee una explotación ganadera.
- Explotación:** es todo terreno con actividad agrícola, ganadera y/o forestal, explotada por un productor, sin consideración de tenencia ó tamaño. Puede comprender parte de un predio, así como uno ó varios predio, colindantes ó separados, ubicados en una misma comuna.
- Flushing:** sistema de alimentación suplementario que se entrega a las hembras reproductoras en el período de pre encaste, generalmente un mes antes del inicio del encaste, con el fin de lograr un aumento en la ovulación y así un mejoramiento en los porcentajes de parición por el incremento en la cantidad de partos múltiples.
- Lactancia:** es el periodo que se inicia con el parto y durante el cual las hembras producen leche.
- Manga:** infraestructura que se utiliza para manejar el ganado en procesos de embarque, vacunaciones, dosificación de antiparasitarios y otros.
- Ovejas:** hembras desde el primer parto.
- Ovejerías:** explotaciones dedicadas a la producción ovina.
- Pediluvio:** infraestructura usada para realizar un baño de patas de los animales generalmente colocado a la entrada del predio. Permite controlar y evitar entrada de enfermedades a la explotación.
- Praderas artificiales:** praderas de especies forrajeras sembradas por el hombre.
- Praderas mejoradas:** Praderas naturales a las cuales se les ha aplicado técnicas de manejo que permiten aumentar su productividad, estas pueden ser fertilización, riego, resiembra de especies, apotreramiento y otras.
- Praderas naturales:** son las praderas nativas del sector, sin ninguna práctica de manejo especial.
- Silvoagropecuaria:** denominación genérica referida a rubros forestales, pecuarios y/o agrícolas, que se desarrollan en una explotación.
- Vientres de reemplazo:** hembras de reproducción destinadas a sustituir a los vientres eliminados del rebaño.
- Vientres:** hembras de reproducción.

FICHA TÉCNICA

Instituto Nacional de Estadísticas	ENCUESTA DE GANADO OVINO, 2010
Objetivo General	Obtención de estadísticas de ganado ovino
Descripción General	Antecedentes de existencias de ganado ovino, razas, manejo, comercialización, infraestructura y perspectivas
Año de Inicio del Producto Estadístico	2006
Publicación de la Metodología	Sí
Tipo de Levantamiento	Censo de las explotaciones con rebaños de ovinos de 60 cabezas y más
Periodicidad de Levantamiento de la información	Triannual
Cobertura Geográfica	Regiones de O'Higgins a Magallanes y Antártica
Población Objetivo	Ovejerías con rebaños de 60 cabezas y más
Fuentes de Información	Ovejerías con rebaños de 60 cabezas y más
Unidad de Información	Explotación agropecuaria
Tamaño de la fuente de Información (N°)	2.018 explotaciones
Fecha(s) de la Publicación(s)	4 de julio de 2011
Medios Utilizados para la Difusión de las Publicaciones	Publicación impresa y en Web del INE
Datos de Contacto(Nombre, Fono, correo electrónico)	Héctor Velis M. hector.velis@ine.cl Teléfono (56 2) 7962484
Unidad Encargada	Departamento de Estadísticas Agropecuarias y Medioambientales.



Av. Paseo Bulnes 209 Dp. 71

Fono: 02 796 2482

Fax: 02 796 2476

Santiago

E-mail de contacto: eugenio.neumann@ine.cl

ENCUESTA DE GANADO OVINO AÑO 2010

Folio Censo N°

 DV

N° de orden

De acuerdo a la Ley N° 17.374 del Instituto Nacional de Estadísticas, año 1970, Art. N° 29, las informaciones proporcionadas en este formulario están protegidas por el **SECRETO ESTADÍSTICO**, Art. 20. Todas las personas naturales o jurídicas están obligadas a suministrar los datos, antecedentes o información de carácter estadístico que el Instituto Nacional de Estadísticas le soliciten por medio de sus funcionarios, delegados o comisionados.

SECCIÓN I IDENTIFICACIÓN DE LA EXPLOTACIÓN

1	Provincia	Cod.	Glosa	2	Comuna	Cod.	Glosa
----------	------------------	------	-------	----------	---------------	------	-------

3	Razón social del productor:						
3.1	Tipo de productor	<input type="checkbox"/>	1 Pers. Jurídica	<input type="checkbox"/>	2 Pers. Natural	(Si la respuesta es 2 vaya a pregunta 4)	
4	Sexo del productor:	<input type="checkbox"/>	1 Hombre	<input type="checkbox"/>	2 Mujer		
5	RUT:	<input style="width: 100px;" type="text"/>			6	DV	<input type="checkbox"/>
7	Nombre de la explotación o nombre de fantasía de la empresa:						
8	Representante legal:	<input style="width: 150px;" type="text"/>			9	RUT:	<input style="width: 100px;" type="text"/>
10							DV <input type="checkbox"/>
11	Teléfono Fijo:	<input style="width: 50px;" type="text"/>	12	Fax:	<input style="width: 50px;" type="text"/>	13	Celular
14	Localidad:	<input style="width: 150px;" type="text"/>			15	Casilla postal:	
16	Ubicación del predio principal: Camino	<input style="width: 150px;" type="text"/>			17	a	<input style="width: 20px;" type="text"/>
18							km de
19	Página Web:						
20	Dirección postal:	<input style="width: 150px;" type="text"/>			21	E-mail:	
22	Esta inscrito en Programa PABCO:	Sí <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	23	N° de RUP:	<input style="width: 100px;" type="text"/>	
24	Es cliente INDAP:	Sí <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>				
25	Forma de propiedad de la empresa	Pública	1 <input type="checkbox"/>	Privada Nacional	2 <input type="checkbox"/>	Privada extranjera	3 <input type="checkbox"/>
26	Tipo de establecimiento	Casa matriz	1 <input type="checkbox"/>	Establecimiento	2 <input type="checkbox"/>		
27	Número de establecimientos activos						

28	Glosa de actividad económica principal:		28.1	Código CIU	<input style="width: 50px;" type="text"/>
29	Glosa de actividad económica secundaria:		29.1	Código CIU	<input style="width: 50px;" type="text"/>

30	Nombre del informante:	<input style="width: 150px;" type="text"/>		31	Cargo del informante:	<input style="width: 100px;" type="text"/>	
32	Fono del informante:	<input style="width: 50px;" type="text"/>	33	E-mail del informante:	<input style="width: 100px;" type="text"/>		
34	Encuestador:	<input style="width: 50px;" type="text"/>	35	Fecha:	<input style="width: 50px;" type="text"/>	36	V° B° Supervisor :

SECCIÓN II EMPLEO

Número promedio de trabajadores (as) en la explotación el año 2009 dedicados a las labores ovinas (incluir al productor)

	Personal (1)	Total de la explotación			Salario promedio
		Total	Hombres	Mujeres	Miles \$
		(2)	(3)	(4)	(5)
37	Permanente				/mes
38	Temporal				/JH
39	Subcontratado				

Observaciones:

SECCIÓN III EXISTENCIAS Y USO DEL SUELO

Las existencias de ganado corresponden al **DÍA DE LA ENCUESTA**.

Deben incluirse los animales propios y también los ajenos existentes en la explotación.

EXISTENCIAS DE OVINOS POR CATEGORÍAS

		N° cabezas
40	Ovejas	
41	Borregas (hembras de 6 a 18 meses)	
42	Corderas (hembras menores de 6 meses)	
43	Corderos (machos menores de 6 meses)	
44	Carnerillos (machos de 6 a 18 meses)	
45	Carneros	
46	Capones	
47	Total	

48 Anote la Raza de los carneros

USO DEL SUELO

Anote en **hectáreas, con un decimal**, la superficie total de la explotación y la destinada a los ovinos

	Total Explotación	Destinadas a Ovinos
Praderas artificiales	60	61
Praderas mejoradas	62	63
Praderas naturales	64	65
Cultivos suplementarios	66	67
Otros usos	68	
Superficie total	69	70

71 Las praderas para Ovinos se usan también con Bovinos

1 Sí
2 No

EXISTENCIAS DE OVINOS POR RAZAS

	N° cabezas	
49	Corriedale	
50	Romney Marsh	
51	Suffolk Down	
52	Hampshire Down	
53	Merinos	
54	Poll Dorset	
55	Border Leicester	
56	Texel	
57	Cruzas	
58	Otras, Indicar	
59	Total (Igual a P 47)	

ACTIVIDADES OVINAS DE LA EXPLOTACIÓN EN 2009/2010

Indique % destinado a cada mercado

		Mercado	
		Interno	Exportación
72	Producción de lana		
73	Producción de carne		
74	Producción de queso		
75	Venta de reproductores		

EXISTENCIA TOTAL DE BOVINOS (en el día de la encuesta)

	N° cabezas	
76	Menores de 1 año	
77	De 1 año y más	
78	Total	

SECCIÓN IV ANTECEDENTES PRODUCTIVOS, REPRODUCTIVOS Y MORTALIDAD

ANTECEDENTES PRODUCTIVOS Y REPRODUCTIVOS PARA EL AÑO AGRÍCOLA 2009/2010

	N° cabezas	
79	Hembras encastadas	
80	Hembras que parieron	
81	Corderos nacidos vivos	
82	Corderos al destete	
83	Corderos muertos en primeros 5 días	
84	Corderas destinadas a reemplazo	

En caso afirmativo marque con X una o más opciones

Lleva registros:		
85	Genealógicos	
86	Reproductivos	
87	De producción	

88	Controla el peso de su ganado	
89	Mide condición corporal	
90	Hace inseminación artificial	
91	Usa carneros retajos	

Revisa sus hembras previo al encaste:

92	Condición Corporal (C.C)	
93	Ubres	
94	Dientes	
95	Patás	

En caso afirmativo marque con X una o más opciones

Evalúa sus machos previo al encaste:		
96	Condición Corporal (C.C)	
97	Testículos	
98	Pene	
99	Dientes	

MORTALIDAD Y PÉRDIDA DE ANIMALES (año agrícola 2009/2010)

(Anote el número de animales en cada consulta)

Causa de muerte en los primeros 5 días de vida

	N° cabezas	
100	Depredadores	
101	Factores climáticos	
102	Por enfermedad	
103	Estado corporal de la madre	
104	Edad de la madre	

Mortalidad animales mayores de 5 días y adultos

	N° cabezas	
105	Ovejas/borregas/corderas	
106	Carneros/camerillos/corderos	
107	Pérdidas por robos	

SECCIÓN V ANTECEDENTES DE MANEJO (AÑO AGRÍCOLA 2009/2010)

ANTECEDENTES DE MANEJO

(Marque con X una o más opciones)

108	Usa autocrotales para identificar ovinos	
109	Hace ecografía a sus hembras	
110	Realiza encaste de corderas	
111	Realiza esquila de parto	
112	Realiza esquila de entropiernas	
113	Corta pezuñas	
114	Suplementa	Previo al encaste (Flushing)
115	a hembras	En último tercio de gestación
116	Usa forraje conservado en invierno en ovinos	
117	El carnero está con el	Todo el año
118	rebaño de hembras:	Sólo para el encaste

TRATAMIENTO ANTIPARASITARIO

(Marque con X una o más opciones)

	Interno	Externo
Ovejas	119	120
Borregas	121	122
Corderos (as)	123	124
Carneros/Carnerillos	125	126
Capones	127	128

EXISTENCIA DE INFRAESTRUCTURA PREDIAL

(Marque con X una o más opciones)

129	Baños	
130	Bebederos	
131	Cargaderos	
132	Corrales	
133	Prensa para lana	
134	Galpón de esquila	
135	Manga	
136	Pediluvio	

ORIGEN DE LOS CARNEROS

(Marque con X una o más opciones)

137	De producción propia	
138	Compra a terceros	

139 Época de inicio del encaste

Mes	Quincena
<input type="text"/>	<input type="text"/>

140 Duración del encaste (n° días)

141 Época de parición

Mes	Quincena
<input type="text"/>	<input type="text"/>

142 Duración de la parición (n° días)

143 Número de partos múltiples

VACUNACIÓN

(marque con X)

144	Vacuna su ganado ovino	Sí <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
-----	------------------------	-----------------------------	-----------------------------

145 Número de Ovinos esquilados
año agrícola 2009/2010146 Producción de lana en KILOS
de lana sucia

MANEJO DE LAS PRADERAS (marque con X)

147	Tipo de cerco usado en los potreros de ovinos	Malla	
148		Púas	
149		Eléctrico	
150	Tipo de cerco cierre perimetral	Malla	
151		Púas	
152	Fertiliza sus praderas		

153 Superficie fertilizada el 2009 (ha)

154 Potreros destinados a ovinos (número)

Observaciones

SECCIÓN VI COMERCIALIZACIÓN DE GANADO EN EL AÑO AGRÍCOLA 2009/2010

CANAL DE COMERCIALIZACIÓN

Indique % destinado al canal de comercialización

		Ganado		
		Carne	Repro-ductores	Lana
155	Autoconsumo			
156	Feria			
157	Intermediarios			
158	Directo matadero			
159	Venta directa a otros productores			
160	Venta directa a consumidores			
161	Venta directa a comercializador final			
162	Venta directa a exportadores			
163	Venta asociativa			
164	No vende			
		100%	100%	100%

CORDEROS

193 Costo producción unitario (\$)

VENTA DE GANADO EN EL AÑO AGRÍCOLA

(Anote el número de animales en cada consulta)

GANADO	Para carne		Reproductores	
	Número	Valor (miles \$, s/IVA)	Número	Valor (miles \$, s/IVA)
Corderos	165	166	167	168
Corderas	169	170	171	172
Ovejas	173	174	175	176
Borregas	177	178	179	180
Carnerillos			181	182
Carneros	183	184	185	186
Capones	187	188		

LANA SUCIA Volumen (kg) Valor (miles \$, s/IVA)

189 190

QUESO

191 192

SECCIÓN VII OTRAS CONSULTAS (marcar con X donde corresponda)

		Sí	No	No sabe
194	Participa en alguna organización gremial	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
195	Estaría interesado en aumentar su rebaño de OVINOS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
196	Recibe asesoría técnica específica para OVINOS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
197	En los últimos doce meses, su rebaño ha sido atacado por:			
	ZORROS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
198	PERROS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
199	VISIONES	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
200	AVES DE RAPIÑA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
201	PUMAS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
202	OTROS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
203	Número de ovinos heridos por ataque de DEPREDADORES en los últimos doce meses			<input type="text"/>
204	Número de ovinos muertos por ataque de DEPREDADORES en los últimos doce meses			<input type="text"/>

Si han muerto ovinos por otras causas ¿cuáles han sido estas causas? Marque una o más X

205	Parto distócico	<input type="checkbox"/>
206	Falta de alimento	<input type="checkbox"/>
207	Parasitismo	<input type="checkbox"/>
208	Enfermedad bacteriana	<input type="checkbox"/>
209	Otras causas	<input type="checkbox"/>
210	No sabe	<input type="checkbox"/>

211 Respecto al año 2008, la mortalidad de corderos en el 2009 fue: Mayor Igual Menor

212 La masa ganadera ovina total en el año 2008 era de (indicar número de cabezas)

PERSPECTIVAS (RESPECTO AL AÑO 2009)

213 En diciembre de 2010 su rebaño total será: Mayor Igual Menor

214 La producción de corderos en la siguiente temporada será: Mayor Igual Menor

DIRECCIONES REGIONALES Y PROVINCIALES INE

DIRECCIÓN	TELÉFONO	FAX	CASILLA	CORREO ELECTRÓNICO
REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA				
Dirección Regional ARICA Sotomayor N° 216, Piso 5° Edificio Sacor ARICA	58-233 438 58-232 471 58-233 403 58-250 435 58-250 074	58-232 471	-	ine.arica@ine.cl
REGIÓN DE TARAPACÁ				
Dirección Regional IQUIQUE Tomás Bonilla N° 1037 IQUIQUE	57-415 683 57-423 119 57-420 435 57-422 425 57-421 466	57-423 119 57-415 683 57-420 435	-	ine.iquique@ine.cl
REGIÓN DE ANTOFAGASTA				
Dirección Regional ANTOFAGASTA Av. José Miguel Carrera 1701, Piso 5° Edificio de Fomento Productivo - Corfo ANTOFAGASTA	55-269 112 55-283 459 55-497 405	55-222 743	1143	ine.antofagasta@ine.cl
REGIÓN DE ATACAMA				
Dirección Regional COPIAPÓ Chacabuco N° 546, Of. 14, Piso 1° Edificio Copayapu	52-230 856 52-212 565 52-218 912 52-239 549	52-230 856 52-212 565 52-218 912 52-239 549	405	region.atacama@ine.cl
Oficina Anexa (Proyectos especiales) Los Carrera N°691-A COPIAPÓ	52-218 874	52-218 874		
Oficina Provincial HUASCO Arturo Prat N° 535, Of. 41, Piso 4° Edificio Domeyko VALLENAR	51-614 396	51-614 396	-	provincia.huasco@ine.cl
REGIÓN DE COQUIMBO				
Dirección Regional LA SERENA Matta N° 461, Of. 104 Edificio Servicios Públicos LA SERENA	51-215 841 51-224 506	51-224 506 51-215 841	23	ine.coquimbo@ine.cl
REGIÓN DE VALPARAÍSO				
Dirección Regional VALPARAÍSO 7 Norte N° 519 esquina 2 poniente VIÑA DEL MAR	32-2385800 32-2385803 32-2385830 32-2385860	32-2385802 32-2385801	-	ine.valparaiso@ine.cl
Oficina Provincial LOS ANDES Esmeralda N° 387, Piso 1° Edificio Gobernación Provincial LOS ANDES	34-405 060	34-405 060	-	ine.losandes@ine.cl
Oficina Provincial QUILLOTA Merced N° 145 QUILLOTA	33-317 657	33-317 657	-	ine.quillota@ine.cl
Oficina Provincial SAN ANTONIO Av. Barros Luco s/n Edificio Gobernación Provincial SAN ANTONIO	32-219 579	32-219 579	-	ine.sanantonio@ine.cl
REGIÓN DE O'HIGGINS				
Dirección Regional RANCAGUA Ibieta N° 090 RANCAGUA	72-959 594 72-959 595	72-959 596	325	ine.rancagua@ine.cl
Oficina Provincial SAN FERNANDO Carampangue 684, Letra "B" SAN FERNANDO	72-959 619 72-959 620 72-959 621	72-959 622	387	

DIRECCIONES REGIONALES Y PROVINCIALES INE

DIRECCIÓN	TELÉFONO	FAX	CASILLA	CORREO ELECTRÓNICO
REGIÓN DEL MAULE				
Dirección Regional TALCA 1 Oriente N° 1275 TALCA	71-231 013 71-238 227 71-224 131 71-215 595 71-220 277	71-231 013	294	ine.talca@ine.cl
Oficina Provincial CURICÓ Carmen N° 560 Esq. Merced Edificio Público N° 2 Piso 1° CURICÓ	75-324 447	75-324 447	-	ine.curico@ine.cl
Oficina Provincial LINARES Edificio Gobernación, Piso 3° LINARES	73-220 004	73-220 004	433	
REGIÓN DEL BIOBÍO				
Dirección Regional CONCEPCIÓN Caupolicán N° 567, Piso 5° Edificio La Hechicera CONCEPCIÓN	41-2229 705 41-2228 287 41-2225 182	41-2241 265	-	ine.concepción@ine.cl
Oficina Provincial ÑUBLE Edificio Gobernación, Piso 3° CHILLÁN	42-221 037 42-220 360	42-221 037	-	mirta.rodriguez@ine.cl
Oficina Provincial BIOBÍO Edificio Gobernación, Piso 3° LOS ÁNGELES	43-321 404	43-2321 404	-	ine.losangeles@ine.cl
REGIÓN DE LA ARAUCANÍA				
Dirección Regional TEMUCO Aldunate N° 620, Of. 704, Piso 7° Edificio Inversur TEMUCO	45-739 940	45-739 941	849	ine.temuco@ine.cl
REGIÓN DE LOS RÍOS				
Dirección Regional de LOS RÍOS Av. Maipú N° 130, Of. 201, Piso 2° Edificio Consorcio VALDIVIA	63-213 457	64-213 457	144	ine.valdivia@ine.cl
REGIÓN DE LOS LAGOS				
Dirección Regional PUERTO MONTT San Martín N° 80, Piso 3° Edificio Gobernación PUERTO MONTT	65-253 063 65-259 886 65-270 995	65-259 886 65-253 063	493	ine.puertomontt@ine.cl
Oficina Provincial OSORNO O'Higgins N° 645 OSORNO	64-242 850	64-242 850	144	ine.osorno@ine.cl
Oficina Provincial CHILOÉ Edificio Gobernación, Piso 2° CASTRO	65-635 774	65-635 774	47	ine.castro@ine.cl
REGIÓN DE AISÉN				
Dirección Regional COIHAIQUE General Parra N° 250 COIHAIQUE	67-211 144 67-214 578 67-214 577	67-231 914	-	ine.coihaique@ine.cl
REGIÓN DE MAGALLANES Y ANTÁRTICA				
Dirección Regional PUNTA ARENAS Croacia N° 722, Piso 9° Edificio Servicios Públicos PUNTA ARENAS	61-714 550 61-714 567 61-714 552	61-714 558	86	ine.puntaarenas@ine.cl

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN PUBLICACIONES



Para el INE es muy importante conocer la opinión que usted tiene de esta publicación. Por este motivo hoy nos acercamos a usted para solicitar unos minutos de su tiempo, y conocer su parecer.

La información que nos entregue permitirá conocer su apreciación y generar mejoras a las futuras publicaciones..

1. Por favor, indique su apreciación de acuerdo a la siguiente escala:

1. Excelente | 2. Muy Bueno | 3. Bueno | 4. Regular | 5. Malo

1.1 Contenido de esta publicación

1.2 Diseño de la publicación

1.3 Fecha en la cual salió la publicación

2. De los siguientes contenidos de esta publicación. ¿Cuál le gustaría que estuviera más desarrollado en la siguiente publicación? Por favor, marque con una cruz.

• Gráficos

• Análisis de información

• Comentarios

• Cuadros estadísticos

3. Si presenta alguna sugerencia, opinión o reclamo, indíquela a continuación:

4. Antecedentes Generales

Sexo:

1. Masculino

2. Femenino

Actividad: Fecha:

Favor hacer llegar a:

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS
Departamento de Imagen Corporativa

Av. Paseo Presidente Bulnes N° 418, Santiago | Fax: (56 2) 671 4349

**Sistema Integral de Información y Atención
Ciudadana INE, Espacios de atención:**

OIRS: Paseo Bulnes 418, Santiago,
Región Metropolitana.

Fono: (56-2) 892 41 38-39

Mail: ine@ine.cl

Web: <http://encina.ine.cl/suru/>